

<u>Törzskönyvi (EU) szám</u>	<u>(Kereskedelmi) név</u>	<u>Hatáserősség</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Az alkalmazás módja</u>	<u>Közvetlen csomagolás</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>	<u>Kiszerelés</u>
EU/1/12/753/001	Signifor	0,3 mg	Oldatos injekció	Bőr alá történő beadásra	ampulla (üveg)	1 ml	6 db ampulla
EU/1/12/753/002	Signifor	0,3 mg	Oldatos injekció	Bőr alá történő beadásra	ampulla (üveg)	1 ml	18 db ampulla
EU/1/12/753/003	Signifor	0,3 mg	Oldatos injekció	Bőr alá történő beadásra	ampulla (üveg)	1 ml	30 db ampulla
EU/1/12/753/004	Signifor	0,3 mg	Oldatos injekció	Bőr alá történő beadásra	ampulla (üveg)	1 ml	60 db ampulla
EU/1/12/753/005	Signifor	0,6 mg	Oldatos injekció	Bőr alá történő beadásra	ampulla (üveg)	1 ml	6 db ampulla
EU/1/12/753/006	Signifor	0,6 mg	Oldatos injekció	Bőr alá történő beadásra	ampulla (üveg)	1 ml	18 db ampulla
EU/1/12/753/007	Signifor	0,6 mg	Oldatos injekció	Bőr alá történő beadásra	ampulla (üveg)	1 ml	30 db ampulla
EU/1/12/753/008	Signifor	0,6 mg	Oldatos injekció	Bőr alá történő beadásra	ampulla (üveg)	1 ml	60 db ampulla
EU/1/12/753/009	Signifor	0,9 mg	Oldatos injekció	Bőr alá történő beadásra	ampulla (üveg)	1 ml	6 db ampulla
EU/1/12/753/010	Signifor	0,9 mg	Oldatos injekció	Bőr alá történő beadásra	ampulla (üveg)	1 ml	18 db ampulla
EU/1/12/753/011	Signifor	0,9 mg	Oldatos injekció	Bőr alá történő beadásra	ampulla (üveg)	1 ml	30 db ampulla
EU/1/12/753/012	Signifor	0,9 mg	Oldatos injekció	Bőr alá történő beadásra	ampulla (üveg)	1 ml	60 db ampulla
EU/1/12/753/013	Signifor	20 mg	Por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz	Intramuscularis alkalmazás	Por: injekciós üveg (üveg) Oldószer: előretöltött fecskendő (üveg)	Por: 20 mg; oldószer: 2 ml	1 injekciós üveg + 1 előretöltött fecskendő + 1 injekciós üveg adapter + 1 tű
EU/1/12/753/014	Signifor	40 mg	Por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz	Intramuscularis alkalmazás	Por: injekciós üveg (üveg) Oldószer: előretöltött fecskendő (üveg)	Por: 40 mg; oldószer: 2 ml	1 injekciós üveg + 1 előretöltött fecskendő + 1 injekciós üveg adapter + 1 tű

EU/1/12/753/015	Signifor	40 mg	Por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz	Intramuscularis alkalmazás	Por: injekciós üveg (üveg) Oldószer: előretöltött fecskendő (üveg)	Por: 40 mg; oldószer: 2 ml	3 x 1 injekciós üveg + 1 előretöltött fecskendő + 1 injekciós üveg adapter + 1 tű (gyűjtőcsomag olás)
EU/1/12/753/016	Signifor	60 mg	Por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz	Intramuscularis alkalmazás	Por: injekciós üveg (üveg) Oldószer: előretöltött fecskendő (üveg)	Por: 60 mg; oldószer: 2 ml	1 injekciós üveg + 1 előretöltött fecskendő + 1 injekciós üveg adapter + 1 tű
EU/1/12/753/017	Signifor	60 mg	Por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz	Intramuscularis alkalmazás	Por: injekciós üveg (üveg) Oldószer: előretöltött fecskendő (üveg)	Por: 60 mg; oldószer: 2 ml	3 x 1 injekciós üveg + 1 előretöltött fecskendő + 1 injekciós üveg adapter + 1 tű (gyűjtőcsomag olás)
EU/1/12/753/018	Signifor	10 mg	Por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz	Intramuscularis alkalmazás	Por: injekciós üveg (üveg) Oldószer: előretöltött fecskendő (üveg)	Por: 10 mg; oldószer: 2 ml	1 injekciós üveg + 1 előretöltött fecskendő + 1 injekciós üveg adapter + 1 tű
EU/1/12/753/019	Signifor	30 mg	Por és oldószer szuszpenziós injekcióhoz	Intramuscularis alkalmazás	Por: injekciós üveg (üveg) Oldószer: előretöltött fecskendő (üveg)	Por: 30 mg; oldószer: 2 ml	1 injekciós üveg + 1 előretöltött fecskendő + 1 injekciós üveg adapter + 1 tű