

<u>Törzskönyvi (EU) szám</u>	<u>(Kereskedelmi) név</u>	<u>Hatáserősség</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Az alkalmazás módja</u>	<u>Közvetlen csomagolás</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>	<u>Kiszerezés</u>
EU/1/18/1340/001	TAKHZYRO	300 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazásra	injekciós üveg (üveg)	2 ml (150 mg/ml)	1 db injekciós üveg + 1 db fecskendő + 2 db tű
EU/1/18/1340/002	TAKHZYRO	300 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazásra	injekciós üveg (üveg)	2 ml (150 mg/ml)	2 db (2 × 1) injekciós üveg + 2 db (2 × 1) fecskendő + 4 db (2 × 2) tű (gyűjtőcsomagolás)
EU/1/18/1340/003	TAKHZYRO	300 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazásra	injekciós üveg (üveg)	2 ml (150 mg/ml)	6 db (6 × 1) injekciós üveg + 6 db (6 × 1) fecskendő + 12 db (6 × 2) tű (gyűjtőcsomagolás)
EU/1/18/1340/004	TAKHZYRO	300 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazásra	előretöltött fecskendő (üveg)	2 ml (150 mg/ml)	1 db előretöltött fecskendő
EU/1/18/1340/005	TAKHZYRO	300 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazásra	előretöltött fecskendő (üveg)	2 ml (150 mg/ml)	2 db előretöltött fecskendő
EU/1/18/1340/006	TAKHZYRO	300 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazásra	előretöltött fecskendő (üveg)	2 ml (150 mg/ml)	6 db (3 × 2) előretöltött fecskendő (gyűjtőcsomagolás)
EU/1/18/1340/007	TAKHZYRO	150 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazás	előretöltött fecskendő (üveg)	1 ml (150 mg/ml)	1 db előretöltött fecskendő
EU/1/18/1340/008	TAKHZYRO	150 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazásra	előretöltött fecskendő (üveg)	1 ml (150 mg/ml)	2 db előretöltött fecskendő
EU/1/18/1340/009	TAKHZYRO	150 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazásra	előretöltött fecskendő (üveg)	1 ml (150 mg/ml)	6 db (3 × 2) előretöltött fecskendő (gyűjtőcsomagolás)

<u>Törzskönyvi (EU) szám</u>	<u>(Kereskedelmi) név</u>	<u>Hatáserősség</u>	<u>Gyógyszerforma</u>	<u>Az alkalmazás módja</u>	<u>Közvetlen csomagolás</u>	<u>Tartalom (koncentráció)</u>	<u>Kiszerelés</u>
EU/1/18/1340/010	TAKHZYRO	300 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazásra	előretöltött fecskendő (üveg) előretöltött injekciós tollban előretöltött fecskendő (üveg) előretöltött injekciós tollban	2 ml (150 mg/ml)	1 db előretöltött injekciós toll
EU/1/18/1340/011	TAKHZYRO	300 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazásra	előretöltött fecskendő (üveg) előretöltött injekciós tollban előretöltött fecskendő (üveg) előretöltött injekciós tollban	2 ml (150 mg/ml)	2 db előretöltött injekciós toll
EU/1/18/1340/012	TAKHZYRO	300 mg	Oldatos injekció	Subcutan alkalmazásra	előretöltött fecskendő (üveg) előretöltött injekciós tollban	2 ml (150 mg/ml)	6 db (3 × 2) előretöltött injekciós toll (gyűjtőcsomagolás)