

I. melléklet

Felsorolás: név, gyógyszerforma, gyógyszerkészítmény-dózisok, alkalmazási mód, kérelmezők, forgalomba hozatali engedély jogosultjai a tagállamokban

Tagállam	Forgalomba hozatali engedély jogosultja	Név	Dózis	Gyógyszerforma	Alkalmazási mód
Ausztria	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	EXTRANEAL- Peritonealdialyselösung	75 g/L	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Ausztria	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	vízmentes glükóz 13.6 g/L, nátrium-klorid 5.38 g/L, nátrium -L (+) lactát 4.48 g/L, kalcium-klorid-dihidrát 0,184 g/L, magnézium-klorid hexahidrát 0,051 g/L	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Ausztria	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml- Peritonealdialyselösung	vízmentes glükóz 22.7 g/L, nátrium-klorid 5.38 g/L, nátrium -L (+) lactát 4.48 g/L, kalcium-klorid-dihidrát 0,184 g/L, magnézium-klorid hexahidrát 0,051 g/L	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Ausztria	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	vízmentes glükóz 38.6 g/L, nátrium-klorid 5.38 g/L, nátrium -L (+) lactát 4.48 g/L, calcium chloride dihydrate 0,184 g/L, magnézium-klorid hexahidrát 0,051 g/L	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Ausztria	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Nutrineal PD4 mit 1,1 % Aminosäuren - Peritonealdialyselösung	alanin 951 mg/L, arginin 1071 mg/L, glicin 510 mg/L, hisztidin 714 mg/L, izoleucin 850 mg/L, leucin 1020 mg/L, lizin hidroklorid 955 mg/L, metionin 850 mg/L, fenilalanin 570 mg/L, prolin 595 mg/L, szerin 510 mg/L, treonin 646 mg/L, triptopán 270 mg/L, tirozin 300 mg/L, valin 1393 mg/L, nátrium-klorid 5380 mg/L, kalcium-klorid-dihidrát 184 mg/L, magnézium-klorid hexahidrát 51 mg/L, nátrium-S-laktát 4480 mg/L	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Ausztria	Baxter Healthcare GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Monosol Hämodialyse-, Hämodiafiltrations- und Hämofiltrationslösung	glükóz-monohidrát 1,1 g/l, nátrium-klorid 6,43 g/l, nátrium-laktát 3,36 g/l, kalcium-klorid-dihidrát 0,257 g/l, magnézium-klorid hexahidrát 0,152 g/l	Hemodializáló, hemodiafiltrációs és hemofiltrációs oldat	Intraarteriális alkalmazásra, intravénás alkalmazásra és hemodialízisre

Ausztria	Baxter Healthcare GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Monosol-K mit 2mEq Kalium/l Hämodialyse-, Hämodiafiltrations- und Hämodifiltrationslösung	glükóz-monohidrát 1,1 g/l, nátrium- klorid 6,43 g/l, nátrium-laktát 3,36 g/l, kalcium-klorid-dihidrát 0,257 g/l, magnézium-klorid hexahidrát 0,152 g/l, kálium-klorid 0,149 g/l	Hemodializáló, hemodiafiltrációs és hemofiltrációs oldat	Intraarteriális alkalmazásra, intravénás alkalmazásra és hemodialízisre
Ausztria	Baxter Healthcare GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Monosol-K mit 4mEq Kalium/l Hämodialyse-, Hämodiafiltrations- und Hämodifiltrationslösung	glükóz-monohidrát 1,1 g/l, nátrium- klorid 6,43 g/l, nátrium-laktát 3,36 g/l, kalcium-klorid-dihidrát 0,257 g/l, magnézium-klorid hexahidrát 0,152 g/l, kálium-klorid 0,298 g/l	Hemodializáló, hemodiafiltrációs és hemofiltrációs oldat	Intraarteriális alkalmazásra, intravénás alkalmazásra és hemodialízisre
Belgium	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Extraneal 7,5 % solution pour dialyse péritonéale	75.00 g/l Icodextrin	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Belgium	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.60 g/l vízmentes glükóz	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Belgium	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l vízmentes glükóz	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Belgium	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l vízmentes glükóz	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Belgium	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.6 g/l vízmentes glükóz	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Belgium	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l vízmentes glükóz	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Belgium	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l vízmentes glükóz	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás

Belgium	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Nutrineal Peritoneal Dialysis 4 à 1,1 % d'acides aminés, solution pour dialyse péritonéale	1,1% aminosavak	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Bulgaria	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 1.36%	1.36% w/v/ 13.6 mg/ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Bulgaria	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 2,27%	2.27% w/v/ 22.7 mg/ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Bulgaria	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 3,86%	3.86% w/v/ 38.6mg/ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Bulgaria	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Extraneal	7.50%	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Bulgaria	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Nutrineal PD 4 with 1.1 % Amino Acids	1.1% aminosav	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Cseh Köztársaság	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	EXTRANEAL	7,5 % 75 g/1000 ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Cseh Köztársaság	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml	1,36% w/v/13,6 mg/ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Cseh Köztársaság	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml	2,27% w/v/22,7 mg/ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Cseh Köztársaság	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml	3,86% w/v/38,6 mg/ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Cseh Köztársaság	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Nutrineal PD 4 with 1.1 % Amino Acids	1,10 %	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Dánia	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Dánia	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	13,6 mg/ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Dánia	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	22,7 mg/ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás

Dánia	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	38,6 mg/ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Dánia	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Extraneal	75 mg/ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Dánia	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Nutrineal PD4 med 1,1 % aminosyrer	1,1% / 1000 ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Észtország	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	7.50%	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Finnország	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road, Castlebar County Mayo Ireland	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Finnország	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal	7,50%	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Finnország	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Finnország	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Finnország	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Franciaország	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	1,36%	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás

Franciaország	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	3,86%	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Franciaország	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	3,86%	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Franciaország	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	2,27%	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Franciaország	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	2,27%	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Franciaország	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	1,36%	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Franciaország	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale	7,50%	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Franciaország	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	NUTRINEAL PD4 A 1,1 %D'ACIDES AMINES, solution pour dialyse péritonéale	1,10%	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Németország	Baxter Deutschland GmbH Edisonstraße 4 85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD1 Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás

Németország	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Németország	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD1 Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Németország	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Németország	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Németország	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Németország	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 1.36%	13.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Németország	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 2.27%	22.7 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Németország	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 3.86%	38.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás

Németország	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 1.36%	13.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Németország	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 2.27%	22.7 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Németország	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 3.86%	38.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Németország	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Extraneal	75 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.257 g/l 0.051 g/l	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Németország	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Nutrineal PD4 mit 1,1 % Aminosauern	11.205 g/l 5.38 g/l 0.184 g/l 0.0508 g/l 4.48 g/l	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Németország	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Monosol	1,1 g/l 6,43 g/l 0,257 g/l 0,152 g/l 3,36 g/l	Hemodializáló oldat	Hemodialízisre
Németország	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Monosol-K mit 2 mmol Kalium/l	1,1 g/l 6,43 g/l 0,257 g/l 0,149 g/l 0,152 g/l 3,36 g/l	Hemodializáló oldat	Hemodialízisre
Németország	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Monosol-K mit 4 mmol Kalium/l	1,1 g/l 6,43 g/l 0,257 g/l 0,298 g/l 0,152 g/l 3,36 g/l	Hemodializáló oldat	Hemodialízisre

Görögország	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	DIANEAL PD1	1,36%w/v 2,27%w/v 3,86%w/v	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Görögország	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	DIANEAL PD4	1,36% w/v 2,27%w/v 3,86%w/v	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Görögország	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	Extraneal	(7,5+0,54+0,45+0,0257+0,0051)% w/v	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Görögország	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	Nutrineal PD4	1.1%	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Magyarország	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	EXTRANEAL peritoneális dializáló oldat	7,5% (ikodextrin)	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Magyarország	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36%	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Magyarország	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27%	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Magyarország	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86%	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Magyarország	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36%	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Magyarország	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27%	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás

Magyarország	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86%	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Izland	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Izland	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Izland	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Írország	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Monosol, Solution for haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration	glükóz-monohidrát Ph. Eur. 1,1, nátrium-klorid Ph. Eur. 6,43, kalcium-klorid-dihidrát Ph. Eur. 0,257, magnézium-klorid hexahidrát Ph. Eur. 0,152, nátrium-laktát Ph. Eur. 3,36	Hemodializáló, hemodiafiltrációs és hemofiltrációs oldat	Hemodialízisre
Írország	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 2 mEq Potassium/l, Solution for haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration	glükóz-monohidrát Ph. Eur. 1,1, nátrium-klorid Ph. Eur. 6,43, kalcium-klorid-dihidrát Ph. Eur. 0,257, magnézium-klorid hexahidrát Ph. Eur. 0,152, nátrium-laktát Ph. Eur. 3,36, kálium-klorid Ph. Eur. 0,149	Hemodializáló, hemodiafiltrációs és hemofiltrációs oldat	Hemodialízisre
Írország	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 4 mEq Potassium/l, Solution for haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration	glükóz-monohidrát Ph. Eur. 1,1, nátrium-klorid Ph. Eur. 6,43, kalcium-klorid-dihidrát Ph. Eur. 0,257, magnézium-klorid hexahidrát Ph. Eur. 0,152, nátrium-laktát Ph. Eur. 3,36, kálium-klorid Ph. Eur. 0,298	Hemodializáló, hemodiafiltrációs és hemofiltrációs oldat	Hemodialízisre
Írország	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Írország	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v 38.6 mg/ml)	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás

Írország	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Írország	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v (13.6 mg/ml)	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Írország	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Írország	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Írország	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal Solution for Peritoneal Dialysis 4 with 1.1 % Amino Acids	L-tirozin Ph. Eur. 0,300 g, L- triptopán Ph. Eur. 0,270 g, L- fenilalanin Ph. Eur. 0,570 g, L- treonin Ph. Eur. 0,646 g, L-szerin Ph. Eur. 0,510 g, L-prolin Ph. eur. 0,595 g, glicin Ph. Eur. 0,510 g, L- alanin Ph. Eur. 0,951 g, L-valin Ph. Eur. 1,393 g, L-metionin Ph. Eur. 0,850 g, L-izoleucin Ph. Eur. 0,850 g, L-leucin Ph. Eur. 1,020 g, L-lizin hidroklorid Ph. Eur. 0,955 g, L- hisztidin Ph. Eur. 0,714 g, L-arginin Ph. Eur. 1,071 g, kalcium-klorid- dihidrát Ph. Eur. 0,184 g, magnézium-klorid-hexahidrát Ph. Eur. 0,051 g, nátrium-laktát Ph. Eur. 4,480 g, nátrium-klorid Ph. Eur. 5,380 g,	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Írország	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	EXTRANEAL Solution for peritoneal dialysis	ikodextrin 7,5 %w/v, nátrium-klorid Ph. Eur. 0,54 %w/v, nátrium-S- laktát 0,45 %w/v, kalcium-klorid Ph. Eur. 0,0257 %w/v, magnézium- klorid Ph. Eur. 0,0051 %w/v	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás

Olaszország	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	EXTRANEAL	7,5%	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Olaszország	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	NUTRINEAL PD4	1,1%	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Olaszország	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE BAXTER	4,95 g/l – 49,54 g/l	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Lettország	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal solution for peritoneal dialysis	75g/L 5,4g/L 4,5g/L 0,257g/L 0,051g/L	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Lettország	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v/22,7 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	2,27 % w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Lettország	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	3,86% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Lettország	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	1,36% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Litvánia	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Litvánia	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Litvánia	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás

Litvánia	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	75g+5,4g+4,5g+0,257g+0,051g/1000ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Luxemburg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Nutrineal PD4+A.A.1,1 %	1,1% aminosavak	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Luxemburg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% vízmentes dextróz	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Luxemburg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% vízmentes dextróz	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Luxemburg	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Extraneal	75.00 g/l ikodextrin	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Málta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%)	ikodextrin (75 g/l), nátrium-klorid (5.4 g/l), kalcium-klorid (0.257 g/l), magnézium klorid (0.051 g/l), nátrium-laktát oldat (4.5 g/l)	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás

Málta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal PD4 with 1.1% amino acids	L-tirozin 0.300 g/l L-triptofán 0.270 g/l L-fenilalanin 0.570 g/l L-treonin 0.646 g/l L-szerin 0.510 g/l L-prolin 0.595 g/l glicin 0.510 g/l L-alanin 0.951 g/l L-valin 1.393 g/l L-metionin 0.850 g/l L-izoleucin 0.850 g/l L-leucin 1.020 g/l L-lizin hidroklorid 0.955 g/l L-hisztidin 0.714 g/l L-arginin 1.071 g/l kalcium-klorid-dihidrát 0.184 g/l magnézium-klorid-hexahidrát 0.051 g/l nátrium-laktát 4.48 g/l nátrium-klorid 5.38 g/l A nátrium-laktát mennyiségi összetétele tejsav 139 g nátrium hidroxid 52.25 g injekcióhoz való víz ad 100 ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Málta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	vízmentes glükóz Ph.Eur. 1.36 % w/v vagy glükóz-monohidrát Ph.Eur. 1.50 % w/v nátrium-klorid Ph.Eur. 0.57 % w/v nátrium-laktát Ph.Eur. 0.39 % w/v kalcium-klorid Ph.Eur. 0.0257 % w/v magnézium-klorid Ph.Eur. 0.0152 % w/v	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás

Málta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	vízmentes glükóz Ph.Eur. 2.27 % w/v vagy glükóz-monohidrát Ph.Eur. 2.50 % w/v nátrium-klorid Ph.Eur. 0.57 % w/v nátrium-laktát Ph.Eur. 0.39 % w/v kalcium-klorid Ph.Eur. 0.0257 % w/v magnézium-klorid Ph.Eur. 0.0152 % w/v	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Málta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	vízmentes glükóz Ph.Eur. 3.86 % w/v vagy glükóz-monohidrát Ph.Eur. 4.25 % w/v nátrium-klorid Ph.Eur. 0.57 % w/v nátrium-laktát Ph.Eur. 0.39 % w/v kalcium-klorid Ph.Eur. 0.0257 % w/v magnézium-klorid Ph.Eur. 0.0152 % w/v	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Málta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	vízmentes glükóz Ph.Eur. 1.36 % w/v vagy glükóz-monohidrát Ph.Eur. 1.50 % w/v nátrium-klorid Ph.Eur. 0.538 % w/v nátrium-laktát Ph.Eur. 0.448 % w/v kalcium-klorid Ph.Eur. 0.0184 % w/v magnézium-klorid Ph.Eur. 0.0051 % w/v	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás

Málta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	vízmentes glükóz Ph.Eur. 2.27 % w/v vagy glükóz-monohidrát Ph.Eur. 2.50 % w/v nátrium-klorid Ph.Eur. 0.538 % w/v nátrium-laktát Ph.Eur. 0.448 % w/v kalcium-klorid Ph.Eur. 0.0184 % w/v magnézium-klorid Ph.Eur. 0.0051 % w/v	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Málta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	vízmentes glükóz Ph.Eur. 3.86 % w/v vagy glükóz-monohidrát Ph.Eur. 4.25 % w/v nátrium-klorid Ph.Eur. 0.538 % w/v nátrium-laktát Ph.Eur. 0.448 % w/v kalcium-klorid Ph.Eur. 0.0184 % w/v magnézium-klorid Ph.Eur. 0.0051 % w/v	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Málta	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, UK	Monosol	glükóz-monohidrát 1,1 g/l, nátrium- klorid 6,43 g/l, kalcium-klorid- dihidrát 0,257 g/l, magnézium- klorid hexahidrát 0,152 g/l, nátrium-laktát 3,36 g/l	Hemodializáló/hemo -filtrációs oldat	Intraarteriális alkalmazásra, intravénás alkalmazásra
Málta	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, UK	Monosol-K with 2MEQ Potassium/L	glükóz-monohidrát 1,1 g/l, nátrium- klorid 6,43 g/l, kalcium-klorid- dihidrát 0,257 g/l, magnézium- klorid hexahidrát 0,152 g/l, kálium- klorid 0,149 g/l, nátrium-laktát 3,36 g/l	Hemodializáló/hemo -filtrációs oldat	Intraarteriális alkalmazásra, intravénás alkalmazásra
Hollandia	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei st of	13.6 g/l vízmentes glükóz	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Hollandia	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloei st of	22.7 g/l vízmentes glükóz	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás

Hollandia	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei- st of	38.6 g/l vízmentes glükóz	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Hollandia	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei- st of	13.6 g/l vízmentes glükóz	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Hollandia	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloei- st of	22.7 g/l vízmentes glükóz	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Hollandia	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei- st of	38.6 g/l vízmentes glükóz	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Hollandia	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Nutrineal PD4 met 11 g/l aminosavak and 1,25 mmol/l Kalcium. peritoneaaldialysevloei- st of	11 g/l aminosavak and 1,25 mmol/l Kalcium.	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Hollandia	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	EXTRANEAL 7,5 %, oplossing voor peritoneale dialyse	75 g/l ikodextrin	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Norvégia	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo Norway	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Norvégia	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norway	Nutrineal PD4 amino Acids 1,1 %	1,10%	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Norvégia	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norway	Extraneal	75 mg/ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás

Lengyelország	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej	15 mg/ml glükóz-monohidrát; 5,67 mg/ml nátrium-klorid; 0,257 mg/ml kalcium-klorid-dihidrát; 0,152 mg/ml magnézium-klorid-hexahidrát; 3,92 mg/ml nátrium-laktát	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Lengyelország	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej	25 mg/ml glükóz-monohidrát; 5,67 mg/ml nátrium-klorid; 0,257 mg/ml kalcium-klorid-dihidrát; 0,152 mg/ml magnézium-klorid-hexahidrát; 3,92 mg/ml nátrium-laktát	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Lengyelország	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej	42,5 mg/ml glükóz-monohidrát; 5,67 mg/ml nátrium-klorid; 0,257 mg/ml kalcium-klorid-dihidrát; 0,152 mg/ml magnézium-klorid-hexahidrát; 3,92 mg/ml nátrium-laktát	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Lengyelország	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej	15 mg/ml glükóz-monohidrát; 5,38 mg/ml nátrium-klorid; 0,184 mg/ml kalcium-klorid-dihidrát; 0,051 mg/ml magnézium-klorid-hexahidrát; 4,48 mg/ml nátrium-laktát	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Lengyelország	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej	25 mg/ml glükóz-monohidrát; 5,38 mg/ml nátrium-klorid; 0,184 mg/ml kalcium-klorid-dihidrát; 0,051 mg/ml magnézium-klorid-hexahidrát; 4,48 mg/ml nátrium-laktát	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Lengyelország	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej	42,5 mg/ml glükóz-monohidrát; 5,38 mg/ml nátrium-klorid; 0,184 mg/ml kalcium-klorid-dihidrát; 0,051 mg/ml magnézium-klorid-hexahidrát; 4,48 mg/ml nátrium-laktát	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Lengyelország	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Extraneal Zestaw do dializy otrzewnowej	75 mg/ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás

Lengyelország	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Nutrineal PD4 (z 1,1% roztworem aminokwasów)	1,071 mg/ml arginin; 0,714 mg/ml hisztidin; 0,955 mg/ml lizin hidroklorid; 1,02 mg/ml leucin; 0,85 mg/ml izoleucin; 0,85 mg/ml metionin; 1,393 mg/ml valin; 0,951 mg/ml alanin; 0,51 mg/ml glicin; 0,595 mg/ml prolin; 0,51 mg/ml szerin; 0,646 mg/ml treonin; 0,57 mg/ml fenilalanin; 0,27 mg/ml triptofán; 0,3 mg/ml tirozin; 0,184 mg/ml kalcium-klorid-dihidrát; 0,051 mg/ml magnézium-klorid- hexahidrát; 5,38 mg/ml nátrium- klorid; 4,48 mg/ml nátrium-laktát	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Portugália	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Extraneal	75 mg/ml ikodextrin; 5,4 mg/ml nátrium-klorid; 4,5 mg/ml nátrium- S-laktát oldat; 0,051 mg/ml magnézium-klorid; 0,257 mg/ml kalcium-klorid	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Portugália	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	42,5 mg/ml glükóz-monohidrát; 5,67 mg/ml nátrium-klorid; 0,257 mg/ml kalcium-klorid-dihidrát; 0,152 mg/ml magnézium-klorid- hexahidrát; 3,92 mg/ml nátrium- laktát	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Portugália	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	25 mg/ml glükóz-monohidrát; 5,67 mg/ml nátrium-klorid; 0,257 mg/ml kalcium-klorid-dihidrát; 0,152 mg/ml magnézium-klorid- hexahidrát; 3,92 mg/ml nátrium- laktát	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás

Portugália	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	15 mg/ml glükóz-monohidrát; 5,67 mg/ml nátrium-klorid; 0,257 mg/ml kalcium-klorid-dihidrát; 0,152 mg/ml magnézium-klorid-hexahidrát; 3,92 mg/ml nátrium-laktát	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Portugália	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	42,5 mg/ml glükóz-monohidrát; 5,38 mg/ml nátrium-klorid; 0,184 mg/ml kalcium-klorid-dihidrát; 0,051 mg/ml magnézium-klorid-hexahidrát; 4,48 mg/ml nátrium-laktát	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Portugália	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	25 mg/ml glükóz-monohidrát; 5,38 mg/ml nátrium-klorid; 0,184 mg/ml kalcium-klorid-dihidrát; 0,051 mg/ml magnézium-klorid-hexahidrát; 4,48 mg/ml nátrium-laktát	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Portugália	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	15 mg/ml glükóz-monohidrát; 5,38 mg/ml nátrium-klorid; 0,184 mg/ml kalcium-klorid-dihidrát; 0,051 mg/ml magnézium-klorid-hexahidrát; 4,48 mg/ml nátrium-laktát	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás

Portugália	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Nutrineal PD4	1,071 mg/ml arginin; 0,714 mg/ml hisztidin; 0,955 mg/ml lizin hidroklorid; 1,02 mg/ml leucin; 0,85 mg/ml izoleucin; 0,85 mg/ml metionin; 1,393 mg/ml valin; 0,951 mg/ml alanin; 0,51 mg/ml glicin; 0,595 mg/ml prolin; 0,51 mg/ml szerin; 0,646 mg/ml treonin; 0,57 mg/ml fenilalanin; 0,27 mg/ml triptofán; 0,3 mg/ml tirozin; 0,184 mg/ml kalcium-klorid-dihidrát; 0,051 mg/ml magnézium-klorid-hexahidrát; 5,38 mg/ml nátrium-klorid; 4,48 mg/ml nátrium-laktát	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Románia	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE, United Kingdom	EXTRANEAL	75 mg/ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Románia	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36% m/v (13,6 mg/ml)	13,6 mg/ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Románia	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27% m/v (22,7 mg/ml)	22,7 mg/ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Románia	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86% m/v (38,6 mg/ml)	38,6 mg/ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Románia	BAXTER d.o.o. Zelezna cesta 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenia	NUTRINEAL PD4 cu 1,1% aminoacizi	1.1%	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Szlovák Köztársaság	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Szlovák Köztársaság	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Szlovák Köztársaság	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás

Szlovák Köztársaság	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Szlovák Köztársaság	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Szlovák Köztársaság	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Szlovák Köztársaság	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE	EXTRANEAL	7,5%	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Szlovák Köztársaság	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Nutrineal PD4 with 1.1% Amino Acids	1,1%	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Szlovénia	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI-1000, Slovenia	Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno dializo	75 mg/ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Szlovénia	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Nutrineal PD4 11 mg/ml amino kislin raztopina za peritonealno dializo	11 mg/ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Szlovénia	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	13,6 mg/ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Szlovénia	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	22,7 mg/ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Szlovénia	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	38,6 mg/ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Szlovénia	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	13,6 mg/ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Szlovénia	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	22,7 mg/ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás

Szlovénia	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	38,6 mg/ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Spanyolország	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	EXTRANEAL Solución para diálisis peritoneal	75 g/l; 5.4 g/l; 4.5 g/l; 0.257 g/l; 0.051 g/l	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Spanyolország	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Nutrineal PD4 con 1,1% de aminoácidos. Solución para diálisis peritoneal	951 mg/l; 1071 mg/l; 510 mg/l; 714 mg/l; 850 mg/l; 1020 mg/l; 955 mg/l; 850 mg/l; 570 mg/l; 595 mg/l; 510 mg/l; 646 mg/l; 270 mg/l; 300 mg/l; 1393 mg/l; 5380 mg/l; 184 mg/l; 51 mg/l; 4480 mg/l	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Spanyolország	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Nutrineal PD4 con 1,1% de aminoácidos. Con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	951 mg/l; 1071 mg/l; 510 mg/l; 714 mg/l; 850 mg/l; 1020 mg/l; 955 mg/l; 850 mg/l; 570 mg/l; 595 mg/l; 510 mg/l; 646 mg/l; 720 mg/l; 300 mg/l; 1393 mg/l; 5380 mg/l; 184 mg/l; 51 mg/l; 4480 mg/l	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Spanyolország	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 1,36% Solución para diálisis peritoneal	15 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Spanyolország	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	15 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Spanyolország	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 2,27% Solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás

Spanyolország	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Spanyolország	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 3,86% Solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Spanyolország	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Spanyolország	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% Solución para diálisis peritoneal	15.0 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Spanyolország	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	15.0 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Spanyolország	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% Solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Spanyolország	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Spanyolország	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% Solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás

Spanyolország	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Svédország	Baxter Medical AB Box 63 164 94 Kista Sweden	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Oldatos infúzió	Intravénás alkalmazásra
Svédország	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 13,6 mg/ml	13,6 mg/ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Svédország	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 22,7 mg/ml	22,7 mg/ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Svédország	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 38,6 mg/ml	38,6 mg/ml	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Svédország	Baxter Medical AB Box 63 16494 Kista Sverige	Extraneal	7.5%	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Svédország	Baxter Medical AB Box 63 16494 Kista Sverige	Nutrineal PD4 1,1 % Aminosyror	1.10%	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Nagy-Britannia	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Monosol	kalcium-klorid 0,026% w/v, glükóz 0,110% w/v, nátrium-laktát 0,336% w/v, nátrium-klorid 0,643% w/v, magnézium-klorid 0,015% w/v	Hemodializáló/hemo -filtrációs oldat	Intraarteriális alkalmazásra, intravénás alkalmazásra

Nagy-Britannia	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 2MEQ Potassium/L	nátrium-klorid 0,643% w/v, magnézium-klorid 0,015% w/v, kalcium-klorid 0,026% w/v, glükóz 0,110% w/v, kálium-klorid 0,015% w/v. nátrium-laktát 0,336% w/v	Hemodializáló/hemo -filtrációs oldat	Intraarteriális alkalmazásra, intravénás alkalmazásra
Nagy-Britannia	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 4MEQ Potassium/L	magnézium-klorid 0,015% w/v, kálium-klorid 0,029% w/v. kalcium- klorid 0,026% w/v, nátrium-laktát 0,336% w/v, nátrium-klorid 0,643% w/v, glükóz 0,110% w/v	Hemodializáló/hemo -filtrációs oldat	Intraarteriális alkalmazásra, intravénás alkalmazásra
Nagy-Britannia	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	magnézium-klorid 0.015%w/v; kalcium-klorid 0.026%w/v; glükóz 1.36%w/v; nátrium-laktát 0.39%w/v; nátrium-klorid 0.57%w/v	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Nagy-Britannia	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	magnézium-klorid 0.015%w/v; kalcium-klorid 0.026%w/v; glükóz 3.86%w/v; nátrium-laktát 0.39%w/v; nátrium-klorid 0.57%w/v	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Nagy-Britannia	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	magnézium-klorid 0.015%w/v; kalcium-klorid 0.026%w/v; glükóz 2.27%w/v; nátrium-laktát 0.39%w/v; nátrium-klorid 0.57%w/v	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Nagy-Britannia	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	magnézium-klorid 0.005%w/v; glükóz 1.36%w/v; nátrium-laktát 0.45%w/v; kalcium-klorid 0.018%w/v; nátrium-klorid 0.54%w/v	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Nagy-Britannia	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	magnézium-klorid 0.005%w/v; glükóz 2.27%w/v; nátrium-laktát 0.45%w/v; kalcium-klorid 0.018%w/v; nátrium-klorid 0.54%w/v	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás

Nagy-Britannia	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	magnézium-klorid 0.005%w/v; glükóz 3.86%w/v; nátrium-laktát 0.45%w/v; kalcium-klorid 0.018%w/v; nátrium-klorid 0.54%w/v	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Nagy-Britannia	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%) Solution for peritoneal dialysis	ikodextrin 75g/l; nátrium-klorid 5,4g/l; kalcium-klorid 0,257g/l; magnézium-klorid 0,051g/l; nátrium-S-laktát 4,5g/l	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás
Nagy-Britannia	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal PD4 with 1.1% Amino Acids	tirozin 0.03%w/v; triptofán 0.027%w/v; fenilalanin 0.057%w/v; treonin 0.064%w/v; L-szerin 0.051%w/v; L-prolin 0.058%w/v; glicin 0.051%w/v; L-alanin 0.095%w/v; valin 0.139%w/v; metionin 0.085%w/v; izoleucin 0.085%w/v; leucin 0.102%w/v; lizin 0.095%w/v; hisztidin 0/071%w/v; arginin 0.107%w/v; kalcium-klorid 0.018%w/v; magnézium-klorid 0.005%w/v; nátrium-klorid 0.538%w/v; nátrium-S-laktát 0.448%w/v	Peritoneális dializáló oldat	Intraperitoneális alkalmazás