

<u>ESB markaðslevfis-númer</u>	<u>(Sér)heiti</u>	<u>Styrkleiki</u>	<u>Lyfiaform</u>	<u>Íkomuleið</u>	<u>Innri umbúðir</u>	<u>Innihald (béttni)</u>	<u>Pakkingastærð</u>
EU/1/20/1528/028	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁵	Stungulyf, ördreifa	Til notkunar í vöðva	hettuglas (gler)	0,48 ml (1 skammtur)	10 stakskammta hettuglös (10 skammtar)
EU/1/20/1528/029	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁵	Stungulyf, ördreifa	Til notkunar í vöðva	hettuglas (gler)	2,25 ml (6 skammtar)	10 fjölskammta hettuglös (60 skammtar)
EU/1/20/1528/030	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁵	Stungulyf, ördreifa	Til notkunar í vöðva	áfyllt sprauta (gler)	0,418 ml (1 skammtur)	10 áfylltar sprautur (10 skammtar); aðeins í kæli
EU/1/20/1528/032	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁶	Stungulyf, ördreifa	Til notkunar í vöðva	hettuglas (gler)	0,48 ml (1 skammtur)	10 stakskammta hettuglös (10 skammtar)
EU/1/20/1528/033	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁶	Stungulyf, ördreifa	Til notkunar í vöðva	hettuglas (gler)	2,25 ml (6 skammtar)	10 fjölskammta hettuglös (60 skammtar)
EU/1/20/1528/034	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁷	Stungulyfsþykknir, ördreifa	Til notkunar í vöðva	hettuglas (gler)	1,3 ml (10 skammtar)	10 fjölskammta hettuglös (100 skammtar)
EU/1/20/1528/035	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁸	Stungulyfsþykknir, ördreifa	Til notkunar í vöðva	hettuglas (gler)	0,48 ml (3 skammtar)	10 fjölskammta hettuglös (30 skammtar)
EU/1/20/1528/036	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁹	Stungulyfsþykknir, ördreifa	Til notkunar í vöðva	hettuglas (gler)	0,4 ml (10 skammtar)	10 fjölskammta hettuglös (100 skammtar)
EU/1/20/1528/037	COMIRNATY KP.2	-- ²⁰	Stungulyf, ördreifa	Til notkunar í vöðva	hettuglas (gler)	0,48 ml (1 skammtur)	10 stakskammta hettuglös (10 skammtar)
EU/1/20/1528/038	COMIRNATY KP.2	-- ²⁰	Stungulyf, ördreifa	Til notkunar í vöðva	hettuglas (gler)	2,25 ml (6 skammtar)	10 fjölskammta hettuglös (60 skammtar)
EU/1/20/1528/039	COMIRNATY KP.2	-- ²⁰	Stungulyf, ördreifa	Til notkunar í vöðva	áfyllt sprauta (gler)	0,418 ml (1 skammtur)	10 áfylltar sprautur (10 skammtar); aðeins í kæli
EU/1/20/1528/040	COMIRNATY KP.2	-- ²¹	Stungulyf, ördreifa	Til notkunar í vöðva	hettuglas (gler)	0,48 ml (1 skammtur)	10 stakskammta hettuglös (10 skammtar)
EU/1/20/1528/041	COMIRNATY KP.2	-- ²¹	Stungulyf, ördreifa	Til notkunar í vöðva	hettuglas (gler)	2,25 ml (6 skammtar)	10 fjölskammta hettuglös (60 skammtar)

EU/1/20/1528/042	COMIRNATY KP.2	-- ²²	Stungulyfsþykkni, ördreifa	Til notkunar í vöðva	hettuglas (gler)	0,48 ml (3 skammtar)	10 fjölskammta hettuglös (30 skammtar)
EU/1/20/1528/043	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁵	Stungulyf, ördreifa	Til notkunar í vöðva	hettuglas (gler)	2,25 ml (6 skammtar)	10 fjölskammta hettuglös (60 skammtar); aðeins í kæli
EU/1/20/1528/044	COMIRNATY KP.2	-- ²⁰	Stungulyf, ördreifa	Til notkunar í vöðva	hettuglas (gler)	2,25 ml (6 skammtar)	10 fjölskammta hettuglös (60 skammtar); aðeins í kæli
EU/1/20/1528/045	COMIRNATY LP.8.1	-- ²³	Stungulyf, ördreifa	Til notkunar í vöðva	hettuglas (gler)	2,25 ml (6 skammtar)	10 fjölskammta hettuglös (60 skammtar)
EU/1/20/1528/046	COMIRNATY LP.8.1	-- ²³	Stungulyf, ördreifa	Til notkunar í vöðva	hettuglas (gler)	2,25 ml (6 skammtar)	10 fjölskammta hettuglös (60 skammtar); aðeins í kæli
EU/1/20/1528/047	COMIRNATY LP.8.1	-- ²³	Stungulyf, ördreifa	Til notkunar í vöðva	áfyllt sprauta (gler)	0,418 ml (1 skammtur)	10 áfylltar sprautur (10 skammtar); aðeins í kæli
EU/1/20/1528/048	COMIRNATY LP.8.1	-- ²⁴	Stungulyf, ördreifa	Til notkunar í vöðva	hettuglas (gler)	0,48 ml (1 skammtur)	10 stakskammta hettuglös (10 skammtar)
EU/1/20/1528/049	COMIRNATY LP.8.1	-- ²⁴	Stungulyf, ördreifa	Til notkunar í vöðva	hettuglas (gler)	2,25 ml (6 skammtar)	10 fjölskammta hettuglös (60 skammtar)
EU/1/20/1528/050	COMIRNATY LP.8.1	-- ²⁵	Stungulyfsþykkni, ördreifa	Til notkunar í vöðva	hettuglas (gler)	0,48 ml (3 skammtar)	10 fjölskammta hettuglös (30 skammtar)
EU/1/20/1528/051	COMIRNATY LP.8.1	-- ²³	Stungulyf, ördreifa	Til notkunar í vöðva	áfyllt sprauta (gler)	0,418 ml (1 skammtur)	1 áfyllt sprauta (1 skammtur); aðeins í kæli

--15: COMIRNATY JN.1 30 míkróg/skammt stungulyf, ördreifa (EU/1/20/1528/018-020, EU/1/20/1528/028-030, EU/1/20/1528/043):
1 skammtur (0,3 ml) inniheldur 30 míkróg af bretovameran, COVID-19 mRNA bóluefni (með kirnisbreytingum (nucleoside modified), innfelld í fitunanóagnir).

Bretovameran er einþátta, mótandi RNA (mRNA) með hettu á 5'-endanum (5'-capped), framleitt með frumulausri *in vitro* umritun frá samsvarandi DNA sniðmátum sem kóða fyrir gaddaprótín (spike (S) protein) SARS-CoV-2 veirunnar (Omicron JN.1).

--16: COMIRNATY JN.1 10 míkróg/skammt stungulyf, ördreifa (EU/1/20/1528/032-033):

1 skammtur (0,3 ml) inniheldur 10 míkróg af bretovameran, COVID-19 mRNA bóluefni (með kirnisbreytingum (nucleoside modified), innfelld í fitunanóagnir).

Bretovameran er einþátta, mótandi RNA (mRNA) með hettu á 5'-endanum (5'-capped), framleitt með frumulausri *in vitro* umritun frá samsvarandi DNA sniðmátum sem kóða fyrir gaddaprótín (spike (S) protein) SARS-CoV-2 veirunnar (Omicron JN.1).

--17: COMIRNATY JN.1 10 míkróg/skammt stungulyfsþykkni, ördreifa (EU/1/20/1528/034):

Eftir þynningu inniheldur 1 skammtur (0,2 ml) 10 míkróg af bretovameran, COVID-19 mRNA bóluefni (með kirnisbreytingum (nucleoside modified), innfelld í fitunanóagnir).

Bretovameran er einþátta, mótandi RNA (mRNA) með hettu á 5'-endanum (5'-capped), framleitt með frumulausri *in vitro* umritun frá samsvarandi DNA sniðmátum sem kóða fyrir gaddaprótín (spike (S) protein) SARS-CoV-2 veirunnar (Omicron JN.1).

--18: COMIRNATY JN.1 3 míkróg/skammt stungulyfsþykkni, ördreifa (EU/1/20/1528/035):

Eftir þynningu inniheldur 1 skammtur (0,3 ml) 3 míkróg af bretovameran, COVID-19 mRNA bóluefni (með kirnisbreytingum (nucleoside modified), innfelld í fitunanóagnir).

Bretovameran er einþátta, mótandi RNA (mRNA) með hettu á 5'-endanum (5'-capped), framleitt með frumulausri *in vitro* umritun frá samsvarandi DNA sniðmátum sem kóða fyrir gaddaprótín (spike (S) protein) SARS-CoV-2 veirunnar (Omicron JN.1).

--19: COMIRNATY JN.1 3 míkróg/skammt stungulyfsþykkni, ördreifa (EU/1/20/1528/036):

Eftir þynningu inniheldur 1 skammtur (0,2 ml) 3 míkróg af bretovameran, COVID-19 mRNA bóluefni (með kirnisbreytingum (nucleoside modified), innfelld í fitunanóagnir).

Bretovameran er einþátta, mótandi RNA (mRNA) með hettu á 5'-endanum (5'-capped), framleitt með frumulausri *in vitro* umritun frá samsvarandi DNA sniðmátum sem kóða fyrir gaddaprótín (spike (S) protein) SARS-CoV-2 veirunnar (Omicron JN.1).

--²⁰: COMIRNATY KP.2 30 míkróg/skammt stungulyf, ördreifa (EU/1/20/1528/037-039, EU/1/20/1528/044):

1 skammtur (0,3 ml) inniheldur 30 míkróg af cemivameran, COVID-19 mRNA bóluefni (með kirnisbreytingum (nucleoside modified), innfelld í fitunanóagnir).

Cemivameran er einþátta, mótandi RNA (mRNA) með hettu á 5'-endanum (5'-capped), framleitt með frumulausri *in vitro* umritun frá samsvarandi DNA sniðmátum sem kóða fyrir gaddaprótín (spike (S) protein) SARS-CoV-2 veirunnar (Omicron KP.2).

--²¹: COMIRNATY KP.2 10 míkróg/skammt stungulyf, ördreifa (EU/1/20/1528/040-041):

1 skammtur (0,3 ml) inniheldur 10 míkróg af cemivameran, COVID-19 mRNA bóluefni (með kirnisbreytingum (nucleoside modified), innfelld í fitunanóagnir).

Cemivameran er einþátta, mótandi RNA (mRNA) með hettu á 5'-endanum (5'-capped), framleitt með frumulausri *in vitro* umritun frá samsvarandi DNA sniðmátum sem kóða fyrir gaddaprótín (spike (S) protein) SARS-CoV-2 veirunnar (Omicron KP.2).

--²²: COMIRNATY KP.2 3 míkróg/skammt stungulyfsþykki, ördreifa (EU/1/20/1528/042):

Eftir þynningu inniheldur 1 skammtur (0,3 ml) 3 míkróg af cemivameran, COVID-19 mRNA bóluefni (með kirnisbreytingum (nucleoside modified), innfelld í fitunanóagnir).

Cemivameran er einþátta, mótandi RNA (mRNA) með hettu á 5'-endanum (5'-capped), framleitt með frumulausri *in vitro* umritun frá samsvarandi DNA sniðmátum sem kóða fyrir gaddaprótín (spike (S) protein) SARS-CoV-2 veirunnar (Omicron KP.2).

--²³: COMIRNATY LP.8.1 30 míkróg/skammt stungulyf, ördreifa (EU/1/20/1528/045-047, EU/1/20/1528/051):

1 skammtur (0,3 ml) inniheldur 30 míkróg af mRNA sem kóðar fyrir LP.8.1, COVID-19 mRNA bóluefni (með kirnisbreytingum (nucleoside modified), innfelld í fitunanóagnir).

mRNA sem kóðar fyrir LP.8.1 er einþátta, mótandi RNA (mRNA) með hettu á 5'-endanum (5'-capped), framleitt með frumulausri *in vitro* umritun frá samsvarandi DNA sniðmátum sem kóða fyrir gaddaprótín (spike (S) protein) SARS-CoV-2 veirunnar (Omicron LP.8.1).

--²⁴: COMIRNATY LP.8.1 10 míkróg/skammt stungulyf, ördreifa (EU/1/20/1528/048-049):

1 skammtur (0,3 ml) inniheldur 10 míkróg af mRNA sem kóðar fyrir LP.8.1, COVID-19 mRNA bóluefni (með kirnisbreytingum (nucleoside modified), innfelld í fitunanóagnir).

mRNA sem kóðar fyrir LP.8.1 er einþátta, mótandi RNA (mRNA) með hettu á 5'-endanum (5'-capped), framleitt með frumulausri *in vitro* umritun frá samsvarandi DNA sniðmátum sem kóða fyrir gaddaprótín (spike (S) protein) SARS-CoV-2 veirunnar (Omicron LP.8.1).

--²⁵: COMIRNATY LP.8.1 3 míkróg/skammt stungulyfsþykki, ördreifa (EU/1/20/1528/050):

Eftir þynningu inniheldur 1 skammtur (0,3 ml) 3 míkróg af mRNA sem kóðar fyrir LP.8.1, COVID-19 mRNA bóluefni (með kirnisbreytingum (nucleoside modified), innfelld í fitunanóagnir).

mRNA sem kóðar fyrir LP.8.1 er einþátta, mótandi RNA (mRNA) með hettu á 5'-endanum (5'-capped), framleitt með frumulausri *in vitro* umritun frá samsvarandi DNA sniðmátum sem kóða fyrir gaddaprótín (spike (S) protein) SARS-CoV-2 veirunnar (Omicron LP.8.1).