

## **Viðauki I**

### **Listi yfir lyf og lyfjaform**

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Austurríki	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 100 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Austurríki	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Austurríki	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natríumklóríð 9 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Austurríki	Fresenius Kabi Austria Gmbh	Haes-Steril Hes	Natríumklóríð 9 g/1000 ml, hýdroxyetylsterkja 200/0,5 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Austurríki	Fresenius Kabi Austria Gmbh	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 gl, kalíumklóríð 0,3 gl, natríumklóríð 6,02 gl, natríumasetatþríhydrat 4,63 gl, hýdroxyetylsterkja 130/0,4 60 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Austurríki	Fresenius Kabi Austria GmbH	Voluven (Hes 130/0,4)	Natríumklóríð 9 gl, hýdroxyetýlsterkja 130/0,4 60 gl	Innrennslausn	Notkun í æð
Belgía	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðhydrat 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslausn	Notkun í æð
Belgía	B.Braun Melsungen Ag	Venohes	Natríumklóríð 9 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml	Innrennslausn	Notkun í æð
Belgía	Fresenius Kabi Nv/Sa	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,02 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 4,63 g/1000 ml, hýdroxyetýlsterkja 130/0,4 60 g/1000 ml	Innrennslausn	Notkun í æð
Belgía	Fresenius Kabi Nv/Sa	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 gl, kalíumklóríð 0,3 gl, natríumklóríð 6,02 gl, natríumasetatþríhydrat 4,63 gl, hýdroxyetýlsterkja 130/0,4 60 gl	Innrennslausn	Notkun í æð
Belgía	Fresenius Kabi Nv/Sa	Voluven	Natríumklóríð 9 g/1000 ml, pólý(O-2-hýdroxyetýl) sterkja 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml	Innrennslausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Belgía	Fresenius Kabi Nv/Sa	Voluven	Natríumklóríð 9 gl, hýdroxýetýlsterkja 130/0,4 100 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð
Belgía	Fresenius Kabi Nv/Sa	Voluven	Natríumklóríð 9 gl, hýdroxýetýlsterkja 130/0,4 60 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð
Búlgaríja	B.Braun Melsungen Ag	Тетраспан	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðdýhydrat 0,37 g/1000 ml, eplasýra 0,67 g/1000 ml, natríumasetatþríhyrat 3,27 g/1000 ml, pólý (0 2- hýdroxýetýl) sterkja 100 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Búlgaríja	Fresenius Kabi Bulgaria Eood	Волувен	Natríumklóríð 9 gl, hýdroxýetýlsterkja 130/0,4 100 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð
Búlgaríja	Fresenius Kabi Bulgaria Eood	Волулайт	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,02 g/1000 ml, natríumasetatþríhyrat 4,63 g/1000 ml, hýdroxýetýlsterkja 130/0,4 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Búlgaríja	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Волувен	Natríumklóríð 9 g/1000 ml, hýdroxýetýlsterkja 130/0,4 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Króatía	B.Braun Adria D.O.O.	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,37 g/1000 ml, eplasýra 0,67 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 3,27 g/1000 ml, póly (0 2-hydroxyetíl) sterkja 100 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Króatía	B.Braun Adria D.O.O.	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,37 g/1000 ml, eplasýra 0,67 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 3,27 g/1000 ml, póly (0 2-hydroxyetíl) sterkja 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Króatía	Fresenius Kabi D.O.O.	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,02 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 4,63 g/1000 ml, hýdroxyetílsterkja 130/0,4 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Króatía	Fresenius Kabi D.O.O.	Voluven	Natríumklóríð 9 g/1000 ml, hýdroxyetýlsterkja 130/0,4 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Kýpur	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natríumklóríð 9 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Kýpur	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,02 g/1000 ml, natrúmasetatþríhydrat 4,63 g/1000 ml, hýdroxyetýlsterkja 130/0,4 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Tékkland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðhydrat 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 100 g/1000 ml, natrúmasetatþríhydrat 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Tékkland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðhydrat 0,37 g/1000 ml, natrúmasetatþríhydrat 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Tékkland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,02 g/1000 ml, natríumasetatþríhydral 4,63 g/1000 ml, hýdroxýetýlsterkja 130/0,4 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Tékkland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natríumklóríð 9 g/1000 ml, hýdroxýetýlsterkja 130/0,4 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Tékkland	Fresenius Kabi S.R.O	Voluven	Natríumklóríð 9 gl, hýdroxýetýlsterkja 130/0,4 100 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð
Danmörk	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðhydral 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 100 g/1000 ml, natríumasetatþríhydral 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Danmörk	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðdýhydral 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml, natríumasetatþríhydral 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Danmörk	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natríumklóríð 9 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Danmörk	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 gl, kalíumklóríð 0,3 gl, natríumklóríð 6,02 gl, natríumasetatþríhydral 4,63 gl, hýdroxyétylsterkja 130/0,4 60 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð
Danmörk	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natríumklóríð 9 gl, hýdroxyétylsterkja 130/0,4 100 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð
Danmörk	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natríumklóríð 9 gl, hýdroxyétylsterkja 130/0,4 60 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Eistland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,37 g/1000 ml, eplasýra 0,67 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 3,27 g/1000 ml, póly (0 2-hydroxyetyl) sterkja 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Eistland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 gl, kalíumklóríð 0,3 gl, natríumklóríð 6,02 gl, natríumasetatþríhydrat 4,63 gl, hydroxyetylsterkja 130/0,4 60 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð
Eistland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natríumklóríð 9 gl, hydroxyetylsterkja 130/0,4 60 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð
Eistland	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Voluforte	Natríumklóríð 9 gl, hydroxyetylsterkja 130/0,4 100 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Finnland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 100 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Finnland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Finnland	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natríumklóríð 9 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Finnland	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,02 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 4,63 g/1000 ml, pólý (O-2-hydroxyétil) sterkja 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Finnland	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natríumklóríð 9 gl, hýdroxyetýlsterkja 130/0,4 100 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð
Finnland	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natríumklóríð 9 gl, hýdroxyetýlsterkja 130/0,4 60 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð
Frakkland	B.Braun Melsungen Ag	Isovöl	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,203 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,298g/1000 ml, natríumklóríð 6,252 g/1000 ml, kalsíumklóríðhýdrat 0,367 g/1000 ml, eplasýra 0,671 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 3,266 g/1000 ml, hýdroxyetýlsterkja 130/0,4 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Frakkland	B.Braun Melsungen Ag	Restorvol	Natríumklóríð 9 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Frakkland	Fresenius Kabi France S.A.S.	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,02 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 4,63 g/1000 ml, hýdroxyetýlsterkja 130/0,4 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Frakkland	Fresenius Kabi France S.A.S.	Voluven	Natríumklóríð 9 gl, hýdroxyetýlsterkja 130/0,4 60 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Þýskaland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 100 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Þýskaland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Þýskaland	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natríumklóríð 9 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Þýskaland	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Haes-Steril	Natríumklóríð 9 g/1000 ml, hýdroxyetylsterkja 200/0,5 100 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Þýskaland	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Haes-Steril	Natríumklóríð 9 gl, hýdroxyetylsterkja 200/0,5 30 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð
Þýskaland	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Haes-Steril	Natríumklóríð 9 gl, hýdroxyetylsterkja 200/0,5 60 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Þýskaland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,02 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 4,63 g/1000 ml, póly (O-2-hydroxyetyl) sterkja 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Þýskaland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 gl, kalíumklóríð 0,3 gl, natríumklóríð 6,02 gl, natríumasetatþríhydrat 4,63 gl, hydroxyetylsterkja 130/0,4 60 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð
Þýskaland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natríumklóríð 9 gl, hydroxyetylsterkja 130/0,4 100 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð
Þýskaland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natríumklóríð 9 gl, hydroxyetylsterkja 130/0,4 60 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð
Þýskaland	Serumwerk Bernburg Ag	Infukoll	Natríumklóríð 9 gl, póly (0 2 hydroxyetyl) sterkja 100 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð
Þýskaland	Serumwerk Bernburg Ag	Infukoll	Natríumklóríð 9 gl, póly (0 2 hydroxyetyl) sterkja 60 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Pýskaland	Serumwerk Bernburg Ag	Vitafusal	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,4 g/1000 ml, natríumklóríð 6 g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,134 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 3,7 g/1000 ml, póly (0 2 hýdroxyetíl) sterkja 100 g/1000 ml	Innrennslistausn	Notkun í æð
Pýskaland	Serumwerk Bernburg Ag	Vitafusal	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,4 g/1000 ml, natríumklóríð 6 g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,134 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 3,7 g/1000 ml, póly (0 2 hýdroxyetíl) sterkja 60 g/1000 ml	Innrennslistausn	Notkun í æð
Pýskaland	Serumwerk Bernburg Ag	Vitahes	Natríumklóríð 9 g/1000 ml, póly (0 2 hýdroxyetíl) sterkja 60 g/1000 ml	Innrennslistausn	Notkun í æð
Grikkland	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natríumklóríð 9 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml	Innrennslistausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Grikkland	Fresenius Kabi Hellas A.E.	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,02 g/1000 ml, natrúmasetatþríhydral 4,63 g/1000 ml, hýdroxýetýlsterkja 130/0,4 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Grikkland	Fresenius Kabi Hellas A.E.	Voluven	Natríumklóríð 9 gl, hýdroxýetýlsterkja 130/0,4 60 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð
Grikkland	Vioser S.A.	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðhydral 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 100 g/1000 ml, natrúmasetatþríhydral 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Grikkland	Vioser S.A.	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðhydral 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml, natrúmasetatþríhydral 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Ungverjaland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml, natríumasetatþríhydral 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Ungverjaland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,02 g/1000 ml, natríumasetatþríhydral 4,63 g/1000 ml, póly (O-2-hydroxýetyl) sterkja 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Ungverjaland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 gl, natríumklóríð 6,02 g/1000 ml, natríumasetatþríhydral 4,63 g/1000 ml, póly (O-2-hydroxýetyl) sterkja 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Ungverjaland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 gl, kalíumklóríð 0,3 gl, natríumklóríð 6,02 gl, natríumasetatþríhydral 4,63 gl, hydroxýetylsterkja 130/0,4 60 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Ungverjaland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natríumklóríð 9 gl, hýdroxýetýlsterkja 130/0,4 100 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð
Ungverjaland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natríumklóríð 9 gl, hýdroxýetýlsterkja 130/0,4 60 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð
Ísland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml, natríumasetatþríhyrat 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Ísland	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,02 g/1000 ml, natríumasetatþríhyrat 4,63 g/1000 ml, hýdroxýetýlsterkja 130/0,4 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Ísland	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natríumklóríð 9 gl, hýdroxýetýlsterkja 130/0,4 60 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Írland	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecobag	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 100 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Írland	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecobag	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Írland	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecoflac Plus	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 100 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Írland	B.Braun Melsungen Ag	Equihes Ecoflac Plus	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðdýhydral 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml, natríumasetatþríhydral 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Írland	Fresenius Kabi Limited	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,02 g/1000 ml, natríumasetatþríhydral 4,63 g/1000 ml, póly (O-2-hydroxetyl) sterkja 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Írland	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natríumklóríð 9 g/1000 ml, hýdroxetylsterkja 130/0,4 100 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Írland	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natríumklóríð 9 gl, hýdroxetylsterkja 130/0,4 100 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð
Írland	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natríumklóríð 9 gl, hýdroxetylsterkja 130/0,4 60 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð
Ítalía	B.Braun Melsungen Ag	Amidolite	Natríumklóríð 9 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Ítalía	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 100 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Ítalía	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Ítalía	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,02 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 4,63 g/1000 ml, hýdroxyetýlsterkja 130/0,4 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Ítalía	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 gl, kalíumklóríð 0,3 gl, natríumklóríð 6,02 gl, natriúmasetatþríhydrat 4,63 gl, hýdroxyetýlsterkja 130/0,4 60 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð
Ítalía	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Voluven	Natríumklóríð 9 g/1000 ml, pólý (O-2-hýdroxyetýl) sterkja 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Ítalía	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Voluven	Natríumklóríð 9 gl, hýdroxyetýlsterkja 130/0,4 60 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð
Ítalía	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Vonten	Natríumklóríð 9 g/1000 ml, pólý (O-2-hýdroxyetýl) sterkja 130/0,4 (Ph.Eur.) 100 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Ítalía	Fresenius Kabi Italia S.R.L.	Vonten	Natríumklóríð 9 gl, hýdroxyetýlsterkja 130/0,4 100 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð
Lettland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðhydrat 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 100 g/1000 ml, natriúmasetatþríhydrat 3,27 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Lettland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 100 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Lettland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Lettland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,02 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 4,63 g/1000 ml, hýdroxyetýlsterkja 130/0,4 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Lettland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natríumklóríð 9 g/1000 ml, hýdroxyetýlsterkja 130/0,4 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Litháen	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 3,27 g/1000 ml, I-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Litháen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 gl, kalíumklóríð 0,3 gl, natríumklóríð 6,02 gl, natríumasetatþríhydrat 4,63 gl, hýdroxýetylsterkja 130/0,4 60 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð
Litháen	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natríumklóríð 9 gl, hýdroxýetylsterkja 130/0,4 60 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð
Litháen	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Voluforte	Natríumklóríð 9 gl, hýdroxýetylsterkja 130/0,4 100 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Lúxemborg	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 100 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslistausn	Notkun í æð
Lúxemborg	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslistausn	Notkun í æð
Lúxemborg	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natríumklóríð 9 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml	Innrennslistausn	Notkun í æð
Lúxemborg	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 gl, kalíumklóríð 0,3 gl, natríumklóríð 6,02 gl, natríumasetatþríhydrat 4,63 gl, hýdroxyetylsterkja 130/0,4 60 gl	Innrennslistausn	Notkun í æð
Lúxemborg	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natríumklóríð 9 gl, hýdroxyetylsterkja 130/0,4 60 gl	Innrennslistausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Malta	Fresenius Kabi Limited	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,02 g/1000 ml, natríumasetatþríhydral 4,63 g/1000 ml, hýdroxyetýlsterkja 130/0,4 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Holland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðhydral 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 100 g/1000 ml, natríumasetatþríhydral 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Holland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðhydral 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml, natríumasetatþríhydral 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Holland	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natríumklóríð 9 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Holland	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,02 g/1000 ml, natríumasetatþríhydralt 4,63 g/1000 ml, hýdroxýetýlsterkja 130/0,4 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Holland	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Voluven	Natríumklóríð 9 gl, hýdroxýetýlsterkja 130/0,4 100 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð
Holland	Fresenius Kabi Nederland B.V.	Voluven	Natríumklóríð 9 gl, hýdroxýetýlsterkja 130/0,4 60 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð
Noregur	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðhydralt 0,37 g/1000 ml, natríumasetatþríhydralt 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Noregur	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natríumklóríð 9 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Noregur	Fresenius Kabi Norge As	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 gl, kalíumklóríð 0,3 gl, natríumklóríð 6,02 gl, natríumasetatþríhydralt 4,63 gl, hýdroxýetýlsterkja 130/0,4 60 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Noregur	Fresenius Kabi Norge As	Voluven	Natríumklóríð 9 gl, hýdroxyetýlsterkja 130/0,4 60 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð
Pólland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3g/1000 ml, natríumklóríð 6,25g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,37g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 3,27g/1000 ml, póly (0 2 hýdroxyetýl) sterkja 60 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Pólland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan Hes	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,37 g/1000 ml, eplasýra 0,67 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 3,27 g/1000 ml, póly (0 2- hýdroxyetýl) sterkja 100 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Pólland	Fresenius Kabi Deutschland Gmbh	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,02 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 4,63 g/1000 ml, hýdroxyetýlsterkja 130/0,4 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Pólland	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natríumklóríð 9 g/1000 ml, hýdroxyetýlsterkja 130/0,4 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Pólland	Fresenius Kabi Polska Sp. Z O.O.	Voluven	Natríumklóríð 9 gl, hýdroxyetýlsterkja 130/0,4 100 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð
Portúgal	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 100 g/1000 ml, eplasýra 0,67 g/1000 ml, natríumasetatþríhýdrat 3,27 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Portúgal	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml, eplasýra 0,67 g/1000 ml, natríumasetatþríhýdrat 3,27 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Portúgal	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natríumklóríð 9 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,02 g/1000 ml, natrúmasetatþríhydral 4,63 g/1000 ml, póly (O-2-hydroxyetyl) sterkja 130/0,4 (Ph.Eur.) 60 g/1000 ml	Innrennslistausn	Notkun í æð
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 gl, kalíumklóríð 0,3 gl, natríumklóríð 6,02 gl, natrúmasetatþríhydral 4,63 gl, hydroxyetylsterkja 130/0,4 60 gl	Innrennslistausn	Notkun í æð
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Voluven	Natríumklóríð 9 gl, hydroxyetylsterkja 130/0,4 100 gl	Innrennslistausn	Notkun í æð
Portugal	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda.	Voluven	Natríumklóríð 9 gl, hydroxyetylsterkja 130/0,4 60 gl	Innrennslistausn	Notkun í æð
Rúmenía	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,203 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,298g/1000 ml, natríumklóríð 6,252 g/1000 ml, kalsíumklóríðhydral 0,367 g/1000 ml, natrúmasetatþríhydral 3,266 g/1000 ml, I-eplasýra 0,671 g/1000 ml, hydroxyetylsterkja 130/0,4 60 g/1000 ml	Innrennslistausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Rúmenía	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natriumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 100 g/1000 ml, natriumasetatþríhydrat 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslausn	Notkun í æð
Rúmenía	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natríumklóríð 9 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml	Innrennslausn	Notkun í æð
Rúmenía	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natríumklóríð 9 g/1000 ml, hýdroxýetylsterkja 130/0,4 60 g/1000 ml	Innrennslausn	Notkun í æð
Rúmenía	Infomed Fluids Srl	Vitafusal	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,4g/1000 ml, natriumklóríð 6 g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,134g/1000 ml, hetasterkja 60g/1000 ml, natriumasetatþríhydrat 3,7g/1000 ml	Innrennslausn	Notkun í æð
Rúmenía	S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natriumklóríð 6,02 g/1000 ml, natriumasetatþríhydrat 4,63 g/1000 ml, hýdroxýetylsterkja 130/0,4 60 g/1000 ml	Innrennslausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Rúmenía	S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,02 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 4,63 g/1000 ml, póly (0 2 hýdroxyetíl) sterkja 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Rúmenía	S.C. Fresenius Kabi România S.R.L.	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,02 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 4,63 g/1000 ml, póly (0 2 hýdroxyetíl) sterkja 60 g/1000 µl	Innrennslislausn	Notkun í æð
Slóvakia	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðhydrat 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 100 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Slóvakía	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Slóvakía	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,02 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 4,63 g/1000 ml, hýdroxýetylsterkja 130/0,4 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Slóvakía	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natríumklóríð 9 g/1000 ml, hýdroxýetylsterkja 130/0,4 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Slóvakía	Fresenius Kabi S.R.O	Voluven	Natríumklóríð 9 gl, hýdroxýetylsterkja 130/0,4 100 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Slóvenía	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 100 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Slóvenía	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Slóvenía	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natríumklóríð 9 g/1000 ml, hýdroxýetylsterkja 130/0,4 100 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Slóvenía	Medias International D.O.O.	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,02 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 4,63 g/1000 ml, hýdroxýetylsterkja 130/0,4 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Slóvenía	Medias International D.O.O.	Voluven	Natríumklóríð 4,5 g/500 ml, hýdroxyetýlsterkja 130/0,4 30 g/500 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Slóvenía	Medias International D.O.O.	Voluven	Natríumklóríð 9 g/1000 ml, hýdroxyetýlsterkja 130/0,4 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Spánn	B.Braun Melsungen Ag	Isohes	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðhydrat 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Spánn	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Hes Hipertónico	Natríumklóríð 72 g/1000 ml, hýdroxyetýlsterkja 200/0,5 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Spánn	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,02 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 4,63 g/1000 ml, hýdroxyetýlsterkja 130/0,4 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Spánn	Fresenius Kabi Deutschland GmbH	Voluven	Natríumklóríð 9 gl, hýdroxyetýlsterkja 130/0,4 60 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Spánn	Fresenius Kabi España S.A.U.	Voluven	Natríumklóríð 9 gl, hýdroxyétylsterkja 130/0,4 100 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð
Svíþjóð	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 100 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Svíþjóð	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml, natríumasetatþríhydrat 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Svíþjóð	B.Braun Melsungen Ag	Venofundin	Natríumklóríð 9 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Svíþjóð	Fresenius Kabi Ab	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,02 g/1000 ml, natríumasetatþríhydralt 4,63 g/1000 ml, hýdroxýetýlsterkja 130/0,4 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Svíþjóð	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natríumklóríð 9 gl, hýdroxýetýlsterkja 130/0,4 100 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð
Svíþjóð	Fresenius Kabi Ab	Voluven	Natríumklóríð 9 gl, hýdroxýetýlsterkja 130/0,4 60 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð
Stóra-Bretland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðhydralt 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 100 g/1000 ml, natríumasetatþríhydralt 3,27 g/1000 ml, l-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð

Aðildarríki í EES	Markaðsleyfishafi	Vöruheiti	Samheiti + styrkur	Lyfjaform	Íkomuleið
Stóra-Bretland	B.Braun Melsungen Ag	Tetraspan	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,2 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,25 g/1000 ml, kalsíumklóríðyhýdrat 0,37 g/1000 ml, hetasterkja 60 g/1000 ml, natríumasetatþríhydral 3,27 g/1000 ml, I-eplasýra 0,67 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Stóra-Bretland	Fresenius Kabi Limited	Volulyte	Magnesíumklóríðhexahýdrat 0,3 g/1000 ml, kalíumklóríð 0,3 g/1000 ml, natríumklóríð 6,02 g/1000 ml, natríumasetatþríhydral 4,63 g/1000 ml, hýdroxýetylsterkja 130/0,4 60 g/1000 ml	Innrennslislausn	Notkun í æð
Stóra-Bretland	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natríumklóríð 9 gl, hýdroxýetylsterkja 130/0,4 100 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð
Stóra-Bretland	Fresenius Kabi Limited	Voluven	Natríumklóríð 9 gl, hýdroxýetylsterkja 130/0,4 60 gl	Innrennslislausn	Notkun í æð