

| <u>Numero AIC (UE)</u> | <u>Nome (di fantasia)</u> | <u>Dosaggio</u> | <u>Forma farmaceutica</u> | <u>Via di somministrazione</u> | <u>Confezionamento primario</u> | <u>Contenuto (Concentrazione)</u> | <u>Numero di unità posologiche</u> |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| EU/1/19/1415/001 | AMSPARITY | 20 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa pre-riempita (vetro) | 0,4 ml (20 mg/0,4 ml) | 2 siringhe pre-riempite + 2 tamponi imbevuti di alcool |
| EU/1/19/1415/002 | AMSPARITY | 40 mg/0,8 ml | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | flaconcino (vetro) | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) | 2(2x1) flaconcini + 2(2x1) siringhe + 2(2x1) aghi + 2(2x1) adattatori per flaconcino + 4(2x2) tamponi imbevuti di alcool (confezione multipla) |
| EU/1/19/1415/003 | AMSPARITY | 40 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa pre-riempita (vetro) | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) | 1 siringa pre-riempita + 2 tamponi imbevuti di alcool |
| EU/1/19/1415/004 | AMSPARITY | 40 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa pre-riempita (vetro) | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) | 2 siringhe pre-riempite + 2 tamponi imbevuti di alcool |
| EU/1/19/1415/005 | AMSPARITY | 40 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa pre-riempita (vetro) | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) | 4 siringhe pre-riempite + 4 tamponi imbevuti di alcool |
| EU/1/19/1415/006 | AMSPARITY | 40 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa pre-riempita (vetro) | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) | 6 siringhe pre-riempite + 6 tamponi imbevuti di alcool |
| EU/1/19/1415/007 | AMSPARITY | 40 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa pre-riempita (vetro) in penna pre-riempita | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) | 1 siringa pre-riempita (vetro) in penna pre-riempita + 2 tamponi imbevuti di alcool |

| | | | | | | | |
|------------------|-----------|-------|-----------------------|------------------|--|-----------------------|--|
| EU/1/19/1415/008 | AMSPARITY | 40 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa pre-riempita (vetro) in penna pre-riempita | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) | 2 siringhe pre-riempite (vetro) in penna pre-riempita + 2 tamponi imbevuti di alcool |
| EU/1/19/1415/009 | AMSPARITY | 40 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa pre-riempita (vetro) in penna pre-riempita | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) | 4 siringhe pre-riempite (vetro) in penna pre-riempita + 4 tamponi imbevuti di alcool |
| EU/1/19/1415/010 | AMSPARITY | 40 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa pre-riempita (vetro) in penna pre-riempita | 0,8 ml (40 mg/0,8 ml) | 6 siringhe pre-riempite (vetro) in penna pre-riempita + 6 tamponi imbevuti di alcool |