

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Confezionamento primario</u>	<u>Contenuto (Concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/24/1896/001	Avtozma	20 mg/mL	Concentrato per soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	4 mL	1 flaconcino
EU/1/24/1896/002	Avtozma	20 mg/mL	Concentrato per soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	4 mL	4 flaconcini
EU/1/24/1896/003	Avtozma	20 mg/mL	Concentrato per soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	10 mL	1 flaconcino
EU/1/24/1896/004	Avtozma	20 mg/mL	Concentrato per soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	10 mL	4 flaconcini
EU/1/24/1896/005	Avtozma	20 mg/mL	Concentrato per soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	20 mL	1 flaconcino
EU/1/24/1896/006	Avtozma	20 mg/mL	Concentrato per soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	20 mL	4 flaconcini
EU/1/24/1896/007	Avtozma	162 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	0,9 mL (180 mg/mL)	1 siringa preriempita
EU/1/24/1896/008	Avtozma	162 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	0,9 mL (180 mg/mL)	4 siringhe preriempite
EU/1/24/1896/009	Avtozma	162 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	0,9 mL (180 mg/mL)	12 (3 x 4) siringhe preriempite (confezione multipla)
EU/1/24/1896/010	Avtozma	162 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro) in penna preriempita	0,9 mL (180 mg/mL)	1 penna preriempita
EU/1/24/1896/011	Avtozma	162 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro) in penna preriempita	0,9 mL (180 mg/mL)	4 penne preriempite
EU/1/24/1896/012	Avtozma	162 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro) in penna preriempita	0,9 mL (180 mg/mL)	12 (3 x 4) penne preriempite (confezione multipla)