

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Confezionamento primario</u>	<u>Contenuto (Concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/24/1879/001	Flucelvax	-- ¹	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro) senza ago	0,5 ml	10 siringhe preriempite
EU/1/24/1879/002	Flucelvax	-- ¹	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro) con ago	0,5 ml	1 siringa preriempita
EU/1/24/1879/003	Flucelvax	-- ¹	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro) con ago	0,5 ml	10 siringhe preriempite
EU/1/24/1879/004	Flucelvax	-- ¹	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro) senza ago	0,5 ml	1 siringa preriempita

--¹

Ogni dose da 0,5 ml contiene:

Antigeni di superficie del virus dell'influenza (emoagglutinina e neuraminidasi), inattivati, dei seguenti ceppi*:

A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)pdm09 ceppo equivalente (A/Georgia/12/2022, CVR-167) 15 microgrammi HA**

A/District of Columbia/27/2023 (H3N2)-ceppo equivalente (A/Victoria/800/2024, CVR-289) 15 microgrammi HA**

B/Austria/1359417/2021-ceppo equivalente (B/Singapore/WUH4618/2021, wild type) 15 microgrammi HA**

* propagato in cellule Madin Darby Canine Kidney (MDCK)

** HA=emoagglutinina