

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome di fantasia</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma Farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Confezionamento primario</u>	<u>Contenuto (concentrazione)</u>	<u>Dimensione della confezione</u>
EU/1/13/829/001	Hexyon	--1	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Flaconcino (vetro)	0,5 mL	10 flaconcini
EU/1/13/829/002	Hexyon	--1	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	0,5 mL	1 siringa preriempita
EU/1/13/829/003	Hexyon	--1	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	0,5 mL	10 siringhe preriempite
EU/1/13/829/004	Hexyon	--1	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	0,5 mL	1 siringa preriempita + 1 ago separato
EU/1/13/829/005	Hexyon	--1	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	0,5 mL	10 siringhe preriempite + 10 aghi separati
EU/1/13/829/006	Hexyon	--1	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	0,5 mL	1 siringa preriempita + 2 aghi separati
EU/1/13/829/007	Hexyon	--1	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	0,5 mL	10 siringhe preriempite + 20 aghi separati
EU/1/13/829/008	Hexyon	--1	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	0,5 mL	50 siringhe preriempite
EU/1/13/829/009	Hexyon	--1	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	0,5 mL	50 (5 x 10) siringhe preriempite (confezione multipla)
EU/1/13/829/010	Hexyon	--1	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	0,5 mL	1 siringa preriempita + 1 ago di sicurezza
EU/1/13/829/011	Hexyon	--1	Sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (vetro)	0,5 mL	10 siringhe preriempite + 10 aghi di sicurezza

--1	Una dose ¹ (0,5 mL) contiene:	
	Tossoido difterico	non meno di 20 UI (30 Lf)
	Tossoido tetanico	non meno di 40 UI (10 Lf)
	Antigeni della <i>Bordetella pertussis</i>	
	Tossoido pertossico	25 microgrammi
	Emoagglutinina filamentosa	25 microgrammi
	Poliovirus (inattivato)	
	Tipo 1 (Mahoney)	29 unità di antigene D
	Tipo 2 (MEF-1)	7 unità di antigene D
	Tipo 3 (Saukett)	26 unità di antigene D
	Antigeni di superficie dell'epatite B	10 microgrammi
	Polisaccaride dell' <i>Haemophilus influenzae</i> di tipo b (poliribosilribitol fosfato)	12 microgrammi
	coniugato alla proteina del tetano	22-36 microgrammi

¹ Adsorbito su idrossido di alluminio, idrato (0,6 mg Al³⁺)