

<u>Numeri AIC (EU)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma Farmaceutica</u>	<u>Modo di Somministrazione</u>	<u>Confezionamento Primario</u>	<u>Contenuto (concentrazione)</u>	<u>Pack size</u>
EU/1/18/1319/001	Hulio	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Siringa pre-riempita (COP)	0.8 ml (40 mg/0.8ml)	1 siringa pre-riempita + 2 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/18/1319/002	Hulio	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Siringa pre-riempita (COP)	0.8 ml (40 mg/0.8ml)	2 siringhe pre-riempite + 2 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/18/1319/003	Hulio	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Siringa pre-riempita (COP)	0.8 ml (40 mg/0.8ml)	6 siringhe pre-riempite + 6 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/18/1319/004	Hulio	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (COP) in penna pre-riempita	0.8 ml (40 mg/0.8ml)	1 penna pre-riempita + 2 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/18/1319/005	Hulio	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (COP) in penna pre-riempita	0.8 ml (40 mg/0.8ml)	2 penne pre-riempite + 2 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/18/1319/006	Hulio	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (COP) in penna pre-riempita	0.8 ml (40 mg/0.8ml)	6 penne pre-riempite + 6 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/18/1319/007	Hulio	40 mg/0.8 ml	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	flaconcino (vetro)	0.8 ml (40 mg/0.8ml)	2 (2 x 1) flaconcini + 2 (2 x 1) siringhe + 2 (2 x 1) ago + 2 (2x1) adattatore per flaconcino + 4 (2 x 2) tamponi imbevuti di alcool (multipack)
EU/1/18/1319/008	Hulio	40 mg/0.8 ml	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	flaconcino (vetro)	0.8 ml (40 mg/0.8ml)	1 flaconcino + 1 siringa + 1 ago + 1 adattatore per flaconcino + 2 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/18/1319/009	Hulio	20 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Siringa pre-riempita (COP)	0.4 ml (20 mg/0.4ml)	1 siringa pre-riempita
EU/1/18/1319/010	Hulio	20 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Siringa pre-riempita (COP)	0.4 ml (20 mg/0.4ml)	2 siringhe pre-riempite

<u>Numeri AIC (EU)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma Farmaceutica</u>	<u>Modo di Somministrazione</u>	<u>Confezionamento Primario</u>	<u>Contenuto (concentrazione)</u>	<u>Pack size</u>
EU/1/18/1319/011	Hulio	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Siringa pre-riempita (COP)	0.8 ml (40 mg/0.8ml)	1 siringa pre-riempita
EU/1/18/1319/012	Hulio	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Siringa pre-riempita (COP)	0.8 ml (40 mg/0.8ml)	2 siringhe pre-riempite
EU/1/18/1319/013	Hulio	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Siringa pre-riempita (COP)	0.8 ml (40 mg/0.8ml)	4 siringhe pre-riempite
EU/1/18/1319/014	Hulio	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Siringa pre-riempita (COP)	0.8 ml (40 mg/0.8ml)	4 siringhe pre-riempite + 4 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/18/1319/015	Hulio	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Siringa pre-riempita (COP)	0.8 ml (40 mg/0.8ml)	6 siringhe pre-riempite
EU/1/18/1319/016	Hulio	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (COP) in penna pre-riempita	0.8 ml (40 mg/0.8ml)	1 penna pre-riempita
EU/1/18/1319/017	Hulio	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (COP) in penna pre-riempita	0.8 ml (40 mg/0.8ml)	2 penne pre-riempite
EU/1/18/1319/018	Hulio	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (COP) in penna pre-riempita	0.8 ml (40 mg/0.8ml)	4 penne pre-riempite
EU/1/18/1319/019	Hulio	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (COP) in penna pre-riempita	0.8 ml (40 mg/0.8ml)	4 penne pre-riempite + 4 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/18/1319/020	Hulio	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa pre-riempita (COP) in penna pre-riempita	0.8 ml (40 mg/0.8ml)	6 penne pre-riempite