Numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio (EU)	Nome (di fantasia)	<u>Dosaggio</u>	Forma farmaceutica	<u>Via di</u> <u>somministrazione</u>	Contenitore primario	<u>Contenuto</u> (concentrazione)	Dimensione della confezione
EU/1/19/1356/001	IDACIO	40 mg/0,8 ml	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Flaconcino (vetro)	0,8 ml (40 mg/0,8ml)	1 flaconcino + 1 siringa + 1 ago + 1 adattatore + 2 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/19/1356/002	IDACIO	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Siringa pre-riempita (vetro)	0,8 ml (40 mg/0,8ml)	2 siringhe pre-riempite + 2 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/19/1356/003	IDACIO	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Siringa pre-riempita (vetro) in una penna	0,8 ml (40 mg/0,8ml)	2 penne pre-riempite + 2 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/19/1356/004	IDACIO	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Siringa pre-riempita (vetro)	0,8 ml (40 mg/0,8ml)	6 siringhe pre-riempite + 6 tamponi imbevuti di alcool
EU/1/19/1356/005	IDACIO	40 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Siringa pre-riempita (vetro) in una penna	0,8 ml (40 mg/0,8ml)	6 penne pre-riempite + 6 tamponi imbevuti di alcool