

<u>Numero Procedura EMA</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Contenitore primario</u>	<u>Contenuto (Concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/16/1165/001	LIFMIOR	10 mg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro)	Polvere: 10 mg Solvente: 1 ml	4 flaconcini + 4 siringhe preriempite + 4 aghi + 4 adattatori per flaconcini + 8 tamponi
EU/1/16/1165/002	LIFMIOR	25 mg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro)	Polvere: 25 mg Solvente: 1 ml	4 flaconcini + 4 siringhe preriempite + 4 aghi + 4 adattatori per flaconcini + 8 tamponi
EU/1/16/1165/003	LIFMIOR	25 mg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro)	Polvere: 25 mg Solvente: 1 ml	8 flaconcini + 8 siringhe preriempite + 8 aghi + 8 adattatori per flaconcini + 16 tamponi
EU/1/16/1165/004	LIFMIOR	25 mg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro)	Polvere: 25 mg Solvente: 1 ml	24 flaconcini + 24 siringhe preriempite + 24 aghi + 24 adattatori per flaconcini + 48 tamponi
EU/1/16/1165/005	LIFMIOR	25 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	0,5 ml (50 mg/ml)	4 siringhe preriempite + 4 tamponi

<u>Numero Procedura EMA</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Contenitore primario</u>	<u>Contenuto (Concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/16/1165/006	LIFMIOR	25 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	0,5 ml (50 mg/ml)	8 siringhe preriempite + 8 tamponi
EU/1/16/1165/007	LIFMIOR	25 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	0,5 ml (50 mg/ml)	24 siringhe preriempite + 24 tamponi
EU/1/16/1165/008	LIFMIOR	50 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	1 ml (50 mg/ml)	2 siringhe preriempite + 2 tamponi
EU/1/16/1165/009	LIFMIOR	50 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	1 ml (50 mg/ml)	4 siringhe preriempite + 4 tamponi
EU/1/16/1165/010	LIFMIOR	50 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro)	1 ml (50 mg/ml)	12 siringhe preriempite + 12 tamponi
EU/1/16/1165/011	LIFMIOR	50 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro) in penna preriempita (MYCLIC)	1 ml (50 mg/ml)	2 penne preriempite + 2 tamponi
EU/1/16/1165/012	LIFMIOR	50 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (vetro) in penna preriempita (MYCLIC)	1 ml (50 mg/ml)	4 penne preriempite + 4 tamponi

<u>Numero Procedura EMA</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Contenitore primario</u>	<u>Contenuto (Concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/16/1165/013	LIFMIOR	50 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempta (vetro) in penna preriempta (MCLC)	1 ml (50 mg/ml)	12 penne preriempte + 12 tamponi

Medicinale non più autorizzato