

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Confezionamento primario</u>	<u>Contenuto (concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/20/1422/001	Lyumjev	100 U/ml	Soluzione iniettabile	Uso endovenoso, uso sottocutaneo	flaconcino (vetro)	10 ml (3,5 mg/ml)	1 flaconcino
EU/1/20/1422/002	Lyumjev	100 U/ml	Soluzione iniettabile	Uso endovenoso, uso sottocutaneo	flaconcino (vetro)	10 ml (3,5 mg/ml)	2 flaconcini
EU/1/20/1422/003	Lyumjev	100 U/ml	Soluzione iniettabile	Uso endovenoso, uso sottocutaneo	flaconcino (vetro)	10 ml (3,5 mg/ml)	5 (5 x 1) flaconcini (confezione multipla)
EU/1/20/1422/004	Lyumjev	100 U/ml	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	cartuccia (vetro)	3 ml (3,5 mg/ml)	2 cartucce
EU/1/20/1422/005	Lyumjev	100 U/ml	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	cartuccia (vetro)	3 ml (3,5 mg/ml)	5 cartucce
EU/1/20/1422/006	Lyumjev	100 U/ml	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	cartuccia (vetro)	3 ml (3,5 mg/ml)	10 cartucce
EU/1/20/1422/007	Lyumjev	100 U/ml	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	cartuccia (vetro) in penna preriempita (KwikPen)	3 ml (3,5 mg/ml)	2 penne preriempite
EU/1/20/1422/008	Lyumjev	100 U/ml	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	cartuccia (vetro) in penna preriempita (KwikPen)	3 ml (3,5 mg/ml)	5 penne preriempite
EU/1/20/1422/009	Lyumjev	100 U/ml	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	cartuccia (vetro) in penna preriempita (KwikPen)	3 ml (3,5 mg/ml)	10 (2 x 5) penne preriempite (confezione multipla)
EU/1/20/1422/010	Lyumjev	100 U/ml	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	cartuccia (vetro) in penna preriempita (Junior KwikPen)	3 ml (3,5 mg/ml)	2 penne preriempite
EU/1/20/1422/011	Lyumjev	100 U/ml	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	cartuccia (vetro) in penna preriempita (Junior KwikPen)	3 ml (3,5 mg/ml)	5 penne preriempite
EU/1/20/1422/012	Lyumjev	100 U/ml	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	cartuccia (vetro) in penna preriempita (Junior KwikPen)	3 ml (3,5 mg/ml)	10 (2 x 5) penne preriempite (confezione multipla)
EU/1/20/1422/013	Lyumjev	200 U/ml	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	cartuccia (vetro) in penna preriempita (KwikPen)	3 ml (6,9 mg/ml)	2 penne preriempite

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Confezionamento primario</u>	<u>Contenuto (concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/20/1422/014	Lyumjev	200 U/ml	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	cartuccia (vetro) in penna preriempita (KwikPen)	3 ml (6,9 mg/ml)	5 penne preriempite
EU/1/20/1422/015	Lyumjev	200 U/ml	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	cartuccia (vetro) in penna preriempita (KwikPen)	3 ml (6,9 mg/ml)	10 (2 x 5) penne preriempite (confezione multipla)
EU/1/20/1422/016	Lyumjev	100 U/ml	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	cartuccia (vetro) in penna preriempita (Tempo Pen)	3 ml (3,5 mg/ml)	5 penne preriempite
EU/1/20/1422/017	Lyumjev	100 U/ml	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	cartuccia (vetro) in penna preriempita (Tempo Pen)	3 ml (3,5 mg/ml)	10 (2 x 5) penne preriempite (confezione multipla)