

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Confezionamento primario</u>	<u>Contenuto</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/06/337/001	M-M-RvaxPro	--1	Polvere e solvente per sospensione iniettabile	Uso sottocutaneo o intramuscolare	polvere: flaconcino (vetro); solvente: flaconcino (vetro)	0,5 mL	1 flaconcino + 1 flaconcino
EU/1/06/337/002	M-M-RvaxPro	--1	Polvere e solvente per sospensione iniettabile	Uso sottocutaneo o intramuscolare	polvere: flaconcino (vetro); solvente: flaconcino (vetro)	0,5 mL	10 flaconcini + 10 flaconcini
EU/1/06/337/005	M-M-RvaxPro	--1	Polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita	Uso sottocutaneo o intramuscolare	polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro)	0,5 mL	1 flaconcino + 1 siringa preriempita senza ago
EU/1/06/337/006	M-M-RvaxPro	--1	Polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita	Uso sottocutaneo o intramuscolare	polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro)	0,5 mL	10 flaconcini + 10 siringhe preriempite senza ago
EU/1/06/337/007	M-M-RvaxPro	--1	Polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita	Uso sottocutaneo o intramuscolare	polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro)	0,5 mL	20 flaconcini + 20 siringhe preriempite senza ago
EU/1/06/337/008	M-M-RvaxPro	--1	Polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita	Uso sottocutaneo o intramuscolare	polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro)	0,5 mL	1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 ago
EU/1/06/337/009	M-M-RvaxPro	--1	Polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita	Uso sottocutaneo o intramuscolare	polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro)	0,5 mL	10 flaconcini + 10 siringhe preriempite + 10 aghi
EU/1/06/337/010	M-M-RvaxPro	--1	Polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita	Uso sottocutaneo o intramuscolare	polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro)	0,5 mL	20 flaconcini + 20 siringhe preriempite + 20 aghi
EU/1/06/337/011	M-M-RvaxPro	--1	Polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita	Uso sottocutaneo o intramuscolare	polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro)	0,5 mL	1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 2 aghi
EU/1/06/337/012	M-M-RvaxPro	--1	Polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita	Uso sottocutaneo o intramuscolare	polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro)	0,5 mL	10 flaconcini + 10 siringhe preriempite + 20 aghi

EU/1/06/337/013	M-M-RvaxPro	--1	Polvere e solvente per sospensione iniettabile in siringa preriempita	Uso sottocutaneo o intramuscolare	polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro)	0,5 mL	20 flaconcini + 20 siringhe preriempite + 40 aghi
EU/1/06/337/014	M-M-RvaxPro	--1	Polvere e solvente per sospensione iniettabile	Uso sottocutaneo o intramuscolare	polvere: flaconcino (vetro); solvente: flaconcino (vetro)	0,5 mL	5 flaconcini + 5 flaconcini

--1 Virus del morbillo¹ ceppo Enders Edmonston (vivo, attenuato).....non meno di 1×10^3 DICT₅₀*
 Virus della parotite¹ ceppo Jeryl Lynn™ (Livello B) (vivo, attenuato).....non meno di $12,5 \times 10^3$ DICT₅₀*
 Virus della rosolia² ceppo Wistar RA 27/3 (vivo, attenuato)non meno di 1×10^3 DICT₅₀*

*50% della dose infettante la coltura tissutale

¹ prodotto su cellule embrionali di pollo.

² prodotto su fibroblasti di polmone diploidi umani WI-38.