

| <u>Numero AIC (UE)</u> | <u>Nome (di fantasia)</u> | <u>Dosaggio</u> | <u>Forma farmaceutica</u> | <u>Via di somministrazione</u> | <u>Contenitore primario</u> | <u>Contenuto (Concentrazione)</u> | <u>Numero di unità posologiche</u> |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|
| EU/1/16/1124/001 | Nordimet | 7,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,3 ml (25 mg/ml) | 1 penna preriempita + 1 tampone |
| EU/1/16/1124/002 | Nordimet | 10 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,4 ml (25 mg/ml) | 1 penna preriempita + 1 tampone |
| EU/1/16/1124/003 | Nordimet | 12,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,5 ml (25 mg/ml) | 1 penna preriempita + 1 tampone |
| EU/1/16/1124/004 | Nordimet | 15 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,6 ml (25 mg/ml) | 1 penna preriempita + 1 tampone |
| EU/1/16/1124/005 | Nordimet | 17,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,7 ml (25 mg/ml) | 1 penna preriempita + 1 tampone |
| EU/1/16/1124/006 | Nordimet | 20 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,8 ml (25 mg/ml) | 1 penna preriempita + 1 tampone |
| EU/1/16/1124/007 | Nordimet | 22,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,9 ml (25 mg/ml) | 1 penna preriempita + 1 tampone |
| EU/1/16/1124/008 | Nordimet | 25 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 1 ml (25 mg/ml) | 1 penna preriempita + 1 tampone |
| EU/1/16/1124/009 | Nordimet | 7,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,3 ml (25 mg/ml) | 4 (4x1) penne preriempite + 4 (4x1) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/010 | Nordimet | 7,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,3 ml (25 mg/ml) | 6 (6x1) penne preriempite + 6 (6x1) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/011 | Nordimet | 10 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,4 ml (25 mg/ml) | 4 (4x1) penne preriempite + 4 (4x1) tamponi (confezione multipla) |

| <u>Numero AIC (UE)</u> | <u>Nome (di fantasia)</u> | <u>Dosaggi</u> | <u>Forma farmaceutica</u> | <u>Via di somministrazione</u> | <u>Contenitore primario</u> | <u>Contenuto (Concentrazione)</u> | <u>Numero di unità posologiche</u> |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|
| EU/1/16/1124/012 | Nordimet | 10 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,4 ml (25 mg/ml) | 6 (6x1) penne preriempite + 6 (6x1) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/013 | Nordimet | 12,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,5 ml (25 mg/ml) | 4 (4x1) penne preriempite + 4 (4x1) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/014 | Nordimet | 12,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,5 ml (25 mg/ml) | 6 (6x1) penne preriempite + 6 (6x1) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/015 | Nordimet | 15 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,6 ml (25 mg/ml) | 4 (4x1) penne preriempite + 4 (4x1) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/016 | Nordimet | 15 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,6 ml (25 mg/ml) | 6 (6x1) penne preriempite + 6 (6x1) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/017 | Nordimet | 17,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,7 ml (25 mg/ml) | 4 (4x1) penne preriempite + 4 (4x1) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/018 | Nordimet | 17,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,7 ml (25 mg/ml) | 6 (6x1) penne preriempite + 6 (6x1) tamponi (confezione multipla) |

| <u>Numero AIC (UE)</u> | <u>Nome (di fantasia)</u> | <u>Dosaggi</u> | <u>Forma farmaceutica</u> | <u>Via di somministrazione</u> | <u>Contenitore primario</u> | <u>Contenuto (Concentrazione)</u> | <u>Numero di unità posologiche</u> |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|
| EU/1/16/1124/019 | Nordimet | 20 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,8 ml (25 mg/ml) | 4 (4x1) penne preriempite + 4 (4x1) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/020 | Nordimet | 20 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,8 ml (25 mg/ml) | 6 (6x1) penne preriempite + 6 (6x1) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/021 | Nordimet | 22,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,9 ml (25 mg/ml) | 4 (4x1) penne preriempite + 4 (4x1) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/022 | Nordimet | 22,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,9 ml (25 mg/ml) | 6 (6x1) penne preriempite + 6 (6x1) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/023 | Nordimet | 25 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 1 ml (25 mg/ml) | 4 (4x1) penne preriempite + 4 (4x1) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/024 | Nordimet | 25 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 1 ml (25 mg/ml) | 6 (6x1) penne preriempite + 6 (6x1) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/025 | Nordimet | 7,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza | 0,3 ml (25 mg/ml) | 1 siringa preriempita + 2 tamponi |

| <u>Numero AIC (UE)</u> | <u>Nome (di fantasia)</u> | <u>Dosaggio</u> | <u>Forma farmaceutica</u> | <u>Via di somministrazione</u> | <u>Contenitore primario</u> | <u>Contenuto (Concentrazione)</u> | <u>Numero di unità posologiche</u> |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|
| EU/1/16/1124/026 | Nordimet | 7,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza | 0,3 ml (25 mg/ml) | 4 (4x1) siringhe preriempite + 8 (4x2) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/027 | Nordimet | 7,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza | 0,3 ml (25 mg/ml) | 6 (6x1) siringhe preriempite + 12 (6x2) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/028 | Nordimet | 10 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza | 0,4 ml (25 mg/ml) | 1 siringa preriempita + 2 tamponi |
| EU/1/16/1124/029 | Nordimet | 10 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza | 0,4 ml (25 mg/ml) | 4 (4x1) siringhe preriempite + 8 (4x2) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/030 | Nordimet | 10 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza | 0,4 ml (25 mg/ml) | 6 (6x1) siringhe preriempite + 12 (6x2) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/031 | Nordimet | 12,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza | 0,5 ml (25 mg/ml) | 1 siringa preriempita + 2 tamponi |
| EU/1/16/1124/032 | Nordimet | 12,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza | 0,5 ml (25 mg/ml) | 4 (4x1) siringhe preriempite + 8 (4x2) tamponi (confezione multipla) |

| <u>Numero AIC (UE)</u> | <u>Nome (di fantasia)</u> | <u>Dosaggio</u> | <u>Forma farmaceutica</u> | <u>Via di somministrazione</u> | <u>Contenitore primario</u> | <u>Contenuto (Concentrazione)</u> | <u>Numero di unità posologiche</u> |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|
| EU/1/16/1124/033 | Nordimet | 12,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza | 0,5 ml (25 mg/ml) | 6 (6x1) siringhe preriempite + 12 (6x2) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/034 | Nordimet | 15 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza | 0,6 ml (25 mg/ml) | 1 siringa preriempita + 2 tamponi |
| EU/1/16/1124/035 | Nordimet | 15 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza | 0,6 ml (25 mg/ml) | 4 (4x1) siringhe preriempite + 8 (4x2) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/036 | Nordimet | 15 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza | 0,6 ml (25 mg/ml) | 6 (6x1) siringhe preriempite + 12 (6x2) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/037 | Nordimet | 17,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza | 0,7 ml (25 mg/ml) | 1 siringa preriempita + 2 tamponi |
| EU/1/16/1124/038 | Nordimet | 17,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza | 0,7 ml (25 mg/ml) | 4 (4x1) siringhe preriempite + 8 (4x2) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/039 | Nordimet | 17,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza | 0,7 ml (25 mg/ml) | 6 (6x1) siringhe preriempite + 12 (6x2) tamponi (confezione multipla) |

| <u>Numero AIC (UE)</u> | <u>Nome (di fantasia)</u> | <u>Dosaggi</u> | <u>Forma farmaceutica</u> | <u>Via di somministrazione</u> | <u>Contenitore primario</u> | <u>Contenuto (Concentrazione)</u> | <u>Numero di unità posologiche</u> |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|---|
| EU/1/16/1124/040 | Nordimet | 20 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza | 0,8 ml (25 mg/ml) | 1 siringa preriempita + 2 tamponi |
| EU/1/16/1124/041 | Nordimet | 20 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza | 0,8 ml (25 mg/ml) | 4 (4x1) siringhe preriempite + 8 (4x2) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/042 | Nordimet | 20 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza | 0,8 ml (25 mg/ml) | 6 (6x1) siringhe preriempite + 12 (6x2) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/043 | Nordimet | 22,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza | 0,9 ml (25 mg/ml) | 1 siringa preriempita + 2 tamponi |
| EU/1/16/1124/044 | Nordimet | 22,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza | 0,9 ml (25 mg/ml) | 4 (4x1) siringhe preriempite + 8 (4x2) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/045 | Nordimet | 22,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza | 0,9 ml (25 mg/ml) | 6 (6x1) siringhe preriempite + 12 (6x2) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/046 | Nordimet | 25 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza | 1 ml (25 mg/ml) | 1 siringa preriempita + 2 tamponi |

| <u>Numero AIC (UE)</u> | <u>Nome (di fantasia)</u> | <u>Dosaggi</u> | <u>Forma farmaceutica</u> | <u>Via di somministrazione</u> | <u>Contenitore primario</u> | <u>Contenuto (Concentrazione)</u> | <u>Numero di unità posologiche</u> |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| EU/1/16/1124/047 | Nordimet | 25 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza | 1 ml (25 mg/ml) | 4 (4x1) siringhe preriempite + 8 (4x2) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/048 | Nordimet | 25 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza | 1 ml (25 mg/ml) | 6 (6x1) siringhe preriempite + 12 (6x2) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/049 | Nordimet | 7,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza | 0,3 ml (25 mg/ml) | 12 (12x1) siringhe preriempite + 24 (12x2) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/050 | Nordimet | 10 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza | 0,4 ml (25 mg/ml) | 12 (12x1) siringhe preriempite + 24 (12x2) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/051 | Nordimet | 12,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza | 0,5 ml (25 mg/ml) | 12 (12x1) siringhe preriempite + 24 (12x2) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/052 | Nordimet | 15 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza | 0,6 ml (25 mg/ml) | 12 (12x1) siringhe preriempite + 24 (12x2) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/053 | Nordimet | 17,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza | 0,7 ml (25 mg/ml) | 12 (12x1) siringhe preriempite + 24 (12x2) tamponi (confezione multipla) |

| <u>Numero AIC (UE)</u> | <u>Nome (di fantasia)</u> | <u>Dosaggi</u> | <u>Forma farmaceutica</u> | <u>Via di somministrazione</u> | <u>Contenitore primario</u> | <u>Contenuto (Concentrazione)</u> | <u>Numero di unità posologiche</u> |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| EU/1/16/1124/054 | Nordimet | 20 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza | 0,8 ml (25 mg/ml) | 12 (12x1) siringhe preriempite + 24 (12x2) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/055 | Nordimet | 22,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza | 0,9 ml (25 mg/ml) | 12 (12x1) siringhe preriempite + 24 (12x2) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/056 | Nordimet | 25 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) con dispositivo di sicurezza | 1 ml (25 mg/ml) | 12 (12x1) siringhe preriempite + 24 (12x2) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/057 | Nordimet | 7,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,3 ml (25 mg/ml) | 4 (1x4) penne preriempite + 4 (4x1) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/058 | Nordimet | 7,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,3 ml (25 mg/ml) | 12 (3x4) penne preriempite + 12 (12x1) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/059 | Nordimet | 10 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,4 ml (25 mg/ml) | 4 (1x4) penne preriempite + 4 (4x1) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/060 | Nordimet | 10 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,4 ml (25 mg/ml) | 12 (3x4) penne preriempite + 12 (12x1) tamponi (confezione multipla) |

| <u>Numero AIC (UE)</u> | <u>Nome (di fantasia)</u> | <u>Dosaggi</u> | <u>Forma farmaceutica</u> | <u>Via di somministrazione</u> | <u>Contenitore primario</u> | <u>Contenuto (Concentrazione)</u> | <u>Numero di unità posologiche</u> |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| EU/1/16/1124/061 | Nordimet | 12,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,5 ml (25 mg/ml) | 4 (1x4) penne preriempite + 4 (4x1) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/062 | Nordimet | 12,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,5 ml (25 mg/ml) | 12 (3x4) penne preriempite + 12 (12x1) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/063 | Nordimet | 15 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,6 ml (25 mg/ml) | 4 (1x4) penne preriempite + 4 (4x1) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/064 | Nordimet | 15 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,6 ml (25 mg/ml) | 12 (3x4) penne preriempite + 12 (12x1) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/065 | Nordimet | 17,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,7 ml (25 mg/ml) | 4 (1x4) penne preriempite + 4 (4x1) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/066 | Nordimet | 17,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,7 ml (25 mg/ml) | 12 (3x4) penne preriempite + 12 (12x1) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/067 | Nordimet | 20 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,8 ml (25 mg/ml) | 4 (1x4) penne preriempite + 4 (4x1) tamponi (confezione multipla) |

| <u>Numero AIC (UE)</u> | <u>Nome (di fantasia)</u> | <u>Dosaggi o</u> | <u>Forma farmaceutica</u> | <u>Via di somministrazione</u> | <u>Contenitore primario</u> | <u>Contenuto (Concentrazione)</u> | <u>Numero di unità posologiche</u> |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--|
| EU/1/16/1124/068 | Nordimet | 20 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,8 ml (25 mg/ml) | 12 (3x4) penne preriempite + 12 (12x1) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/069 | Nordimet | 22,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,9 ml (25 mg/ml) | 4 (1x4) penne preriempite + 4 (4x1) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/070 | Nordimet | 22,5 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0,9 ml (25 mg/ml) | 12 (3x4) penne preriempite + 12 (12x1) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/071 | Nordimet | 25 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 1 ml (25 mg/ml) | 4 (1x4) penne preriempite + 4 (4x1) tamponi (confezione multipla) |
| EU/1/16/1124/072 | Nordimet | 25 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 1 ml (25 mg/ml) | 12 (3x4) penne preriempite + 12 (12x1) tamponi (confezione multipla) |