

<u>Numero EU</u>	<u>Nome di fantasia</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Contenitore</u>	<u>Contenuto (concentrazione)</u>	<u>Dimensione della confezione</u>
EU/1/08/497/001	Nplate	250 mcg	Polvere per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Flaconcino (vetro)	Polvere 250 mcg (500 mcg /mL)	1 flaconcino
EU/1/08/497/002	Nplate	500 mcg	Polvere per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Flaconcino (vetro)	Polvere 500 mcg (500 mcg/mL)	1 flaconcino
EU/1/08/497/003	Nplate	250 mcg	Polvere per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Flaconcino (vetro)	Polvere 250 mcg (500 mcg /mL)	4 flaconcini
EU/1/08/497/004	Nplate	500 mcg	Polvere per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Flaconcino (vetro)	Polvere 500 mcg (500mcg/mL)	4 flaconcini
EU/1/08/497/005	Nplate	250 mcg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro)	Polvere 250 mcg (500 mcg /mL) Solvente: 0,72 mL	1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 adattatore per il flaconcino + 1 ago + 1 siringa + 4 tamponi con alcool
EU/1/08/497/006	Nplate	250 mcg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro)	Polvere 250 mcg (500 mcg/mL) Solvente: 0,72 mL	4 x (1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 adattatore per il flaconcino + 1 ago + 1 siringa + 4 tamponi con alcool) (confezione multipla)
EU/1/08/497/007	Nplate	500 mcg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro)	Polvere 500 mcg (500 mcg/mL) Solvente: 1,2 mL	1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 adattatore per il flaconcino + 1 ago + 1 siringa + 4 tamponi con alcool
EU/1/08/497/008	Nplate	500 mcg	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Polvere: flaconcino (vetro); solvente: siringa preriempita (vetro)	Polvere 500 mcg (500 mcg/mL) Solvente: 1,2 mL	4 x (1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 adattatore per il flaconcino + 1 ago + 1 siringa + 4 tamponi con alcool) (confezione multipla)
EU/1/08/497/009	Nplate	125 mcg	Polvere per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Flaconcino (vetro)	Polvere 125 mcg (500 mcg/mL)	1 flaconcino
EU/1/08/497/010	Nplate	125 mcg	Polvere per soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Flaconcino (vetro)	Polvere 125 mcg (500 mcg/mL)	4 flaconcini