

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Confezionamento primario</u>	<u>Contenuto (Concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/20/1523/001	Ogluo	0,5 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (polimero olefinico ciclico, COP)	0,1 ml (5 mg/ml)	1 penna preriempita
EU/1/20/1523/002	Ogluo	0,5 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (polimero olefinico ciclico, COP)	0,1 ml (5 mg/ml)	2 penne preriempite
EU/1/20/1523/003	Ogluo	0,5 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (polimero olefinico ciclico, COP)	0,1 ml (5 mg/ml)	1 siringa preriempita
EU/1/20/1523/004	Ogluo	0,5 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (polimero olefinico ciclico, COP)	0,1 ml (5 mg/ml)	2 siringhe preriempite
EU/1/20/1523/005	Ogluo	1 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (polimero olefinico ciclico, COP)	0,2 ml (5 mg/ml)	1 penna preriempita
EU/1/20/1523/006	Ogluo	1 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	penna preriempita (polimero olefinico ciclico, COP)	0,2 ml (5 mg/ml)	2 penne preriempite
EU/1/20/1523/007	Ogluo	1 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (polimero olefinico ciclico, COP)	0,2 ml (5 mg/ml)	1 siringa preriempita
EU/1/20/1523/008	Ogluo	1 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa preriempita (polimero olefinico ciclico, COP)	0,2 ml (5 mg/ml)	2 siringhe preriempite