

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Confezionamento primario</u>	<u>Contenuto (Concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/23/1736/001	OmvoH	300 mg	Concentrato per soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	15 ml (20 mg/ml)	1 flaconcino
EU/1/23/1736/002	OmvoH	100 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa (vetro) preriem-pita	1 ml (100 mg/ml)	2 siringhe preriem-pite
EU/1/23/1736/003	OmvoH	100 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa (vetro) preriem-pita	1 ml (100 mg/ml)	6 (3 x 2) siringhe preriem-pite (confezione multipla)
EU/1/23/1736/004	OmvoH	100 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa (vetro) preriem-pita in penna preriem-pita	1 ml (100 mg/ml)	2 penne preriem-pite
EU/1/23/1736/005	OmvoH	100 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa (vetro) preriem-pita in penna preriem-pita	1 ml (100 mg/ml)	4 (2 x 2) penne preriem-pite (confezione multipla)
EU/1/23/1736/006	OmvoH	100 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa (vetro) preriem-pita in penna preriem-pita	1 ml (100 mg/ml)	6 (3 x 2) penne preriem-pite (confezione multipla)
EU/1/23/1736/007	OmvoH	100 mg + 200 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa (vetro) preriem-pita	1 ml + 2 ml (100 mg/ml)	1 siringa preriem-pita da 100 mg + 1 siringa preriem-pita da 200 mg

EU/1/23/1736/008	OmvoH	100 mg + 200 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa (vetro) prerimpita	1 ml + 2 ml (100 mg/ml)	3 (3 x 1) siringhe prerimpite da 100 mg + 3 (3 x 1) siringhe prerimpite da 200 mg (confezione multipla)
EU/1/23/1736/009	OmvoH	100 mg + 200 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa (vetro) prerimpita in penna prerimpita	1 ml + 2 ml (100 mg/ml)	1 penna prerimpita da 100 mg + 1 penna prerimpita da 200 mg
EU/1/23/1736/010	OmvoH	100 mg + 200 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa (vetro) prerimpita in penna prerimpita	1 ml + 2 ml (100 mg/ml)	3 (3 x 1) penne prerimpite da 100 mg + 3 (3 x 1) penne prerimpite da 200 mg (confezione multipla)
EU/1/23/1736/011	OmvoH	300 mg	Concentrato per soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	15 ml (20 mg/ml)	3 (3 x 1) flaconcini (confezione multipla)
EU/1/23/1736/012	OmvoH	200 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa (vetro) prerimpita	2 ml (100 mg/ml)	1 siringa prerimpita
EU/1/23/1736/013	OmvoH	200 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa (vetro) prerimpita	2 ml (100 mg/ml)	3 (3 x 1) siringhe prerimpite (confezione multipla)
EU/1/23/1736/014	OmvoH	200 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa (vetro) prerimpita in penna prerimpita	2 ml (100 mg/ml)	1 penna prerimpita

EU/1/23/1736/015	OmvoH	200 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	siringa (vetro) prerimpita in penna prerimpita	2 ml (100 mg/ml)	3 (3 x 1) penne prerimpite (confezione multipla)
------------------	-------	--------	--------------------------	------------------	--	------------------	--