

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Confezionamento primario</u>	<u>Contenuto (Concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/24/1871/001	Penbraya	-- ¹	Polvere e sospensione per sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	polvere: flaconcino (vetro); sospensione: siringa preriempita (vetro)	polvere: 5 mcg; sospensione: 0,5 mL	1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 adattatore per flaconcino + 1 ago
EU/1/24/1871/002	Penbraya	-- ¹	Polvere e sospensione per sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	polvere: flaconcino (vetro); sospensione: siringa preriempita (vetro)	polvere: 5 mcg; sospensione: 0,5 mL	5 flaconcini + 5 siringhe preriempite + 5 adattatori per flaconcino + 5 aghi
EU/1/24/1871/003	Penbraya	-- ¹	Polvere e sospensione per sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	polvere: flaconcino (vetro); sospensione: siringa preriempita (vetro)	polvere: 5 mcg; sospensione: 0,5 mL	10 flaconcini + 10 siringhe preriempite + 10 adattatori per flaconcino + 10 aghi
EU/1/24/1871/004	Penbraya	-- ¹	Polvere e sospensione per sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	polvere: flaconcino (vetro); sospensione: siringa preriempita (vetro)	polvere: 5 mcg; sospensione: 0,5 mL	1 flaconcino + 1 siringa preriempita + 1 adattatore per flaconcino
EU/1/24/1871/005	Penbraya	-- ¹	Polvere e sospensione per sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	polvere: flaconcino (vetro); sospensione: siringa preriempita (vetro)	polvere: 5 mcg; sospensione: 0,5 mL	5 flaconcini + 5 siringhe preriempite + 5 adattatori per flaconcino

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Confezionamento primario</u>	<u>Contenuto (Concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/24/1871/006	Penbraya	--1	Polvere e sospensione per sospensione iniettabile	Uso intramuscolare	polvere: flaconcino (vetro); sospensione: siringa preriempita (vetro)	polvere: 5 mcg; sospensione: 0,5 mL	10 flaconcini + 10 siringhe preriempite + 10 adattatori per flaconcino

--1

Neisseria meningitidis polisaccaride del gruppo A^{2,3}

5 microgrammi

Neisseria meningitidis polisaccaride del gruppo C^{2,3}

5 microgrammi

Neisseria meningitidis polisaccaride del gruppo W^{2,3}

5 microgrammi

Neisseria meningitidis polisaccaride del gruppo Y^{2,3}

5 microgrammi

fHbp di *Neisseria meningitidis* gruppo B sottofamiglia A^{4,5,6}

60 microgrammi

fHbp di *Neisseria meningitidis* gruppo B sottofamiglia B^{4,5,6}

60 microgrammi

² Coniugato alla proteina vettore del tossoide tetanico (TT)

44 microgrammi

³ Prodotto su cellule di *Neisseria meningitidis*

⁴ Adsorbito su alluminio fosfato

0,25 milligrammi di alluminio

⁵ fHbp (proteina legante il fattore H)

⁶ Prodotta su cellule di *Escherichia coli* mediante tecnologia di DNA ricombinante