

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Confezionamento primario</u>	<u>Contenuto (Concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/20/1507/019	Spikevax JN.1	-- ⁶	Dispersione per preparazione iniettabile	Uso intramuscolare	Flaconcino (vetro)	2,5 ml (5 o 10 dosi)	10 flaconcini multidose (50 o 100 dosi)
EU/1/20/1507/020	Spikevax JN.1	-- ⁶	Dispersione per preparazione iniettabile	Uso intramuscolare	Flaconcino (polimero olefinico ciclico)	2,5 ml (5 o 10 dosi)	10 flaconcini multidose (50 o 100 dosi)
EU/1/20/1507/021	Spikevax JN.1	-- ⁶	Dispersione per preparazione iniettabile	Uso intramuscolare	Flaconcino (vetro)	0,5 ml (1 dose)	1 flaconcino monodose (1 dose)
EU/1/20/1507/022	Spikevax JN.1	-- ⁶	Dispersione per preparazione iniettabile	Uso intramuscolare	Flaconcino (vetro)	0,5 ml (1 dose)	10 flaconcini monodose (10 dosi)
EU/1/20/1507/023	Spikevax JN.1	-- ⁶	Dispersione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (copolimero olefinico ciclico) in un blister	0,5 ml (1 dose)	1 siringa preriempita (1 dose)
EU/1/20/1507/024	Spikevax JN.1	-- ⁶	Dispersione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (copolimero olefinico ciclico) in un blister	0,5 ml (1 dose)	10 siringhe preriempite (10 dosi)
EU/1/20/1507/025	Spikevax JN.1	-- ⁶	Dispersione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (copolimero olefinico ciclico) in un vassoio	0,5 ml (1 dose)	1 siringa preriempita (1 dose)
EU/1/20/1507/026	Spikevax JN.1	-- ⁶	Dispersione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (copolimero olefinico ciclico) in un vassoio	0,5 ml (1 dose)	10 siringhe preriempite (10 dosi)
EU/1/20/1507/031	Spikevax LP.8.1	-- ⁷	Dispersione per preparazione iniettabile	Uso intramuscolare	Flaconcino (vetro)	2,5 ml (5 o 10 dosi)	10 flaconcini multidose (50 o 100 dosi)
EU/1/20/1507/032	Spikevax LP.8.1	-- ⁷	Dispersione per preparazione iniettabile	Uso intramuscolare	Flaconcino (polimero olefinico ciclico)	2,5 ml (5 o 10 dosi)	10 flaconcini multidose (50 o 100 dosi)

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Confezionamento primario</u>	<u>Contenuto (Concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/20/1507/033	Spikevax LP.8.1	-- ⁷	Dispersione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (copolimero olefinico ciclico) in un blister	0,5 ml (1 dose)	1 siringa preriempita (1 dose)
EU/1/20/1507/034	Spikevax LP.8.1	-- ⁷	Dispersione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (copolimero olefinico ciclico) in un blister	0,5 ml (1 dose)	10 siringhe preriempite (10 dosi)
EU/1/20/1507/035	Spikevax LP.8.1	-- ⁷	Dispersione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (copolimero olefinico ciclico) in un vassoio	0,5 ml (1 dose)	1 siringa preriempita (1 dose)
EU/1/20/1507/036	Spikevax LP.8.1	-- ⁷	Dispersione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (copolimero olefinico ciclico) in un vassoio	0,5 ml (1 dose)	10 siringhe preriempite (10 dosi)
EU/1/20/1507/037	Spikevax LP.8.1	-- ⁷	Dispersione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (copolimero olefinico ciclico) in un blister	0,25 ml (1 dose)	1 siringa preriempita (1 dose)
EU/1/20/1507/038	Spikevax LP.8.1	-- ⁷	Dispersione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (copolimero olefinico ciclico) in un blister	0,25 ml (1 dose)	10 siringhe preriempite (10 dosi)
EU/1/20/1507/039	Spikevax LP.8.1	-- ⁷	Dispersione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (copolimero olefinico ciclico) in un vassoio	0,25 ml (1 dose)	1 siringa preriempita (1 dose)
EU/1/20/1507/040	Spikevax LP.8.1	-- ⁷	Dispersione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (copolimero olefinico ciclico) in un vassoio	0,25 ml (1 dose)	10 siringhe preriempite (10 dosi)
EU/1/20/1507/041	Spikevax XFG	-- ⁸	Dispersione per preparazione iniettabile	Uso intramuscolare	Flaconcino (vetro)	2,5 ml (5 o 10 dosi)	10 flaconcini multidose (50 o 100 dosi)
EU/1/20/1507/042	Spikevax XFG	-- ⁸	Dispersione per preparazione iniettabile	Uso intramuscolare	Flaconcino (polimero olefinico ciclico)	2,5 ml (5 o 10 dosi)	10 flaconcini multidose (50 o 100 dosi)

<u>Numero AIC (UE)</u>	<u>Nome (di fantasia)</u>	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma farmaceutica</u>	<u>Via di somministrazione</u>	<u>Confezionamento primario</u>	<u>Contenuto (Concentrazione)</u>	<u>Numero di unità posologiche</u>
EU/1/20/1507/043	Spikevax XFG	-- ⁸	Dispersione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (copolimero olefinico ciclico) in un blister	0,5 ml (1 dose)	1 siringa preriempita (1 dose)
EU/1/20/1507/044	Spikevax XFG	-- ⁸	Dispersione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (copolimero olefinico ciclico) in un blister	0,5 ml (1 dose)	10 siringhe preriempite (10 dosi)
EU/1/20/1507/045	Spikevax XFG	-- ⁸	Dispersione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (copolimero olefinico ciclico) in un vassoio	0,5 ml (1 dose)	1 siringa preriempita (1 dose)
EU/1/20/1507/046	Spikevax XFG	-- ⁸	Dispersione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (copolimero olefinico ciclico) in un vassoio	0,5 ml (1 dose)	10 siringhe preriempite (10 dosi)
EU/1/20/1507/047	Spikevax XFG	-- ⁸	Dispersione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (copolimero olefinico ciclico) in un blister	0,25 ml (1 dose)	1 siringa preriempita (1 dose)
EU/1/20/1507/048	Spikevax XFG	-- ⁸	Dispersione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (copolimero olefinico ciclico) in un blister	0,25 ml (1 dose)	10 siringhe preriempite (10 dosi)
EU/1/20/1507/049	Spikevax XFG	-- ⁸	Dispersione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (copolimero olefinico ciclico) in un vassoio	0,25 ml (1 dose)	1 siringa preriempita (1 dose)
EU/1/20/1507/050	Spikevax XFG	-- ⁸	Dispersione iniettabile	Uso intramuscolare	Siringa preriempita (copolimero olefinico ciclico) in un vassoio	0,25 ml (1 dose)	10 siringhe preriempite (10 dosi)

--⁶ Una dose (0,5 mL) contiene 50 microgrammi di SARS-CoV-2 JN.1 mRNA, un vaccino a mRNA anti-COVID-19 (inserito in nanoparticelle lipidiche).

Una dose (0,25 mL) contiene 25 microgrammi di SARS-CoV-2 JN.1 mRNA, un vaccino a mRNA anti-COVID-19 (inserito in nanoparticelle lipidiche).

SARS-CoV-2 JN.1 mRNA è un RNA messaggero (mRNA) a singola elica con capping in 5', prodotto mediante trascrizione in vitro senza l'ausilio di cellule (cell-free) dai corrispondenti DNA stampo, che codifica per la proteina virale spike (S) del SARS-CoV-2 (JN.1).

--7 Una dose (0,5 mL) contiene 50 microgrammi di SARS-CoV-2 LP.8.1 mRNA, un vaccino a mRNA anti-COVID-19 (inserito in nanoparticelle lipidiche).

Una dose (0,25 mL) contiene 25 microgrammi di SARS-CoV-2 LP.8.1 mRNA, un vaccino a mRNA anti-COVID-19 (inserito in nanoparticelle lipidiche).

SARS-CoV-2 LP.8.1 mRNA è un RNA messaggero (mRNA) a singola elica con capping in 5', prodotto mediante trascrizione in vitro senza l'ausilio di cellule (cell-free) dai corrispondenti DNA stampo, che codifica per la proteina virale spike (S) del SARS-CoV-2 (LP.8.1).

--8 Una dose (0,5 mL) contiene 50 microgrammi di SARS-CoV-2 XFG mRNA, un vaccino a mRNA anti-COVID-19 (inserito in nanoparticelle lipidiche).

Una dose (0,25 mL) contiene 25 microgrammi di SARS-CoV-2 XFG mRNA, un vaccino a mRNA anti-COVID-19 (inserito in nanoparticelle lipidiche).

SARS-CoV-2 XFG mRNA è un RNA messaggero (mRNA) a singola elica con capping in 5', prodotto mediante trascrizione in vitro senza l'ausilio di cellule (cell-free) dai corrispondenti DNA stampo, che codifica per la proteina virale spike (S) del SARS-CoV-2 (XFG).