Numero Procedura EMA Numero AIC (UE)	Nome (di fantasia)	<u>Dosaggio</u>	<u>Forma</u> farmaceutica	<u>Via di</u> somministrazione	Confezionamento primario	Contenuto (concentrazione)	Numero di unità posologiche
EU/1/23/1754/001	Tyenne	20 mg/ml	Concentrato per soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	4 ml	1 flaconcino
EU/1/23/1754/002	Tyenne	20 mg/ml	Concentrato per soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	4 ml	4 flaconcini
EU/1/23/1754/003	Tyenne	20 mg/ml	Concentrato per soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	10 ml	1 flaconcino
EU/1/23/1754/004	Tyenne	20 mg/ml	Concentrato per soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	10 ml	4 flaconcini
EU/1/23/1754/005	Tyenne	20 mg/ml	Concentrato per soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	20 ml	1 flaconcino
EU/1/23/1754/006	Tyenne	20 mg/ml	Concentrato per soluzione per infusione	Uso endovenoso	flaconcino (vetro)	20 ml	4 flaconcini
EU/1/23/1754/007	Tyenne	162 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Siringa pre- riempita (vetro)	0,9 ml (180 mg/ml)	1 siringa pre- riempita
EU/1/23/1754/008	Tyenne	162 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Siringa pre- riempita (vetro)	0,9 ml (180 mg/ml)	4 siringhe pre- riempite
EU/1/23/1754/009	Tyenne	162 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Siringa pre- riempita (vetro)	0,9 ml (180 mg/ml)	12 siringhe pre- riempite
EU/1/23/1754/010	Tyenne	162 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Siringa pre- riempita (vetro) in penna pre-riempita	0,9 ml (180 mg/ml)	1 penna pre- riempita
EU/1/23/1754/011	Tyenne	162 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Siringa pre- riempita (vetro) in penna pre-riempita	0,9 ml (180 mg/ml)	4 penne pre- riempite
EU/1/23/1754/012	Tyenne	162 mg	Soluzione iniettabile	Uso sottocutaneo	Siringa pre- riempita (vetro) in penna pre-riempita	0,9 ml (180 mg/ml)	12 (3 x 4) penne pre-riempite (confezione multipla)