Allegato A

Numero EU	Nome di	Dosaggio	Forma	Specie di	Via di	Confezio		Confezione	•
	fantasia		farmaceutica	destinazione	somministrazione	namento	nuto		attesa
EU/2/15/192/001	Velactis	1,12	Soluzione	Bovini (bovine	Uso intramuscolare	Flacone	5 ml	1 flacone	Carne e visceri:
		mg/ml	iniettabile	da latte)		(vetro)			23 giorni
									Latte:
									Zero ore / 4
									giorni dopo il
								()	parto
EU/2/15/192/002	Velactis	1,12	Soluzione	Bovini (bovine	Uso intramuscolare	Flacone	25 mi	flacone	Carne e visceri:
		mg/ml	iniettabile	da latte)		(vetro)	170		23 giorni
						- 1			
					2	O'			Latte:
					. 17				Zero ore / 4
					aut				giorni dopo il
									parto*
EU/2/15/192/003	Velactis	1,12	Soluzione	Bovini (bovine	Uso intramuscolare	Flacone	50 ml	1 flacone	Carne e visceri:
		mg/ml	iniettabile	da latte)	()/0	(vetro)			23 giorni
				-17					
				<i>v</i> 0,,	•				Latte:
				(10					Zero ore / 4
			10						giorni dopo il
			210						parto*
EU/2/15/192/004	Velactis	1,12	Soluzione	Bovini (bovine	Uso intramuscolare	Flacone	5 ml	5 flaconi	Carne e visceri:
		mg/ml	iniettabile	da latte)		(vetro)			23 giorni
		1416		,					
	ME								Latte:
	MIC								Zero ore / 4
	141								giorni dopo il
	•								parto*

^{*} Tempo di attesa (latte):
- Zero ore dopo il parto (quando il periodo d'asciutta è uguale o superiore a 32 giorni)
- 4 giorni (8 mungiture) dopo il parto (quando il periodo d'asciutta è inferiore a 32 giorni)