

| <b><u>Numero AIC (UE)</u></b> | <b><u>Nome (di fantasia)</u></b> | <b><u>Dosaggio</u></b> | <b><u>Forma farmaceutica</u></b> | <b><u>Via di somministrazione</u></b> | <b><u>Confezionamento primario</u></b> | <b><u>Contenuto (Concentrazione)</u></b> | <b><u>Numero di unità posologiche</u></b>                            |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| EU/1/20/1513/001              | Yuflyma                          | 40 mg                  | Soluzione iniettabile            | Uso sottocutaneo                      | siringa preriempita (vetro)            | 0.4 ml (40 mg/0.4 ml)                    | 1 siringa preriempita + 2 tamponi imbevuti di alcool                 |
| EU/1/20/1513/002              | Yuflyma                          | 40 mg                  | Soluzione iniettabile            | Uso sottocutaneo                      | siringa preriempita (vetro)            | 0.4 ml (40 mg/0.4 ml)                    | 2 siringhe pre-riempite + 2 tamponi imbevuti di alcool               |
| EU/1/20/1513/003              | Yuflyma                          | 40 mg                  | Soluzione iniettabile            | Uso sottocutaneo                      | siringa preriempita (vetro)            | 0.4 ml (40 mg/0.4 ml)                    | 4 siringhe pre-riempite + 4 tamponi imbevuti di alcool               |
| EU/1/20/1513/004              | Yuflyma                          | 40 mg                  | Soluzione iniettabile            | Uso sottocutaneo                      | siringa preriempita (vetro)            | 0.4 ml (40 mg/0.4 ml)                    | 6 siringhe pre-riempite + 6 tamponi imbevuti di alcool               |
| EU/1/20/1513/005              | Yuflyma                          | 40 mg                  | Soluzione iniettabile            | Uso sottocutaneo                      | siringa preriempita (vetro)            | 0.4 ml (40 mg/0.4 ml)                    | 1 siringa preriempita con salva ago + 2 tamponi imbevuti di alcool   |
| EU/1/20/1513/006              | Yuflyma                          | 40 mg                  | Soluzione iniettabile            | Uso sottocutaneo                      | siringa preriempita (vetro)            | 0.4 ml (40 mg/0.4 ml)                    | 2 siringhe pre-riempite con salva ago + 2 tamponi imbevuti di alcool |
| EU/1/20/1513/007              | Yuflyma                          | 40 mg                  | Soluzione iniettabile            | Uso sottocutaneo                      | siringa preriempita (vetro)            | 0.4 ml (40 mg/0.4 ml)                    | 4 siringhe pre-riempite con salva ago + 4 tamponi imbevuti di alcool |

|                  |         |       |                       |                  |                                                  |                       |                                                                      |
|------------------|---------|-------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| EU/1/20/1513/008 | Yuflyma | 40 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro)                      | 0.4 ml (40 mg/0.4 ml) | 6 siringhe pre-riempite con salva ago + 6 tamponi imbevuti di alcool |
| EU/1/20/1513/009 | Yuflyma | 40 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0.4 ml (40 mg/0.4 ml) | 1 penna preriempita + 2 tamponi imbevuti di alcool                   |
| EU/1/20/1513/010 | Yuflyma | 40 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0.4 ml (40 mg/0.4 ml) | 2 penne preriempite + 2 tamponi imbevuti di alcool                   |
| EU/1/20/1513/011 | Yuflyma | 40 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0.4 ml (40 mg/0.4 ml) | 4 penne preriempite + 4 tamponi imbevuti di alcool                   |
| EU/1/20/1513/012 | Yuflyma | 40 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0.4 ml (40 mg/0.4 ml) | 6 penne preriempite + 6 tamponi imbevuti di alcool                   |
| EU/1/20/1513/013 | Yuflyma | 80 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro)                      | 0.8 ml (80 mg/0.8 ml) | 1 siringa preriempita + 2 tamponi imbevuti di alcool                 |
| EU/1/20/1513/014 | Yuflyma | 80 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro)                      | 0.8 ml (80 mg/0.8 ml) | 1 siringa preriempita con salva ago + 2 tamponi imbevuti di alcool   |

|                  |         |       |                       |                  |                                                  |                       |                                                        |
|------------------|---------|-------|-----------------------|------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| EU/1/20/1513/015 | Yuflyma | 80 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0.8 ml (80 mg/0.8 ml) | 1 penna preriempita + 2 tamponi imbevuti di alcool     |
| EU/1/20/1513/016 | Yuflyma | 80 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro) in penna preriempita | 0.8 ml (80 mg/0.8 ml) | 3 penna preriempita + 4 tamponi imbevuti di alcool     |
| EU/1/20/1513/017 | Yuflyma | 20 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro)                      | 0.2 ml (20 mg/0.2 ml) | 2 siringhe pre-riempite + 2 tamponi imbevuti di alcool |
| EU/1/20/1513/018 | Yuflyma | 20 mg | Soluzione iniettabile | Uso sottocutaneo | siringa preriempita (vetro)                      | 0.2 ml (20 mg/0.2 ml) | 1 siringa preriempita + 2 tamponi imbevuti di alcool   |