

Allegato I

Elenco dei medicinali autorizzati dai diversi Paesi

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome (di fantasia)	DCI + Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Austria	Daiichi Sankyo Austria GmbH	Luivac	Lisato batterico 3 mg compresse	Compresa	Uso orale
Austria	Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.R.L.	Buccalin	Streptococcus agalactiae 1 × 10 ⁹ compresse, Haemophilus influenzae 1,5 × 10 ⁹ compresse, Staphylococcus aureus 1 × 10 ⁹ compresse, Streptococcus pneumoniae 1 × 10 ⁹ compresse	Compresa rivestita con film	Uso orale
Austria	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Für Erwachsene	Lisato batterico standardizzato (liofilizzato) 7 mg capsule	Capsula dura	Uso orale
Austria	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Für Kinder	Lisato batterico standardizzato (liofilizzato) 3,5 mg capsule	Capsula dura	Uso orale
Belgio	Om Pharma S.A.	Broncho Vaxom	Lisati batterici liofilizzati 7 mg capsule	Capsula dura	Uso orale
Belgio	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Lisati batterici liofilizzati 3,5 mg capsule	Capsula dura	Uso orale
Bulgaria	Bb – Ncipd Ltd.	Respivax	Haemophilus influenzae Tipo B (Hib) 0,625 × 10 ⁹ cellule/25 mg, Branhamella catarrhalis lisato 0,625 × 10 ⁹ cellule/25 mg, Klebsiella pneumoniae (inattivato) 0,625 × 10 ⁹ cellule/25 mg, Staphylococcus aureus batteri inattivati 0,625 × 10 ⁹ cellule/25 mg, Streptococcus pneumoniae batteri inattivati 0,625 × 10 ⁹ cellule/25 mg, Streptococcus pyogenes batteri inattivati 0,625x 10 ⁹ cellule/25 mg	Compresa	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome (di fantasia)	DCI + Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Bulgaria	Bb – Ncipd Ltd.	Respivax	Haemophilus influenzae Tipo B (Hib) 1,25 × 10 ⁹ cellule/50 mg, Branhamella catarrhalis lisato 1,25 × 10 ⁹ cellule/50 mg, Klebsiella pneumoniae (inattivato) 1,25 × 10 ⁹ cellule/50 mg, Staphylococcus aureus batteri inattivati 1,25 × 10 ⁹ cellule/50 mg, Streptococcus pneumoniae batteri inattivati 1,25 × 10 ⁹ cellule/50 mg, Streptococcus pyogenes batteri inattivati 1,25 x10 ⁹ cellule/50 mg	Compresa	Uso orale
Bulgaria	Om Pharma S.A.	Бронхо – Ваксом За Възрастни	Liofilizzato standardizzato di lisati batterici 7 mg capsule	Capsula dura	Uso orale
Bulgaria	Om Pharma S.A.	Бронхо – Ваксом За Деца	Lisati batterici liofilizzati 3,5 mg bustine	Granuli	Uso orale
Bulgaria	Om Pharma S.A.	Бронхо–ваксом За Деца	Liofilizzato standardizzato di lisati batterici 3,5 mg capsule	Capsula dura	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome (di fantasia)	DCI + Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Bulgaria	Pierre Fabre Medicament	Рибомунил	Proteoglicani di Klebsiella pneumoniae 1,125 mg bustine, frazioni ribosomiali (ribosomi con un titolo di RNA del 70%) 0,75 mg bustine, ribosomi di Haemophilus influenzae 5 unità bustine, ribosomi di Streptococcus pneumoniae 30 unità bustine, frazioni ribosomiali di Klebsiella pneumoniae 35 unità bustine, ribosomi di Streptococcus pyogenes gruppo A 30 unità bustine	Granuli per soluzione orale	Uso orale
Repubblica Ceca	Daichi Sankyo Europe GmbH	Luivac	Lysatum Bacteriale Mixtum 3 mg compresse	Compresa	Uso orale
Repubblica Ceca	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Pro Adultis	Lysatum Bacteriale Mixtum 7 mg capsule	Capsula dura	Uso orale
Repubblica Ceca	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Pro Infantibus	Lysatum Bacteriale Mixtum 3,5 mg capsule	Capsula dura	Uso orale
Repubblica Ceca	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Pro Infantibus	Lysatum Bacteriale Mixtum 3,5 mg bustine	Granulati in bustina	Uso orale
Repubblica Ceca	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Frazioni di membrana di Klebsiella pneumoniae 15 unità bustine, ribosomi di Haemophilus influenzae 0,5 unità bustine, ribosomi di Streptococcus pneumoniae 3 unità bustine, frazioni ribosomiali di Klebsiella pneumoniae 3,5 unità bustine, ribosomi di Streptococcus pyogenes gruppo A 3 unità bustine	Granuli per soluzione orale	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome (di fantasia)	DCI + Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Repubblica Ceca	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Frazioni di membrane di Klebsiella pneumoniae 15 unità compresse, ribosomi di Haemophilus influenzae 0,5 unità compresse, ribosomi di Streptococcus pneumoniae 3 unità compresse, frazioni ribosomiali di Klebsiella pneumoniae 3,5 unità compresse, ribosomi di Streptococcus pyogenes gruppo A 3 unità compresse	Compresa	Uso orale
Germania	Daiichi Sankyo Europe GmbH	Luivac	Lisato batterico 3 mg compresse	Compresa	Uso orale
Germania	Om Pharma S.A.	Broncho-Munal Erwachsene	Estratto batterico liofilizzato, standardizzato 7 mg capsule	Capsula dura	Uso orale
Germania	Om Pharma S.A.	Broncho-Munal Kinder	Estratto batterico liofilizzato, standardizzato 3,5 mg capsule	Capsula dura	Uso orale
Germania	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Estratto batterico liofilizzato, standardizzato 3,5 mg capsule	Capsula dura	Uso orale
Germania	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Erwachsene	Estratto batterico liofilizzato, standardizzato 7 mg capsule	Capsula	Uso orale
Grecia	Gap S.A.	Broncho-Vaxom	Lisati batterici liofilizzati 3,5 mg capsule	Capsula dura	Uso orale
Grecia	Gap S.A.	Broncho-Vaxom	Lisati batterici liofilizzati 7 mg capsule	Capsula dura	Uso orale
Grecia	Rafarm Sa.	Pir-05	Lisati batterici liofilizzati 7 mg compressa	Compresa sublinguale	Uso sublinguale
Ungheria	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Felnotteknek	Lisati batterici liofilizzati 7 mg capsule	Capsula dura	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome (di fantasia)	DCI + Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Ungheria	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Gyermekeknek	Lisati batterici liofilizzati 3,5 mg capsule	Capsula dura	Uso orale
Ungheria	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Gyermekeknek	Lisati batterici liofilizzati 3,5 mg bustine	Polvere per soluzione orale	Uso orale
Italia	Abiogen Pharma S.P.A.	Broncho Munal	Lisato batterico liofilizzato 3,5 mg	Capsula rigida	Uso orale
Italia	Abiogen Pharma S.P.A.	Broncho Munal	Lisato batterico liofilizzato 3,5 mg	Granulato in bustina	Uso orale
Italia	Abiogen Pharma S.P.A.	Broncho Munal	Lisato batterico liofilizzato 7 mg	Capsula rigida	Uso orale
Italia	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.P.A.	Ommunal	Lisato batterico liofilizzato 3,5 mg	Capsula rigida	Uso orale
Italia	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.P.A.	Ommunal	Lisato batterico liofilizzato 3,5 mg	Granulato in bustina	Uso orale
Italia	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.P.A.	Ommunal	Lisato batterico liofilizzato 7 mg	Capsula rigida	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome (di fantasia)	DCI + Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Italia	Bruschettini S.R.L	Immubron	lisati batterici 7 mg (Haemophilus influenzae tipo B (Hib) 6×10^9 , Klebsiella ozaenae 6×10^9 , Klebsiella pneumoniae 6×10^9 , Neisseria catarrhalis 6×10^9 , Staphylococcus aureus 6×10^9 , Streptococcus pneumoniae 6×10^9 , Streptococcus pyogenes 6×10^9 , Streptococcus oralis 6×10^9)	Compresa sublinguale	Uso sublinguale
Italia	Bruschettini S.R.L	Lantigen B	Lisati batterici (Haemophilus influenzae tipo B (Hib) 50,2 unità antigeniche/ml, Klebsiella pneumoniae 39,8 unità antigeniche/ml, Staphylococcus aureus 79,6 unità antigeniche/ml, Streptococcus pneumoniae 63,2 unità antigeniche/ml, Streptococcus pyogenes 126,2 unità antigeniche/ml, Moraxella catarrhalis 39,9 unità antigeniche/ml)	Gocce orali, sospensione	Uso orale
Italia	Daiichi Sankyo Italia S.P.A	Paspat	Lisati batterici 3 mg (Staphylococcus aureus, Streptococcus mitis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Branhamella catarrhalis, Haemophilus influenzae)	Compresa	Uso orale
Italia	Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.R.L.	Buccalin	Lisati batterici (Streptococcus agalactiae 1×10^9 , Haemophilus influenzae $1,5 \times 10^9$, Staphylococcus aureus 1×10^9 , Streptococcus pneumoniae 1×10^9)	Compresa gastroresistente	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome (di fantasia)	DCI + Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Italia	Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.R.L.	Buccalin	Lisati batterici (Streptococcus agalactiae 1×10^9 , Haemophilus influenzae $1,5 \times 10^9$, Staphylococcus aureus 1×10^9 , Streptococcus pneumoniae 1×10^9)	Compresa gastroresistente	Uso orale
Italia	Lallemand Pharma Europe	Ismigen	Lisati batterici (Haemophilus influenzae 6×10^9 , Klebsiella ozaenae 6×10^9 , Klebsiella pneumoniae 6×10^9 , Neisseria catarrhalis 6×10^9 , Staphylococcus aureus 6×10^9 , Streptococcus pneumoniae 6×10^9 , Streptococcus pyogenes 6×10^9 , Streptococcus oralis 6×10^9)	Compresa sublinguale	Uso sublinguale
Italia	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Lisato batterico liofilizzato 3,5 mg	Capsula rigida	Uso orale
Italia	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Lisato batterico liofilizzato 3,5 mg	Granulato in bustina	Uso orale
Italia	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Lisato batterico liofilizzato 7 mg	Capsula rigida	Uso orale
Italia	Pierre Fabre Pharma S.R.L.	Immucytal	Lisati batterici (Frazioni di membrana di Klebsiella pneumoniae 15 unità, ribosomi di Haemophilus influenzae 0,5 unità, ribosomi di Streptococcus pneumoniae 3 unità, frazioni ribosomiali di Klebsiella pneumoniae 3,5 unità, ribosomi di Streptococcus pyogenes gruppo A 3 unità)	Granulato per soluzione orale	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome (di fantasia)	DCI + Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Italia	Pierre Fabre Pharma S.R.L.	Immucytal	Lisati batterici (Frazioni di membrana di Klebsiella pneumoniae 15 unità, ribosomi di Haemophilus influenzae 0,5 unità, ribosomi di Streptococcus pneumoniae 3 unità, frazioni ribosomiali di Klebsiella pneumoniae 3,5 unità, ribosomi di Streptococcus pyogenes gruppo A 3 unità)	Compresa	Uso orale
Lettonia	Daiichi Sankyo Europe GmbH	Luivac	Lisato batterico 3 mg compresse	Compresa	Uso orale
Lettonia	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Broncho-Munal	Lisato batterico 3,5 mg capsule	Capsula dura	Uso orale
Lettonia	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Broncho-Munal	Lisato batterico 7 mg capsule	Capsula dura	Uso orale
Lituania	Daiichi Sankyo Europe GmbH	Luivac	Lisato batterico 3 mg compresse	Compresa	Uso orale
Lituania	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Broncho-Munal	Lisato batterico 7 mg capsule	Capsula dura	Uso orale
Lituania	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Broncho-Munal	Lisati batterici liofilizzati 3,5 mg capsule	Capsula dura	Uso orale
Lituania	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Frazioni di membrana di Klebsiella pneumoniae 15 unità, ribosomi di Haemophilus influenzae 0,5 unità, ribosomi di Streptococcus pneumoniae 3 unità, frazioni ribosomiali di Klebsiella pneumoniae 3,5 unità, ribosomi di Streptococcus pyogenes gruppo A 3 unità	Granuli per soluzione orale	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome (di fantasia)	DCI + Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Lituania	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Frazioni di membrana di Klebsiella pneumoniae 15 unità, ribosomi di Haemophilus influenzae 0,5 unità, ribosomi di Streptococcus pneumoniae 3 unità, frazioni ribosomiali di Klebsiella pneumoniae 3,5 unità, ribosomi di Streptococcus pyogenes gruppo A 3 unità	Compresa	Uso orale
Lussemburgo	Daiichi Sankyo Europe GmbH	Luivac	Lisato batterico 3 mg compresse	Compresa	Uso orale
Lussemburgo	Om Pharma S.A.	Broncho Vaxom	Lisati batterici liofilizzati 7 mg capsule	Capsula dura	Uso orale
Lussemburgo	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Lisati batterici liofilizzati 3,5 mg capsule	Capsula dura	Uso orale
Malta	Bruschettini S.R.L	Immubron	Glicina 43 mg compresse, Haemophilus influenzae tipo B (Hib) 6 × 10 ⁹ organismi compresse, Klebsiella ozaenae 6 × 10 ⁹ organismi compresse, Klebsiella pneumoniae 6 × 10 ⁹ organismi compresse, Neisseria catarrhalis 6 × 10 ⁹ organismi compresse, Staphylococcus aureus 6 × 10 ⁹ organismi compresse, Streptococcus pneumoniae 6 × 10 ⁹ organismi compresse, Streptococcus pyogenes 6 × 10 ⁹ organismi compresse, Streptococcus viridans 6 × 10 ⁹ organismi compresse, lisati batterici liofilizzati 50 mg compresse	Compresa sublinguale	Uso sublinguale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome (di fantasia)	DCI + Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Malta	Bruschettini S.R.L	Lantigen B	Haemophilus influenzae tipo B (Hib) 50,2 agu/ml, Klebsiella pneumoniae 39,8 agu/ml, Staphylococcus aureus 79,6 agu/ml, Streptococcus pneumoniae 63,2 agu/ml, Streptococcus pyogenes 126,2 agu/ml, Moraxella catarrhalis 39,9 agu/ml	Gocce orali, sospensione	Uso orale
Polonia	Daiichi Sankyo Europe GmbH	Luivac	Lisato batterico 3 mg compresse	Compresa	Uso orale
Polonia	Instytut Biotechnologii Surowic I Szczepionek Biomed Spółka Akcyjna	Polyvaccinum Forte	Escherichia coli (inattivato) 200 × 10 ⁶ cellule/ml, Klebsiella pneumoniae (inattivato) 100 × 10 ⁶ cellule/ml, Staphylococcus aureus batteri inattivati 500 × 10 ⁶ cellule/ml, Staphylococcus epidermidis batteri inattivati 500 × 10 ⁶ cellule/ml, Streptococcus salivarius batteri inattivati 100 × 10 ⁶ cellule/ml, Streptococcus pneumoniae batteri inattivati 100 × 10 ⁶ cellule/ml, Streptococcus pyogenes batteri inattivati 100 × 10 ⁶ cellule/ml, Haemophilus influenzae batteri inattivati 100 × 10 ⁶ cellule/ml, Corynebacterium pseudodiphtheriticum batteri inattivati 200 × 10 ⁶ cellule/ml, Moraxella catarrhalis batteri inattivati 100 × 10 ⁶ cellule/ml	Sospensione per iniezione	Uso intramuscolare e uso sottocutaneo

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome (di fantasia)	DCI + Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministratio ne
Polonia	Instytut Biotechnologii Surowic I Szczepionek Biomed Spółka Akcyjna	Polyvaccinum Mite	Escherichia coli (inattivato) 20 × 10 ⁶ cellule/ml, Klebsiella pneumoniae (inattivato) 10 × 10 ⁶ cellule/ml, Staphylococcus aureus batteri inattivati 50 × 10 ⁶ cellule/ml, Staphylococcus epidermidis batteri inattivati 50 × 10 ⁶ cellule/ml, Streptococcus salivarius batteri inattivati 10 × 10 ⁶ cellule/ml, Streptococcus pneumoniae batteri inattivati 10 × 10 ⁶ cellule/ml, Streptococcus pyogenes batteri inattivati 10 × 10 ⁶ cellule/ml, Haemophilus influenzae batteri inattivati 10 × 10 ⁶ cellule/ml, Corynebacterium pseudodiphtheriticum batteri inattivati 20 × 10 ⁶ cellule/ml, Moraxella catarrhalis batteri inattivati 10 × 10 ⁶ cellule/ml	Gocce nasali, sospensione	Uso nasale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome (di fantasia)	DCI + Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministratio ne
Polonia	Instytut Biotechnologii Surowic I Szczepionek Biomed Spółka Akcyjna	Polyvaccinum Mite	Escherichia coli (inattivato) 20 × 10 ⁶ cellule/ml, Klebsiella pneumoniae (inattivato) 10 × 10 ⁶ cellule/ml, Staphylococcus aureus batteri inattivati 50 × 10 ⁶ cellule/ml, Staphylococcus epidermidis batteri inattivati 50 × 10 ⁶ cellule/ml, Streptococcus salivarius batteri inattivati 10 × 10 ⁶ cellule/ml, Streptococcus pneumoniae batteri inattivati 10 × 10 ⁶ cellule/ml, Streptococcus pyogenes batteri inattivati 10 × 10 ⁶ cellule/ml, Haemophilus influenzae batteri inattivati 10 × 10 ⁶ cellule/ml, Corynebacterium pseudodiphtheriticum batteri inattivati 20 × 10 ⁶ cellule/ml, Moraxella catarrhalis batteri inattivati 10 × 10 ⁶ cellule/ml	Sospensione per iniezione	Uso intramuscolare e uso sottocutaneo

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome (di fantasia)	DCI + Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Polonia	Instytut Biotechnologii Surowic I Szczepionek Biomed Spółka Akcyjna	Polyvaccinum Submite	Escherichia coli (inattivato) 2 × 10 ⁶ cellule/ml, Klebsiella pneumoniae (inattivato) 1 × 10 ⁶ cellule/ml, Staphylococcus aureus batteri inattivati 5 × 10 ⁶ cellule/ml, Staphylococcus epidermidis batteri inattivati 5 × 10 ⁶ cellule/ml, Streptococcus salivarius batteri inattivati 1 × 10 ⁶ cellule/ml, Streptococcus pneumoniae batteri inattivati 1 × 10 ⁶ cellule/ml, Streptococcus pyogenes batteri inattivati 1 × 10 ⁶ cellule/ml, Haemophilus influenzae batteri inattivati 1 × 10 ⁶ cellule/ml, Corynebacterium pseudodiphtheriticum batteri inattivati 2 × 10 ⁶ cellule/ml, Moraxella catarrhalis batteri inattivati 1 × 10 ⁶ cellule/ml	Sospensione per iniezione	Uso intramuscolare e uso sottocutaneo
Polonia	Lallemand Pharma Europe	Ismigen	Haemophilus influenzae 6 × 10 ⁹ cellule comprese, Klebsiella ozaenae 6 × 10 ⁹ cellule comprese, Klebsiella pneumoniae 6 × 10 ⁹ cellule comprese, Neisseria catarrhalis 6 × 10 ⁹ cellule comprese, Staphylococcus aureus 6 × 10 ⁹ cellule comprese, Streptococcus pneumoniae 6 × 10 ⁹ cellule compresse, Streptococcus pyogenes 6 × 10 ⁹ cellule compresse, Streptococcus viridans 6 × 10 ⁹ cellule compresse	Compresa sublinguale	Uso sublinguale
Polonia	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Lisati batterici liofilizzati 3,5 mg capsule	Capsula dura	Uso orale
Polonia	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Lisati batterici liofilizzati 3,5 mg bustine	Granulati in bustina	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome (di fantasia)	DCI + Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Polonia	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Lisati batterici liofilizzati 7 mg capsule	Capsula dura	Uso orale
Polonia	Pierre Fabre Medicament Polska Sp. Z O.O.	Ribomunyl	Frazioni di membrane di Klebsiella pneumoniae 15 unità compresse, ribosomi di Haemophilus influenzae 0,5 unità compresse, ribosomi di Streptococcus pneumoniae 3 unità compresse, frazioni ribosomiali di Klebsiella pneumoniae 3,5 unità compresse, ribosomi di Streptococcus pyogenes gruppo A 3 unità compresse	Compresa	Uso orale
Polonia	Pierre Fabre Medicament Polska Sp. Z O.O.	Ribomunyl	Proteoglicani di Klebsiella pneumoniae 1,125 mg bustine, frazioni ribosomiali (ribosomi con un titolo di RNA del 70%) 0,75 mg bustine, ribosomi di Haemophilus influenzae 5 unità bustine, ribosomi di Streptococcus pneumoniae 30 unità bustine, frazioni ribosomiali di Klebsiella pneumoniae 35 unità bustine, ribosomi di Streptococcus pyogenes gruppo A 30 unità bustine	Granuli per soluzione orale	Uso orale
Polonia	Pierre Fabre Medicament Polska Sp. Z O.O.	Ribomunyl	Proteoglicani di Klebsiella pneumoniae 1,125 mg bustine, ribosomi di Haemophilus influenzae 5 unità bustine, ribosomi di Streptococcus pneumoniae 30 unità bustine, frazioni ribosomiali di Klebsiella pneumoniae 35 unità bustine, ribosomi di Streptococcus pyogenes gruppo A 30 unità bustine	Granuli per soluzione orale	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome (di fantasia)	DCI + Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Portogallo	Almirall Produtos Farmacêuticos, Lda.	Provax	Diplococcus pneumoniae tipo I 6.000 × 10 ⁻³ U.I. Haemophilus influenzae 6.000 × 10 ⁻³ U.I. compresse Klebsiella ozaenae 6 × 10 ⁻³ U.I. compresse Klebsiella pneumoniae 6.000 × 10 ⁻³ U.I. compresse Neisseria catarrhalis 6.000 × 10 ⁻³ U.I. compresse Staphylococcus aureus 6.000 × 10 ⁻³ U.I. compresse Streptococcus pyogenes 6.000 × 10 ⁻³ U.I. compresse Streptococcus viridans 6.000 × 10 ⁻³ U.I. compresse Compresa	Compresa	Uso orale
Portogallo	Daiichi Sankyo Portugal, Unip. Lda	Paspat Oral	Lisato batterico 3 mg compresse	Compresa	Uso orale
Portogallo	Lusomedicamenta – Sociedade Técnica Farmacêutica, Sa	Lantigen B	Haemophilus influenzae 50,2 agu/ml, Klebsiella pneumoniae 39,8 agu/ml, Staphylococcus aureus 79,6 agu/ml, Streptococcus Pneumoniae 63,2 agu/ml, Streptococcus pyogenes 126,2 agu/ml, Moraxella catarrhalis 39,9 agu/ml	Sospensione orale	Uso sublinguale
Portogallo	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Lisati batterici liofilizzati 3,5 mg bustine	Granuli	Uso orale
Portogallo	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Lisati batterici liofilizzati 7 mg capsule	Capsula dura	Uso orale
Portogallo	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Infantil,	Lisati batterici liofilizzati 3,5 mg capsule	Capsula dura	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome (di fantasia)	DCI + Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Portogallo	Pierre Fabre Médicament Portugal, Lda.	Ribomunyl	Frazioni di membrane di Klebsiella pneumoniae 15 unità compresse, ribosomi di Haemophilus influenzae 0,5 unità compresse, ribosomi di Streptococcus pneumoniae 3 unità, frazioni ribosomiali di Klebsiella pneumoniae 3,5 unità compresse, ribosomi di Streptococcus pyogenes gruppo A 3 unità compresse	Compresa	Uso orale
Portogallo	Pierre Fabre Médicament Portugal, Lda.	Ribomunyl	Frazioni di membrana di Klebsiella pneumoniae 15 unità, ribosomi di Haemophilus influenzae 0,5 unità, ribosomi di Streptococcus pneumoniae 3 unità, frazioni ribosomiali di Klebsiella pneumoniae 3,5 unità, ribosomi di Streptococcus pyogenes gruppo A 3 unità	Granuli per soluzione orale	Uso orale
Portogallo	Pierre Fabre Médicament Portugal, Lda.	Ribomunyl	Frazioni di membrana di Klebsiella pneumoniae 15 unità, ribosomi di Haemophilus influenzae 0,5 unità, ribosomi di Streptococcus pneumoniae 3 unità, frazioni ribosomiali di Klebsiella pneumoniae 3,5 unità, ribosomi di Streptococcus pyogenes gruppo A 3 unità	Compresa	Uso orale
Romania	Alvogen Malta Operations (Row) Ltd	Luivac	Lisato batterico 3 mg compresse	Compresa	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome (di fantasia)	DCI + Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Romania	Bruschettini S.R.L	Lantigen B	Haemophilus influenzae tipo B (Hib) 50,2 agu/ml, Klebsiella pneumoniae 39,8 agu/ml, Staphylococcus aureus 79,6 agu/ml, Streptococcus pneumoniae 63,2 agu/ml, Streptococcus pyogenes 126,2 agu/ml, Moraxella catarrhalis 39,9 agu/ml	Gocce orali, sospensione	Uso orale
Romania	Daiichi Sankyo Europe GmbH	Luivac	Lisato batterico 3 mg compresse	Compresa	Uso orale
Romania	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Adulți	Lisati batterici liofilizzati 7 mg capsule	Capsula dura	Uso orale
Romania	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Copii	Lisati batterici liofilizzati 3,5 mg capsule	Capsula dura	Uso orale
Romania	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Copii	Lisati batterici liofilizzati 3,5 mg bustine	Polvere per sospensione orale	Uso orale
Romania	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Frazioni di membrana di Klebsiella pneumoniae 15 unità/ml, ribosomi di Haemophilus influenzae 0,5 unità/ml, ribosomi di Streptococcus pneumoniae 3 unità/ml, frazioni ribosomiali di Klebsiella pneumoniae 3,5 unità/ml, ribosomi di Streptococcus pyogenes gruppo A 3 unità/ml	Granuli per soluzione orale	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome (di fantasia)	DCI + Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Romania	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Frazioni di membrane di Klebsiella pneumoniae 15 unità compresse, ribosomi di Haemophilus influenzae 0,5 unità compresse, ribosomi di Streptococcus pneumoniae 3 unità compresse, frazioni ribosomiali di Klebsiella pneumoniae 3,5 unità compresse, ribosomi di Streptococcus pyogenes gruppo A 3 unità compresse	Compresa	Uso orale
Romania	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Frazioni di membrana di Klebsiella pneumoniae 15 unità, ribosomi di Haemophilus influenzae 0,5 unità, ribosomi di Streptococcus pneumoniae 3 unità, frazioni ribosomiali di Klebsiella pneumoniae 3,5 unità, ribosomi di Streptococcus pyogenes gruppo A 3 unità	Granuli per soluzione orale	Uso orale
Slovacchia	Daiichi Sankyo Europe GmbH	Luivac	Lysatum Bacteriale Mixtum 3 mg compresse	Compresa	Uso orale
Slovacchia	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Lysatum Bacteriale Mixtum 7 mg capsule	Capsula dura	Uso orale
Slovacchia	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Pre Deti	Lysatum Bacteriale Mixtum 3,5 mg capsule	Capsula dura	Uso orale
Slovacchia	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Pre Deti	Lysatum Bacteriale Mixtum 3,5 mg bustine	Polvere orale	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome (di fantasia)	DCI + Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Slovacchia	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Frazioni di membrana di Klebsiella pneumoniae 15 unità bustine, ribosomi di Haemophilus influenzae 0,5 unità bustine, ribosomi di Streptococcus pneumoniae 3 unità bustine, frazioni ribosomiali di Klebsiella pneumoniae 3,5 unità bustine, ribosomi di Streptococcus pyogenes gruppo A 3 unità bustine	Granuli per soluzione orale	Uso orale
Slovacchia	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Frazioni di membrane di Klebsiella pneumoniae 15 unità compresse, ribosomi di Haemophilus influenzae 0,5 unità compresse, ribosomi di Streptococcus pneumoniae 3 unità, frazioni ribosomiali di Klebsiella pneumoniae 3,5 unità compresse, ribosomi di Streptococcus pyogenes gruppo A 3 unità compresse	Compresa	Uso orale
Slovenia	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Broncho-Munal	Lisato batterico 3,5 mg capsule	Capsula dura	Uso orale
Slovenia	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Broncho-Munal	Lisato batterico 7 mg capsule	Capsula dura	Uso orale