

Allegato I

Elenco dei nomi, della forma farmaceutica, dei dosaggi della specialita' medicinale, della via di somministrazione, dei titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio negli stati membri

Stato Membro UE / SEE	Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio	Nome di fantasia	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Austria	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	EXTRANEAL- Peritonealdialyselösung	75 g/L	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Austria	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Glucosio anidro 13.6 g/L, Sodio cloruro 5.38 g/L, sodio-L (+) lattato 4.48 g/L, Calcio cloruro dihydrate 0,184 g/L, Magnesio cloruro hexahydrate 0,051 g/L	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Austria	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Glucosio anidro 22.7 g/L, Sodio cloruro 5.38 g/L, sodio-L (+) lattato 4.48 g/L, Calcio cloruro dihydrate 0,184 g/L, Magnesio cloruro hexahydrate 0,051 g/L	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Austria	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Glucosio anidro 38.6 g/L, Sodio cloruro 5.38 g/L, sodio-L (+) lattato 4.48 g/L, Calcio cloruro dihydrate 0,184 g/L, Magnesio cloruro hexahydrate 0,051 g/L	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Austria	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Nutrineal PD4 mit 1,1 % Aminosäuren - Peritonealdialyselösung	alanine 951 mg/L, arginine 1071 mg/L, glycine 510 mg/L, histidine 714 mg/L, isoleucine 850 mg/L, leucine 1020 mg/L, Lisina hydrochloride 955 mg/L, methionine 850 mg/L, phenylalanine 570 mg/L, proline 595 mg/L, serine 510 mg/L, threonine 646 mg/L, tryptophan 270 mg/L, tyrosine 300 mg/L, valine 1393 mg/L, Sodio cloruro 5380 mg/L, Calcio cloruro dihydrate 184 mg/L, Magnesio cloruro hexahydrate 51 mg/L, sodio (s)-lattato 4480 mg/L	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale

Austria	Baxter Healthcare GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Monosol Hämodialyse-, Hämodiafiltrations- und Hämodifiltrationslösung	Glucosio monoidrato 1.1 g/L, sodio cloruro 6.43 g/L, sodio lattato 3.36 g/L, calcio cloruro dihydrate 0.257 g/L, magnesio cloruro hexahydrate 0.152 g/L	Soluzione per emodialisi, emodiafiltrazione ed emofiltrazione	Uso endoarteriale, uso endovenoso, emodialisi
Austria	Baxter Healthcare GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Monosol-K mit 2mEq Kalium/l Hämodialyse-, Hämodiafiltrations- und Hämodifiltrationslösung	Glucosio monoidrato 1.1 g/L, sodio cloruro 6.43 g/L, sodio lattato 3.36 g/L, calcio cloruro dihydrate 0.257 g/L, magnesio cloruro hexahydrate 0.152 g/L, potassio cloruro 0.149 g/L	Soluzione per emodialisi, emodiafiltrazione ed emofiltrazione	Uso endoarteriale, uso endovenoso, emodialisi
Austria	Baxter Healthcare GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Monosol-K mit 4mEq Kalium/l Hämodialyse-, Hämodiafiltrations- und Hämodifiltrationslösung	Glucosio monoidrato 1.1 g/L, sodio cloruro 6.43 g/L, sodio lattato 3.36 g/L, calcio cloruro dihydrate 0.257 g/L, magnesio cloruro hexahydrate 0.152 g/L, potassio cloruro 0.298 g/L	Soluzione per emodialisi, emodiafiltrazione ed emofiltrazione	Uso endoarteriale, uso endovenoso, emodialisi
Belgio	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Extraneal 7,5 % solution pour dialyse péritonéale	75.00 g/l Icodestrina	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Belgio	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.6 g/l Glucosio anidro	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Belgio	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l Glucosio anidro	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Belgio	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l Glucosio anidro	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Belgio	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.6 g/l Glucosio anidro	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale

Belgio	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l Glucosio anidro	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Belgio	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l Glucosio anidro	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Belgio	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Nutrineal Peritoneal Dialysis 4 à 1,1 % d'acides aminés, solution pour dialyse péritonéale	1,1% Amminoacidi	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Bulgaria	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 1.36%	1.36% w/v/ 13.6 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Bulgaria	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 2.27%	2.27% w/v/ 22.7 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Bulgaria	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 3.86%	3.86% w/v/ 38.6mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Bulgaria	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Extraneal	7.50%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Bulgaria	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Nutrineal PD 4 with 1.1 % Amino Acids	1,1% Aminoacidi	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Repubblica Ceca	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	EXTRANEAL	7,5 % 75g/1000 ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Repubblica Ceca	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml	1,36% w/v/13,6 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Repubblica Ceca	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml	2,27% w/v/22,7 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Repubblica Ceca	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml	3,86% w/v/38,6 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Repubblica Ceca	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Nutrineal PD 4 with 1.1 % Amino Acids	1.10 %	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale

Danimarca	Baxter A/S, Gydevang 43, DK-3450 Allerød Denmark	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Danimarca	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	13,6 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Danimarca	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	22,7 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Danimarca	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	38,6 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Danimarca	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Extraneal	75 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Danimarca	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Nutrineal PD4 med 1,1 % aminosyrer	1,1% / 1000 ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Estonia	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	7.50%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Finlandia	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road, Castlebar County Mayo Ireland	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Finlandia	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal	7,50%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale

Finlandia	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Finlandia	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Finlandia	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Francia	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	1,36%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Francia	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	3,86%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Francia	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	3.86%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Francia	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	2,27%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Francia	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	2.27%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Francia	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	1.36%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale

Francia	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale	7.50%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Francia	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	NUTRINEAL PD4 A 1,1 %D'ACIDES AMINES, solution pour dialyse péritonéale	1.10%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Germania	Baxter Deutschland GmbH Edisonstraße 4 85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD1 Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Germania	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Germania	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD1 Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Germania	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Germania	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Germania	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale

Germania	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 1.36%	13.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Germania	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 2.27%	22.7 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Germania	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 3.86%	38.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Germania	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 1.36%	13.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Germania	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 2.27%	22.7 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Germania	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 3.86%	38.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Germania	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Extraneal	75 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.257 g/l 0.051 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Germania	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Nutrineal PD4 mit 1,1 % Aminosäuren	11.205 g/l 5.38 g/l 0.184 g/l 0.0508 g/l 4.48 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale

Germania	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Monosol	1.1 g / l 6.43 g / l 0.257 g / l 0.152 g / l 3.36 g / l	Soluzione per emodialisi	Emodialisi
Germania	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Monosol-K mit 2 mmol Kalium/l	1.1 g / l 6.43 g / l 0.257 g / l 0.149 g / l 0.152 g / l 3.36 g / l	Soluzione per emodialisi	Emodialisi
Germania	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Monosol-K mit 4 mmol Kalium/l	1.1 g / l 6.43 g / l 0.257 g / l 0.298 g / l 0.152 g / l 3.36 g / l	Soluzione per emodialisi	Emodialisi
Grecia	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	DIANEAL PD1	1.36% w/v 2.27%w/v 3.86%w/v	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Grecia	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	DIANEAL PD4	1.36% w/v 2.27%w/v 3.86%w/v	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Grecia	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	Extraneal	(7,5+0,54+0,45+0,0257+0,0051)% w/v	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Grecia	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	Nutrineal PD4	1.1%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Ungheria	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	EXTRANEAL peritoneális dializáló oldat	7,5% (Icodestrina)	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Ungheria	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale

Ungheria	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Ungheria	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Ungheria	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Ungheria	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Ungheria	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Islanda	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Islanda	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Islanda	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Irlanda	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Monosol, Solution for haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration	Glucosio Monoidrato Ph. Eur.1.1, Sodio Cloruro Ph. Eur. 6.43, Calcio Cloruro Dihydrate Ph. Eur., 0.257, Magnesio Cloruro Hexahydrate Ph. Eur.0.152, Sodio Lattato Ph. Eur. 3.36	Soluzione per emodialisi, emodiafiltrazione ed emofiltrazione	Emodialisi

Irlanda	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 2 mEq Potassium/l, Solution for haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration	Glucosio Monoidrato Ph. Eur. 1.1, Sodio Cloruro Ph. Eur. 6.43, Calcio Cloruro Dihydrate Ph. Eur. 0.257, Magnesio Cloruro Hexahydrate Ph. Eur. 0.152, Sodio Lattato Ph. Eur. 3.36, Potassio Cloruro Ph. Eur. 0.149	Soluzione per emodialisi, emodiafiltrazione ed emofiltrazione	Emodialisi
Irlanda	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 4 mEq Potassium/l, Solution for haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration	Glucosio Monoidrato Ph. Eur. 1.1, Sodio Cloruro Ph. Eur. 6.43, Calcio Cloruro Dihydrate Ph. Eur. 0.257, Magnesio Cloruro Hexahydrate Ph. Eur. 0.152, Sodio Lattato Ph. Eur. 3.36, Potassio Cloruro Ph. Eur. 0.298	Soluzione per emodialisi, emodiafiltrazione ed emofiltrazione	Emodialisi
Irlanda	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Irlanda	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Irlanda	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Irlanda	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v (13.6 mg/ml)	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Irlanda	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Irlanda	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale

Irlanda	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal Solution for Peritoneal Dialysis 4 with 1.1 % Amino Acids	L-Tirosina Ph.Eur. 0.300 g, L- Tryptofano Ph.Eur. 0.270 g, L- Fenilalanina Ph.Eur. 0.570 g, L- Treonina Ph.Eur. 0.646 g, L-Serina Ph.Eur. 0.510 g, L-Prolina Ph.Eur. 0.595 g, Glicina Ph.Eur. 0.510 g, L- Alanina Ph.Eur. 0.951 g, L-Valina Ph.Eur. 1.393 g, L-Metionina Ph.Eur. 0.850 g, L-Isoleucina Ph.Eur. 0.850 g, L-Leucina Ph.Eur. 1.020 g, L- Lisina cloridrato Ph.Eur. 0.955 g, L- Istidina Ph.Eur. 0.714 g L-Arginina Ph.Eur. 1.071 g, Calcio cloruro diidrato Ph.Eur. 0.184 g, Magnesio cloruro esaidrato Ph.Eur. 0.051 g, Sodio-lattato Ph.Eur. 4.480 g, Sodio cloruro Ph. Eur. 5.380 g	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Irlanda	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	EXTRANEAL Solution for peritoneal dialysis	Icodestrina 7.5 % w/v, Sodio Cloruro Ph. Eur. 0.54 % w/v, Sodio (S)-lattato 0.45 % w/v, Calcio Cloruro Ph. Eur. 0.0257 % w/v, Magnesio Cloruro Ph. Eur. 0.0051 % w/v	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Italia	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	EXTRANEAL	7,5%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Italia	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	NUTRINEAL PD4	1,1%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Italia	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE BAXTER	4,95 g/l - 49,54 g/l;	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Lettonia	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal solution for peritoneal dialysis	75g/L 5,4g/L 4,5g/L 0,257g/L 0,051g/L	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale

Lettonia	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v/22,7 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	2,27 % w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Lettonia	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	3,86% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Lettonia	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	1,36% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Lituania	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Lituania	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Lituania	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Lituania	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	75g+5,4g+4,5g+0,257g+0,051g/10 00ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Lussemburgo	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Nutrineal PD4+A.A.1,1 %	1,1% Amminoacidi	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Lussemburgo	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% destrosio anidro	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Lussemburgo	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% destrosio anidro	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Lussemburgo	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Extraneal	75.00 g/l Icodestrina	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale

Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%)	Icodestrina (75 g/l), Sodio cloruro (5.4 g/l), Calcio cloruro (0.257 g/l), Magnesio cloruro (0.051 g/l), Sodio lattato soluzione (4.5 g/l)	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal PD4 with 1.1% amino acids	L-Tirosina 0.300 g/l L-Triptofano 0.270 g/l L-Fenilalanina 0.570 g/l L-Treonina 0.646 g/l L-Serina 0.510 g/l L-Prolina 0.595 g/l Glicina 0.510 g/l L-Alanina 0.951 g/l L-Valina 1.393 g/l L-Metionina 0.850 g/l L-Isoleucina 0.850 g/l L-Leucina 1.020 g/l L-Lisina (cloridrato) 0.955 g/l L-Istidina 0.714 g/l L-Arginina 1.071 g/l Calcio cloruro diidrato 0.184 g/l Magnesio cloruro esaidrato 0.051 g/l Sodio Lattato 4.48 g/l Sodio Cloruro 5.38 g/l Composizione quantitativa del Sodio lattato Acido lattico 139 g Sodio Idrossido 52.25 g Acqua ppi to 100 ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	Glucosio anidro Ph.Eur. 1.36 % w/v o Glucosio Monoidrato Ph.Eur. 1.50 % w/v Sodio Cloruro Ph.Eur. 0.57 % w/v Sodio Lattato Ph.Eur. 0.39 % w/v Calcio Cloruro Ph.Eur. 0.0257 % w/v Magnesio Cloruro Ph.Eur. 0.0152 % w/v	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale

Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	Glucosio anidro Ph.Eur. 2.27 % w/v o Glucosio Monoidrato Ph.Eur. 2.50 % w/v Sodio Cloruro Ph.Eur. 0.57 % w/v Sodio Lattato Ph.Eur. 0.39 % w/v Calcio Cloruro Ph.Eur. 0.0257 % w/v Magnesio Cloruro Ph.Eur. 0.0152 % w/v	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	Glucosio anidro Ph.Eur. 3.86 % w/v o Glucosio Monoidrato Ph.Eur. 4.25 % w/v Sodio Cloruro Ph.Eur. 0.57 % w/v Sodio Lattato Ph.Eur. 0.39 % w/v Calcio Cloruro Ph.Eur. 0.0257 % w/v Magnesio Cloruro Ph.Eur. 0.0152 % w/v	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	Glucosio anidro Ph.Eur. 1.36 % w/v o Glucosio Monoidrato Ph.Eur. 1.50 % w/v Sodio Cloruro Ph.Eur. 0.538 % w/v Sodio Lattato Ph.Eur. 0.448 % w/v Calcio Cloruro Ph.Eur. 0.0184 % w/v Magnesio Cloruro Ph.Eur. 0.0051 % w/v	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	Glucosio anidro Ph.Eur. 2.27 % w/v o Glucosio Monoidrato Ph.Eur. 2.50 % w/v Sodio Cloruro Ph.Eur. 0.538 % w/v Sodio Lattato Ph.Eur. 0.448 % w/v Calcio Cloruro Ph.Eur. 0.0184 % w/v Magnesio Cloruro Ph.Eur. 0.0051 % w/v	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale

Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	Glucosio anidro Ph.Eur. 3.86 % w/v o Glucosio Monoidrato Ph.Eur. 4.25 % w/v Sodio Cloruro Ph.Eur. 0.538 % w/v Sodio Lattato Ph.Eur. 0.448 % w/v Calcio Cloruro Ph.Eur. 0.0184 % w/v Magnesio Cloruro Ph.Eur. 0.0051 % w/v	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Malta	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, UK	Monosol	Glucosio Monoidrato 1.1 g/l, Sodio Cloruro 6.43 g/l, Calcio Cloruro Dihydrate 0.257 g/l, Magnesio Cloruro Hexahydrate 0.152 g/l, Sodio Lattato 3.36 g/l	Soluzione per emodialisi/emofiltrazione	Uso endoarteriale, Uso endovenoso
Malta	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, UK	Monosol-K with 2MEQ Potassium/L	Glucosio Monoidrato 1.1 g/l, Sodio Cloruro 6.43 g/l, Calcio Cloruro Dihydrate 0.257 g/l, Magnesio Cloruro Hexahydrate 0.152 g/l, Potassio Cloruro 0.149 g/l, Sodio Lattato 3.36 g/l	Soluzione per emodialisi/emofiltrazione	Uso endoarteriale, Uso endovenoso
Paesi Bassi	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei st of	13.6 g/l Glucosio anidro	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Paesi Bassi	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloei st of	22.7 g/l Glucosio anidro	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Paesi Bassi	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei st of	38.6 g/l Glucosio anidro	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Paesi Bassi	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei st of	13.6 g/l Glucosio anidro	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Paesi Bassi	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloei st of	22.7 g/l Glucosio anidro	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale

Paesi Bassi	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei stof	38.6 g/l Glucosio anidro	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Paesi Bassi	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Nutrineal PD4 met 11 g/l aminozuren en Ca 1,25 mmol/l, peritoneaaldialysevloei stof	11 g/l Amminoacidi e 1,25 mmol/l Ca.	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Paesi Bassi	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	EXTRANEAL 7,5 %, oplossing voor peritoneale dialyse	75 g/l Icodestrina	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Norvegia	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo Norway	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Norvegia	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norway	Nutrineal PD4 amino Acids 1,1 %	1.10%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Norvegia	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norway	Extraneal	75 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Polonia	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej	15 mg/ml Glucosio Monoidrato; 5,67 mg/ml Sodio Cloruro; 0,257 mg/ml Calcio Cloruro Diidrato; 0,152 mg/ml Magnesio Cloruro esaidrato; 3,92 mg/ml Sodio Lattato	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Polonia	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej	25 mg/ml Glucosio Monoidrato; 5,67 mg/ml Sodio Cloruro; 0,257 mg/ml Calcio Cloruro Diidrato; 0,152 mg/ml Magnesio Cloruro esaidrato; 3,92 mg/ml Sodio Lattato	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Polonia	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej	42,5 mg/ml Glucosio Monoidrato; 5,67 mg/ml Sodio Cloruro; 0,257 mg/ml Calcio Cloruro Diidrato; 0,152 mg/ml Magnesio Cloruro esaidrato; 3,92 mg/ml Sodio Lattato	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale

Polonia	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej	15 mg/ml Glucosio Monoidrato; 5,38 mg/ml Sodio Cloruro; 0,184 mg/ml Calcio Cloruro Diidrato; 0,051mg/ml Magnesio Cloruro esaidrato; 4,48 mg/ml Sodio Lattato	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Polonia	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej	25 mg/ml Glucosio Monoidrato; 5,38 mg/ml Sodio Cloruro; 0,184 mg/ml Calcio Cloruro Diidrato; 0,051mg/ml Magnesio Cloruro esaidrato; 4,48 mg/ml Sodio Lattato	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Polonia	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej	42,5 mg/ml Glucosio Monoidrato; 5,38 mg/ml Sodio Cloruro; 0,184 mg/ml Calcio Cloruro Diidrato; 0,051mg/ml Magnesio Cloruro esaidrato; 4,48 mg/ml Sodio Lattato	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Polonia	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Extraneal Zestaw do dializy otrzewnowej	75 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Polonia	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Nutrineal PD4 (z 1,1% roztworem aminokwasów)	1,071 mg/ml Arginina; 0,714 mg/ml Istidina; 0,955 mg/ml Lisina cloridrato; 1,02 mg/ml Leucina; 0,85 mg/ml Isoleucina; 0,85 mg/ml Metionina; 1,393 mg/ml Valina; 0,951 mg/ml Alanina; 0,51 mg/ml Glicina; 0,595 mg/ml Prolina; 0,51 mg/ml Serina; 0,646 mg/ml Treonina; 0,57 mg/ml Fenilalanina; 0,27 mg/ml Triptofano; 0,3 mg/ml Tirosina; 0,184 mg/ml Calcio Cloruro Diidrato; 0,051 mg/ml Magnesio Cloruro esaidrato; 5,38 mg/ml Sodio Cloruro; 4,48 mg/ml Sodium Lactate	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Portogallo	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edificio 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Extraneal	75 mg/ml Icodestrina; 5,4 mg/ml Sodio Cloruro; 4,5 mg/ml Sodio (S) – lattato soluzione; 0,051 mg/ml Magnesio Cloruro; 0,257 mg/ml Calcio Cloruro	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale

Portogallo	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edificio 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	42,5 mg/ml Glucosio Monoidrato; 5,67 mg/ml Sodio Cloruro; 0,257 mg/ml Calcio Cloruro Diidrato; 0,152 mg/ml Magnesio Cloruro esaidrato; 3,92 mg/ml Sodio Lattato	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Portogallo	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edificio 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	25 mg/ml Glucosio Monoidrato; 5,67 mg/ml Sodio Cloruro; 0,257 mg/ml Calcio Cloruro Diidrato; 0,152 mg/ml Magnesio Cloruro esaidrato; 3,92 mg/ml Sodio Lattato	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Portogallo	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edificio 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	15 mg/ml Glucosio Monoidrato; 5,67 mg/ml Sodio Cloruro; 0,257 mg/ml Calcio Cloruro Diidrato; 0,152 mg/ml Magnesio Cloruro esaidrato; 3,92 mg/ml Sodio Lattato	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Portogallo	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edificio 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	42,5 mg/ml Glucosio Monoidrato; 5,38 mg/ml Sodio Cloruro; 0,184 mg/ml Calcio Cloruro Diidrato; 0,051 mg/ml Magnesio Cloruro esaidrato; 4,48 mg/ml Sodio Lattato	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Portogallo	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edificio 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	25 mg/ml Glucosio Monoidrato; 5,38 mg/ml Sodio Cloruro; 0,184 mg/ml Calcio Cloruro Diidrato; 0,051 mg/ml Magnesio Cloruro esaidrato; 4,48 mg/ml Sodio Lattato	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale

Portogallo	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edificio 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	15 mg/ml Glucosio Monoidrato; 5,38 mg/ml Sodio Cloruro; 0,184 mg/ml Calcio Cloruro Diidrato; 0,051 mg/ml Magnesio Cloruro esaidrato; 4,48 mg/ml Sodio Lattato	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Portogallo	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edificio 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Nutrineal PD4	1,071 mg/ml Arginina; 0,714 mg/ml istidina; 0,955 mg/ml Lisina cloridrato; 1,02 mg/ml Leucina; 0,85 mg/ml Isoleucina; 0,85 mg/ml Metionina; 1,393 mg/ml Valina; 0,951 mg/ml Alanina; 0,51 mg/ml Glicina; 0,595 mg/ml Prolina; 0,51 mg/ml Serina; 0,646 mg/ml Treonina; 0,57 mg/ml fenilalanina; 0,27 mg/ml Triptofano; 0,3 mg/ml Tirosina; 0,184 mg/ml Calcio Cloruro Diidrato; 0,051 mg/ml Magnesio Cloruro esaidrato; 5,38 mg/ml Sodio Cloruro; 4,48 mg/ml Sodio Lattato	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Romania	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE, United Kingdom	EXTRANEAL	75 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Romania	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36% m/v (13,6 mg/ml)	13,6 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Romania	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27% m/v (22,7 mg/ml)	22,7 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Romania	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86% m/v (38,6 mg/ml)	38,6 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Romania	BAXTER d.o.o. Zelezna cesta 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenia	NUTRINEAL PD4 cu 1,1% aminoacizi	1.1%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Slovacchia	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale

Slovacchia	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Slovacchia	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Slovacchia	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Slovacchia	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Slovacchia	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Slovacchia	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE	EXTRANEAL	7.5%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Slovacchia	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Nutrineal PD4 with 1.1% Amino Acids	1.1%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Slovenia	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI-1000, Slovenia	Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno dializo	75 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Slovenia	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Nutrineal PD4 11 mg/ml amino kislin raztopina za peritonealno dializo	11 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Slovenia	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	13,6 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Slovenia	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	22,7 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Slovenia	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	38,6 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale

Slovenia	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealano dializo	13,6 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Slovenia	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonealano dializo	22,7 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Slovenia	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealano dializo	38,6 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Spagna	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	EXTRANEAL Solución para diálisis peritoneal	75 g/l; 5.4 g/l; 4.5 g/l; 0.257 g/l; 0.051 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Spagna	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Nutrineal PD4 con 1,1% de aminoácidos. Solución para diálisis peritoneal	951 mg/l; 1071 mg/l; 510 mg/l; 714 mg/l; 850 mg/l; 1020 mg/l; 955 mg/l; 850 mg/l; 570 mg/l; 595 mg/l; 510 mg/l; 646 mg/l; 270 mg/l; 300 mg/l; 1393 mg/l; 5380 mg/l; 184 mg/l; 51 mg/l; 4480 mg/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Spagna	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Nutrineal PD4 con 1,1% de aminoácidos. Con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	951 mg/l; 1071 mg/l; 510 mg/l; 714 mg/l; 850 mg/l; 1020 mg/l; 955 mg/l; 850 mg/l; 570 mg/l; 595 mg/l; 510 mg/l; 646 mg/l; 270 mg/l; 300 mg/l; 1393 mg/l; 5380 mg/l; 184 mg/l; 51 mg/l; 4480 mg/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Spagna	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 1,36% Solución para diálisis peritoneal	15 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Spagna	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	15 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale

Spagna	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 2,27% Solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Spagna	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Spagna	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 3,86% Solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Spagna	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Spagna	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% Solución para diálisis peritoneal	15.0 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Spagna	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	15.0 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Spagna	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% Solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Spagna	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale

Spagna	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% Solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Spagna	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Svezia	Baxter Medical AB Box 63 164 94 Kista Sweden	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Soluzione per infusione	Uso endovenoso
Svezia	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 13,6 mg/ml	13,6 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Svezia	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 22,7 mg/ml	22,7 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Svezia	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 38,6 mg/ml	38,6 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Svezia	Baxter Medical AB Box 63 16494 Kista Sweden	Extraneal	7.5%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Svezia	Baxter Medical AB Box 63 16494 Kista Sweden	Nutrineal PD4 1,1 % Aminosyror	1.10%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale

Regno Unito	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Monosol	Calcio Cloruro: 0.026% w/v. glucosio 0.110%w/v; sodio lattato 0.336%w/v; sodio cloruro 0.643%w/v; magnesio cloruro 0.015%w/v	Soluzione per emodialisi/emofiltraz ione	Uso endoarteriale, Uso endovenoso
Regno Unito	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 2MEQ Potassium/L	sodio cloruro 0.643%w/v; magnesio cloruro 0.015%w/v; calcio cloruro 0.026%w/v; glucosio 0.110%w/v; potassio cloruro 0.015%w/v; sodio lattato 0.336%w/v	Soluzione per emodialisi/emofiltraz ione	Uso endoarteriale, Uso endovenoso
Regno Unito	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 4MEQ Potassium/L	magnesio cloruro 0.015%w/v; potassio cloruro 0.029%w/v; calcio cloruro 0.026%w/v; sodio lattato 0.336%w/v; sodio cloruro 0.643%w/v; glucosio 0.110%w/v	Soluzione per emodialisi/emofiltraz ione	Uso endoarteriale, Uso endovenoso
Regno Unito	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	magnesio cloruro 0.015%w/v; calcio cloruro 0.026%w/v; glucosio 1.36%w/v; sodio lattato 0.39%w/v; sodio cloruro 0.57%w/v	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Regno Unito	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	magnesio cloruro 0.015%w/v; calcio cloruro 0.026%w/v; glucosio 3.86%w/v; sodio lattato 0.39%w/v; sodio cloruro 0.57%w/	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Regno Unito	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	magnesio cloruro 0.015%w/v; calcio cloruro 0.026%w/v; glucosio 2.27%w/v; sodio lattato 0.39%w/v; sodio cloruro 0.57%w/	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Regno Unito	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	magnesio cloruro 0.005%w/v; calcio cloruro 0.018%w/v; glucosio 1.36%w/v; sodio lattato 0.45%w/v; sodio cloruro 0.54%w/	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Regno Unito	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	magnesio cloruro 0.005%w/v; calcio cloruro 0.018%w/v; glucosio 2.27%w/v; sodio lattato 0.45%w/v; sodio cloruro 0.54%w	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale

Regno Unito	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	magnesio cloruro 0.005%w/v; calcio cloruro 0.018%w/v; glucosio 3.86%w/v; sodio lattato 0.45%w/v; sodio cloruro 0.54%w	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Regno Unito	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%) Solution for peritoneal dialysis	icodestrina 75g/l; sodio cloruro 5.4g/l; calcio cloruro 0,257g/l; magnesio cloruro 0.051g/l; sodio s- lattato 4.5g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Regno Unito	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal PD4 with 1.1% Amino Acids	Tirosina 0.03%w/v; triptofano 0.027%w/v; fenilalanina 0.057%w/v; treonina 0.064%w/v; L-serina 0.051%w/v; L-prolina 0.058%w/v; glicina 0.051%w/v; L- alanina 0.095%w/v; valina 0.139%w/v; metionina 0.085%w/v; isoleucina 0.085%w/v; leucina 0.102%w/v; lisina 0.095%w/v; istidina 0/071%w/v; arginina 0.107%w/v; calcio cloruro 0.018%w/v; magnesio cloruro 0.005%w/v; sodio cloruro 0.538%w/v; sodio s-lattato 0.448%w/v	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale