

Allegato I

**Elenco dei nomi, della forma farmaceutica, dei dosaggi della specialita'
medicinale, della via di somministrazione, dei titolari dell'autorizzazione
all'immissione in commercio negli stati membri**

Stato Membro UE / SEE	Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio	Nome di fantasia	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Austria	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Glucosio anidro 13.6 g/L, Sodio cloruro 5.38 g/L, sodio-L (+) lattato 4.48 g/L, Calcio cloruro dihydrate 0,184 g/L, Magnesio cloruro hexahydrate 0,051 g/L	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Austria	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Glucosio anidro 22.7 g/L, Sodio cloruro 5.38 g/L, sodio-L (+) lattato 4.48 g/L, Calcio cloruro dihydrate 0,184 g/L, Magnesio cloruro hexahydrate 0,051 g/L	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Austria	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Glucosio anidro 38.6 g/L, Sodio cloruro 5.38 g/L, sodio-L (+) lattato 4.48 g/L, Calcio cloruro dihydrate 0,184 g/L, Magnesio cloruro hexahydrate 0,051 g/L	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Austria	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	EXTRANEAL- Peritonealdialyselösung	75 g/L	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Belgio	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.6 g/l Glucosio anidro	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Belgio	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l Glucosio anidro	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Belgio	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l Glucosio anidro	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Belgio	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Extraneal 7,5 % solution pour dialyse péritonéale	75.00 g/l Icodestrina	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Bulgaria	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v/ 13.6mg/ml	1.36% w/v/ 13.6 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale

Stato Membro UE / SEE	Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio	Nome di fantasia	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Bulgaria	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose	2.27% w/v/ 22.7 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Bulgaria	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose	3.86% w/v/ 38.6mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Bulgaria	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Extraneal	7.50%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Repubblica Ceca	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml	1,36% w/v/13,6 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Repubblica Ceca	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml	2,27% w/v/22,7 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Repubblica Ceca	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml	3,86% w/v/38,6 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Repubblica Ceca	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	EXTRANEAL	7,5 % 75 g/1000 ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Danimarca	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	13,6 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Danimarca	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	22,7 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Danimarca	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	38,6 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Danimarca	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Extraneal	75 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale

Stato Membro UE / SEE	Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio	Nome di fantasia	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Estonia	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	7.50%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Finlandia	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Finlandia	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Finlandia	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Finlandia	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal	7,5%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Francia	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignères 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	1.36%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Francia	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignères 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	2.27%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Francia	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignères 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	3.86%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Francia	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignères 78310 Maurepas France	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale	7.50%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale

Stato Membro UE / SEE	Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio	Nome di fantasia	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Germania	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Germania	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Germania	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Germania	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 1.36%	13.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Germania	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 2.27%	22.7 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Germania	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 3.86%	38.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Germania	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Extraneal	75 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.257 g/l 0.051 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Grecia	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	DIANEAL PD4	1.36%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale

Stato Membro UE / SEE	Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio	Nome di fantasia	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Grecia	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	Extraneal	(7,5+0,54+0,45+0,0257+0,0051)% w/v	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Ungheria	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	EXTRANEAL peritoneális dializáló oldat	7,5% (Icodestrina)	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Ungheria	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Ungheria	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Ungheria	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Islanda	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Islanda	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Islanda	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Irlanda	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v (13.6 mg/ml)	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Irlanda	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale

Stato Membro UE / SEE	Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio	Nome di fantasia	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Irlanda	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Irlanda	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	EXTRANEAL Solution for peritoneal dialysis		Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Italia	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	EXTRANEAL	7,5%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Italia	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE BAXTER	4,95 g/l – 49,54 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Lettonia	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v/22,7 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	2,27 % w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Lettonia	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	3,86% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Lettonia	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	1,36% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Lettonia	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal solution for peritoneal dialysis	75g/L 5,4g/L 4,5g/L 0,257g/L 0,051g/L	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Lituania	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Lituania	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale

Stato Membro UE / SEE	Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio	Nome di fantasia	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Lituania	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Lituania	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	75g+5,4g+4,5g+0,257g+0,051g/10 00ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Lussemburgo	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% destrosio anidro	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Lussemburgo	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Extraneal	75.00 g/l Icodestrina	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	1.36%w/v 13.6mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	2.27%w/v 22.7mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	3.86%w/v 38.6mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale

Stato Membro UE / SEE	Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio	Nome di fantasia	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%)	N/A	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Norvegia	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norway	Extraneal	75 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Polonia	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Polonia	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Polonia	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Polonia	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Extraneal Zestaw do dializy otrzewnowej		Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Portogallo	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edificio 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Portogallo	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edificio 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale

Stato Membro UE / SEE	Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio	Nome di fantasia	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Portogallo	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edificio 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Portogallo	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edificio 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Extraneal	75 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Romania	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36% m/v (13,6 mg/ml)	13,6 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Romania	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27% m/v (22,7 mg/ml)	22,7 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Romania	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86% m/v (38,6 mg/ml)	38,6 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Romania	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE, United Kingdom	EXTRANEAL	75 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Slovacchia	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Slovacchia	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Slovacchia	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale

Stato Membro UE / SEE	Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio	Nome di fantasia	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Slovacchia	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE	EXTRANEAL		Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Slovenia	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno dializo	13,6 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Slovenia	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno dializo	22,7 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Slovenia	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno dializo	38,6 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Slovenia	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI-1000, Slovenia	Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno dializo	75 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Spagna	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36%		Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Spagna	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado		Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Spagna	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27%		Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Spagna	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado		Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale

Stato Membro UE / SEE	Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio	Nome di fantasia	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Spagna	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86%		Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Spagna	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado		Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Spagna	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	EXTRANEAL Solución para diálisis peritoneal		Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Svezia	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 13,6 mg/ml	13,6 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Svezia	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 22,7 mg/ml	22,7 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Svezia	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 38,6 mg/ml	38,6 mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Svezia	Baxter AB Box 63 16494 Kista Sverige	Extraneal	7.5%	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Paesi Bassi	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei t of	13.6 g/l Glucosio anidro	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale

Stato Membro UE / SEE	Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio	Nome di fantasia	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Paesi Bassi	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloei st of	22.7 g/l Glucosio anidro	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Paesi Bassi	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei st of	38.6 g/l Glucosio anidro	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Paesi Bassi	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	EXTRANEAL 7,5 %, oplossing voor peritoneale dialyse	75 g/l Icodestrina	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Regno Unito	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	1.36% w/v /13.6mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Regno Unito	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	2.27% w/v /22.7mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Regno Unito	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	3.86% w/v /38.6mg/ml	Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale
Regno Unito	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%) Solution for peritoneal dialysis		Soluzione per dialisi peritoneale	Uso intraperitoneale