

Allegato I

**Elenco dei nomi dei medicinali, delle forme farmaceutiche, dei dosaggi,
delle vie di somministrazione, dei richiedenti, dei titolari dell'
autorizzazione all'immissione in commercio negli Stati Membri**

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	idrossietil-amido, sodio cloruro	HAES-steril „Fresenius“ (HES 200/0,5) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	idrossietil-amido, sodio cloruro	HyperHAES 6% in 7,2 % NaCl – Infusionsloesung	60 g/l, 72 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Austria	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Loew-Weg 15 1020 Vienna Austria	idrossietil-amido, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato	PlasmaHES Redibag – Infusionsloesung	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.70 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 055 Graz Austria	idrossietil-amido, sodio cloruro	Refortan 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	idrossietil-amido, sodio cloruro	Refortan plus 10% Infusionsflasche	100 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	idrossietil-amido, sodio cloruro	Stabisol 6% Infusionsflasche	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Austria	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato, acido malico	Tetraspan 100 mg/ml Infusionsloesung	100.0 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Austria	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato, acido malico	Tetraspan 60 mg/ml Infusionsloesung	60.0 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Austria	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	idrossietil-amido, sodio acetato triidrato, sodio cloruro, potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato	Volulyte 6% Infusionsloesung	60.00 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Austria	Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria	idrossietil-amido, sodio cloruro	Voluven (HES 130/0,4) 6 % - Infusionsloesung	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Belgio	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	idrossietil-amido	Haes-Steril 10%	100 mg/ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Belgio	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	idrossietil-amido	Haes-Steril 6%	60 mg/ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Belgio	Baxter SA Bd Rene Branquart, 80 7860 Lessines Belgium	sodio acetato (triidrato), potassio cloruro magnesio, cloruro esaidrato, sodio cloruro calcio cloruro (diidrato), idrossietil-amido,	Plasmavolume Redibag 6%	3.70 mg/ml, 0.40 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6 mg/ml, 0.13 mg/ml, 60 mg/ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Belgio	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	sodio acetato (triidrato), potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato, sodio cloruro, calcio cloruro (diidrato), idrossietil-amido, acido malico	Tetraspan 10%	3.27 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6.25 mg/ml, 0.37 mg/ml, 100 mg/ml, 0.67 mg/ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Belgio	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	sodio acetato (triidrato), potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato, sodio cloruro, calcio cloruro (diidrato), idrossietil-amido, acido malico	Tetraspan 6%	3.27 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.20 mg/ml, 6.25 mg/ml, 0.37 mg/ml, 60 mg/ml, 0.67 mg/ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Belgio	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany	sodio cloruro, poli(O-2-idrossietil)amido (HES)	Venohes 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Belgio	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	sodio acetato (triidrato), potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato, sodio cloruro, idrossietil-amido	Volulyte 6%	4.63 mg/ml, 0.30 mg/ml, 0.30 mg/ml, 6.02 mg/ml, 60 mg/ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Belgio	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	sodio cloruro, idrossietil-amido	Voluven 10%	9 mg/ml, 100 mg/ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Belgio	Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	sodio cloruro, idrossietil-amido	Voluven 6%	9 mg/ml, 60 mg/ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Bulgaria	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 D-34212 Melsungen Germany	idrossietil-amido , sodio cloruro	Hemohes 6%	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Bulgaria	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kroner-Strasse 1 Bad Homburg Germany	poli(O-2- idrossietil)amido (HES), sodio cloruro	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Bulgaria	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	poli(O-2- idrossietil)amido (HES), sodio cloruro	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Bulgaria	Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str. 6th floor, ap 37+Sofia 1113 Bulgaria	poli(O-2- idrossietil)amido (HES), sodio cloruro, sodio acetato triidrato, potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Bulgaria	Baxter Deutschland GmbH, Edissonstrasse 4+Unterschleissheim, 85716 Germany	idrossietil-amido 130/0,42, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato	Plasma volume Redibag	60,0g/l, 6g/l, 0,400g/l, 0,134g/l, 0,2g/l, 3,70g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Croazia	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	calcio cloruro diidrato, idrossietil-amido (HES), potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato, sodio cloruro, sodio acetato triidrato, acido malico	TETRASPAN 60 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 60,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Croazia	B. Braun Adria d.o.o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia	calcio cloruro diidrato, idrossietil-amido (HES), potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato, sodio cloruro, sodio acetato triidrato, acido malico	TETRASPAN 100 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION	0,37 g/l, 100,0 g/l, 0,30 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Croazia	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedyja 6b 10000 Zagreb Croatia	idrossietil-amido, sodio cloruro, sodio acetato triidrato, potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato	VOLULYTE 6 % SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l 0,30 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Croazia	Fresenius Kabi d.o.o. Trg J.F. Kennedyja 6b 10000 Zagreb Croatia	idrossietil-amido, sodio cloruro, sodio cloruro	VOLUVEN 6% SOLUTION FOR INFUSION	60,0 g/l, 9,0 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Cipro	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	idrossietil-amido + sodio cloruro+sodio acetate triidrato+potassio cloruro+magnesio cloruro esaidrato	VOLULYTE SOLUTION FOR INFUSION 6%	60 g/l, 6.02 g/l, 4.63 g/l 0.3 g/l, 0.3 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Cipro	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	idrossietil-amido + sodio cloruro	VOLUVEN SOLUTION FOR INFUSION 10%	100 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Repubblica ceca	BAXTER CZECH spol. s r.o. Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	idrossietil-amido 130 000, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato	PLASMA VOLUME REDIBAG 6%	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Repubblica ceca	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	idrossietil-amido 130 000, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato, L-acido malico	TETRASPAN 10 %	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Repubblica ceca	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany	idrossietil-amido 130 000, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato, L-acido malico	TETRASPAN 6%	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Repubblica ceca	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	hetastarch, sodio acetato triidrato, sodio cloruro, potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato	VOLULYTE 6%	60,0 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Repubblica ceca	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	hetastarch, sodio cloruro	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Repubblica ceca	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	hetastarch, sodio cloruro	HYPERHAES	60 g/l, 72 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Repubblica ceca	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany	hetastarch, sodio cloruro	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Danimarca	Baxter A/S, Gydevang 43, DK-3450 Allerød, Denmark	calcio cloruro diidrato, idrossietil-amido (hes), potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato, sodio cloruro, sodio acetato triidrato, acqua	Hesra	0,134 g/l, 60 g/l, 0,4 g/l, 0,2 g/l, 6 g/l, 3,7 g/l, acqua ad 1000 ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Danimarca	Fresenius Kabi AB, Rapskatan 7, SE-751 74 Uppsala, Sweden	idrossietil-amido (HES), sodio cloruro, acqua	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l, acqua ad 1000 ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Danimarca	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	calcio cloruro diidrato, idrossietil-amido (HES), potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato, sodio cloruro, sodio acetato triidrato, acido malico, sodio idrossido, acqua	Tetraspan	0,37 g/l, 60 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, acqua ad 1000 ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Danimarca	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	calcio cloruro diidrato, idrossietil-amido (HES), potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato, sodio cloruro, sodio acetato triidrato, acido malico, sodio idrossido, acqua	Tetraspan	0,37 g/l, 100 g/l, 0,3 g/l, 0,2 g/l, 6,25 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l, 1,197 g/l, acqua ad 1000 ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Danimarca	B. Braun Melsungen, Carl-Braun-Strasse 1, DE-34212 Melsungen, Germany	idrossietil-amido (HES), sodio cloruro, acqua	Venofundin	60 g/l, 9 g/l, acqua ad 1000 ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Danimarca	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	idrossietil-amido (HES), potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato, sodio cloruro, sodio acetato triidrato, acqua	Volulyte	60 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, acqua ad 1000 ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Danimarca	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	idrossietil-amido (HES), sodio cloruro, acqua	Voluven	60 g/l, 9 g/l, acqua ad 1000 ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Danimarca	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden	idrossietil-amido (HES), sodio cloruro, acqua	Voluven	100 g/l, 9 g/l, acqua ad 1000 ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Estonia	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro, sodio acetato triidrato, acido malico	TETRASPAN 60MG/ML	60 g/l, 6.25 g/l, 0,3 g/l, 0.37g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Estonia	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro, sodio acetato triidrato, acido malico	TETRASPAN 100MG/ML	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Estonia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Estonia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	idrossietil-amido, sodio acetato triidrato, sodio cloruro, magnesio cloruro	VOLULYTE	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Estonia	Fresenius Kabi Polska Sp.z o.o Crown Tower ul.Hrubieszowska 2 Warszawa 01-209 Poland	idrossietil-amido, sodio cloruro	VOLUFORTE	100 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Finlandia	Baxter Oy Tammasaarekatu 1 P.O.Box 119 00181 Helsinki, Finland	poli(O-2- idrossietil)amido (HES), sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro diidratosodio acetate triidrato	HESRA	60.0 g/l, 6.000 g/l, 0.400 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.700 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Finlandia	Fresenius Kabi Ab Rapskatan 7 75174 Uppsala, Sweden	poli(O-2- idrossietil)amido (HES), sodio cloruro	HYPERHAES	60.0 g/l, 72 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Finlandia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	poli(O-2- idrossietil)amido (HES), sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetate triidrato, acido malico	TETRASPAN	100.0 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Finlandia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	poli(O-2-idrossietil)amido (HES), sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro diidrato, sodio acetato triidrato, acido malico	TETRASPAN	60.0 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Finlandia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen, Germany	poli(O-2-idrossietil)amido (HES), sodio cloruro	VENOFUNDIN	60.0 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Finlandia	Fresenius Kabi Ab Rapskatan 7 75174 Uppsala, Sweden	poli(O-2-idrossietil)amido (HES), sodio acetate triidrato, sodio cloruro, potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato	VOLULYTE	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Finlandia	Fresenius Kabi Ab Rapskatan 7 75174 Uppsala, Sweden	poli(O-2-idrossietil)amido (HES), sodio cloruro	VOLUVEN	60 g/l, 9.0 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Finlandia	Fresenius Kabi Ab Rapskatan 7 75174 Uppsala, Sweden	idrossietil-amido, sodio cloruro	VOLUVEN	100 g/l, 9.0 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Francia	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	idrossietil-amido 130 000 calcio cloruro diidrato magnesio cloruro esaidrato acido malicoe potassio cloruro sodio acetato triidrato sodio cloruro	ISOVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,367 g / l 0,203 g / l 0,671 g / l 0,298 g / l 3,266 g / l 6,252 g / l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Francia	BAXTER S.A.S. Avenue Louis Pasteur ZA de Coignères Maurepas 78310 Maurepas France	idrossietil-amido 130 000 calcio cloruro diidrato magnesio cloruro esaidrato potassio cloruro Sodio acetato triidrato sodio cloruro	PLASMAVOLUME 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,134 g / l 0,2 g / l 0,4 g / l 3,7 g / l 6 g / l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Francia	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	idrossietil-amido 130 000 magnesio cloruro esaidrato potassio cloruro sodio acetato triidrato sodio cloruro	VOLULYTE 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 0,3 g / l 0,3 g / l 4,63 g / l 6,02 g / l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Francia	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	idrossietil-amido 130 000 sodio cloruro	RESTORVOL 6 %, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Francia	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	idrossietil-amido 130 000 sodio cloruro	VOLUVEN, solution pour perfusion	60 g / l 9 g / l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Francia	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	idrossietil-amido200 000	ELOHES 6 %, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Francia	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	idrossietil-amido200 000	ELOHES 6%, solution injectable pour perfusion en flacon	6 g / 100 ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Francia	AGUETTANT 1, rue Alexander Fleming 69007 Lyon France	idrossietil-amido200 000	PLASMOHES 6%, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Francia	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	idrossietil-amido200 000 sodio cloruro	HEAFUSINE 10%, solution pour perfusion en poche	10 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Francia	B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	idrossietil-amido200 000 sodio cloruro	HEAFUSINE 6%, solution pour perfusion en poche	6 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Francia	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	idrossietil-amido200 000 sodio cloruro	HYPERHES, solution pour perfusion	60 g / l 72 g / l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Francia	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	idrossietil-amido240 000	HESTERIL 10 %, solution pour perfusion	10 g / 100 ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Francia	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	idrossietil-amido240 000	HESTERIL 6 %, solution pour perfusion	6 g / 100 ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Francia	FRESENIUS KABI FRANCE 5, place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France	idrossietil-amido250 000	LOMOL, solution injectable pour perfusion en poche	10 g / 100 ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Germania	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	idrossietil-amido sodio cloruro	Hemohes 6%	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Germania	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	idrossietil-amido sodio cloruro	Hemohes 10 %	100 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Germania	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	idrossietil-amido sodio cloruro	VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Germania	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato sodio acetato triidrato, acido malico	Tetraspan 6 % Infusionslösung	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Germania	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str. 1 34212 Melsungen Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato sodio acetato triidrato, acido malico	Tetraspan 10 % Infusionslösung	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Germania	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 85716 Unterschleißheim Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato sodio acetato triidrato	Plasma Volume Redibag	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Germania	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	sodio cloruro, idrossietil-amido	Refortan 6 %	9 g/l, 60 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Germania	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	sodio cloruro, idrossietil-amido	Refortan 10 %	9 g/l, 100 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Germania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	idrossietil-amido, sodio acetato triidrato, sodio cloruro, potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Germania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	sodio cloruro, idrossietil-amido	Voluven 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Germania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	sodio cloruro, idrossietil-amido	Voluven 10 % Infusionslösung	9 g/l, 100 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Germania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	sodio cloruro, idrossietil-amido	Elohäst 6 %	9 g/l, 60 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Germania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	sodio cloruro, idrossietil-amido	HyperHAES Infusionslösung	72 g/l, 60 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Germania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	sodio cloruro, idrossietil-amido	HAES-steril 3 %	9 g/l, 30 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Germania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	sodio cloruro, idrossietil-amido	Voluven Fresenius 6 % Infusionslösung	9 g/l, 60 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Germania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	sodio cloruro, idrossietil-amido	Haes-steril 10 %	9 g/l, 100 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Germania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	idrossietil-amido, sodio acetato triidrato, sodio cloruro, potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato	Volulyte 6 % Infusionslösung	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Germania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro	Haes-steril 6 %	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Germania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro	Voluven 6 % Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Germania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro	Voluven 10 % Infusionslösung	100 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Germania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro	HyperHAES Infusionslösung	60 g/l, 72 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Germania	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro	Infukoll HES 6 %	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Germania	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato sodio acetato triidrato	Vitafusal 10 %	100g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Germania	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato sodio acetato triidrato	Vitakoll 10 %	100 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Germania	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro	Infukoll HES 10 %	100 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Germania	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato sodio acetato triidrato	Vitafusal 6 %	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Germania	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato sodio acetato triidrato	Vitafusal	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Germania	Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr. 105b 06406 Bernburg Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro	VitaHES Infusionslösung	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Grecia	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	poli(O-2- idrossietil)amido (M.W 200000) + sodio cloruro	HAES-STERIL	60 g/l+9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Grecia	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	idrossietil-amido + sodio cloruro	VOLUVEN	60 g/l+9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Grecia	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens	idrossietil-amido + sodio cloruro	VOLUVEN	100 g/l+9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Grecia	VIOSER SA, 9th Km National Highway Trikala- Larissis, P.O. Box 35, Taxiarches, Trikala, Trikala 42100 Greece	idrossietil-amido + sodio cloruro	VENOFUNDIN	60 g/l+9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Grecia	FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354, Agia Paraskevi 15341, Athens Greece	poli(O-2- idrossietil)amido (M.W 200000) + sodio acetato triidrato+ sodio cloruro+ potassio cloruro+ magnesio cloruro esaidrato	VOLULYTE	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Grecia	BAXTER HELLAS Ltd, Metsovou 3, Neo Irakleion 14121, Athens Greece	idrossietil-amido + sodio cloruro+ potassio cloruro+ calcio cloruro diidrato + magnesio cloruro esaidrato + sodio acetato triidrato	PLASMAVOLUME REDIBAG	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Grecia	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	poli(O-2-idrossietil)amido (M.W 200000) + sodio cloruro+ potassio cloruro+ calcio cloruro diidrato + magnesio cloruro esaidrato + sodio acetato triidrato+ acido malico	TETRASPAN	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Grecia	VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa, P.O. Box 35, Taksiarhes Trikalon, Trikala 42100 Greece	poli(O-2-idrossietil)amido (MW 200000) + sodio cloruro+ potassio cloruro+ calcio cloruro diidrato + magnesio cloruro esaidrato + sodio acetato triidrato+ acido malico	TETRASPAN	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Ungheria	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro	VOLUVEN 10% oldatos infúzió	100 g/l, 9.0 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Ungheria	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. , Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro	VOLUVEN 6% oldatos infúzió	60.0 g/l, 9.0 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Ungheria	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro	HAES-STERIL 10% oldatos infúzió	100 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Ungheria	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro	HYPERHAES oldatos infúzió	101 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Ungheria	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HES, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato, acido malico	Tetraspan 60 mg/ml	60 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.67 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Ungheria	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	HES, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato, acido malico	Tetraspan 100 mg/ml	100 g/l, 6.252 g/l, 0.2984 g/l, 0.3675 g/l, 0.2033 g/l, 3.266 g/l, 0.67 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Ungheria	Baxter Hungary Kft Népfürdő u. 22. Budapest H-1138 Hungary	HES, Sodio Cloruro, Potassio Cloruro, Calcio Cloruro Diidrato, Magnesio Cloruro esaidrato, Sodo Acetato Triidrato	HesRa	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l. 3.7 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Islanda	Fresenius Kabi AB - Rapskatan 7 - 751 74 Uppsala Sweden	idrossietil-amido, sodio cloruro	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Islanda	B.Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro, magnesio cloruro, sodio acetato, acido malico	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Islanda	Fresenius Kabi Deutschland GmbH - 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	idrossietil-amido, sodioacetato, sodio cloruro, potassio cloruro, magnesio cloruro	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Islanda	Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 751 74 Uppsala Sweden	idrossietil-amido, sodio cloruro	Voluven	60 g/l, 9,0 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Irlanda	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	idrossietil-amido, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato	Plasma Volume Redibag 6 % Solution for Infusion	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.7 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Irlanda	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	poli(O-2-idrossietil)amido (HES), sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato, L-acido malico DAB	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Irlanda	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	poli(O-2-idrossietil)amido (HES), sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato, acido malico DAB	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecoflac Plus	100 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Irlanda	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	poli(O-2-idrossietil)amido (HES), sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato, acido malico DAB	EquiHes 60 mg/ml solution for infusion, Ecobag	60 g/l, 6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Irlanda	B. Braun Melsungen AG, Harald Weis, Carl-Braun Strasse 1, 34212 Melsungen, Germany	poli(O-2-idrossietil)amido (HES), sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato, acido malico DAB	EquiHes 100 mg/ml solution for infusion, Ecobag	100 g/l, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Irlanda	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court, Eastgate way, Manor Park, Runcorn, Cheshire, WA7 1NT	poli(O-2-idrossietil)amido, sodio cloruro	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Irlanda	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli(O-2-idrossietil)amido, sodio cloruro	Voluven 10% Solution for Infusion (Polyolefine Bag)	100 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Irlanda	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli(O-2-idrossietil)amido, sodio cloruro	Voluven 10% Solution for Infusion (PE Bottle)	100 g/l 9.00 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Irlanda	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli(O-2-idrossietil)amido, sodio cloruro	Voluven 6% Solution for Infusion (Glass bottle)	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Irlanda	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli(O-2-idrossietil)amido, sodio cloruro	Voluven 6% Solution for Infusion (Polyolefine/Freeflex Bag)	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Irlanda	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli(O-2-idrossietil)amido, sodio cloruro	Voluven 6% Solution for Infusion (PVC Bag)	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Irlanda	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli(O-2-idrossietil)amido sodio acetato triidrato sodio cloruro potassio cloruro magnesio cloruro esaidrato	Volulyte 6% Solution for Infusion, polyoelfine bags	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Irlanda	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn,Cheshire WA7 1NT United Kingdom	poli(O-2-idrossietil)amido sodio acetato triidrato sodio cloruro potassio cloruro magnesio cloruro esaidrato	Volulyte 6% Solution for Infusion, glass bottle	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Italia	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	idrossietil-amido, sodio cloruro	Vonten	100 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Italia	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	idrossietil-amido, sodio cloruro	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Italia	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	idrossietil-amido, sodio cloruro	Voluven	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Italia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro	Amidolite	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Italia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato, acido malico	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Italia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato, acido malico	Tetraspan	100 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Italia	Baxter S.p.A. Piazzale dell'industria, 20 00144 Rome Italy	idrossietil-amido, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato	Plasmavolume	60 g/l, 6 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Italia	FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre, 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy	idrossietil-amido, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato	Volulyte	60 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l, 0,3 g/l, 4,63 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Italia	Fresenius Kabi Deutschland GMBH Else-Kröner-Straße 1 Bad Homburg 61352 v.d.H. Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro	HAES-STERIL	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Italia	Fresenius Kabi Deutschland GMBH Else-Kröner-Straße 1 Bad Homburg 61352 v.d.H. Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro	HAES-STERIL	100 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Lettonia	Fresenius Kabi Deutschland GMBH Else-Kröner-Straße 1 Bad Homburg 61352 v.d.H. Germany	poli(O-2-idrossietil)amido, sodio cloruro	Voluven 6 % solution for infusion	60 g, 9 g	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Lettonia	Fresenius Kabi Polska Sp.z.o.o. Ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	poli(O-2-idrossietil)amido, sodio cloruro	Voluforte solution for infusion	100 g, 9 g	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Lettonia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	poli(O-2-idrossietil)amido, sodio acetato triidrato, sodio cloruro, potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato	Volulyte 6% solution for infusion	60 g, 4.63 g, 6.02 g, 0.30 g, 0.30 g	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Lettonia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	poli(O-2-idrossietil)amido, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato, acido malico	Tetraspan 60 mg/ml solution for infusion	60 g, 6.25 g, 0.30 g, 0.37 g, 0.20 g, 3.27 g, 0.67 g	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Lettonia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	poli(O-2-idrossietil)amido, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato, acido malico	Tetraspan 100 mg/ml solution for infusion	100 g, 6.25 g, 0.30 g, 0.37 g, 0.20 g, 3.27 g, 0.67 g	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Lituania	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	idrossietil-amido	Refortan	60 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Lituania	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	idrossietil-amido	Refortan Plus	100 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Lituania	UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a, LT-01112 Vilnius, Lithuania	idrossietil-amido	Stabisol	60 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Lituania	Fresenius Kabi Polska Sp.zo.o. ul.Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa, Poland	poli(O-2-idrossietil)amido, sodio cloruro	Voluforte	100 g + 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Lituania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	poli(O-2-idrossietil)amido	Volulyte	60 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Lituania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d. H. Germany	poli(O-2-idrossietil)amido, sodio cloruro	Voluven	60 g+9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Lituania	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	poli(O-2-idrossietil)amido (HES), sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato sodio acetato triidrato, acido malico	Tetraspan	60 g, 6.25 g, 0.3 g, 0.37 g, 0.2 g, 3.27 g, 0.67g /l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Lituania	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany	poli(O-2-idrossietil)amido (HES), sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato, acido malico	Tetraspan	100 g, 6.25 g, 0.3 g 0.37g, 0.2 g, 3.27g, 0.67 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Lussemburgo	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	poli(O-2-idrossietil)amido 200 kDa mol.substitution 0,43-0,55, sodio cloruro	Haes-steril 6%	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Lussemburgo	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	poli(O-2-idrossietil)amido 200 kDa mol.substitution 0,43-0,55, sodio cloruro	Haes-steril 10%	100 g/l, 9g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Lussemburgo	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	poli(O-2-idrossietil)amido 200 kDa mol.substitution 0,45-0,55, sodio cloruro	Hemohees 6%	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Lussemburgo	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	poli(O-2-idrossietil)amido 200 kDa mol.substitution 0,45-0,55, sodio cloruro	Hemohe 10%	100 g/l, 9g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Lussemburgo	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	poli(O-2-idrossietil)amido 200 kDa mol.substitution 0,43-0,55, sodio cloruro	Hyperhaes	60 g/l, 72 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Lussemburgo	Baxter S.A. Boulevard René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	poli(O-2-idrossietil)amido 130 kDa mol.substitution 0,42 , sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro triidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato	Plasma Volume Redibag 6%	60 g/l, 6g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Lussemburgo	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	poli(O-2-idrossietil)amido 130 kDa mol.substitution 0,42 , sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato, acido malico	Tetraspan 6%	60 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Lussemburgo	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	poli(O-2-idrossietil)amido 130 kDa mol.substitution 0,42 , sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato, acido malico	Tetraspan 10%	100 g/l, 6,25 g/l, 0,3 g/l, 0,37 g/l, 0,2 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Lussemburgo	B.Braun Melsungen A.G. Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany	poli(O-2-idrossietil)amido 130 kDa mol.substitution 0,42 , sodio cloruro	Venofundin 60 mg/ml	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Lussemburgo	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	poli(O-2-idrossietil)amido 130 kDa mol.substitution 0,38-0,45 , sodio acetato triidrato, sodio cloruro, potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato	Volulyte 6%	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,3 g/l 0,3 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Lussemburgo	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	poli(O-2-idrossietil)amido 130 kDa mol.substitution 0,38-0,45 , sodio cloruro	Voluven 6%	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Lussemburgo	Fresenius kabi deutschland G.m.b.H. 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	poli(O-2-idrossietil)amido 130 kDa mol.substitution 0,38-0,45 , sodio cloruro	Voluven 10%	100 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Malta	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate Way Manor Park Runcorn Cheshire WA7 1NT United Kingdom	sodio acetato triidrato, sodio cloruro, potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato, idrossietil-amido 130/0.4	Volulyte 6% solution for infusion	4.63 g/l, 6.02 g/l. 0.3 g/l, 0.3 g/l, 60 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Malta	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom	poli(O-2-idrossietil)amido (HES), sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato	Plasma Volume Redibag 6% solution for infusion	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.200 g/l, 3.7 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Norvegia	Baxter AS Gjerdumsvei 11 0484 Oslo Norway	poli(O-2-idrossietil)amido (HES), sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato	Hesra	60 g/l, 6,00 g/l, 0,400 g/l, 0,134 g/l, 0,200 g/l, 3,70 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Norvegia	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	poli(O-2-idrossietil)amido (HES), sodio cloruro	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Norvegia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	poli(O-2-idrossietil)amido (HES), sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato, acido malico	Tetraspan	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3, 27 g/l, 0,67 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Norvegia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	poli(O-2-idrossietil)amido (HES), sodio cloruro	Venofundin	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Norvegia	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	poli(O-2-idrossietil)amido (HES), sodio acetato triidrato, sodio cloruro, potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato	Volulyte	60 g/l, 4,63 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Norvegia	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	poli(O-2-idrossietil)amido (HES), sodio cloruro	Voluven	100 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Norvegia	Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway	poli(O-2-idrossietil)amido (HES), sodio cloruro	Voluven	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Polonia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	idrossietil-amido	HAES - steril 10%	100 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Polonia	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro	Refortan	60 g/l 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Polonia	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	idrossietil-amido	6% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter	60 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Polonia	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	idrossietil-amido	10% Hydroksyetyloskrobia 200/0,5 Baxter	100 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Polonia	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro	Refortan Forte	100 g/l 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Polonia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro	Hemohe 6%	60 g/l 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Polonia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro	Hemohe 10%	100 g/l 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Polonia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro idrato, magnesio cloruro idrato, sodio acetato idrato, acido idrossisuccinico	Tetraspan 60 mg/ml HES roztwór do infuzji	60 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Polonia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro idrato, magnesio cloruro idrato, sodio acetato idrato, acido idrossisuccinico	Tetraspan 100 mg/ml HES roztwór do infuzji	100 g/l 6,252 g/l 0,2984 g/l 0,3675 g/l 0,2033 g/l 3,266 g/l 0,6710 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Polonia	Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland	idrossietil-amido, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro idrato,, magnesio cloruro idrato, sodio acetato idrato	PlasmaVolume Redibag	60 g/l 6,0 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,70 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Polonia	Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o. ul. Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland	idrossietil-amido, sodio cloruro	Voluven 10%	100 g/l 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Polonia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	poliidrossietil-amido, sodio cloruro	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Polonia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Polonia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H Germany	poli(O-2- idrossietil)amido 130/0.4, sodio cloruro, sodio acetato triidrato, potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato	Volulyte 6%	60 g/l, 6,02 g/l, 4,63 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Portogallo	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	idrossietil-amido + sodio cloruro	Haes-Steril 10%	100 mg/ml + 9 mg/ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Portogallo	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	idrossietil-amido + sodio cloruro	Haes-Steril 6%	60 mg/ml + 9 mg/ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Portogallo	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide	idrossietil-amido + sodio cloruro	Voluven Fresenius	60 mg/ml + 9 mg/ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Portogallo	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Ptl	idrossietil-amido + sodio cloruro	HyperHAES	60 mg/ml + 72 mg/ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Portogallo	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	idrossietil-amido + sodio cloruro	Venofundin	60 mg/ml + 9 mg/ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Portogallo	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	potassio cloruro+ sodio acetato triidrato+ magnesio cloruro esaidrato + idrossietil-amido + sodio cloruro	Volulyte	0.3 mg/ml, 4.63 mg/ml, 0.3 mg/ml, 60 mg/ml, 6.02 mg/ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Portogallo	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	potassio cloruro+ sodio acetato triidrato+ acido malico + magnesio cloruro esaidrato + sodio cloruro+ idrossietil-amido + calcio cloruro diidrato	Tetraspan	0.3 mg/ml, 3.27 mg/ml, 0.67 mg/ml, 0.2 mg/ml, 6.25 mg/ml, 60 mg/ml, 0.37 mg/ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Portogallo	B. Braun Melsungen A.G. Carl-Braun Strasse, 1 D-34212 Melsungen Germany	potassio cloruro+ sodio acetato triidrato+ acido malico + magnesio cloruro esaidrato + sodio cloruroSodio cloruro+ idrossietil-amido + calcio cloruro diidrato	Tetraspan	0.3 mg/ml, 3.27 mg/ml, 0.67 mg/ml, 0.2 mg/ml, 6.25 mg/ml,100 mg/ml, 0.37 mg/ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Portogallo	Baxter Médico-Farmacêutica, Lda. Zona Industrial da Abrunheira - Edificio 10 - Sintra Business Park 2710-089 Sintra Portugal	sodio acetato triidrato+ potassio cloruro+ magnesio cloruro esaidrato + idrossietil-amido + calcio cloruro diidrato + sodio cloruro	PlasmaVolume Redibag	3.7 mg/ml, 0.4 mg/ml, 0.2 mg/ml, 60 mg/ml, 0.134 mg/ml, 6 mg/ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Portogallo	Fresenius Kabi Pharma Portugal, Lda Av. do Forte, 3 Edificio Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal	idrossietil-amido + sodio cloruro	Voluven Fresenius	100 mg/ml, 9 mg/ml	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Romania	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L., B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, București, 032266 Romania	idrossietil-amido sodio cloruro potassio cloruro calcio cloruro diidrato magnesio cloruro esaidrato sodio acetato triidrato	VITAFUSAL	60 g/l, 6 g/l, 0.40 g/l, 0.134 g/l, 0.20 g/l, 3.70 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Romania	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH, 61346 Bad Homburg v.d.H., Germany	idrossietil-amido sodio cloruro	Voluven 60 g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Romania	S.C. FRESENIUS KABI ROMANIA S.R.L. Strada Fânarului nr. 2A, 500464 Braşov, Romania	idrossietil-amido sodio cloruro	VOLUVEN 10%	100 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Romania	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti,	idrossietil-amido sodio cloruro	INFOHES 60 g/L	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Romania	S.C. INFOMED FLUIDS S.R.L. B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bucureşti,	idrossietil-amido sodio cloruro	INFOHES 100 g/L	100 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Romania	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	idrossietil-amido sodio cloruro	HEMOHES 6%	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Romania	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str. 1, D – 34212 Melsungen, Germany	idrossietil-amido sodio cloruro	HEMOHES 10%	100 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Romania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg, v.d.H. Germany	idrossietil-amido sodio cloruro	HAES-steril 60g/1000 ml	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Romania	Fresenius Kabi Deutschland GmbH, 61346 Bad Homburg, v.d.H. Germany	idrossietil-amido sodio cloruro	HAES-steril 100 g/1000 ml	100 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Romania	B. BRAUN MELSUNGEN AG, Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen, Germany	idrossietil-amido sodio cloruro	Venofundin 6 g/100 ml	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Romania	S.C. Fresenius Kabi Romania S.R.L, strada Fanarului nr. 2A, 500464 Brasov, Romania	idrossietil-amido, sodio acetato triidrato, potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato, sodio cloruro	Volulyte 6%	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Romania	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro, potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato, calcio cloruro diidrato, sodio acetato triidrato, acido malico	TETRASPAN 60 mg/ml	60 g/l, 6.252 g/l, 0.298 g/l, 0.203 g/l, 0.367 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Romania	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun. Str.1, D-34212 Melsungen, Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro, potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato, calcio cloruro diidrato, sodio acetato triidrato, acido malico	TETRASPAN 100 mg/ml	100 g/l, 6.252 g/l, 0.298 g/l, 0.203 g/l, 0.367 g/l, 3.266 g/l, 0.671 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Slovacchia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro	HAES-steril 10 %	100g/l, 9g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Slovacchia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Slovacchia	Baxter Czech spol. s r.o. Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic	idrossietil-amido, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato	PlasmaVolume Redibag	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.70 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Slovacchia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato, acido malico	Tetraspan 10 %	100 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g /l, 0,67 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Slovacchia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato, acido malico	Tetraspan 6 %	60 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Slovacchia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	idrossietil-amido, sodio acetato triidrato, sodio cloruro, potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato	Volulyte 6%, infúzny roztok	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Slovacchia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro	VOLUVEN	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Slovacchia	Fresenius Kabi s.r.o. Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic	idrossietil-amido, sodio cloruro	Voluven 10 %	100 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Slovenia	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	idrossietil-amido , sodio cloruro	HAES-steril 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60.0 g/l, 9.0 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Slovenia	Baxter d.o.o. Železna cesta 18 1000 Ljubljana Slovenija	idrossietil-amido, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato	Plasma Volume Redibag 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,0 g/l, 0,4 g/l, 0,134 g/l, 0,2 g/l, 3,7 g/l,	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Slovenia	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato, acido malico	Tetraspan 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Slovenia	B.Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato, acido malico	Tetraspan 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 6,25 g/l, 0,30 g/l, 0,37 g/l, 0,20 g/l, 3,27 g/l, 0,67 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Slovenia	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	idrossietil-amido, sodio cloruro, potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato	Volulyte 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/l, 6,02 g/l, 0,30 g/l, 0,30 g/l, 4,63 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Slovenia	Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany	idrossietil-amido, sodio cloruro	VOLUVEN 100 mg/ml raztopina za infundiranje	100,0 g/l, 9,0 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Slovenia	Medias International d.o.o. Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia	idrossietil-amido, sodio cloruro	VOLUVEN 60 mg/ml raztopina za infundiranje	60,0 g/, 9,0 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Spagna	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	idrossietil-amido + sodio cloruro	HEMOES 6 % SOLUCIÓN	60 g/l + 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Spagna	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	idrossietil-amido + sodio cloruro	HEMOES 10 % SOLUCIÓN	100 g/l + 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Spagna	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH Else-Kröner Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	idrossietil-amido + sodio cloruro	VOLUVEN 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Spagna	FRESENIUS KABI ESPAÑA S.A. Marina, 16-18-17 08005 Barcelona Spain	idrossietil-amido + sodio cloruro	VOLUVEN 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l + 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Spagna	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH Else-Kröner Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	idrossietil-amido + sodio cloruro	HES HIPERTONICO FRESENIUS SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l + 72 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Spagna	FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH Else-Kröner Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany	idrossietil-amido + sodio acetato triidrato+ sodio cloruro+ Potassio cloruro + magnesio cloruro esaidrato	VOLULYTE 6% SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.30 g/l, 0.30 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Spagna	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	idrossietil-amido + sodio cloruro+ potassio cloruro + calcio cloruro diidrato + magnesio cloruro esaidrato + sodio acetato triidrato+ acido malico	ISOHES 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/, 6.25 g/l, 0.30 g/l, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Spagna	B. BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse, 1 Melsungen D-34212 Germany	idrossietil-amido + sodio cloruro+ potassio cloruro + calcio cloruro diidrato + magnesio cloruro esaidrato + sodio acetato triidrato+ acido malico	ISOHES 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	100 g/l, 6.25 g/l 0.30 g/, 0.37 g/l, 0.20 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Spagna	BAXTER S.L. Poligono Industrial Sector 14 Pouet de Camilo, 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain	idrossietil-amido + sodio cloruro+ potassio cloruro + calcio cloruro diidrato + magnesio cloruro esaidrato + sodio acetato triidrato	PLASMAVOLUME REDIBAG SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN	60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.70 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Svezia	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	idrossietil-amido 130/0.4, sodio cloruro	Voluven	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Svezia	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	idrossietil-amido, 200/0.5, sodio cloruro	HyperHAES	60 g/l, 72 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Svezia	B. Braun Melsungen AG P.O. Box 1110 +1120 DE-34209 Melsungen Germany	idrossietil-amido, 130/0.4, sodio cloruro	Venofundin®	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Svezia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	idrossietil-amido 130/0.4, sodio cloruro, sodio acetato triidrato, acido malico, calcio cloruro diidrato, potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato	Tetraspan	60 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Svezia	B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	idrossietil-amido 130/0.4, sodio cloruro, sodio acetato triidrato, acido malico, calcio cloruro diidrato, potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato	Tetraspan	100 g/l, 6,252 g/l, 3,266 g/l, 0,671 g/l, 0,368 g/l, 0,298 g/l, 0,203 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Svezia	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	idrossietil-amido 130/0.4, sodio cloruro, sodio acetato triidrato, magnesio cloruro esaidrato, potassio cloruro	Volulyte	60 g/l, 6,020 g/l, 4,630 g/l, 0,300 g/l, 0,300 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Svezia	Baxter medical AB Box 63 164 94 Kista Sweden	idrossietil-amido 130/0.4, sodio cloruro, sodio acetato triidrato, potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato, calcio cloruro diidrato	Hesra	60 g/l, 6,000 g/l, 3,700 g/l, 0,400 g/l, 0,200 g/l, 0,134 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Svezia	Fresenius Kabi AB, 751 74 Uppsala Sweden	idrossietil-amido 130/0.4, sodio cloruro	Voluven	100 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Paesi Bassi	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	principio attivo: idrossietil-amido (MR 200.000), sodio cloruro	EloHAES, infusievloeistof	60.0 g/l, 9.0 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Paesi Bassi	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	principio attivo: idrossietil-amido (MR 200.000), sodio cloruro	HyperHAES, oplossing voor intraveneuze infusie 60 g/l	60.0 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Paesi Bassi	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	principio attivo: idrossietil-amido (MR 130.000) sodio cloruro, acido malico, calcio cloruro , potassio cloruro, magnesio cloruro, sodio acetato	Tetraspan 10% g/v, oplossing voor infusie 100 g/l	100.0 g/l, 9 g/l, 0.67 g/l, 0.37 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Paesi Bassi	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	principio attivo: idrossietil-amido (MR 130.000) sodio cloruro, acido malico, calcio cloruro , potassio cloruro, magnesio cloruro, sodio acetato	Tetraspan 6% g/v, oplossing voor infusie 60 g/l	60.0 g/l, 6,25 g/l, 0.67 g/l, 0.37 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Paesi Bassi	B. Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany	principio attivo: idrossietil-amido (MR 130.000), sodio cloruro	Venofundin 60 mg/ml, oplossing voor intraveneuze infusie	60.0 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Paesi Bassi	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	principio attivo: idrossietil-amido (MR 130.000) , sodio cloruro, potassio cloruro, magnesio cloruro, sodio acetato, acido cloridrico	Volulyte 6% oplossing voor infusie	60.0 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l, 4.63 g/l, 0.3 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Paesi Bassi	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	principio attivo: idrossietil-amido (MR 130.000), sodio cloruroSodio cloruro	Voluven, 6 % (60 mg/ml) oplossing voor infusie	60.0 g/l, 0.9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Paesi Bassi	Fresenius Kabi Nederland B.V. Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium	principio attivo: idrossietil-amido (polimero 130/0.4) e sodio cloruro	Voluven 10% (100 mg/ml)	100 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Paesi Bassi	Baxter B.V. Kobaltweg 49 3542 CE UTRECHT/The Netherlands	sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato, idrossietil-amido 130/0.42	Plasma Volume Redibag 6%, solution for infusion	6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l, 60 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Regno Unito	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato, idrossietil-amido 130/0.42	Plasma Volume Redibag 6% Solution for Infusion	6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l, 3.7 g/l, 60 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Regno Unito	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United kingdom	idrossietil-amido 130/0.4, sodio cloruro	Voluven 6% solution for injection	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Regno Unito	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	idrossietil-amido 200/0.5, sodio cloruro	Hyperhaes Solution for Injection	72 g/l, 60 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Regno Unito	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	sodio acetato triidrato, sodio cloruro, potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato, idrossietil-amido 130/0.4	Volulyte 6% solution for infusion	4.63 g/l, 6.02 g/l, 0.3 g/l, 0.3 g/l, 60 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Regno Unito	Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	Sodio cloruro, idrossietil-amido 130/0.4	Voluven 6% solution for infusion	9 g/l, 60 g/l	soluzione per infusione	infusion endovenosa
Regno Unito	Fresenius Kabi Limited, Cestrian Court, Eastgate Way, Manor Park, Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom	sodio cloruro, idrossietil-amido 130/0.4	Voluven 10% solution for infusion	9 g/l, 100 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa

Stato membro UE/SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	INN	Nome di fantasia Nome	Dosaggio	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Regno Unito	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	poli(O-2-idrossietil)amido mol. sub. 0.45-0.55 AV. MW 200K, sodio cloruroSodio cloruro	Venofundin 6% solution for infusion	60 g/l, 9 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Regno Unito	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	sodio cloruro, potassio cloruro, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato, acido malico, poly (0-2-hydroxyethyl) starch, calcio cloruro diidrato	Tetraspan 6% solution for infusion	6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l, 60 g/l, 0/37 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa
Regno Unito	B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen, D-34212 Germany	sodio cloruro, potassio cloruro, calcio cloruro diidrato, magnesio cloruro esaidrato, sodio acetato triidrato, acido malico, poli(O-2-idrossietil)amido	Tetraspan 10% solution for infusion	6.25 g/l, 0.3 g/l, 0.37 g/l, 0.2 g/l, 3.27 g/l, 0.67 g/l, 100 g/l	soluzione per infusione	infusione endovenosa