

ALLEGATO I

**ELENCO DEI NOMI, DELLE FORME FARMACEUTICHE, DEI DOSAGGI, DELLE VIE DI
SOMMINISTRAZIONE, DEI TITOLARI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN
COMMERCIO NEGLI STATI MEMBRI**

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	DCI	Dosaggio	Nome di fantasia Nome	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Belgio	Medgenix Benelux Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgium	folcodina 15 mg/15ml Sulfoguaiacolo o 300 mg/15ml	1.00 mg/ml (pholcodine)	Broncho-Pectoralis Pholcodine	Sciroppo	Uso orale
Belgio	Medgenix Benelux Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgium	folcodina eucaliptoloum canfora sintetica guaiacolo o fenolo	10.00 mg 120 mg 156 mg 50 mg 10 mg	Eucalyptine Pholcodine (Adult)	Supposta	Uso rettale
Belgio	Medgenix Benelux Vliegveld 21 8560 Wevelgem Belgium	folcodina eucaliptoloum canfora sintetica guaiacolo o fenolo	5.00 mg 80 mg 100 mg 30 mg 6 mg	Eucalyptine Pholcodine (Child)	Supposta	Uso rettale
Belgio	Novum Pharma Latem Business Park Xavier De Cocklaan 66 box 3 9830 Sint-Martens-Latem Belgium	folcodina 5 mg/5ml Doxilamina succinato 5 mg/5ml Guaiacolo sulfonato del potassio 47,5 mg/5ml Benzoato di sodio 50 mg/5ml	1.00 mg/ml (pholcodine)	Pholco-mereprine	Sciroppo	Uso orale
Belgio	Sanofi-Aventis Belgium NV Culliganlaan 1C 1831 Diegem Belgium	folcodina 0,12 g	1.20 mg/ml	Cotrane Folcodine	Sciroppo	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	DCI	Dosaggio	Nome di fantasia Nome	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Francia	AEROCID 248 bis, rue Gabriel Péri B.P. 126 94232 Cachan Cedex FRANCE	mirto (olio essenziale), alfa-terpineolo; ; folcodina	0,05g/100g; 0,0025g/100g; 0,05g/100g	Myrtine Enfants, sirop	Sciroppo	Uso orale
Francia	AMIDO 37, avenue Gabriel Péri BP 232 92503 Rueil-Malmaison Cedex FRANCE	papavero (petalo) (estratto secco) ; folcodina ; Benzoato di sodio	0,2/100g, 0,075g/100g 1g/100g	Pulmadol Enfants, sirop	Sciroppo	Uso orale
Francia	BAYER SANTE FAMILIALE 33, rue de l'Industrie 74240 Gaillard FRANCE	folcodina	0,075g/100g	Broncorinol toux seche enfants, sirop	Sciroppo	Uso orale
Francia	BAYER SANTE FAMILIALE 33, rue de l'Industrie 74240 Gaillard FRANCE	folcodina	0,100g/100g	Broncorinol adultes toux seche pholcodine, sirop	Sciroppo	Uso orale
Francia	BOUCHARA RECORDATI 68, rue Marjolin 92300 Levallois-Perret FRANCE	Biclotimolo ; Clorfenamina Maleato ; folcodina	0,2g/100ml; 0,012g/100ml; 0,120g/100ml	Hexapneumine adultes, sirop	Sciroppo	Uso orale
Francia	BOUCHARA RECORDATI 68, rue Marjolin 92300 Levallois-Perret FRANCE	Biclotimolo ; Clorfenamina Maleato ; folcodina	0,15/100ml; 0,01g/100ml 0,1g/100ml	Hexapneumine enfants, sirop	Sciroppo	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	DCI	Dosaggio	Nome di fantasia Nome	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Francia	BOUCHARA RECORDATI 68, rue Marjolin 92300 Levallois-Perret FRANCE	Biclotimolo ; cineolo ; folcodina	0,0800g; 0,0700g; 0,0050g	Hexapneumine enfants, suppositoire	Supposta	Uso rettale
Francia	BOUCHARA RECORDATI 68, rue Marjolin 92300 Levallois-Perret FRANCE	Biclotimolo ; cineolo ; folcodina	0,160g; 0,140g; 0,015g	Hexapneumine adultes, suppositoire	Supposta	Uso rettale
Francia	BRIDOUX 6, rue Salengro 62160 Bully les Mines FRANCE	folcodina ; Benzoato di sodio	0,0846g/100g;2g/ 100g	Pulmosodyl adulte, sirop	Sciroppo	Uso orale
Francia	COOPER Place Lucien-Auvert 77020 Melun Cedex FRANCE	folcodina ; Erisimo (estratto secco)	1mg/ml; 1,5mg/ml	Clarix toux seche pholcodine erysimum adultes, sirop	Sciroppo	Uso orale
Francia	COOPER Place Lucien-Auvert 77020 Melun Cedex FRANCE	folcodina ; Erisimo (estratto secco)	0,1g/100ml; 0,150g/100ml	Clarix toux seche pholcodine erysimum adultes sans sucre, sirop édulcoré au maltitol liquide et au cyclamate de sodium	Sciroppo	Uso orale
Francia	FERLUX 24, avenue d'Aubière BP 151 63804 Cournon d'Auvergne Cedex FRANCE	folcodina	133mg/100ml	Dimetane sans sucre 133 mg/100 ml, sirop	Sciroppo	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	DCI	Dosaggio	Nome di fantasia Nome	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Francia	GENEVRIER 280, rue de Goa Les Trois Moulins - Parc de Sophia Antipolis 06600 Antibes FRANCE	folcodina	0,0850g/100ml	Codotussyl toux seche enfants, sirop	Sciroppo	Uso orale
Francia	GENEVRIER 280, rue de Goa Les Trois Moulins - Parc de Sophia Antipolis 06600 Antibes FRANCE	folcodina	133mg/100ml	Codotussyl toux seche adultes, sirop	Sciroppo	Uso orale
Francia	GENEVRIER 280, rue de Goa Les Trois Moulins - Parc de Sophia Antipolis 06600 Antibes FRANCE	cineolo ; folcodina	0,05g 0,005g	Codotussyl Enfants, suppositoire	Supposta	Uso rettale
Francia	GENEVRIER 280, rue de Goa Les Trois Moulins - Parc de Sophia Antipolis 06600 Antibes FRANCE	cineolo ; folcodina	0,1g; 0,02g	Codotussyl adultes, suppositoire	Supposta	Uso rettale
Francia	HEPATOUM 1 bis, rue de Plaisance 94130 Nogent Sur Marne FRANCE	Clorfenamina Maleato ; folcodina	0,01300g/100ml; 0,08g/100ml	Broncalene adultes, sirop	Sciroppo	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	DCI	Dosaggio	Nome di fantasia Nome	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Francia	HEPATOUM 1 bis, rue de Plaisance 94130 Nogent Sur Marne FRANCE	Clorfenamina Maleato ; folcodina	0,01g/100ml; 0,0500g/100ml	Broncalene enfants, sirop	Sciroppo	Uso orale
Francia	HEPATOUM 1 bis, rue de Plaisance 94130 Nogent Sur Marne FRANCE	Clorfenamina Maleato ; folcodina	0,0133g/100ml 0,08g/100ml	Broncalene adultes sans sucre, sirop édulcoré à la saccharine sodique	Sciroppo	Uso orale
Francia	MEDIFLOR 37, rue St Romain 69008 Lyon FRANCE	guaifenesina ; folcodina	0,200g/100ml; 0,100g/100ml	Ephedromel, sirop	Sciroppo	Uso orale
Francia	MEDIFLOR 37, rue St Romain 69008 Lyon FRANCE	folcodina ; sulfoguaiacolo o	0,050g/100g; 3g/100g	Pectoral Richelet sans sucre, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique	Soluzione orale	Uso orale
Francia	PIERRE FABRE MEDICAMENT 45, place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt FRANCE	Erisimo (estratto fluido); folcodina	2,4g/100g; 0,082g/100g	Polery enfants, sirop	Sciroppo	Uso orale
Francia	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	folcodina	0,060g/100ml	Rhinathiol enfants toux seche 0,06 % pholcodine, sirop	Sciroppo	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	DCI	Dosaggio	Nome di fantasia Nome	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Francia	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	folcodina	0,060g/100ml	Respilene enfants 3 mg/5 ml, sirop	Sciroppo	Uso orale
Francia	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	folcodina	0,12g/100ml	Pholcodine delalande adultes 0,12 %, sirop	Sciroppo	Uso orale
Francia	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	folcodina	0,12g/100ml	Pharmakod 0,12 % adultes toux seche, sirop	Sciroppo	Uso orale
Francia	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	folcodina	0,12g/100ml	Rhinathiol adultes toux seche 0,12 % pholcodine, sirop	Sciroppo	Uso orale
Francia	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	folcodina	0,12g/100ml	Pholcodine winthrop adultes 0,12 %, sirop	Sciroppo	Uso orale
Francia	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	folcodina ; sodio (tenoato di)	0,133g/100ml; 1g	Trophires adultes, sirop	Sciroppo	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	DCI	Dosaggio	Nome di fantasia Nome	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Francia	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	folcodina	0,12g/100ml	Respilene adultes 0,12 pour cent, sirop	Sciroppo	Uso orale
Francia	SANOFI AVENTIS FRANCE 1-13, boulevard Romain Rolland 75014 Paris FRANCE	folcodina ; sodio (tenoato di)	0,06g/100ml 1g/100ml	Trophires enfants, sirop	Sciroppo	Uso orale
Francia	UCB PHARMA 420 Avenue Estienne d'Orves Défense Ouest 92700 Colombes FRANCE	Mirto (olio essenziale); folcodina	20mg; 18mg	Atouxx adultes, capsule	Capsula	Uso orale
Francia	URGO 42, rue de Longvic BP 157 21304 Chenôve Cedex FRANCE	folcodina	0,200g/100ml	Humex adultes toux seche pholcodine, sirop	Sciroppo	Uso orale
Francia	URGO 42, rue de Longvic BP 157 21304 Chenôve Cedex FRANCE	folcodina	0,125g/100ml	Humex enfants toux seche pholcodine, sirop	Sciroppo	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	DCI	Dosaggio	Nome di fantasia Nome	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Francia	ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-les-Moulineaux Cedex FRANCE	folcodina	1,31 mg/ml	Flucalyptol toux seche pholcodine 1,31 mg/ml, sirop	Sciroppo	Uso orale
Francia	ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-les-Moulineaux Cedex FRANCE	folcodina	1,31 mg/ml	Biocalyptol, sirop	Sciroppo	Uso orale
Francia	ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-les-Moulineaux Cedex FRANCE	folcodina	131mg/100ml	Flucalyptol toux seche pholcodine 1,31 mg/ml sans sucre, sirop edulcoré à la saccharine sodique et au maltitol liquide	Sciroppo	Uso orale
Francia	ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-les-Moulineaux Cedex FRANCE	gaïacol ; folcodina	19,750mg/100ml; 131 mg/100ml	Biocalyptol a la pholcodine, sirop	Sciroppo	Uso orale
Francia	ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-les-Moulineaux Cedex FRANCE	folcodina	131mg/100ml	Biocalyptol 6,55 mg/5 ml sans sucre, sirop édulcoré à la saccharine sodique et au maltitol liquide	Sciroppo	Uso orale
Francia	ZAMBON FRANCE 13, rue René Jacques 92138 Issy-les-Moulineaux Cedex FRANCE	folcodina ; Erisimo (estratto secco)	0,1/100ml; 0,150/100ml	Pholcodyl, sirop	Sciroppo	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	DCI	Dosaggio	Nome di fantasia Nome	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Irlanda	GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Ireland) Limited, Stonemasons Way, Rathfarnham, Dublin 16, Ireland	Paracetamolo, Pseudoefedrina hydrochloride, Folcodina	500mg, 30mg, 5mg	Day Nurse Capsules	Capsula rigida	Uso orale
Irlanda	GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (Ireland) Limited, Stonemasons Way, Rathfarnham, Dublin 16, Ireland	Paracetamolo, Pseudoefedrina hydrochloride, Folcodina	500mg, 30mg, 5mg	Solpadeine Cold & Flu Capsules	Capsula rigida	Uso orale
Irlanda	Pinewood Laboratories Ltd, Ballymacarbry, Clonmel, Co. Tipperary, Ireland	Folcodina	5mg	Pholcodex 5mg/5ml oral solution	Soluzione orale	Uso orale
Irlanda	The Boots Company Plc, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA, United Kingdom	Paracetamolo, Pseudoefedrina hydrochloride, Folcodina	500 mg 30 mg, 5 mg	Nirolex day cold & flu capsules	Capsula rigida	Uso orale
Irlanda	The Boots Company Plc, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA, United Kingdom	Paracetamolo, Pseudoefedrina hydrochloride, Folcodina	1000mg/30ml, 60mg/30ml 10mg/30ml,	Nirolex day cold & flu oral solution	Soluzione orale	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	DCI	Dosaggio	Nome di fantasia Nome	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Lithuania	ORIVAS UAB, J.Jasinskio 16B LT-01112 Vilnius, Lithuania	Folcodina, Clorfenamina, Biclotimolo	120mg 12mg 200mg/100ml	Hexapneumine Adults	Sciroppo	Uso orale
Lithuania	ORIVAS UAB, J.Jasinskio 16B LT-01112 Vilnius, Lithuania	Folcodina, Clorfenamina, Biclotimolom	100mg 10mg 150mg/100ml	Hexapneumine Children	Sciroppo	Uso orale
Lussemburgo	COOPERATION PHARM.FRANCAISE PLACE LUCIEN AUVERT 77020 MELUN CEDEX France	Erisimo (estratto secco) Folcodina	0.150g 0.100g	Clarix	Sciroppo	Uso orale
Lussemburgo	COOPERATION PHARM.FRANCAISE PLACE LUCIEN AUVERT 77020 MELUN CEDEX France	Erisimo (estratto secco) Folcodina	0.150g 0.100g	Clarix sans sucre	Sciroppo	Uso orale
Lussemburgo	Eurogenerics S.A. ESPLANADE HEYSEL, B.22 1020 BRUXELLES Belgium	Folcodina fenilefrina hcl	100mg/100ml 67mg/100ml	Pectorhinyll	Sciroppo	Uso orale
Lussemburgo	Eurogenerics S.A. ESPLANADE HEYSEL, B.22 1020 BRUXELLES Belgium	Folcodina fenilefrina hcl	50mg/100ml 50mg/100ml	pectorhinyll junior	Sciroppo	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	DCI	Dosaggio	Nome di fantasia Nome	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Lussemburgo	MEDGENIX BENELUX S.A 21, VLIEGVELD 8560 WEVELGEM Belgium	canfora eucaliptolo gaiacol fenolo folcodina	156mg 120mg 50mg 10mg 10mg	Eucalyptine-Pholcodine Adultes	Supposta	Uso rettale
Lussemburgo	MEDGENIX BENELUX S.A 21, VLIEGVELD 8560 WEVELGEM Belgium	canfora eucaliptolo gaiacol fenolo folcodina	100mg 80mg 30mg 6mg 5mg	Eucalyptine-Pholcodine Enfants	Supposta	Uso rettale
Lussemburgo	NOVUM PHARMA 66-3, XAVIER DE COCKLAAN 9830 SINT-MARTENS- LATEM Belgium	doxilamina folcodina acido benzoico sulfoguaiacolo o	5mg 5mg 50mg 47.5mg	Pholco Mereprine	Sciroppo	Uso orale
Lussemburgo	SANOFI-AVENTIS BELGIUM 1C, CULLIGANLAAN 1831 DIEGEM Belgium	folcodina tiofene carbossilato olio essenziale di eucaliptolo paraidrossibenz oato di metile parahydroxyben zoate de propyle	0.060g 1g 0.250ml 0.080g 0.030g/100ml	Trophires Enfants	Sciroppo	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	DCI	Dosaggio	Nome di fantasia Nome	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Lussemburgo	SANOFI-AVENTIS BELGIUM 1C, CULLIGANLAAN 1831 DIEGEM Belgium	folcodina tiofene carbossilato olio essenziale di eucaliptolo paraidrossibenz oato di metile parahydroxyben zoate de propyle	0.133g 1g 0.250ml 0.080g 0.030g	Trophires Adultes	Sciroppo	Uso orale
Lussemburgo	SANOFI-AVENTIS BELGIUM 1C, CULLIGANLAAN 1831 DIEGEM Belgium	Folcodina	1.2mg/ml	Cotrane Pholcodine	Sciroppo	Uso orale
Malta	Beecham Group PLC 980, Great West Road Brentford, Middlesex TW 8 9 GS United Kingdom	Paracetamolo, Pseudoefedrina Hydrochloride, Folcodina	500mg 30mg 5mg	Day Nurse	Capsula rigida	Uso orale
Malta	Beecham Group PLC 980, Great West Road Brentford, Middlesex TW 8 9 GS United Kingdom	Paracetamolo Pseudoefedrina cloridrato Folcodina	Active Ingredient per 30 ml Paracetamol 1g Pseudoephedrine Hydrochloride 60 mg Pholcodine 10 mg	Day Nurse	Soluzione orale	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	DCI	Dosaggio	Nome di fantasia Nome	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Malta	Thornton & Ross Limited Linthwaite Huddersfield West Yorkshire HD7 5QH United Kingdom	Folcodina, Efedrina cloridrato, Clorfenamina Maleate	Pholcodine BP 5.0mg Ephedrine Hydrochloride BP 8.0mg Chlorphenamine Maleate BP 2.0mg	Cofsed Liquid	Sospensione orale	Uso orale
Slovenia	Alkaloid d.o.o., Slandrova ulica 4, Ljubljana 1231, Slovenia	folcodina	0,8 mg/ml	Folkodin Alkaloid 0,8 mg/ml peroralna raztopina za otroke	Soluzione orale	Uso orale
Slovenia	Alkaloid d.o.o., Slandrova ulica 4, Ljubljana 1231, Slovenia	folcodina	1 mg/ml	Folkodin Alkaloid 1 mg/ml peroralna raztopina	Soluzione orale	Uso orale
Slovenia	Alkaloid d.o.o., Slandrova ulica 4, Ljubljana 1231, Slovenia	folcodina	10 mg	Folkodin Alkaloid 10 mg trde kapsule	Capsula rigida	Uso orale
Spagna	ROTTAPHARM, S.L.Avda. Diagonal, 67-69 Barcelona 08019 Spain	folcodina ; cineolo ; acqua distillata di lauroceraso ; mentolo ; terpineolo ; benzocaina	4 mg 3 mg 5mg 4 mg 2 mg 1 mg	Caltoson Balsamico	Compressa	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	DCI	Dosaggio	Nome di fantasia Nome	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Regno Unito	Alliance Pharmaceuticals Limited, Avonbridge House, Bath Road, Chippenham, Wiltshire, SN15 2BB, United Kingdom	folcodina	5 mg	Pavacol-D	Liquido orale	Uso orale
Regno Unito	Ayrton Saunders Limited, North Way, Walworth Industrial Estate, Andover, Hampshire, SP10 5AZ, United Kingdom	folcodina	5 mg	Pholcodine Linctus BP	Soluzione orale	Uso orale
Regno Unito	Ayrton Saunders Limited, North Way, Walworth Industrial Estate, Andover, Hampshire, SP10 5AZ, United Kingdom	folcodina	5 mg	Cupal Linctus	Liquido orale	Uso orale
Regno Unito	Beecham Group PLC, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, United Kingdom	Pseudoefedrina Hydrochloride ; Folcodina ; Paracetamolo	60mg; 10 mg, 1000 mg	Day Nurse	Soluzione orale	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	DCI	Dosaggio	Nome di fantasia Nome	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Regno Unito	Beecham Group PLC, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, United Kingdom	Pseudoefedrina Hydrochloride ; Folcodina ; Paracetamolo	30 mg, 5 mg, 500 mg	Day Nurse	Capsula	Uso orale
Regno Unito	Beecham Group PLC, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, United Kingdom	Promethazine Hydrochloride, Paracetamolo, Destrometorfan o bromidrato Folcodina; Pseudoefedrina	10mg 500mg 7.5mg 5mg 30mg	Day and Night Nurse capsules (nb this is a combination of Day Nurse and Night Nurse capsules in one pack)	Capsula	Uso orale
Regno Unito	Beecham Group PLC, 980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, United Kingdom	Folcodina; Diphenhydramin e hydrochloride	3.75mg/5ml; 12.5mg/5ml	Cough Nurse Night Time Syrup	Liquido orale	Uso orale
Regno Unito	Bell Sons & Company Druggist limited. Gifford House, Slaidburn Crescent, Southport, Mersyside, PR9 9AL, United Kingdom	folcodina	0.1%w/w	Bell Pholcodine Linctus	Liquido orale	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	DCI	Dosaggio	Nome di fantasia Nome	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Regno Unito	Bell Sons & Company Druggist limited. Gifford House, Slaidburn Crescent, Southport, Mersyside, PR9 9AL, United Kingdom	folcodina	0.2% w/w	Bell Strong Pholcodine Linctus	Liquido orale	Uso orale
Regno Unito	Ernest Jackson and company Limited, 29 High Street, Crediton, Devon, EX17 3AP, United Kingdom	folcodina	0.12%w/w	Potter's Pholcodine cough pastilles	Pastiglia	Uso orale
Regno Unito	LCM Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH, United Kingdom	folcodina	5 mg	Pholcodine Linctus BP	Soluzione orale	Uso orale
Regno Unito	Line Range Limited, c/o Orbis consumer products Limited, Cunard Road, Park Royal, London NW10 6PN, United Kingdom	Pseudoefedrina cloridrato ; Folcodina ; Difenidramina cloridrato ; Paracetamolo ; Etanolo	6.67 mg, 1.67 mg, 1.67 mg, 100 mg, 96% 1ml	Night time Cold relief	Soluzione orale	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	DCI	Dosaggio	Nome di fantasia Nome	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Regno Unito	Line Range Limited, c/o Orbis consumer products Limited, Cunard Road, Park Royal, London NW10 6PN, United Kingdom	Pseudoefedrina cloridrato ; Folcodina ; Paracetamolo	6.67 mg/5ml, 1.67 mg/5ml, 100 mg/5ml	Day time cold relief	Liquido orale	Uso orale
Regno Unito	LPC Medical (UK) Limited, 2 Covent Garden Close, Luton, Bedfordshire, LU4 8QB, United Kingdom	folcodina	10 mg	Hill's Balsam Dry cough liquid	Soluzione orale	Uso orale
Regno Unito	Mcneil Products Limited, Regulatory Affairs, Dorking Road, Walton Oaks, KT20 7NS, United Kingdom	folcodina	2 mg	Benylin Children's dry cough	Sciroppo	Uso orale
Regno Unito	Novartis Consumer Health UK Limited, Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex, RH12 5AB, United Kingdom	Prometazina cloridrato Folcodina	1.5mg, 1.5 mg	Tixylix night cough oral solution	Soluzione orale	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	DCI	Dosaggio	Nome di fantasia Nome	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Regno Unito	Novartis Consumer Health UK Limited, Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex, RH12 5AB, United Kingdom	Pseudoefedrina Hydrochloride ; Clorfenamina Maleato ; Folcodina	20 mg, 2 mg, 5 mg	Tixylix cough and Cold	Sciroppo	Uso orale
Regno Unito	Novartis Consumer Health UK Limited, Wimblehurst Road, Horsham, West Sussex, RH12 5AB, United Kingdom	Folcodina	4mg	Tixylix Dry cough	Soluzione orale	Uso orale
Regno Unito	Pinewood Laboratories Limited, Ballymacarbry, Clonmel, Co Tipperary, Ireland	folcodina	5 mg	Pholcodine Cough Linctus	Sciroppo	Uso orale
Regno Unito	Pinewood Laboratories Limited, Ballymacarbry, Clonmel, Co Tipperary, Ireland	folcodina	10 mg	Strong Pholcodine Linctus BP	Soluzione orale	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	DCI	Dosaggio	Nome di fantasia Nome	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Regno Unito	Sterling Pharmaceuticals Limited, 288 Upper Balsall Heath Road, Birmingham, B12 9DR, United Kingdom	folcodina	5 mg	Pholcodine Linctus BP.	Soluzione orale	Uso orale
Regno Unito	Sterling Pharmaceuticals Limited, 288 Upper Balsall Heath Road, Birmingham, B12 9DR, United Kingdom	folcodina	10 mg	Strong Pholcodine Linctus BP.	Soluzione orale	Uso orale
Regno Unito	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	diphenhydramin e Chloride ; Folcodina	12.5 mg 3.75 mg	Boots cough relief for Adults Liquid	Soluzione orale	Uso orale
Regno Unito	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	diphenhydramin e Chloride ; Folcodina	12.5 mg, 1.5 mg	Boots cough relief for Children Syrup	Soluzione orale	Uso orale
Regno Unito	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Folcodina	2 mg	Boots Dry Cough Syrup 6 years+	Sciroppo	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	DCI	Dosaggio	Nome di fantasia Nome	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Regno Unito	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Paracetamolo, Pseudoefedrina Hydrochloride, Folcodina	3.333 %w/v, 0.2% w/v, 0.033 % w/v	Boots Night cough relief oral solution	Soluzione orale	Uso orale
Regno Unito	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Paracetamolo ; Pseudoefedrina cloridrato ; Folcodina	3.333 %w/v, 0.2% w/v 0.033 % w/v	Boots Day cold and Flu relief oral solution	Soluzione orale	Uso orale
Regno Unito	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Paracetamolo ; Pseudoefedrina cloridrato ; Difenidramina cloridrato ; Folcodina	3.333 %w/v, 0.2% w/v, 0.083% w/v, 0.033 % w/v	Boots Pharmacy cold and Flu night liquid	Soluzione orale	Uso orale
Regno Unito	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Folcodina ; Paracetamolo ; Pseudoefedrina Hydrochloride	5 mg 500mg 30mg	Boots Pharmacy cold and Flu Day capsules	Capsula	Uso orale
Regno Unito	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Folcodina ; Paracetamolo ; Diphenhydramin e Pseudoefedrina Hydrochloride	5 mg, 500mg, 12.5mg 30mg	Boots Pharmacy Cold and Flu Night Capsules	Capsula	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	DCI	Dosaggio	Nome di fantasia Nome	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Regno Unito	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	folcodina	0.1% w/w	Boots Pholcodine Linctus BP	Soluzione orale	Uso orale
Regno Unito	The Boots company PLC, 1 Thane Road West, Nottingham, NG2 3AA United Kingdom	Folcodina; Paracetamolo; diphenhydramin e hydrochloride; Pseudoefedrina hydrochloride	5mg 500mg 12.5mg 30mg	Boots Pharmacy Cold and Flu 24 Hour Capsules (Nb this is a pack containing a combination of Day and Night capsules)	Capsula	Uso orale
Regno Unito	Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom	Folcodina ; Efedrina cloridrato ; Clorfenamina Maleato	5mg, 8mg, 2mg	Cofsed Linctus	Liquido orale	Uso orale
Regno Unito	Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom	Folcodina ; Efedrina cloridrato ; Clorfenamina Maleato	2mg, 4mg, 1mg	Cofsed Paediatric Linctus	Liquido orale	Uso orale
Regno Unito	Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom	folcodina	5mg	Care Pholcodine 5mg/5ml Oral solution	Liquido orale	Uso orale

Stato membro UE / SEE	Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	DCI	Dosaggio	Nome di fantasia Nome	Forma farmaceutica	Via di somministrazione
Regno Unito	Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom	folcodina	2mg	Galenphol Paediatric Linctus oral liquid 2.0 mg/5ml	Liquido orale	Uso orale
Regno Unito	Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom	folcodina	10mg	Galenphol Strong Linctus	Soluzione orale	Uso orale
Regno Unito	Thornton & Ross Limited, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire, HD7 5QH United Kingdom	folcodina	5 mg	Covonia Dry cough sugar free formula	Liquido orale	Uso orale
Regno Unito	Wise Pharmaceuticals Limited, 7 Oxford Street, Manchester, M1 4PB, United Kingdom	folcodina	5 mg	Pholcodine Linctus BP	Soluzione orale	Uso orale
Regno Unito	Wise Pharmaceuticals Limited, 7 Oxford Street, Manchester, M1 4PB, United Kingdom	folcodina	10 mg	Strong Pholcodine Linctus	Soluzione orale	Uso orale