

Allegato I
Elenco dei medicinali veterinari autorizzati a livello nazionale

Allegato IA

Elenco dei medicinali veterinari autorizzati a livello nazionale per i quali si raccomanda il mantenimento delle autorizzazioni all'immissione in commercio

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Austria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde bis 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani (fino a 4 kg)	Uso spot-on
Austria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 4 kg bis 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani (da 4 kg a 10 kg)	Uso spot-on
Belgio	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 40/200	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Belgio	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 100/500	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Bulgaria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Bulgaria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Croazia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse do 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Croazia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 4 do 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Cipro	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους έως 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Cipro	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους από 4kg έως 10kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Repubblica Ceca	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy do 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani (fino a 4 kg)	Uso spot-on
Repubblica Ceca	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 4 do 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani (da 4 kg a 10 kg)	Uso spot-on
Danimarca	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde 4-10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani (da 4 kg a 10 kg)	Uso spot-on
Danimarca	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde op til 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani (fino a 4 kg)	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Estonia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Estonia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Finlandia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet enintään 4 kg painaville koirille	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani (fino a 4 kg)	Uso spot-on
Finlandia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet koirille 4–10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani (da 4 kg a 10 kg)	Uso spot-on
Francia	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix petit chien	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani (da 4 kg a 10 kg)	Uso spot-on
Francia	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix très petit chien	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani (fino a 4 kg)	Uso spot-on
Germania	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde bis 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani (fino a 4 kg)	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Germania	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 4 kg bis 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani (da 4 kg a 10 kg)	Uso spot-on
Grecia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani (da 4 kg a 10 kg)	Uso spot-on
Grecia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani (fino a 4 kg)	Uso spot-on
Ungheria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 4 kg alatti kutyáknak A.U.V.	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani (fino a 4 kg)	Uso spot-on
Ungheria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 4-10 kg közzötti kutyáknak A.U.V.	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani (da 4 kg a 10 kg)	Uso spot-on
Irlanda	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani (fino a 4 kg)	Uso spot-on
Irlanda	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani (da 4 kg a 10 kg)	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani fino a 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani (fino a 4 kg)	Uso spot-on
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani (da 4 kg a 10 kg)	Uso spot-on
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani (fino a 4 kg)	Uso spot-on
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten Spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani (da 4 kg a 10 kg)	Uso spot-on
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill spot-on per cani fino a 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani (fino a 4 kg)	Uso spot-on
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino	Petsidill spot-on per cani oltre a 4 kg fino a 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani (da 4 kg a 10 kg)	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
	(FI) Italy						
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani (fino a 4 kg)	Uso spot-on
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani (da 4 kg a 10 kg)	Uso spot-on
Lituania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašnamasis tirpalas <= 4 kg svorio šunims	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Lituania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašnamasis tirpalas > 4-10 kg svorio šunims	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Lussemburgo	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 40/200	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Lussemburgo	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 100/500	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Paesi Bassi	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 4 kg tot 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani (da 4 kg a 10 kg)	Uso spot-on
Paesi Bassi	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplossing voor honden tot 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani (fino a 4 kg)	Uso spot-on
Paesi Bassi	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplossing voor honden tot en met 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani (fino a 4 kg)	Uso spot-on
Paesi Bassi	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplossing voor honden van meer dan 4 kg tot en met 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani (da 4 kg a 10 kg)	Uso spot-on
Paesi Bassi	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert The Netherlands	Advantix 40/200 spot-on oplossing voor honden	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani (fino a 4 kg)	Uso spot-on
Paesi Bassi	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert The Netherlands	Advantix 100/500 spot-on oplossing voor honden	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani (da 4 kg a 10 kg)	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Paesi Bassi	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen The Netherlands	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 4 kg tot 10 Kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani (da 4 kg a 10 kg)	Uso spot-on
Norvegia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani (fino a 4 kg)	Uso spot-on
Norvegia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani (da 4 kg a 10 kg)	Uso spot-on
Polonia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (100 mg + 500 mg)/1 ml; roztwór do nakrapiania	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Polonia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (40 mg + 200 mg)/0,4 ml; roztwór do nakrapiania	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Portogallo	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães até 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani (fino a 4 kg)	Uso spot-on
Portogallo	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães com mais de 4 kg até 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani (da 4 kg a 10 kg)	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Romania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea de la 4 kg până la 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Romania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea până la 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Repubblica slovacca	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on roztok pre psy	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani (fino a 4 kg)	Uso spot-on
Slovenia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse do 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Slovenia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 4 do 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Spagna	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot-on para perros hasta 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani (fino a 4 kg)	Uso spot-on
Spagna	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solucion spot-on para perros de mas de 4 hasta 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani (da 4 kg a 10 kg)	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Spagna	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto solucion spot-on para perros hasta 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani (fino a 4 kg)	Uso spot-on
Spagna	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto solucion spot-on para perros de mas de 4 hasta 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani (da 4 kg a 10 kg)	Uso spot-on
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani (da 4 kg a 10 kg)	Uso spot-on
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani (fino a 4 kg)	Uso spot-on

¹ Per quanto riguarda il Regno Unito, dal 1° gennaio 2021 il diritto dell'UE si applica solo al territorio dell'Irlanda del Nord (NI) nella misura prevista dal protocollo su Irlanda/NI.

Allegato IB

Elenco dei medicinali veterinari autorizzati a livello nazionale per i quali si raccomanda la variazione delle autorizzazioni all'immissione in commercio (concentrazione di NMP e avvertenze per la sicurezza degli animali di destinazione)

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farma- ceutica	Specie ani- male	Via di sommi- nistrazione
Austria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg lösung zum auf- tropfen für hunde von 10 kg bis 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 m l	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Austria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg lösung zum auf- tropfen für hunde bis 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Austria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg lösung zum auf- tropfen für hunde von 4 kg bis 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Austria	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Austria	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Austria	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lö- sung zum Auftropfen für Hunde 2-5 kg	Fipronil Permetrina	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farma- ceutica	Specie ani- male	Via di sommi- nistrazione
Austria	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lö- sung zum Auftropfen für Hunde 5-10 kg	Fipronil Permetrina	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Belgio	Dechra Veterinary Pro- ducts Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Myorelax	Guaifenesina	100 mg/ml	Soluzione per in- fusione	Cavalli	Uso endovenoso
Belgio	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 2-5 kg	Fipronil Permetrina	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Belgio	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 5-10 kg	Fipronil Permetrina	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Belgio	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 2-5 kg	Fipronil Permetrina	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Belgio	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 5-10 kg	Fipronil Permetrina	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
	1050 Brussels Belgium						
Belgio	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Belgio	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Belgio	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Bulgaria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Bulgaria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Bulgaria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farma- ceutica	Specie ani- male	Via di sommi- nistrazione
Bulgaria	DSM Denitrans Ltd. Razgrad, 11 Neofit Rilski str. Bulgaria	Neofenicol inj	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione inietta- bile	Bovini, suini	Uso intramu- scolare, sotto- cutaneo
Bulgaria	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot- on solution for dogs 2-5 kg	Fipronil Permetrina	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Bulgaria	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot- on solution for dogs 5-10 kg	Fipronil Permetrina	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Croazia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 200 mg/40 mg, otopina za naka- pavanje, za pse do 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Croazia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 500 mg/100 mg, otopina za naka- pavanje, za pse od 4 kg do 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Croazia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 1250 mg/250 mg, otopina za naka- pavanje, za pse od 10 kg do 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farma- ceutica	Specie ani- male	Via di sommi- nistrazione
Croazia	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, oto- pina za nakapavanje, za pse 2-5 kg	Fipronil Permetrina	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Croazia	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, oto- pina za nakapavanje, za pse 5-10 kg	Fipronil Permetrina	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Cipro	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot- on διάλυμα επίχυσης για σκύλους 2-5 kg	Fipronil Permetrina	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Cipro	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot- on διάλυμα επίχυσης για σκύλους 5-10 kg	Fipronil Permetrina	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Repubblica Ceca	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg roztok pro na- kapání na kůži – spot-on pro psy do 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farma- ceutica	Specie ani- male	Via di sommi- nistrazione
Repubblica Ceca	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg roztok pro na- kapání na kůži – spot-on pro psy od 4 kg do 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Repubblica Ceca	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg roztok pro na- kapání na kůži – spot-on pro psy od 10 kg do 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Repubblica Ceca	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 2-5 kg	Fipronil Permetrina	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Repubblica Ceca	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 5-10 kg	Fipronil Permetrina	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Danimarca	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 5- 10 kg)	Fipronil Permetrina	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Danimarca	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Nordics A/S Strødamvej 52	Frontect (til hunde 2- 5 kg)	Fipronil Permetrina	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farma- ceutica	Specie ani- male	Via di sommi- nistrazione
	2100 Copenhagen Denmark						
Estonia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Estonia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Estonia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 m l	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Estonia	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permetrina	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Estonia	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permetrina	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Estonia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farma- ceutica	Specie ani- male	Via di sommi- nistrazione
Estonia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Finlandia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat enin- tään 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Finlandia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat yli 4 kg-10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Finlandia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat yli 10 kg-25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Finlandia	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 2–5 kg:n painoiselle koiralle	Fipronil Permetrina	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Finlandia	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 5–10 kg:n painoiselle koiralle	Fipronil Permetrina	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farma- ceutica	Specie ani- male	Via di sommi- nistrazione
Francia	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solu- tion pour spot-on pour chiens 2 - 5 kg	Fipronil Permetrina	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Francia	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solu- tion pour spot-on pour chiens 5 - 10 kg	Fipronil Permetrina	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Francia	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 2 - 5 kg	Fipronil Permetrina	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Francia	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 5 - 10 kg	Fipronil Permetrina	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Francia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg solution pour spot-on pour chiens de 10 kg a 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Francia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg solution pour spot-on pour chiens jusqu'a 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farma- ceutica	Specie ani- male	Via di sommi- nistrazione
Francia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg solution pour spot-on pour chiens de 4 kg a 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Francia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Myorelax 100 mg/ml solution pour perfu- sion pour chevaux	Guaifenesina	100 mg/ml	Soluzione per in- fusione	Cavalli	Uso endovenoso
Francia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 1250 mg/250 mg so- lution pour spot-on pour chiens de 10 kg a 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Francia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 200 mg/40 mg solu- tion pour spot-on pour chiens jusqu'a 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Francia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 500 mg/100 mg solu- tion pour spot-on pour chiens de 4 kg a 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Francia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg so- lution pour spot-on pour petits chats et chatons	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farma- ceutica	Specie ani- male	Via di sommi- nistrazione
Francia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg so- lution pour spot-on pour chats et chatons	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Germania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg lösung zum auf- tropfen für hunde von 10 kg bis 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Germania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg lösung zum auf- tropfen für hunde bis 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Germania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg lösung zum auf- tropfen für hunde von 4 kg bis 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Germania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg lösung zum auf- tropfen für hunde über 10 kg bis 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Germania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg lösung zum auf- tropfen für hunde bis 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Germania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Damtix 500 mg/100 mg lösung zum	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farma- ceutica	Specie ani- male	Via di sommi- nistrazione
	8501 Novo Mesto Slovenia	auftropfen für hunde über 4 kg bis 10 kg					
Germania	Boehringer Ingelheim Vet- medica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lö- sung zum Auftropfen für Hunde 2-5 kg	Fipronil Permetrina	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Germania	Boehringer Ingelheim Vet- medica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lö- sung zum Auftropfen für Hunde 5-10 kg	Fipronil Permetrina	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Germania	CP-Pharma Handelsgesell- schaft mbH Ostlandring 13 31303 Burgdorf Germany	My-50mg/ml	Guaifenesina	50 mg/ml	Soluzione per in- fusione	Cavalli	Uso endovenoso
Germania	CP-Pharma Handelsgesell- schaft mbH Ostlandring 13 31303 Burgdorf Germany	Myolaxin 15%	Guaifenesina	15 mg/ml	Soluzione per in- fusione	Cavalli	Uso endovenoso
Germania	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Myorelax 100 mg/ml Infusionslösung für Pferde	Guaifenesina	100 mg/ml	Soluzione per in- fusione	Cavalli	Uso endovenoso
Germania	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited	Prazpronto 20 mg lö- sung zum auftropfen	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farma- ceutica	Specie ani- male	Via di sommi- nistrazione
	Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	für katzen und kat- zenwelpen					
Germania	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg lö- sung zum auftropfen für katzen und kat- zenwelpen	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Germania	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Germania	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Germania	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100 mg/500 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Germania	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40 mg/200 mg spot-on solution for dogs up to 4kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Germania	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Germania	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Grecia	Hellafarm AE 1st km Paiania-Markopoulou Avenue 19002, Paiania, Attiki, Athens Greece	Norodin 24	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso
Grecia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (33,8+252,4)mg/0,5 ml	Fipronil Permetrina	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Grecia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (67,6+504,8)mg/1ml	Fipronil Permetrina	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Grecia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix spot-on.so	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farma- ceutica	Specie ani- male	Via di sommi- nistrazione
Grecia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix spot-on.so	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Grecia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Grecia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Grecia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Grecia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Grecia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Grecia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Oxytetracycline L.A/Dopharma	Ossitettraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, vitelli, suini	Uso intramuscolare
Ungheria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg rácsepegtető oldat 10-25 kg-os kutyáknak A.U.V.	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Ungheria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg rácsepegtető oldat 4kg alatti kutyáknak A.U.V.	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Ungheria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg rácsepegtető oldat 4-10 kg-os kutyáknak A.U.V.	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Ungheria	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rácsepegtető oldat 2-5 kg-os kutyáknak	Fipronil Permetrina	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Ungheria	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rácsepegtető oldat 5-10 kg-os kutyáknak	Fipronil Permetrina	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Irlanda	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea,	Ridaworm 20 mg spot-on solution for small cats	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
	Co Galway Ireland						
Irlanda	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg spot-on solution for small cats and kittens	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Irlanda	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Irlanda	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Irlanda	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Irlanda	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Irlanda	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Irlanda	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Irlanda	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 millilitre(s) spot-on solution	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Irlanda	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1.0 millilitre(s) spot-on solution	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Irlanda	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Irlanda	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Irlanda	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 200 mg/40 mg spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Irlanda	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Daclotrix 500 mg/100 mg spot-on solution	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farma- ceutica	Specie ani- male	Via di sommi- nistrazione
	8501 Novo Mesto Slovenia	for dogs over 4 kg up to 10 kg					
Irlanda	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Italia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Italia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg soluzione spot-on per cani da 4 kg a 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Italia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg soluzione spot-on per cani da 10 kg a 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Italia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg so- luzione spot-on per gatti di taglia piccola.	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Italia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Italia	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 2-5 kg	Fipronil Permetrina	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Cani (2-5 kg)	Uso spot-on
Italia	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 5-10 kg	Fipronil Permetrina	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani (5-10 kg)	Uso spot-on
Italia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg soluzione spot-on per gatti di taglia piccola e gattini	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Italia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Italia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Italia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluzione spot-on per cani fino a 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farma- ceutica	Specie ani- male	Via di sommi- nistrazione
Italia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Italia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Italia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Italia	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Italia	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Lettonia	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 2 – 5 kg	Fipronil Permetrina	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Cani (2- 5 kg)	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farma- ceutica	Specie ani- male	Via di sommi- nistrazione
Lettonia	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 5 – 10 kg	Fipronil Permetrina	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani (5- 10 kg)	Uso spot-on
Lettonia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg šķīdums pi- lināšanai uz ādas suņiem no 4 kg līdz 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani (da 4 kg a 10 kg)	Uso spot-on
Lettonia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg šķīdums pi- lināšanai uz ādas suņiem no 10 kg līdz 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 10 kg a 25 kg)	Uso spot-on
Lettonia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40 mg/200 mg šķīdums pi- lināšanai uz ādas suņiem līdz 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Lettonia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100 mg/500 mg šķīdums pi- lināšanai uz ādas suņiem no 4 kg līdz 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Lituania	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier	Frontline Tri-Act, užlašīnamasis tirpalas 2–5 kg šunims	Fipronil Permetrina	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farma- ceutica	Specie ani- male	Via di sommi- nistrazione
	69007 Lyon France						
Lituania	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašinamasis tirpalas 5-10 kg šunims	Fipronil Permetrina	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Lituania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg užlašinamasis tir- palas šunims, sve- riantiems daugiau kaip 4 kg ir iki 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Lituania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg užlašinamasis tir- palas šunims, sve- riantiems iki 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Lituania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg užlašinamasis tir- palas šunims, sve- riantiems daugiau kaip 10 kg ir iki 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Lituania	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40/200 spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Lituania	Beaphar B.V. Drostenkamp 3	Protectix 100/500 spot-on solution for	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farma- ceutica	Specie ani- male	Via di sommi- nistrazione
	8101 BX Raalte The Netherlands	dogs over 4 up to 10 kg					
Lussemburgo	Dechra Veterinary Pro- ducts Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Myorelax	Guaifenesina	100 mg/ml	Soluzione per in- fusione	Cavalli	Uso endovenoso
Lussemburgo	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 2-5 kg	Fipronil Permetrina	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Lussemburgo	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 5-10 kg	Fipronil Permetrina	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Lussemburgo	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 2-5 kg	Fipronil Permetrina	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Lussemburgo	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 5-10 kg	Fipronil Permetrina	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farma- ceutica	Specie ani- male	Via di sommi- nistrazione
Lussemburgo	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Lussemburgo	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Lussemburgo	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Malta	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarra- gona) Spain	Insectivex 50 mg/ml concentrate for emul- sion and cutaneous application for bovine and non-food equine species	Cipermetrina	50 mg/ml	Concentrato per spray cutaneo, emulsione	Specie bovine, cavalli	Uso cutaneo
Malta	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot- on solution for dogs 2-5 kg	Fipronil Permetrina	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Malta	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot- on solution for dogs 5 - 10 kg	Fipronil Permetrina	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farma- ceutica	Specie ani- male	Via di sommi- nistrazione
Paesi Bassi	Alfasan Nederland B.V. Kuipersweg 9 3449 JA Woerden The Netherlands	Antipyranal, 200 mg/ml, oplossing voor injectie voor honden	Fenilbutazone	200 mg/ml	Soluzione inietta- bile	Cani	Uso intramu- scolare
Paesi Bassi	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht tot 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Paesi Bassi	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht van 4 kg tot 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Paesi Bassi	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht van 10 kg tot 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Paesi Bassi	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot- on oplossing voor honden 2-5 kg	Fipronil Permetrina	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Paesi Bassi	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6	Frontline Tri-act spot- on oplossing voor honden 5-10 kg	Fipronil Permetrina	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farma- ceutica	Specie ani- male	Via di sommi- nistrazione
	1817 MS Alkmaar The Netherlands						
Paesi Bassi	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Gujatal 100 mg/ml oplossing voor infusie voor paarden	Guaifenesina	100 mg/ml	Soluzione per in- fusione	Cavalli	Uso endovenoso
Paesi Bassi	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Oxy L.A. INJ., 200 mg/ml oplossing voor injectie voor varkens en runderen	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione inietta- bile	Bovini, suini	Uso intramu- scolare
Paesi Bassi	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg spot-on oplossing voor kleine katten en kittens	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Paesi Bassi	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg spot-on oplossing voor katten en kittens	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Paesi Bassi	Alfasan Nederland B.V. Kuipersweg 9 3449 JA Woerden The Netherlands	Sulfadimethoxine 20% Pro inj, 200 mg per ml, voor runderen en varkens	Sulfadimetossina sodica	200 mg/ml	Soluzione inietta- bile	Bovini, suini	Uso intramu- scolare, endo- venoso
Polonia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farma- ceutica	Specie ani- male	Via di sommi- nistrazione
Polonia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Polonia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Polonia	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permetrina	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Polonia	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permetrina	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Polonia	ScanVet Poland Sp. z o.o. Gnieszno, Skiereszewo 62-200 Kiszowska 9 Poland	Sul-Tridin 24%	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione inietta- bile	Bovini, equini, suini, cani, gatti	Uso intramu- scolare
Polonia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40/200 spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farma- ceutica	Specie ani- male	Via di sommi- nistrazione
Polonia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100/500 spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Polonia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Polonia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Polonia	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Polonia	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Portogallo	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg solução para un- ção punctiforme para cães até 4 Kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Portogallo	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Ataxxa 500 mg/100 mg solução para	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farma- ceutica	Specie ani- male	Via di sommi- nistrazione
	8501 Novo Mesto Slovenia	unção punctiforme para cães com mais de 4 e até 10 Kg					
Portogallo	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg solução para un- ção punctiforme para cães com mais de 10 e até 25 Kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Portogallo	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Portugal Uni- pessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solu- ção para unção punti- forme para cães 2-5 kg	Fipronil Permetrina	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Portogallo	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health Portugal Uni- pessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solu- ção para unção punti- forme para cães 5-10 kg	Fipronil Permetrina	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Italia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg soluzione spot-on per cani oltre 4 kg fino a 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Italia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg soluzione Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Portogallo	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg solução para un- ção punctiforme para cães até 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Portogallo	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg solução para un- ção punctiforme para cães com mais de 4 e até 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Portogallo	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg solução para un- ção punctiforme para cães com mais de 10 e até 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Romania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Romania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Romania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40mg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farma- ceutica	Specie ani- male	Via di sommi- nistrazione
Romania	Belgica de Weerd B.V. Van de Reijtstraat 21 4814 NE Breda The Netherlands	Belgafox 200 mg/ml	Norfloxacină	200 mg/ml	Soluzione orale	Piccioni non de- stinati al con- sumo umano	Somministra- zione in acqua da bere
Romania	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Oxy LA, inj, 200 mg/ml	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione inietta- bile	Bovini, suini	Uso intramu- scolare
Romania	Belgica de Weerd B.V. Van de Reijtstraat 21 4814 NE Breda The Netherlands	Ornisol	Norfloxacină	120 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Piccioni non de- stinati al con- sumo umano	Uso orale
Romania	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permetrina	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Romania	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act so- luție spot-on pentru câini de 5-10 kg	Fipronil Permetrina	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Repubblica slo- vacca	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6	Ataxxa 200 mg/40 mg roztok na	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farma- ceutica	Specie ani- male	Via di sommi- nistrazione
	8501 Novo Mesto Slovenia	kvapkanie na kožu pre psov do 4 kg					
Repubblica slo- vacca	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg roztok na kvapka- nie na kožu pre psov od 4 kg do 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Repubblica slo- vacca	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg roztok na kvapka- nie na kožu pre psov od 10 kg do 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Repubblica slo- vacca	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot- on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 2-5 kg	Fipronil Permetrina	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Repubblica slo- vacca	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot- on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 5-10 kg	Fipronil Permetrina	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Slovenia	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 2 - 5 kg	Fipronil Permetrina	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Slovenia	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 5 - 10 kg	Fipronil Permetrina	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farma- ceutica	Specie ani- male	Via di sommi- nistrazione
	69007 Lyon France						
Slovenia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg, kožni nanos, raz- topina za pse do 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Slovenia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg, kožni nanos, raz- topina za pse nad 4 kg do 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Slovenia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg, kožni nanos, raz- topina za pse nad 10 kg do 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Slovenia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40/200 spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Slovenia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100/500 spot-on solution for dogs over 4 up to 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Spagna	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg so- lucion spot-on para gatos pequenos	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Spagna	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del Valles (Barcelona) Spain	Frontline Tri-act Solucion spot-on para perros 2 - 5 kg	Fipronil Permetrina	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Spagna	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del Valles (Barcelona) Spain	Frontline Tri-act Solucion spot-on para perros 5 - 10 kg	Fipronil Permetrina	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Spagna	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 40 mg/200 mg solución spot-on para perros de hasta 4 Kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Spagna	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 100 mg/500 mg solución spot-on para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Spagna	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 40 mg/200 mg solución spot-on para perros de hasta 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Spagna	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 100 mg/500 mg solución spot-on para perros	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farma- ceutica	Specie ani- male	Via di sommi- nistrazione
		de más de 4 kg hasta 10 kg					
Spagna	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg solucion para un- ción dorsal puntual para perros de hasta 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Spagna	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg solucion para un- ción dorsal puntual para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Spagna	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg solucion para un- ción dorsal puntual para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Spagna	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg so- lucion spot-on para gatos y gatitos	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Spagna	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 200 mg/40 mg solucion para un- ción dorsal puntual para perros de hasta 4 Kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farma- ceutica	Specie ani- male	Via di sommi- nistrazione
Spagna	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 500 mg/100 mg solucion para un- ción dorsal puntual para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Spagna	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 1250 mg/250 mg solucion para un- ción dorsal puntual para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Spagna	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0,4 ml Solu- cion spot-on para pe- rros de hasta 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Spagna	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml Solucion spot-on para perros de mas de 4 kg hasta 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Spagna	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 0,4 ml solucion spot-on para perros de hasta 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Spagna	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 1 ml solucion spot-on para perros de mas de 4 kg hasta 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Spagna	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 200 mg/40 mg solucion para unción dorsal puntual para perros de hasta 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Spagna	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 500 mg/100 mg solucion para unción dorsal puntual para perros de más de 4 kg hasta 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Spagna	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 1250 mg/250 mg solucion para unción dorsal puntual para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Spagna	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Oxitetraciclina Invesa 200 mg/ml L.A.	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini, caprini	Uso intramuscolare
Spagna	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Insectivex	Cipermetrina	50 mg/ml	Concentrato per spray cutaneo, emulsione	Bovini, equini (non destinati alla produzione)	Uso cutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
						alimen- tare)	
Svezia	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 2-5 kg	Fipronil Permetrina	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Svezia	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 5-10 kg	Fipronil Permetrina	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 1250 mg/250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 200 mg/40 mg Spot-on Solution for Dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 500 mg/100 mg spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 2-5 kg	Fipronil Permetrina	33.8 mg/0.5 ml 252.4 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farma- ceutica	Specie ani- male	Via di sommi- nistrazione
	Bracknell RG12 8YS United Kingdom						
Regno Unito/Ir- landa del Nord ¹	Boehringer Ingelheim Ani- mal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 5-10 kg	Fipronil Permetrina	67.6 mg/ml 504.8 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Regno Unito/Ir- landa del Nord ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Myorelax 100 mg/ml solution for infusion for horses	Guaifenesina	100 mg/ml	Soluzione per in- fusione	Cavalli	Uso endovenoso
Regno Unito/Ir- landa del Nord ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 20 mg spot-on solution for small cats and kittens	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Regno Unito/Ir- landa del Nord ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on so- lution for dogs 1.5-4 kg	Dinotefuran Piriproxifene Permetrina	44 mg/0.8 ml 3.9 mg/0.8 ml 317 mg/0.8 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Regno Unito/Ir- landa del Nord ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 0.4 ml spot-on solution for dogs up to 4 kg	Imidacloprid Permetrina	40 mg/0.4 ml 200 mg/0.4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in com- mercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farma- ceutica	Specie ani- male	Via di sommi- nistrazione
Regno Unito/Ir- landa del Nord ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 1 ml spot-on solution for dogs over 4 kg up to 10 kg	Imidacloprid Permetrina	100 mg/ml 500 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo

Allegato IC

Elenco dei medicinali veterinari autorizzati a livello nazionale per i quali si raccomanda la variazione delle autorizzazioni all'immissione in commercio (concentrazione di NMP, avvertenze per la sicurezza degli animali di destinazione e avvertenze per la sicurezza dell'utilizzatore durante l'applicazione)

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Austria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 10 kg bis 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Austria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 25 kg bis 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 25 kg a 40 kg)	Uso spot-on
Austria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 40 kg bis 60 kg	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 40 kg a 60 kg)	Uso spot-on
Austria	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, Injektionslösung für Rinder, Schweine und Pferde	Meloxicam	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Austria	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 5 mg/ml, in- jektionslösung für hunde und katzen	Meloxicam	5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Cani, gatti	Uso endovenoso, sottocutaneo
Austria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg lösung zum auftropfen für hunde über 25 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Austria	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès Barce- lona Spain	Cadorex 300 mg/ml Injek- tionslösung für Rinder, Schafe und Schweine	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Austria	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol L.A. 200 mg/ml, Injektionslösung, für Rinder und Schweine	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Austria	Vana GmbH Wolfgang-Schmälzl-Gasse 6 1020 Wien Austria	Dexa "Vana" 2 mg/ml - Injektionslösung für Tiere	Desametasone	2 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini, cani, gatti	Uso intrabursale, intramuscolare, endovenoso, periartricolare, sottocutaneo
Austria	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Injektionslösung	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Austria	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Droncit Spot-on 40 mg/ml Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Katzen	Praziquantel	40 mg/ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Austria	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Austria	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Austria	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Austria	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Austria	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Austria	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 10-20 kg	Fipronil Permetrina	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Austria	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 20-40 kg	Fipronil Permetrina	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Austria	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 40-60 kg	Fipronil Permetrina	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Austria	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml lösung zum eingeben über das trinkwasser für schweine und hühner	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini (suini da ingrasso), polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Austria	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol-T 20/100 mg/ml lösung zum eingeben für schweine und hühner	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini, polli	Uso orale
Austria	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Austria	Intervet GesmbH Siemensstraße 107 1221 Vienna Austria	Nuflor 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schafe	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Austria	Intervet GesmbH Siemensstraße 107 1221 Vienna Austria	Nuflor Schwein 300 mg/ml Injektionslösung	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Suini	Uso intramuscolare
Austria	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Prisulfan 24 % injektionslösung für tiere	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini, ovini, cani	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Austria	Intervet GesmbH Siemensstraße 107 1221 Vienna Austria	Resflor 300/16,5 mg/ml Injektionslösung für Rinder	Florfenicolo Flunixin (come flunixin meglumina)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo
Austria	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron N 200 mg/ml + 40 mg/ml - Injektionslösung für Pferde, Rinder und Schweine	Trimetoprima Solfadimidina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini	Uso intramuscolare, endovenoso
Austria	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Belgio	Dechra Veterinary Products Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Cyclosol 200 Long Acting	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Belgio	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa 0,2%	Desametasone	2 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso endovenoso
Belgio	Emdoka John Lijzenstraat 16 2321 Hoogstraten Belgium	Emdotrim 10% SOL	Trimetoprima Sulfadiazina	16.7 mg/ml 83.3 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Polli	Uso orale
Belgio	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Oxy-Kel 20% Long Acting	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso intramuscolare

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'auto-rizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Belgio	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 1%	Prednisolone	10 mg/ml	Soluzione iniettabile	Cani, gatti	Uso intramuscolare
Belgio	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 2,5%	Prednisolone	25 mg/ml	Soluzione iniettabile	Cani	Uso intramuscolare
Belgio	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 0,2%	Desametasone	2.64 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, cani	Uso intramuscolare
Belgio	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 250/1250	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Belgio	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 400/2000	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Belgio	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 600/3000	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Belgio	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 10-20 kg	Fipronil Permetrina	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'auto-rizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Belgio	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 20-40 kg	Fipronil Permetrina	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Belgio	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 40-60 kg	Fipronil Permetrina	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Belgio	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin	Ivermectina	5 mg/ml	Soluzione pour-on	Bovini	Uso pour-on
Belgio	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Belgio	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Belgio	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Belgio	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose	Florfenicolo	450 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Belgio	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Suini	Uso intramuscolare
Belgio	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300	Florfenicolo Flunixin (come flunixin meglumina)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo
Belgio	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Belgio	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Belgio	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Belgio	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini, polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Belgio	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 10-20 kg	Fipronil Permetrina	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Belgio	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 20-40 kg	Fipronil Permetrina	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Belgio	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 40-60 kg	Fipronil Permetrina	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Belgio	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Belgio	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini (suini da ingrasso), polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Belgio	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S. Sol	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini (suini da ingrasso), polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Belgio	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Belgio	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Flodoex	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Belgio	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Belgio	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Bulgaria	Kepro B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Florum 20% oral	Florfenicolo	200 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini, polli	Somministrazione in acqua da bere

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Bulgaria	Crida Pharm S.R.L. Str. Intrarea Vagonetului, 2, 47 București Romania	Florcrid 10 % - BG	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Bulgaria	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Bulgaria	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Bulgaria	Sudachim, Ltd str. Jordan Stubel 10A 1700 Sofia Bulgaria	Florfenil 10 %	Florfenicolo	100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini, polli	Somministrazione in acqua da bere
Bulgaria	Farma Vet Ltd. Shumen, 40 Otec Paisii str. Bulgaria	Bisulvet	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini, broiler	Somministrazione in acqua da bere
Bulgaria	Zavet JSC 7330 Zavet, 5, Kiril and Metodii str. Bulgaria	Florfenicol 10% solution	Florfenicolo	100 mg/ml	Soluzione orale	Suini, polli	Somministrazione in acqua da bere
Bulgaria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu 300/16.5 mg/ml solution for injection for cattle	Florfenicolo Flunixin	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Bulgaria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Bulgaria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Bulgaria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Bulgaria	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, solution for injection for cattle, pigs and horses	Meloxicam	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Bulgaria	Kepro B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Kepcox 2.5% oral	Toltrazuril	25 mg/ml	Soluzione orale	Polli, tacchini	Somministrazione in acqua da bere
Bulgaria	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Bulgaria	Interchemie Werken De Adelaar BV Metalweeg 8 5804 CG Venray The Netherlands	Intertrim LA	Trimetoprima Sulfadoxina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Bulgaria	Interchemie Werken De Adelaar BV Metalweeg 8 5804 CG Venray The Netherlands	Introflor-100 oral	Florfenicolo	100 mg/ml	Soluzione orale	Suini, polli	Somministrazione in acqua da bere
Bulgaria	Asklep-Pharma Ltd Lyulin 7, bl. 711A, shop. 3, Sofia Bulgaria	Norotrim Injection solution for injection for cattle, swine, horses, dogs and cats	Trimetoprima Sulfadoxina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Bulgaria	Asklep-Pharma Ltd Lyulin 7, bl. 711A, shop. 3, Sofia Bulgaria	Norodine 24 injectable solution	Trimetoprima Sulfadoxina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Bulgaria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Bulgaria	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor, 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Bulgaria	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Resflor 300/16.5 mg/mL solution for injection for cattle	Florfenicolo Flunixin (come flunixin meglumina)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo
Bulgaria	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Promectine	Ivermectina	10 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso sottocutaneo
Bulgaria	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml solution for injection for cattle and swine	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Bulgaria	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-Sol	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 80 mg/ml	Soluzione orale	Suini, polli	Somministrazione in acqua da bere
Bulgaria	Vetprom AD 2400, Radomir, 26 Otetc Paisii str. Bulgaria	Thiamphenicol – 20% solution pro injectionibus 100 ml	Tiamfenicolo Procaina cloridrato	200 000 IU/ml 0.01 g/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, polli	Uso intramuscolare, orale
Bulgaria	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 10-20 kg	Fipronil Permetrina	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Bulgaria	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 20-40 kg	Fipronil Permetrina	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Bulgaria	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 40-60 kg	Fipronil Permetrina	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Bulgaria	Vet Pro Komers Ltd 4000 Plovdiv, JK Trakia, bl. 189, vh. B, app. 2 Bulgaria	Inspector Quadro K	Fipronil Praziquantel Piriproxifene Moxidectina	107 mg/ml 42.8 mg/ml 21.4 mg/ml 10.7 mg/ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso cutaneo
Bulgaria	Vet Pro Komers Ltd 4000 Plovdiv, JK Trakia, bl. 189, vh. B, app. 2 Bulgaria	Inspector Quadro C	Fipronil Praziquantel Piriproxifene Moxidectina	107 mg/ml 42.8 mg/ml 21.4 mg/ml 10.7 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Croazia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 10 do 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Croazia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 25 do 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Croazia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on, otopina za nakapavanje, za pse od 40 do 60 kg	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Croazia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa, 2000 mg/400 mg, otopina za nakapavanje, za pse od 25 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Croazia	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex, 300 mg/mL, otopina za iniekciju, za goveda, ovce i svinje	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Croazia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/mL + 40 mg/mL, otopina za iniekciju	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Croazia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen, 300 mg/mL, otopina za iniekciju, za goveda i svinje	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Croazia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 10-20 kg	Fipronil Permetrina	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Croazia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 20-40 kg	Fipronil Permetrina	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Croazia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, otopina za nakapavanje, za pse 40-60 kg	Fipronil Permetrina	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Croazia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol, 300 mg/mL, otopina za iniekciju, za goveda i svinje	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Croazia	Intervet International B.V. Podružnica u RH Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb Croatia	Resflor, otopina za iniekciju, za goveda	Florfenicolo Flunixin (come flunixin meglumina)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo
Croazia	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron N, 200 mg/mL + 40 mg/mL, otopina za iniekciju za goveda, konje i svinje	Trimetoprima Solfadimidina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini	Uso intramuscolare, endovenoso

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Croazia	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/mL, otopina za injekciju, za goveda i svinje	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Croazia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-sol, 20/100 mg/mL, otopina za primjenu u vodi za piće, za svinje i kokoši	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini (suini da ingrasso), polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Cipro	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή	Florfenicolo Flunixin (come flunixin meglumina)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo
Cipro	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine injectable solution 300 mg/ml	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Suini	Uso intramuscolare
Cipro	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy LA 200 mg/ml solution for injection	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare
Cipro	Σπύρος Σταυρινίδης Κέμικαλς Λτδ Λεωφ. Στασίνου 28, 1060 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ. 22 447464	Norodine 24 Ενέσιμο Διάλυμα	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo

Stato mem- bro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'auto- rizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Prin- cipio attivo	Dosaggio	Forma farma- ceutica	Specie ani- male	Via di sommi- nistrazione
Cipro	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους από 25kg έως 40kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Cipro	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους από 10kg έως 25kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Cipro	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-on διάλυμα για σκύλους άνω των 40 kg έως 60 kg	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 40 kg a 60 kg)	Uso spot-on
Cipro	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επίχυσης για σκύλους 10-20 kg	Fipronil Permetrina	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Cipro	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επίχυσης για σκύλους 20-40 kg	Fipronil Permetrina	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Cipro	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on διάλυμα επίχυσης για σκύλους 40-60 kg	Fipronil Permetrina	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Cipro	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, χοίρους και άλογα	Meloxicam	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Cipro	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Cipro	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, πρόβατα και χοίρους	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Cipro	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300mg/ml ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Cipro	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή και χοίρους	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Repubblica Ceca	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro na- kapání na kůži – spot-on pro psy od 40 kg do 60 kg	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 40 kg a 60 kg)	Uso spot-on
Repubblica Ceca	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro na- kapání na kůži – spot-on pro psy od 10 do 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Repubblica Ceca	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy od 25 kg do 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 25 kg a 40 kg)	Uso spot-on
Repubblica Ceca	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, injekční roztok pro skot, prasata a koně	Meloxicam	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Repubblica Ceca	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg roztok pro nakapání na kůži – spot-on pro psy nad 25 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Repubblica Ceca	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml injekční roztok pro skot, ovce a prasata	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Repubblica Ceca	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Repubblica Ceca	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Repubblica Ceca	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 10-20 kg	Fipronil Permetrina	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Repubblica Ceca	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 20-40 kg	Fipronil Permetrina	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Repubblica Ceca	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act roztok pro nakapání na kůži - spot-on pro psy 40-60 kg	Fipronil Permetrina	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Repubblica Ceca	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě pro prasata a kura domácího	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini (suini da ingrasso), polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Repubblica Ceca	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml roztok pro podání v pitné vodě pro prasata a kura domácího	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini, polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Repubblica Ceca	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Repubblica Ceca	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml, injekční roztok pro skot a prasata	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Repubblica Ceca	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 40/200 mg/ml injekční roztok	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Repubblica Ceca	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml injekční roztok pro skot	Florfenicolo	450 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Repubblica Ceca	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml injekční roztok	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Repubblica Ceca	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml injekční roztok pro skot	Florfenicolo Flunixin (come flunixin meglumine)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo
Repubblica Ceca	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml injekční roztok pro skot a prasata	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Repubblica Ceca	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 200 mg/ml LA injekční roztok	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Repubblica Ceca	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 2 mg/ml injekční roztok	Desametasone	2 mg/ml	Soluzione iniettabile	Cani, gatti	Uso intramuscolare
Danimarca	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet.	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 40 kg a 60 kg)	Uso spot-on
Danimarca	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde 10-25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Danimarca	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic Vet. til hunde 25-40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 25 kg a 40 kg)	Uso spot-on
Danimarca	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex Vet.	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Danimarca	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin pour-on vet.	Ivermectina	5 mg/ml	Soluzione pour-on	Bovini	Uso pour-on
Danimarca	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Danimarca	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Danimarca	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 20-40 kg)	Fipronil Permetrina	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Danimarca	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 10-20 kg)	Fipronil Permetrina	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Danimarca	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect (til hunde 40-60 kg)	Fipronil Permetrina	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Danimarca	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Kelaflor	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Danimarca	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Danimarca	ScanVet Animal Health A/S Kongevejen 66 3480 Fredensborg Denmark	Norodine Vet.	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Danimarca	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose	Florfenicolo	450 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Danimarca	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Vet.	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Danimarca	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor Vet.	Florfenicolo Flunixin (come flunixin meglumine)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Danimarca	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Danimarca	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Suprim Vet	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini, polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Danimarca	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon Prolongatum Vet.	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare
Danimarca	Bimeda Animal Health Limited Broomhill Road Dublin 24 Ireland	Tetroxy Prolongatum Vet.	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare
Danimarca	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Veticyclin Pronlongatum Vet.	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare
Estonia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Estonia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Estonia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Estonia	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Meloxicam	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Estonia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Estonia	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Estonia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Estonia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permetrina	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Estonia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permetrina	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Estonia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permetrina	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Estonia	Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS Vanapere tee 14 Viimsi 74013 Harjumaa Estonia	Introflor-300	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Estonia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel The Netherlands	Metaxol	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini (suini da ingrasso), polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Estonia	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Estonia	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor	Florfenicolo Flunixin (come flunixin meglumina)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo
Estonia	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Estonia	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy L.A.	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare
Estonia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Estonia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Finlandia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa vet koirille, jotka painavat yli 25 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Finlandia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet koirille 10–25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Finlandia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet koirille 25–40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 25 kg a 40 kg)	Uso spot-on
Finlandia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet koirille 40–60 kg	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 40 kg a 60 kg)	Uso spot-on
Finlandia	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès Barcelona Spain	Cadorex Vet.	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Finlandia	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect Vet.	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Finlandia	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 10–20 kg:n painoiselle koiralle	Fipronil Permetrina	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Finlandia	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 20–40 kg:n painoiselle koiralle	Fipronil Permetrina	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Finlandia	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 40-60 kg:n painoiselle koiralle	Fipronil Permetrina	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Finlandia	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor vet Minidose	Florfenicolo	450 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Finlandia	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor vet.	Florfenicolo Flunixin (come flunixin meglumina)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo
Francia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol 200 LA	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Francia	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 20 % LA	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare
Francia	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Panadia	Tetraciclina (cloridrato) Procaina (cloridrato)	80 mg/mL 17.30 mg/ml	Polvere e solvente per soluzione iniettabile	Bovini	Uso intramuscolare

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Francia	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Longicine	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Francia	Dopharma France 23 Rue du Prieure 44150 Vair sur Loire France	Remacycline L.A.	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Francia	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Resflor solution injectable	Florfenicolo Flunixin (come flunixin meglumina)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo
Francia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Floron 450 mg/ml solution injectable pour bovins	Florfenicolo	450 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo
Francia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 10 - 20 kg	Fipronil Permetrina	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Francia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 20 - 40 kg	Fipronil Permetrina	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Francia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act solution pour spot-on pour chiens 40 - 60 kg	Fipronil Permetrina	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Francia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 10 - 20 kg	Fipronil Permetrina	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Francia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 20 - 40 kg	Fipronil Permetrina	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Francia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontect solution pour spot-on pour chiens 40 - 60 kg	Fipronil Permetrina	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Francia	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix chien moyen	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Francia	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix grand chien	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 25 kg a 40 kg)	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Francia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg solution pour spot-on pour chiens de plus de 25 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Francia	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution injectable pour bovins ovins et porcins	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Francia	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Calflor 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Francia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml solution injectable	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Francia	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House, Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Divamectin pour-on	Ivermectina	5 mg/ml	Soluzione pour-on	Bovini	Uso pour-on
Francia	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Endectine Pour-on	Ivermectina	5 mg/ml	Soluzione pour-on	Bovini	Uso pour-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Francia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Francia	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Francia	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml solution injectable pour bovins	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Francia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Florflu 300/16,5 mg/ml solution injectable pour bovins	Florfenicolo Flunixin	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo
Francia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml, solution pour utilisation dans l'eau de boisson pour porcs et poulets	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini, polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Francia	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solution injectable pour bovins et porcins	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Francia	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Nuflor 300 mg/ml solution injectable pour bovins et ovins	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Francia	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 450 solution injectable pour bovins	Florfenicolo	450 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Francia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Permetrix biocanina 2000 mg/400 mg solution pour spot-on pour chiens de plus de 25 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Francia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg solution pour spot-on pour chats de grande taille	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Francia	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Qualimec pour-on	Ivermectina	5 mg/ml	Soluzione pour-on	Bovini	Uso topico
Francia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg solution pour spot-on pour chats moyens	Praziquantel	40 mg/ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Francia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg solution pour spot-on pour grands chats	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Francia	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Francia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer The Netherlands	T.s.-sol 20/100 mg/ml solution pour administration dans l'eau de boisson pour porcs et poulets	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini (suini da ingrasso), polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Germania	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 10 kg bis 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Germania	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 25 kg bis 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 25 kg a 40 kg)	Uso spot-on
Germania	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on Lösung zum Auftropfen auf die Haut für Hunde über 40 kg bis 60 kg	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 40 kg a 60 kg)	Uso spot-on
Germania	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml	Meloxicam	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Germania	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 5 mg/ml	Meloxicam	5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Cani, gatti	Uso endovenoso, sottocutaneo
Germania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg lösung zum auftropfen für hunde über 25 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Germania	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Bigram	Trimetoprima Solfadimidina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini	Uso intramuscolare, endovenoso
Germania	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès Barcelona Spain	Cadorex 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe und Schweine	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Germania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg lösung zum auftropfen für hunde über 25 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Germania	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel The Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Injektionslösung	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Germania	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Dophamec 5 mg/ml rind pour-on	Ivermectina	5 mg/ml	Soluzione pour-on	Bovini	Uso pour-on
Germania	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Droncit Spot-on 40 mg/ml	Praziquantel	40 mg/ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Germania	Ceva Tiergesundheit GmbH Kanzlerstr. 4 40472 Düsseldorf Germany	Fletic spot on Maxi	Permetrina	744 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Germania	Ceva Tiergesundheit GmbH Kanzlerstr. 4 40472 Düsseldorf Germany	Fletic spot on Mini	Permetrina	744 mg/ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Germania	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Germania	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Germania	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder, Schafe und Schweine	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Germania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu	Florfenicolo Flunixin	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo
Germania	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Germania	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 10-20 kg	Fipronil Permetrina	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Germania	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 20-40 kg	Fipronil Permetrina	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Germania	Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Frontline Tri-Act Lösung zum Auftropfen für Hunde 40-60 kg	Fipronil Permetrina	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Germania	Bremer Pharma GmbH Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Hefrotrim	Trimetoprima Sulfadimidina sodica	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, endovenoso

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Germania	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml lösung zum eingeben über das trinkwasser für schweine und hühner	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini (suini da ingrasso), polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Germania	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Germania	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Germania	Intervet Deutschland GmbH Feldstr. 1a 85716 Unterschleißheim Germany	Nuflor Minidose	Florfenicolo	450 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Germania	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg lösung zum auftropfen für große katzen	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Germania	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Qualimec Rind Pour-on	Ivermectina	5 mg/ml	Soluzione pour-on	Bovini	Uso topico

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Germania	Intervet Deutschland GmbH Feldstr. 1a 85716 Unterschleißheim Germany	Resflor	Florfenicolo Flunixin (come flunixin meglumina)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo
Germania	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg lösung zum auftropfen für mittelgroße katzen	Praziquantel	40 mg/ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Germania	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg Lösung zum Auftropfen für große Katzen	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Germania	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron N Injektionslösung	Trimetoprima Sulfadimidina sodica	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini	Uso intramuscolare, endovenoso
Germania	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml Injektionslösung für Rinder und Schweine	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Germania	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.Sol 20/100 mg/ml	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini (suini da ingrasso), polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Germania	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	TMPS oral	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 80 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Polli	Uso orale
Germania	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Trimethosel	Trimetoprima Sulfadimidina sodica	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini	Uso intramuscolare, endovenoso
Germania	CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH Ostlandring 13 31303 Burgdorf Germany	Vitamin D3 1.000.000 I.E. ad us. vet.	Colecalciferolo	25 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso intramuscolare, endovenoso
Germania	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol-T 20/100 mg/ml	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione orale	Suini, broiler	Somministrazione in acqua da bere
Germania	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Germania	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Germania	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Germania	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250 mg/1250 mg spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Germania	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400 mg/2000 mg spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Germania	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Germania	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Germania	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Grecia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Grecia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 25 kg a 40 kg)	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Grecia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 40 kg a 60 kg)	Uso spot-on
Grecia	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Grecia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen Inj.Sol 300 mg/ml	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Grecia	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Grecia	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Grecia	Bimeda Chemicals Ltd Broomhill Road Dublin 24 Ireland	Hostacyclin	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Grecia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini (suini da ingrasso), polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Grecia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini, polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Grecia	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Grecia	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Nuflor Minidose	Florfenicolo	450 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Grecia	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Nuflor Inj.Sol 300 mg/ml	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Grecia	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Nuflor swine	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Suini	Uso intramuscolare

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Grecia	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Oxylong	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Grecia	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Resflor	Florfenicolo Flunixin (come flunixin meglumina)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo
Grecia	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan Inj.Sol	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Grecia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S-Sol	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini (suini da ingrasso), polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Grecia	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Meloxicam	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Grecia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (135,2+1009,6)mg/2ml pipette	Fipronil Permetrina	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Grecia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (270,4+2019,2)mg/4ml	Fipronil Permetrina	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Grecia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-act spot-on.so (405,6+3028,8)mg/6ml pipette	Fipronil Permetrina	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Grecia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix spot-on.so	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Grecia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix spot-on.so	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Grecia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Grecia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Grecia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Grecia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Grecia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Grecia	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Divamectin	Ivermectina	5 mg/ml	Soluzione pour-on	Bovini	Uso pour-on
Grecia	Γ. ΤΡΑΪΚΟΥΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΠΕ (Δ.Τ. FARMA-MIX ΕΠΕ) 17 km Thessalonikis-Drymos Serron Drymos 57200 Greece	Farma Mix Florfarm	Florfenicolo	100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Broiler	Uso orale
Grecia	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Florvetol Cattle	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Grecia	Intervet Hellas A.E. Ag. Dimitriou 63 174 55 Alimos, Athens Greece	Florvetol Swine	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Suini	Uso intramuscolare
Grecia	Bremer Pharma Gmbh Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Hefrotrim	Trimetoprima Solfadimidina	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Soluzione iniettabile	Vitelli, suini	Uso intramuscolare, endovenoso
Ungheria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 10-25 kg közötti kutyáknak A.U.V.	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Ungheria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 25-40 kg közötti kutyáknak A.U.V.	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 25 kg a 40 kg)	Uso spot-on
Ungheria	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot on 40-60 kg közötti kutyáknak A.U.V.	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 40 kg a 60 kg)	Uso spot-on
Ungheria	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és lovak számára A.U.V.	Meloxicam	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Ungheria	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg rácsepegtető oldat 25 kg feletti kutyáknak A.U.V.	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Ungheria	Dr. Jozsef Varga 7100 Szekszárd, Rozsnyai Matyas u. 15 Hungary	Bobolhairtó sampon kutyák részére A.U.V.	Permetrina Tetrametrina	933 mg/100 ml 23.5 mg/100 ml	Shampoo	Cani	Uso esterno
Ungheria	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, juhok és sertések számára A.U.V.	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Ungheria	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA 200 mg/ml oldatos injekció A.U.V.	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Ungheria	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml oldatos injekció	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Ungheria	Univet Limited Tullyvin Cootehill, Co. Cavan Ireland	Diaziprim oldatos injekció szarvasmarhák és sertések részére A.U.V.	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Sospensione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Ungheria	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Doxycen belsőleges oldat	Doxiciclina iclato	200 mg/ml	Soluzione orale	Suini, polli	Somministrazione in acqua da bere
Ungheria	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'auto-rizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Ungheria	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Ungheria	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák, juhok és sertések részére A.U.V.	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Ungheria	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rácsepegtető oldat 10-20 kg-os kutyáknak	Fipronil Permetrina	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Ungheria	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rácsepegtető oldat 20-40 kg-os kutyáknak	Fipronil Permetrina	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Ungheria	Merial 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act rácsepegtető oldat 40-60 kg-os kutyáknak	Fipronil Permetrina	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Ungheria	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Ivergen Premium L.A. oldatos injekció szarvasmarhák, sertések és juhok részére A.U.V.	Ivermectina	10 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso sottocutaneo
Ungheria	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml oldat ivóvízbe keveréshez sertések és házityúkok számára A.U.V.	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini, polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Ungheria	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol T 20/100 mg/ml oldat ivóvízbe keveréshez sertések és házi-tyúkok számára A.U.V.	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini, polli	Uso orale
Ungheria	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarhák és sertések számára A.U.V.	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Ungheria	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Neocyclin LA injekció A.U.V.	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso intramuscolare, endovenoso
Ungheria	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarha és sertés részére	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Ungheria	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 200/40 mg/ml oldatos injekció A.U.V.	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Ungheria	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor injekció A.U.V.	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Ungheria	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml injekció szarvasmarha részére	Florfenicolo	450 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Ungheria	Alfasan International B.V. Kuipersweg 9 3449 JA Woerden The Netherlands	Primaphenon 200 mg/ml oldatos injekció kutyák részére A.U.V.	Fenilbutazone	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Cani	Uso endovenoso
Ungheria	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Remacycline L.A. 200 mg/ml oldatos injekció A.U.V.	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Ungheria	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml injekció szarvasmarhák részére A.U.V.	Florfenicolo Flunixin (come flunixin meglumina)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo
Ungheria	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml oldatos injekció szarvasmarha és sertés részére A.U.V.	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Ungheria	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-sol 20/100 mg/ml oldat ivóvízbe keveréshez sertések és házityúkok számára A.U.V.	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini (suini da ingrasso), polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Ungheria	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 20% L.A. injekció A.U.V.	Ossitetraciclina	20 g/100 ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini, caprini	Uso intramuscolare, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Islanda	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect vet. 300 mg/ml Stungulyf, lausn Nautgripir og svín	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Irlanda	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Irlanda	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg spot-on solution for large cats	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Irlanda	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg spot-on solution for medium cats	Praziquantel	40 mg/ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Irlanda	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg spot-on solution for large cats	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Irlanda	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, solution for injection for cattle, pigs and horses	Meloxicam	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Irlanda	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml solution for injection	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Irlanda	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 40 kg a 60 kg)	Uso spot-on
Irlanda	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Irlanda	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml solution for use in drinking water for pigs and chickens	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini (suini da ingrasso), polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Irlanda	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Irlanda	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml Solution for injection for cattle and pigs	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Irlanda	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Irlanda	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Irlanda	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Nuflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and sheep	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Irlanda	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Irlanda	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Irlanda	Pharmaq AS Skogmo Industriområde Industrivegen 50 7863 Overhalla Norway	AMX 10 mg/ml concentrate for solution for fish treatment	Deltametrina	10 mg/ml	Concentrato per soluzione per trattamento dei pesci	Salmonidi atlantici, trote iridee	Uso a base di acqua

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Irlanda	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Nuflor Minidose 450 mg/ml solution for injection for cattle	Florfenicolo	450 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Irlanda	Interchem (Ireland) Ltd. 29 Cookstown Industrial Estate Dublin 24 Ireland	Sulphamet 40/200 Solution for Injection	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Irlanda	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml solution for injection for cattle and swine	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Irlanda	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Resflor 300/16.5 mg/mL solution for injection for cattle	Florfenicolo Flunixin (come flunixin meglumina)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo
Irlanda	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Acomec 5 mg/ml Pour-On Solution for Cattle	Ivermectina	5 mg/ml	Soluzione pour-on	Bovini	Uso topico
Irlanda	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Fatromectin 5 mg/ml pour-on solution for cattle	Ivermectina	5 mg/ml	Soluzione pour-on	Bovini	Uso topico

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Irlanda	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 10 kg a 25 kg)	Uso spot-on
Irlanda	Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Straße 4 27472 Cuxhaven Germany	Advantix Spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 25 kg a 40 kg)	Uso spot-on
Irlanda	Intervet Ireland Limited Magna Business Park, Citywest Road Dublin 24 Ireland	Nuflor Swine 300 mg/ml solution for injection	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Suini	Uso intramuscolare
Irlanda	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Imec 5 mg/ml pour-on solution for cattle	Ivermectina	5 mg/ml	Soluzione pour-on	Bovini	Uso topico
Irlanda	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Qualimec Cattle Pour-on	Ivermectina	5 mg/ml	Soluzione pour-on	Bovini	Uso topico
Irlanda	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Bimectin 0.5% cattle pour-on solution	Ivermectina	5 mg/ml	Soluzione pour-on	Bovini	Uso topico

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Irlanda	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Kilo-mec 0.5 % pour-on solution for cattle	Ivermectina	5 mg/ml	Soluzione pour-on	Bovini	Uso topico
Irlanda	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Mastermectin 0.5% pour-on solution for cattle	Ivermectina	0.5% w/v/ml	Soluzione pour-on	Bovini	Uso topico
Irlanda	AlfaMed Ltd. Unit 6, Fermoy Enterprise Park Fermoy, Co. Cork Ireland	Alfatrim 40/200 Solution for Injection	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Irlanda	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Osmonds Lineout 0.5 % Pour-on	Ivermectina	5 mg/ml	Soluzione pour-on	Bovini	Uso topico
Irlanda	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin 5 mg/ml pour-on solution for cattle	Ivermectina	5 mg/ml	Soluzione pour-on	Bovini	Uso pour-on
Irlanda	Chem-Pharm Ltd. Ballyvaughan, Co. Clare Ireland	Intertrim solution for injection	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Irlanda	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Oxycomplex NS Solution for Injection	Oxitetraciclina Flunixin meglumina	100 mg/ml 20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso intramuscolare, endovenoso
Irlanda	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Primidoxine solution for injection	Trimetoprima Sulfadoxina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Irlanda	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Co-Trimoxazole 24% w/v solution for injection	Trimetoprima Sulfametoxazolo	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso intramuscolare
Irlanda	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Oxytetracycline 20% w/v L.A. Solution for Injection.	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso intramuscolare
Irlanda	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Chanoprim solution for injection	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Irlanda	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA 200 mg/ml solution for injection	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'auto-rizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Irlanda	Univet Limited Tullyvin Cootehill, Co. Cavan Ireland	Aquaprim Solution for Injection	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Irlanda	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy LA 200 mg/ml Solution for Injection	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare
Irlanda	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24% solution for injection	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Irlanda	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Irlanda	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 millilitre(s) spot-on solution	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Irlanda	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4.0 millilitre(s) spot-on solution	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Irlanda	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6.0 millilitre(s) spot-on solution	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Irlanda	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Irlanda	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Irlanda	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Irlanda	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 10 kg a 25 kg)	Uso spot-on
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 25 kg a 40 kg)	Uso spot-on
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Advantix Spot-on per cani oltre 40 kg fino a 60 kg	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 40 kg a 60 kg)	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Italia	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini, suini e cavalli	Meloxicam	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Italia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg soluzione spot-on per cani oltre 25 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Italia	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Italia	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24 soluzione iniettabile per bovini, equini, suini, cani e gatti	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini, cani, gatti	Uso endovenoso, sottocutaneo
Italia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg soluzione spot-on per gatti di taglia media.	Praziquantel	40 mg/ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Italia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg soluzione spot-on per gatti di taglia grande	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Italia	Fatro S.p.A. Via Emilia, 285 Ozzano Emilia (BO) Italy	Denfus spray, spray cutaneo per bovini	Tiamfenicolo	3,750 g	Spray cutaneo, soluzione	Bovini	Uso cutaneo
Italia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml soluzione iniettabile	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Italia	Vétoquinol SA Magny-Vernois, B.P. 189 70204 Lure Cedex France	Droncit Spot-on 20 mg soluzione spot-on per gatti	Praziquantel	20 mg	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Italia	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin 5 mg/ml pour-on bovini	Ivermectina	5 mg/ml	Soluzione pour-on	Bovini	Uso pour-on
Italia	Fatro S.p.A. Via Emilia, 285 Ozzano Emilia (BO) Italy	Effe 70 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Italia	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Fatromectin 5 mg/ml soluzione pour-on per bovini	Ivermectina	5 mg/ml	Soluzione pour-on	Bovini	Uso topico

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Italia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Italia	Unione Commerciale Lombarda S.p.A. Via G. Di Vittorio, 36 25125 Brescia Italy	Florfen 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini di peso superiore a 35 kg e scrofe.	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Italia	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Italia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Florflu 300/16.5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini	Florfenicolo Flunixin	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo
Italia	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Barcelona Spain	Florinject 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Italia	Laboratorios Karizoo, S.A. Pol. Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12 08140 Barcelona Spain	Florfeksyl 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Italia	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Florvetol bovini iniettabile	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Italia	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Florvetol suini	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Suini	Uso intramuscolare
Italia	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 10-20 kg	Fipronil Permetrina	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluzione spot-on	Cani (10-20 kg)	Uso spot-on
Italia	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 20-40 kg	Fipronil Permetrina	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani (20-40 kg)	Uso spot-on
Italia	Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. Via Lorenzini 8 20139 Milano Italy	Frontline Tri-Act soluzione spot-on per cani 40-60 kg	Fipronil Permetrina	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani (40-60 kg)	Uso spot-on
Italia	Laboratorios Karizoo, S.A. Pol. Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12 08140 Caldes De Montbui (Barcelona) Spain	K-Flor 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Italia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml soluzione per uso nell'acqua da bere per suini e polli	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini (suini da ingrasso), polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Italia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml soluzione per uso in acqua da bere per suini e polli	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini, polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Italia	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini e suini	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Italia	Fatro S.p.A. Via Emilia, 285 Ozzano Emilia (BO) Italy	Neopridimet soluzione orale, 200 mg + 40 mg/ml, per uso in acqua da bere per polli da carne e conigli.	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Broiler, conigli	Uso orale
Italia	MSD Animal Health S.r.l Via Fratelli Cervi snc Palazzo Canova 20054 Segrate (MI) Italy	Nuflor 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e ovini	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Italia	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor minidose 450 mg/ml, soluzione iniettabile per bovini	Florfenicolo	450 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Italia	MSD Animal Health S.r.l Via Fratelli Cervi snc Palazzo Canova 20054 Segrate (MI) Italy	Nuflor Suini Iniettabile 300 mg/ml soluzione iniettabile	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Suini	Uso intramuscolare
Italia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	OxyTF Long Acting, 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini e suini	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten Spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 10 kg a 25 kg)	Uso spot-on
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten Spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 25 kg a 40 kg)	Uso spot-on
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petcuten soluzione spot-on per cani oltre 40 kg fino a 60 kg	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 40 kg a 60 kg)	Uso spot-on
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 Kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 10 kg a 25 kg)	Uso spot-on
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill Spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 Kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 25 kg a 40 kg)	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Petsidill spot-on per cani oltre 40 Kg fino a 60 Kg	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 40 kg a 60 kg)	Uso spot-on
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 10 kg a 25 kg)	Uso spot-on
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 25 kg a 40 kg)	Uso spot-on
Italia	Elanco Italia S.p.A. Via dei Colatori, 12 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy	Poli-Ecto soluzione spot-on per cani oltre 40 kg fino a 60 kg	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 40 kg a 60 kg)	Uso spot-on
Italia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg soluzione spot-on per gatti di taglia grande	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Italia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluzione spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Italia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix soluzione spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Italia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluzione spot-on per cani oltre 10 kg fino a 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Italia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix soluzione spot-on per cani oltre 25 kg fino a 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Italia	Intervet Rue Olivier de Serres 49071 Beaucouze Cedex France	Resflor 300/16,5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini	Florfenicolo Flunixin (come flunixin meglumina)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo
Italia	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, soluzione iniettabile, per bovini e suini	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Italia	Dox-al Italia S.p.A. Piazzale Cadorna 10 20123 Milano Italy	Sulfatrimdox 200 g/l + 40 g/l soluzione orale per uso in acqua da bere per polli da carne e conigli	Trimetoprima Sulfadiazina	40 g/l 200 g/l	Soluzione orale	Broiler, conigli	Somministrazione in acqua da bere
Italia	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Syvaflor 300 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, ovini e suini	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Italia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-sol 20/100 mg/ml, soluzione per uso nell'acqua da bere per suini e polli	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini (suini da ingrasso), polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Italia	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon 20% L.A. 200 mg/ml soluzione iniettabile per bovini, suini, ovini e caprini.	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini, caprini	Uso intramuscolare, endovenoso
Italia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Italia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Italia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Italia	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Italia	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Italia	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Lettonia	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām un cūkām	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini, caprini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Lettonia	Bremer Pharma Gmbh Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Hefrotrim šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām, suņiem, kaķiem	Trimetoprima Sulfadimidina sodica	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso
Lettonia	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Lettonia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 10 - 20 kg	Fipronil Permetrina	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluzione spot-on	Cani (10-20 kg)	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'auto-rizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Lettonia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 20 - 40 kg	Fipronil Permetrina	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani (20-40 kg)	Uso spot-on
Lettonia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 40 - 60 kg	Fipronil Permetrina	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani (40-60 kg)	Uso spot-on
Lettonia	Bremer Pharma Gmbh Werkstrasse 42 34414 Warburg Germany	Trimethosulf šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, cūkām, suņiem, kaķiem	Trimetoprima Sulfatiazolo Sulfadiazina Sulfamerazina	40 mg/ml 40 mg/ml 60 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini, cani, gatti	Uso intramuscolare
Lettonia	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Cadorex 300 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām un cūkām	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Lettonia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem 40 – 60 kg	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Lettonia	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24 šķīdums injekcijām zirgiem, liellopiem, cūkām, suņiem un kaķiem	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Lettonia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem un cūkām	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Lettonia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem virs 25 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani (oltre i 25 kg)	Uso spot-on
Lettonia	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy L.A. 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām un cūkām	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare
Lettonia	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, cūkām un zirgiem	Meloxicam	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Lettonia	UAB Interchemie werken De Adelaide LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	LV Tiamulin Oral 125 mg/ml šķīdums lietošanai ar dzeramo ūdeni cūkām, vistām un tītariem	Tiamulina idrogeno fumarato	125 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini, polli, tacchini	Somministrazione in acqua da bere
Lettonia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250 mg/1250 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 10 kg līdz 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Lettonia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400 mg/2000 mg šķīdums pilināšanai uz ādas suņiem no 25 kg līdz 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Lituania	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24, injekcinis tirpalas	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Lituania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 40–60 kg svorio šunims	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Lituania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 10-25 kg svorio šunims	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Lituania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix, užlašinamasis tirpalas > 25-40 kg svorio šunims	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Lituania	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy LA 200 mg/ml injekcinis tirpalas	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare
Lituania	UAB Interchemie werken De Aderland LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	Introflor-100, 100 mg/ml geriamasis tirpalas kiaulėms ir paukščiams	Florfenicolo	10 mg/ml	Soluzione orale	Suini, polli	Somministrazione in acqua da bere

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Lituania	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA, 200 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, avims, ožkoms ir kiaulėms	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini, caprini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Lituania	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Remacycline L.A.200 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams, avims ir kiaulėms	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Lituania	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa-Kel 02, injekcinis tirpalas	Desametasone	2.64 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, cani	Uso intramuscolare, endovenoso, intra-articolare
Lituania	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-SOL, geriamasis tirpalas	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 80 mg/ml	Soluzione orale	Suini, polli	Somministrazione in acqua da bere
Lituania	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Barcelona Spain	Promectine 10 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms	Ivermectina	10 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso sottocutaneo
Lituania	UAB Interchemie werken De Aadaar LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	Intertrim 200/40 mg/ml injekcinis tirpalas	Trimetoprima Sulfametoxazolo	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini, caprini	Uso intramuscolare

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Lituania	UAB Interchemie werken De Ade-laar LT Terminalo g.13, Biruliškės LT-54469, Kauno r. Lithuania	Tiasan 100 mg/ml injekcinis tirpalas kiaulėms	Tiamulina	100 mg/ml	Soluzione iniettabile	Suini	Uso intramuscolare
Lituania	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA 200 mg/ml, injekcinis tirpalas	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Lituania	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Lituania	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašinamasis tirpalas 40-60 kg šunims	Fipronil Permetrina	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Lituania	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašinamasis tirpalas 10-20 kg šunims	Fipronil Permetrina	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Lituania	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act, užlašinamasis tirpalas 20-40 kg šunims	Fipronil Permetrina	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Lituania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg užlašinamasis tirpalas šunims, sveriantiems daugiau kaip 25 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Lituania	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Lituania	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml tirpalas, skirtas naudoti su geriamuoju vandeniu	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini (suini da ingrasso), polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Lituania	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml, injekcinis tirpalas galvijams, kiaulėms ir arkliams	Meloxicam	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Lituania	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor, 300 mg + 16,5 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams	Florfenicolo Flunixin (come flunixin meglumina)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo
Lituania	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250/1250 spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Lituania	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400/2000 spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Lussemburgo	Dechra Veterinary Products Achterstenhoek 48 2275 Lille Belgium	Cyclosol 200 Long Acting	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Lussemburgo	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa 0,2%	Desametasone	2 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso endovenoso
Lussemburgo	Emdoka John Lijsenstraat 16 2321 Hoogstraten Belgium	Emdotrim 10% SOL	Trimetoprima Sulfadiazina	16.7 mg/ml 83.3 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Polli	Uso orale
Lussemburgo	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Oxy-Kel 20% Long Acting	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso intramuscolare
Lussemburgo	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 1%	Prednisolone	10 mg/ml	Soluzione iniettabile	Cani, gatti	Uso intramuscolare
Lussemburgo	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Prednisolone 2,5%	Prednisolone	25 mg/ml	Soluzione iniettabile	Cani	Uso intramuscolare

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Lussemburgo	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 0,2%	Desametasone	2.64 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, cani	Uso intramuscolare
Lussemburgo	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 250/1250	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Lussemburgo	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 400/2000	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Lussemburgo	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Dog 600/3000	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Lussemburgo	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 10-20 kg	Fipronil Permetrina	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Lussemburgo	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 20-40 kg	Fipronil Permetrina	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Lussemburgo	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontline Protect voor honden 40-60 kg	Fipronil Permetrina	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Lussemburgo	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin	Ivermectina	5 mg/ml	Soluzione pour-on	Bovini	Uso pour-on
Lussemburgo	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Lussemburgo	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Lussemburgo	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Lussemburgo	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose	Florfenicolo	450 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Lussemburgo	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Suini	Uso intramuscolare
Lussemburgo	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300	Florfenicolo Flunixin (come flunixin meglumina)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo
Lussemburgo	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Lussemburgo	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Lussemburgo	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Barcelona Spain	Florinject	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Lussemburgo	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini, polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Lussemburgo	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 10-20 kg	Fipronil Permetrina	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Lussemburgo	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 20-40 kg	Fipronil Permetrina	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Lussemburgo	Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium S.A. Arnaud Fraiteurlaan 15-23 1050 Brussels Belgium	Frontect voor honden 40-60 kg	Fipronil Permetrina	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Lussemburgo	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Lussemburgo	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini (suini da ingrasso), polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Lussemburgo	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S. Sol	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini (suini da ingrasso), polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Lussemburgo	Dechra Regulatory B.V. Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Lussemburgo	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Flodoex	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Lussemburgo	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Lussemburgo	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Malta	Kepro B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Florum 20% Oral	Florfenicolo	200 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini, pollame (broiler)	Uso orale

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Malta	Kepro B.V., Maagdenburgstraat 17 7421 ZA Deventer The Netherlands	Kepcox 2.5% Oral	Toltrazuril	25 mg/ml	Soluzione orale	Polli (pollastre, riproduttori), tacchini	Somministrazione in acqua da bere
Malta	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Riketron, 200 mg/ml + 40 mg/ml, solution for injection for horses, cattle, pigs	Trimetoprima Sulfadimidina sodica	40 mg/ml 215.8 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini	Uso intramuscolare, endovenoso
Malta	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Vetodexin 0.2% solution for injection	Desametasone	2.64 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, cani	Uso intramuscolare
Malta	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml solution for injection for cattle and swine	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suidi del vecchio mondo	Uso intramuscolare
Malta	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Florfenicen 300 mg/ml injectable solution for cattle, sheep and pig	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Malta	Interchemie Werken De Adelaar Eesti AS Vanapere tee 14 Viimsi 74013 Harjumaa Estonia	Introflor-300 solution for injection for cattle and sheep	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Malta	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 10- 20 kg	Fipronil Permetrina	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Malta	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 20- 40 kg	Fipronil Permetrina	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Malta	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on solution for dogs 40 kg	Fipronil Permetrina	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Paesi Bassi	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 10 kg tot 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Paesi Bassi	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 25 kg tot 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 25 kg a 40 kg)	Uso spot-on
Paesi Bassi	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on solution voor honden van meer dan 40 kg tot 60 kg	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 40 kg a 60 kg)	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Paesi Bassi	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, oplossing voor injectie voor rundvee, varkens en paarden	Meloxicam	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Paesi Bassi	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on oplossing voor honden met een gewicht van meer dan 25 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Paesi Bassi	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen, schaa­pen en varken	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Paesi Bassi	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA, 200 mg/ml oplossing voor injectie	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Paesi Bassi	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml oplossing voor injectie	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Paesi Bassi	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml oplossing voor injectie	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, cani, gatti	Uso intramuscolare, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Paesi Bassi	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Dophamec cattle pour-on, pour-on oplossing voor runderen	Ivermectina	5 mg/ml	Soluzione pour-on	Bovini	Uso pour-on
Paesi Bassi	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Far tmps 20/80 mg, oplossing voor oraal gebruik in drinkwater voor vlees- kuikens	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 80 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Paesi Bassi	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml oplossing voor injection voor runderen en varkens	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Paesi Bassi	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml, oplossing voor injection voor runderen en varkens	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Paesi Bassi	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml oplossing voor injection voor runderen, schapen en varkens	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Paesi Bassi	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml oplossing voor injection voor rund en varken	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Paesi Bassi	Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 10-20 kg	Fipronil Permetrina	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Paesi Bassi	Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 20-40 kg	Fipronil Permetrina	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Paesi Bassi	Boehringer Ingelheim Animal Health Netherlands B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Frontline Tri-act spot-on oplossing voor honden 40-60 kg	Fipronil Permetrina	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Paesi Bassi	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml oplossing voor gebruik in drinkwater voor varkens en kippen	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini (suini da ingrasso), polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Paesi Bassi	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml oplossing voor gebruik in drinkwater voor varkens e kippen	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini, polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Paesi Bassi	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol-T 20/100 mg/ml orale oplossing voor varkens e slachtkuikens	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione orale	Suini, broiler	Somministrazione in acqua da bere

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Paesi Bassi	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml op- lossing voor injectie voor runderen en varkens	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione inietta- bile	Bovini, suini	Uso intramusco- lare
Paesi Bassi	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml oplos- sing voor injectie voor runderen en varkens	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione inietta- bile	Bovini, suini	Uso intramusco- lare, sottocuta- neo
Paesi Bassi	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24, 40/200 mg, oplossing voor injectie	Trimeto- prima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione inietta- bile	Bovini, vitelli, suini, cani, gatti	Uso intramusco- lare
Paesi Bassi	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml oplossing voor in- jectie voor runderen	Florfenicolo	450 mg/ml	Soluzione inietta- bile	Bovini	Uso intramusco- lare, sottocuta- neo
Paesi Bassi	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor swine injectable 300 mg/ml oplossing voor injectie	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione inietta- bile	Suini	Uso intramusco- lare
Paesi Bassi	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml oplos- sing voor injectie voor runderen en schapen	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione inietta- bile	Bovini, ovini	Uso intramusco- lare, sottocuta- neo
Paesi Bassi	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplos- sing voor honden van meer dan 10 kg tot en met 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Canini (da 10 kg a 25 kg)	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Paesi Bassi	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplossing voor honden van meer dan 25 kg tot en met 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 25 kg a 40 kg)	Uso spot-on
Paesi Bassi	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Petcuten spot-on oplossing voor honden van meer dan 40 kg tot en met 60 kg	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 40 kg a 60 kg)	Uso spot-on
Paesi Bassi	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg spot-on oplossing voor grote katten	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Paesi Bassi	Intervet Nederland BV Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml oplossing voor injectie voor runderen	Florfenicolo Flunixin (come flunixin meglumina)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo
Paesi Bassi	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg spot-on oplossing voor middelgrote katten	Praziquantel	40 mg/ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Paesi Bassi	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg spot-on oplossing voor grote katten	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Paesi Bassi	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, oplossing voor injectie voor runderen en varkens.	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Paesi Bassi	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T. S. Sol 20/100 mg/ml, oplossing voor gebruik in drinkwater voor varkens en kippen	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini (suini da ingrasso), polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Paesi Bassi	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-Sol, oplossing voor drinkwatermedicatie voor varkens en slachtkippen	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 80 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini, polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Paesi Bassi	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-Sol 20/100, oplossing voor orale toediening voor vleesvarkens en vleeskui-kens.	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione orale	Suini (suini da ingrasso), polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Paesi Bassi	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert Nederland	Advantix 250/1250 spot-on oplossing voor honden	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Canì (da 10 kg a 25 kg)	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Paesi Bassi	Veterinaire Groothandel Wijchen B.V. Graafschap Hornelaan 137A 6001 AC Weert Nederland	Advantix 400/2000 spot-on oplossing voor honden	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 25 kg a 40 kg)	Uso spot-on
Paesi Bassi	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen Nederland	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 10 kg tot 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 10 kg a 25 kg)	Uso spot-on
Paesi Bassi	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen Nederland	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 25 kg tot 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 25 kg a 40 kg)	Uso spot-on
Paesi Bassi	Polymeds B.V. Osloweg 99A 9723BK Groningen Nederland	Advantix spot-on oplossing voor honden vanaf 10 kg tot 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 10 kg a 25 kg)	Uso spot-on
Norvegia	Pharmaq AS Postboks 267 Skøyen 0213 Oslo Norway	Alpha Max	Deltametrina	10 mg/ml	Concentrato per soluzione per trattamento dei pesci	Salmoni atlantici, trote iridee	Uso a base di acqua
Norvegia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Norvegia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 25 kg a 40 kg)	Uso spot-on
Norvegia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Bayvantic vet	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 40 kg a 60 kg)	Uso spot-on
Norvegia	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor vet	Florfenicolo Flunixin (come flunixin meglumina)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo
Norvegia	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect vet	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Polonia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (250 mg + 1250 mg)/2,5 ml; roztwór do nakrapiania	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Polonia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix Spot-On (400 mg + 2000 mg)/4 ml; roztwór do nakrapiania	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Polonia	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Meloxicam	5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Cani, gatti	Uso endovenoso, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Polonia	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Meloxicam	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Polonia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Polonia	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Cadorex	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Polonia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Polonia	Biofaktor Sp. z o.o. Skierniewice 96-100 Czysta 4 Poland	Ditrisol	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 80 mg/ml	Soluzione orale	Suini, polli	Somministrazione in acqua da bere
Polonia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Polonia	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o.o. Bielawa 58-260 Dzierżoniowska 21 Poland	Florfenikol Vetos-Farma	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Polonia	Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Okoniewscy "Vetos-Farma" Sp. z o.o. Bielawa 58-260 Dzierżoniowska 21 Poland	Florfenikol Vetos-Farma	Florfenicolo	26,75 mg/ml (2,5 g/100 g)	Soluzione orale	Polli	Somministrazione in acqua da bere
Polonia	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Polonia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permetrina	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Polonia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permetrina	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'auto-rizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Polonia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act	Fipronil Permetrina	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Polonia	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Kelaflor	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Polonia	Lovapharm Consulting B.V. Eindhoven 5645 KH Rijsven 3 The Netherlands	Lovaflor	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Polonia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini (suini da ingrasso), polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Polonia	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Polonia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Polonia	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Polonia	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Polonia	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła	Florfenicolo Flunixin (come flunixin meglumina)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo
Polonia	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml roztwór do wstrzykiwań dla bydła i świń	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Polonia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini (suini da ingrasso), polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Polonia	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol, (80 mg + 20 mg)/ ml, roztwór doustny dla świń i kur	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 80 mg/ml	Soluzione orale	Suini, polli	Somministrazione in acqua da bere

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Polonia	Laboratorios Karizoo, S.A. Pol. Industrial La Borda Mas Pujades, 11-12 08140 Barcelona Spain	Florfeksyl 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Polonia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250/1250 spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Polonia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400/2000 spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Polonia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Polonia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Polonia	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Polonia	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Polonia	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Polonia	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Polonia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on (600 mg + 3000 mg)/6 ml; roztwór do nakrapiania	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Portogallo	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães com mais de 10 kg até 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Portogallo	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães com mais de 25 kg até 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 25 kg a 40 kg)	Uso spot-on
Portogallo	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solução para unção punctiforme para cães com mais de 40 kg até 60 kg	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 40 kg a 60 kg)	Uso spot-on
Portogallo	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml, solução injetável para bovinos, suínos e equinos	Meloxicam	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Portogallo	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg solução para unção puntiforme para cães com mais de 25 Kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Portogallo	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml, soluzione injetável para bovinos, ovinos e suínos	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Portogallo	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml soluzione injetável para bovinos e suínos	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Portogallo	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção puntiforme para cães 10-20 kg	Fipronil Permetrina	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Portogallo	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção puntiforme para cães 20-40 kg	Fipronil Permetrina	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Portogallo	Boehringer Ingelheim Animal Health Portugal Unipessoal, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Frontline Tri-Act Solução para unção puntiforme para cães 40-60 kg	Fipronil Permetrina	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Portogallo	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml soluzione para administração na água de bebida para suínos e frangos	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini (suini da ingrasso), polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Portogallo	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Resflor 300/16,5 mg/ml Solução Injetável para Bovinos	Florfenicolo Flunixinina (come flunixin meglumina)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo
Portogallo	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml, soluzione injectável para bovinos e suínos	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Italia	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA 200 mg/ml šķīdums injekcijām liellopiem, aitām, kazām un cūkām	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini, caprini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Italia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg soluzione Spot-on per cani oltre 25 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Portogallo	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg solução para unção pontiforme para cães com mais de 25 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Portogallo	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml solução injetável	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Portogallo	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Doxycen 200 mg/ml soluzione orale para suínos e frangos de engorda	Doxiciclina	200 mg/ml	Soluzione orale	Suini, broiler	Somministrazione in acqua da bere
Portogallo	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml Solução injetável para bovinos, ovinos e suínos	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Portogallo	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solução injetável para bovinos e suínos	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Portogallo	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall 300 mg/ml solução injetável para bovinos, ovinos e suínos	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Portogallo	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Nuflor Minidose 450 mg/ml solução injetável para bovinos	Florfenicolo	450 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Portogallo	Calier Portugal, S.A. Centro Empresarial Sintra Estoril II 2710 – 335 Sintra Portugal	Florinject 300 mg/ml soluzione injetável para bovinos e suínos	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Portogallo	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Cenflor 300 mg/ml soluzione injetável para bovinos, ovinos e suínos	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Portogallo	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Nuflor 300 mg/ml solução injetável para bovinos e ovinos	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Portogallo	MSD Animal Health, Lda. Edifício Vasco da Gama, 19 Quinta da Fonte, Porto Salvo 2770-192 Paço de Arcos Portugal	Nuflor 300 mg/ml solução injetável para suínos	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Suini	Uso intramuscolare
Portogallo	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Portogallo	Eco Animal Health Europe Limited 6th Floor, South Bank House Barrow Street Dublin 4, D04 TR29 Ireland	Ecomectin	Ivermectina	5 mg/ml	Soluzione pour-on	Bovini	Uso pour-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Romania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Romania	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Romania	Crida Pharm S.R.L. Str. Intrarea Vagonetului, 2, 47 București Romania	Florcid Inj.	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Romania	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Remacycline LA, 200 mg/ml	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare
Romania	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Romania	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Dexaveto 0.2%	Desametasone sodio fosfato	2.64 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini, caprini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso, intra-articolare

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Romania	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Romania	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmoval 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Romania	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Romania	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu 300/16.5	Florfenicolo Flunixin	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo
Romania	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-SOL 20/100 mg/ml	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini (suini da ingrasso), polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Romania	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini (suini da ingrasso), polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Romania	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16.5 mg/ml	Florfenicolo Flunixin (come flunixin meglumina)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo
Romania	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Romania	S.C. Delos Impex '96 S.R.L. Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 81 Otopeni, Jud. Ilfov, 075100 Romania	Florfenidem 300	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Romania	Belgica de Weerd B.V. Van de Reijtstraat 21 4814 NE Breda The Netherlands	Cobel 12.5 mg	Colistina solfato	250 000 UI/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Piccioni non destinati al consumo umano	Uso orale
Romania	Crida Pharm S.R.L. Str. Intrarea Vagonetului, 2, 47 București Romania	Sulfatrim	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 80 mg/ml	Soluzione orale	Suini, polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Romania	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	T.S.-SOL	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 80 mg/ml	Soluzione orale	Suini, pollame (galline)	Somministrazione in acqua da bere
Romania	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 24	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini, ovini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Romania	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Romania	S.C. Delos Impex '96 S.R.L. Str. Horia, Cloșca și Crișan, nr. 81 Otopeni, Jud. Ilfov, 075100 Romania	Florfenidem 10%, 100 mg/ml	Florfenicolo	100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini, uccelli (broiler, riproduttori, polastre sostitutive)	Uso orale
Romania	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan, 300 mg/ml	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'auto-rizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Romania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea de la 10 kg până la 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Romania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea de la 25 kg până la 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Romania	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix soluție spot-on pentru câini cu greutatea de peste 40 kg până la 60 kg	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Romania	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act soluție spot-on pentru câini de 10-20 kg	Fipronil Permetrina	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Romania	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act soluție spot-on pentru câini de 20-40 kg	Fipronil Permetrina	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Romania	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act soluție spot-on pentru câini de 40-60 kg	Fipronil Permetrina	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Romania	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Dexa-Kel 0,2	Desametasone sodio fosfato	2.64 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini, caprini, cani	Uso intramuscolare, endovenoso, intra-articolare
Romania	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan	Meloxicam	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Repubblica slovacca	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix spot-on roztok pre psy nad 40 kg do 60 kg	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 40 kg a 60 kg)	Uso spot-on
Repubblica slovacca	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, roztok na injekcie pre hovädzí dobytok, ošípané a kone	Meloxicam	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Repubblica slovacca	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg roztok na kvapkanie na kožu pre psov nad 25 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Repubblica slovacca	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok, ovce a ošípané	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Repubblica slovacca	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Norodine 40 mg/200 mg/ml injekčný roztok	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Repubblica slovacca	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Repubblica slovacca	Virbac S.A. 1ere Avenue 2065 M L.I.D. 06516 Carros France	Terralon LA 200 mg/ml injekčný roztok	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare
Repubblica slovacca	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor injekčný roztok pre hovädzí dobytok	Florfenicolo Flunixin (come flunixin meglumina)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo
Repubblica slovacca	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml, injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Repubblica slovacca	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Repubblica slovacca	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 10-20 kg	Fipronil Permetrina	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Repubblica slovacca	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 20- 40 kg	Fipronil Permetrina	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Repubblica slovacca	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act spot-on roztok na nakvapkanie na kožu pre psy 40- 60 kg	Fipronil Permetrina	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Repubblica slovacca	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Repubblica slovacca	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Repubblica slovacca	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml roztok na podanie v pitnej vode pre ošípané a kuru domácu	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini (suini da ingrasso), polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Repubblica slovacca	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml roztok na použitie v pitnej vode pre ošípané a kurčatá	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini, polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Repubblica slovacca	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml injekčný roztok pre hovädzí dobytok a ošípané	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Slovenia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 10 - 20 kg	Fipronil Permetrina	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Slovenia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 20 - 40 kg	Fipronil Permetrina	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Slovenia	Boehringer Ingelheim Animal Health France SCS 29 Avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	Frontline Tri-Act kožni nanos, raztopina za pse 40 - 60 kg	Fipronil Permetrina	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Slovenia	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo, ovce in prašiče	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Slovenia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg, kožni nanos, raztopina za pse nad 25 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Slovenia	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor Minidose 450 mg/ml, raztopina za inji- ciranje za govedo	Florfenicolo	450 mg/ml	Soluzione inietta- bile	Bovini	Uso intramusco- lare, sottocuta- neo
Slovenia	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml raz- topina za injiciranje za go- vedo in prašiče	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione inietta- bile	Bovini, suini	Uso intramusco- lare
Slovenia	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml raztopina za inji- ciranje	Trimeto- prima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione inietta- bile	Bovini, suini, cani, gatti	Uso intramusco- lare, endove- noso, sottocuta- neo
Slovenia	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	FlorFlu 300/16,5 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo	Florfenicolo Flunixin	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluzione inietta- bile	Bovini	Uso sottocuta- neo
Slovenia	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Resflor 300/16,5 mg/ml raztopina za injiciranje za govedo	Florfenicolo Flunixina (come fluni- xin meglu- mina)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluzione inietta- bile	Bovini	Uso sottocuta- neo
Slovenia	Intervet International B.V. Wim de Kôrverstraat 35 5831 AN Boxmeer Netherlands	Nuflor 300 mg/ml razto- pina za injiciranje	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione inietta- bile	Bovini, suini	Uso intramusco- lare, sottocuta- neo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Slovenia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 10 kg do 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Slovenia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 25 do 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Slovenia	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix kožni nanos, raztopina za pse od 40 do 60 kg	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Slovenia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250/1250 spot-on solution for dogs over 10 up to 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Slovenia	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400/2000 spot-on solution for dogs over 25 up to 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Spagna	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Kelaflor 300 mg/ml soluzione inyectable para bovino y porcino	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Spagna	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zeppe- lin, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Flomac 450 mg/ml soluzione inyectable para bovino	Florfenicolo	450 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Spagna	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 20 mg/ml soluzione inyectable para bovino, porcino y caballos	Meloxicam	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Spagna	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 40 mg soluzione spot-on para gatos medianos	Praziquantel	40 mg/ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Spagna	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 60 mg Soluzione spot-on para gatos grandes	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Spagna	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Barcelona Spain	Cadorex 300 mg/ml soluzione inyectable para bovino, ovino y porcino	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Spagna	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall 300 mg/ml soluzione inyectable para bovino, ovino y porcino	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Spagna	Laboratorios Syva, S.A.U. Avda. Párroco Pablo Díez, 49-57 24010 León Spain	Florfenis 300 mg/ml Soluzione inyectable para bovino, ovino y porcino	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Spagna	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zeppe- lin, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Resflor solucion inyectable	Florfenicolo Flunixin (come flunixin meglumina)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo
Spagna	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Barcelona Spain	Frontline Tri-act Solucion spot-on para perros 10 - 20 kg	Fipronil Permetrina	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Spagna	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Barcelona Spain	Frontline Tri-act Solucion spot-on para perros 20 - 40 kg	Fipronil Permetrina	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Spagna	Boehringer Ingelheim Animal Health España S.A.U. C/Prat de la Riba, 50 08174 Barcelona Spain	Frontline Tri-act Solucion spot-on para perros 40 - 60 kg	Fipronil Permetrina	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Spagna	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 250 mg/1250 mg solución spot-on para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Spagna	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Protectix 400 mg/2000 mg solución spot-on para perros de más de 25 kg hasta 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Spagna	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 250/1250 mg solución spot-on para perros de más de 10 kg hasta 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Spagna	Beaphar B.V. Drostenkamp 3 8101 BX Raalte The Netherlands	Preventix 400 mg/2000 mg solución spot-on para perros de más de 25 kg hasta 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Spagna	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml Solucion inyectable para bovino y porcino	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Spagna	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zeppe- lin, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Nuflor 300 mg/ml solucion inyectable para bovino y ovino	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Spagna	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml solucion inyectable para bovino y porcino	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Spagna	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg solucion para unción dorsal puntual para perros de más de 25 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Spagna	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor 300 mg/ml solucion inyectable para bovino y porcino	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Spagna	MSD Animal Health, S.L. Pol. Ind. El Montalvo I, C/ Zepellin, 6. Parcela 38 37008 Salamanca Spain	Nuflor 300 mg/ml soluzione iniettabile porcino	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Suini	Uso intramuscolare
Spagna	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg soluzione spot-on per gatti grandi	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Spagna	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Damtix 2000 mg/400 mg soluzione per uncinio dorsale puntuale per cani di più di 25 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Spagna	Vetpharma Animal Health S.L. Gran Via De Carles III 98 7th Floor 08028 (Barcelona) Spain	Filmtix 2.5 ml soluzione spot-on per cani sopra i 10 kg fino a 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Spagna	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml soluzione spot-on per cani di più di 25 kg fino a 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Spagna	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml Soluzione spot-on per cani di più di 40 kg fino a 60 kg	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Spagna	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 2,5 ml solution spot-on para perros de mas de 10 kg hasta 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Spagna	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 4 ml solution spot-on para perros de mas de 25 kg hasta 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Spagna	AB7 Santé 9 Chemin des Monges 31450 Deyme France	Pulsix 6 ml solution spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Spagna	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Daclotrix 2000 mg/400 mg solution para uncion dorsal puntual para perros de mas de 25 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Spagna	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solution spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 40 kg a 60 kg)	Uso spot-on
Spagna	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solution spot-on para perros de mas de 10 hasta 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Spagna	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Advantix solution spot-on para perros de mas de 25 hasta 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 25 kg a 40 kg)	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Spagna	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto Solucion spot-on para perros de mas de 10 hasta 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Canì (da 10 kg a 25 kg)	Uso spot-on
Spagna	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto Solucion spot-on para perros de mas de 25 hasta 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Canì (da 25 kg a 40 kg)	Uso spot-on
Spagna	Bayer Animal Health GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 20 51373 Leverkusen Germany	Poli-ecto Solucion spot-on para perros de mas de 40 kg hasta 60 kg	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Canì (da 40 kg a 60 kg)	Uso spot-on
Spagna	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml soluzione para administración en agua de bebida para porcino y pollos	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini, polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Spagna	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml soluzione para administración en agua de bebida para porcino y pollos	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini (suini da ingrasso), polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Spagna	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol 20/100 mg/ml soluzione para administración en agua de bebida para porcino y pollos	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini (suini da ingrasso), polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Spagna	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Solucion inyectable	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Spagna	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Florfenicen 300 mg/ml solucion inyectable para bovino, ovino y porcino	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Spagna	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml Solucion inyectable para bovino y porcino	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Spagna	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml solucion inyectable para bovino y porcino	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Spagna	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Florflu 300/16,5 mg/ml Solucion inyectable para bovino	Florfenicolo Flunixin	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo
Spagna	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Flodoex 300 mg/ml solucion inyectable	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Spagna	Laboratorios e industrias Iven, S.A. Luis I, 56. Pol. Industrial Vallecas 28031 Madrid Spain	Oxiciven L.A. 200 mg/ml Solucion inyectable	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini, caprini	Uso intramuscolare
Spagna	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Censulfatrim solucion inyectable	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Spagna	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Trimacrol Gan	Trimetoprima Sulfadiazina	80 mg/ml 400 mg/ml	Sospensione iniettabile	Bovini, equini, suini, ovini, caprini	Uso intramuscolare
Spagna	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Neumovex	Trimetoprima Sulfadiazina	25 mg/ml 136 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suinetti	Somministrazione in acqua da bere
Spagna	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Suictine	Ivermectina	10 mg/ml	Soluzione iniettabile	Suini	Uso sottocutaneo
Spagna	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Florvex 300 mg/ml Solucion inyectable	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Spagna	Virbac España, S.A. Angel Guimera, 179-181 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Terralon 200 mg/ml LA	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, ovini	Uso intramuscolare
Spagna	Cenavisa, S.L. Camí Pedra Estela s/n 43205 Reus Spain	Oxycen L.A. 200 mg/ml Solucion inyectable	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini, caprini	Uso intramuscolare
Spagna	Laboratorios e industrias Iven, S.A. Luis I, 56. Pol. Industrial Vallecas 28031 Madrid Spain	Oxiretard 200 mg/ml L. A. Solucion inyectable	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini, caprini	Uso intramuscolare
Spagna	Mevet, S.A.U. Av. Industria, Pol. Industrial El Segre, parcela 409-410, 25191 Lleida Spain	Pulmovall 300 mg/ml Solucion inyectable	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Spagna	Industrial Veterinaria, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona) Spain	Promectine	Ivermectina	10 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo
Svezia	Norbrook Laboratories (Ireland) Limited Rossmore Industrial Estate H18 W620 Monaghan Ireland	Hippotrim vet	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini	Uso intramuscolare, endovenoso

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Svezia	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy prolongatum vet	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare
Svezia	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Florselect vet	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Svezia	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 10-20 kg	Fipronil Permetrina	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Svezia	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 20-40 kg	Fipronil Permetrina	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Svezia	Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S Strødamvej 52 2100 Copenhagen Denmark	Frontect 40-60 kg	Fipronil Permetrina	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Droncit Spot-on 20 mg solution	Praziquantel	20 mg	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on Solution for Dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on Solution for Dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 25 kg a 40 kg)	Uso spot-on
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Elanco Europe Ltd. Form 2 Bartley Way Hook RG27 9XA United Kingdom	Advantix Spot-on Solution for Dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani (da 40 kg a 60 kg)	Uso spot-on
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Pharmaq AS Skogmo Industriområde Industrivegen 50 7863 Overhalla Norway	AMX 10 mg/ml concentrate for solution for fish treatment	Deltametrina	10 mg/ml	Concentrato per soluzione per trattamento dei pesci	Salmoni atlantici, trote iridee	Uso a base di acqua
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan, 20 mg/ml, solution for injection for cattle, pigs and horses	Meloxicam	20 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	aniMedica GmbH Im Südfeld 9 48308 Senden-Bösensell Germany	Animeloxan 5 mg/ml solution for injection for dogs and cats	Meloxicam	5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Cani, gatti	Uso endovenoso, sottocutaneo
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Ataxxa 2000 mg/400 mg spot-on solution for dogs over 25 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Eco Animal Health Ltd. 78 Coombe Road New Malden KT3 4QS United Kingdom	Bimectin 5 mg/ml Pour-on Solution for Cattle	Ivermectina	5 mg/ml	Soluzione pour-on	Bovini	Uso pour-on
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Pets Choice Limited Whitebirk Industrial Estate Lower Philips Road, Blackburn BB1 5UD United Kingdom	Bob Martin Clear Wormer 20mg Spot-on Solution for Cats and Kittens	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Livisto Int'l S.L. Av. Universitat Autònoma 29 08290 Cerdanyol del Vallès (Barcelona) Spain	Cadorex 300 mg/ml solution for injection for cattle, sheep and pigs	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Cyclosol LA, 200 mg/ml solution for injection	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Diatrim 200 mg/ml + 40 mg/ml Solution for Injection	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Zoetis UK Limited 1st Floor, Birchwood Building Springfield Drive Leatherhead KT22 7LP United Kingdom	Duphatrim IS Injectable Solution	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Eco Animal Health Ltd. 78 Coombe Road New Malden KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin 5 mg/ml Pour-on solution for cattle	Ivermectina	5 mg/ml	Soluzione pour-on	Bovini	Uso pour-on
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ezi-Wormer 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Praziquantel	20 mg	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Flordofen 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Kela N.V. Sint Lenaartseweg 48 2320 Hoogstraten Belgium	Florfenikel 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Laboratorios Calier, S.A. C/ Barcelonès, 26 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona) Spain	Florinject 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Krka d.d. Novo Mesto Smarjeska Cesta 6 8501 Novo Mesto Slovenia	Flovuxin 300/16.5 mg/ml Solution for Injection for Cattle	Florfenicolo Flunixin	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 10-20 kg	Fipronil Permetrina	135.2 mg/2 ml 1009.6 mg/2 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 20-40 kg	Fipronil Permetrina	270.4 mg/4 ml 2019.2 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Boehringer Ingelheim Animal Health UK Limited Ellesfield Avenue Bracknell RG12 8YS United Kingdom	Frontline Tri-Act Spot-on Solution for Dogs 40-60 kg	Fipronil Permetrina	405.6 mg/6 ml 3028.8 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Johnson's Easy Spot-On Solution Wormer for Cats & Kittens 20 mg	Praziquantel	20 mg	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Melovem 30 mg/ml solution for injection for cattle and pigs	Meloxicam	30 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Metaxol 20/100 mg/ml Solution for Use in Drinking Water for Pigs and Chickens	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini (suini da ingrasso), polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Eurovet Animal Health BV Handelsweg 25 5531 AE Bladel Netherlands	Methoxasol 20/100 mg/ml solution for use in drinking water for pigs and chickens	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini, polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	S.P. Veterinaria, S.A. Ctra. Reus-Vinyols, km.4,1 43330 Riudoms (Tarragona) Spain	Mycoflor, 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Nifencol 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Pigs	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Norbrook Laboratories Limited Station Works Newry BT35 6JP Northern Ireland	Norodine 24 solution for injection	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	MSD Animal Health UK Limited Walton Manor, Walton Milton Keynes MK7 7AJ United Kingdom	Nuflor 300 mg/ml solution for injection for cattle and sheep	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, ovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	MSD Animal Health UK Limited Walton Manor, Walton Milton Keynes MK7 7AJ United Kingdom	Nuflor Minidose 450 mg/ml Solution for Injection for Cattle	Florfenicolo	450 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso intramuscolare, sottocutaneo
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 60 mg spot-on solution for large cats	Praziquantel	60 mg/1.5 ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Eco Animal Health Ltd. 78 Coombe Road New Malden KT3 4QS United Kingdom	Qualimec 5 mg/ml pour-on solution for cattle	Ivermectina	5 mg/ml	Soluzione pour-on	Bovini	Uso topico
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Quantex 20 mg Spot-on Solution	Praziquantel	20 mg	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	MSD Animal Health UK Limited Walton Manor, Walton Milton Keynes MK7 7AJ United Kingdom	Resflor 300/16.5 mg/ml solution for injection for cattle	Florfenicolo Flunixin (come flunixin meglumina)	300 mg/ml 16.5 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini	Uso sottocutaneo
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Ridaworm 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Praziquantel	20 mg/0.5 ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Laboratorios Hipra S.A. Avinguda La Selva 135 17170 Amer (Girona) Spain	Selectan 300 mg/ml Solution for Injection for Cattle and Swine	Florfenicolo	300 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini	Uso intramuscolare
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	TapeNil 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Praziquantel	20 mg	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Tetroxy L.A. 200 mg/ml Oxytetracycline solution for injection	Ossitetraciclina	200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, suini, ovini	Uso intramuscolare
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Norbrook Laboratories Limited Station Works Newry BT35 6JP Northern Ireland	Trimacare 24% solution for injection	Trimetoprima Sulfadiazina	40 mg/ml 200 mg/ml	Soluzione iniettabile	Bovini, equini, suini, cani, gatti	Uso intramuscolare, endovenoso, sottocutaneo
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer Netherlands	Trimsulfasol 20/100 mg/ml solution for use in drinking water for pigs and chickens	Trimetoprima Sulfametoxazolo	20 mg/ml 100 mg/ml	Soluzione per somministrazione in acqua da bere	Suini (suini da ingrasso), polli (broiler)	Somministrazione in acqua da bere

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D Spot-on Solution for Dogs > 40 kg	Dinotefuran Piriproxifene Permetrina	436 mg/8 ml 38.7 mg/8 ml 3,175 mg/8 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on solution for dogs > 10-25 kg	Dinotefuran Piriproxifene Permetrina	196 mg/3.6 ml 17.4 mg/3.6 ml 1,429 mg/3.6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on solution for dogs > 25-40 kg	Dinotefuran Piriproxifene Permetrina	256 mg/4.7 ml 22.7 mg/4.7 ml 1,865 mg/4.7 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Ceva Animal Health Ltd Unit 3, Anglo Office Park, White Lion Road Amersham HP7 9FB United Kingdom	Vectra 3D spot-on solution for dogs > 4-10 kg	Dinotefuran Piriproxifene Permetrina	87 mg/1.6 ml 7.7 mg/1.6 ml 635 mg/1.6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso spot-on
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Wormax 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Praziquantel	20 mg	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	WormCat 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Praziquantel	20 mg	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Vetoquinol UK Limited Pury Hill Business Park, Steadings Barn Towcester NN12 7LS United Kingdom	Wormclear praziquantel 20 mg spot-on solution for cats	Praziquantel	20 mg	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	WormIt 20 mg spot-on solution for cats and kittens	Praziquantel	20 mg	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 2.5 ml spot-on solution for dogs over 10 kg up to 25 kg	Imidacloprid Permetrina	250 mg/2.5 ml 1250 mg/2.5 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 4 ml spot-on solution for dogs over 25 kg up to 40 kg	Imidacloprid Permetrina	400 mg/4 ml 2000 mg/4 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Vetpharma Animal Health S.L. Carrer De Les Corts 23 08028 Barcelona Spain	Filmtix 6 ml spot-on solution for dogs over 40 kg up to 60 kg	Imidacloprid Permetrina	600 mg/6 ml 3000 mg/6 ml	Soluzione spot-on	Cani	Uso cutaneo

Allegato ID

Elenco dei medicinali veterinari autorizzati a livello nazionale per i quali si raccomanda la variazione delle autorizzazioni all'immissione in commercio (concentrazione di NMP, avvertenze per la sicurezza degli animali di destinazione e avvertenze per la sicurezza dell'utilizzatore sia durante l'applicazione sia dopo l'applicazione)

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'auto-rizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Bulgaria	Farma Vet Ltd. Shumen, 40 Otec Paisii str. Bulgaria	Deltapharm	Deltametrina	50 mg/ml	Concentrato per soluzione cutanea	Bovini, ovini, cani	Uso cutaneo
Cipro	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Ecofleece 10% w/w, συμπύκνωμα για εμφάνιση, για πρόβατα	Cipermetrina	10% w/w	Concentrato per soluzione per immersione	Ovini	Uso topico
Francia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg solution pour spot-on pour chats de taille moyenne	Praziquantel	40 mg/ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Germania	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg lösung zum auf-tropfen für mittel-große katzen	Praziquantel	40 mg/ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Irlanda	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg spot-on solution for medium cats	Praziquantel	40 mg/ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Irlanda	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close Tallaght, Dublin 24 Ireland	Cyperguard concentrate for dip emulsion	Cipermetrina	10% w/w/ml	Concentrato per emulsione per immersione	Ovini	Uso topico
Irlanda	Bimeda Animal Health Limited 2, 3 & 4 Airton Close	Ecofleece 10% w/w sheep dip concentrate	Cipermetrina	10% w/w	Concentrato per sospensione per immersione	Ovini	Uso topico

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
	Tallaght, Dublin 24 Ireland						
Italia	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg soluzione spot-on per gatti di taglia media	Praziquantel	40 mg/ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Malta	V.M.D. n.v. Hoge Mauw 900 2370 Arendonk Belgium	Deltaveto-5 EC Liquid	Deltametrina	50 g/l	Emulsione cutanea	Bovini, equini, suini, ovini, caprini, cani	Uso esterno
Paesi Bassi	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg spot-on oplossing voor middelgrote katten	Praziquantel	40 mg/ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Spagna	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg solucion spot-on para gatos medianos	Praziquantel	40 mg/ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on
Spagna	Divasa Farmavic, S.A. Ctra. Sant Hipolit, Km. 71 08503 Gurb, Vic Spain	Cloramivet spray	Cloramfenicolo	30 mg/g	Spray cutaneo, soluzione	Cani, gatti	Uso cutaneo

Stato membro UE/SEE	Richiedente/titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio	Nome	DCI- Principio attivo	Dosaggio	Forma farmaceutica	Specie animale	Via di somministrazione
Regno Unito/Irlanda del Nord ¹	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Limited Dublin Road, Loughrea, Co Galway Ireland	Prazpronto 40 mg spot-on solution for medium cats	Praziquantel	40 mg/ml	Soluzione spot-on	Gatti	Uso spot-on

Allegato II

Conclusioni scientifiche e motivi della modifica delle informazioni sul prodotto

Riassunto generale della valutazione scientifica dei medicinali veterinari contenenti N-metil pirrolidone come eccipiente

Introduzione

L'N-metil pirrolidone (NMP) è un eccipiente utilizzato da decenni come solvente in diversi medicinali veterinari.

Successivamente, è stato ritenuto tossico per lo sviluppo da diversi comitati europei [comitato per la valutazione dei rischi (RAC) e comitato per l'analisi socioeconomica (SEAC) dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA); comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC); comitato scientifico per i limiti dell'esposizione professionale (SCOEL)] (SCCS, 2011²; ECHA, 2014³; SCOEL, 2016⁴).

Inoltre, ai sensi dell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 – classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (CLP)⁵, l'NMP è classificato dal punto di vista giuridico come "Ripr. 1B (può nuocere al feto)".

La Germania ha osservato che un certo numero di medicinali veterinari contenenti NMP come eccipiente autorizzati in vari Stati membri non contengono avvertenze relative alla sicurezza degli utilizzatori o degli animali di destinazione in termini di potenziali effetti teratogeni dell'NMP nelle loro informazioni sul prodotto (riassunto delle caratteristiche del prodotto – RCP, etichettatura e foglietto illustrativo).

La valutazione quantitativa del rischio per l'utilizzatore secondo la linea guida del CVMP sulla sicurezza degli utilizzatori di medicinali veterinari (EMA/CVMP/543/03-Rev.1)⁶ e la linea guida del CVMP sulla sicurezza degli utilizzatori di medicinali veterinari somministrati per via topica (EMA/CVMP/SWP/721059/2014)⁷ hanno rivelato che la maggior parte dei prodotti contenenti NMP senza una frase di avvertenza nelle informazioni sul prodotto presenta un rischio inaccettabile per le donne in gravidanza, con margini di esposizione sostanzialmente inferiori a 100.

Inoltre, la Germania ha osservato che i prodotti generici recentemente autorizzati contengono avvertenze di sicurezza per l'utilizzatore relative all'NMP, mentre tali avvertenze mancano ancora nelle informazioni sul prodotto dei prodotti di riferimento corrispondenti. La stessa situazione è evidente per quanto riguarda la sicurezza degli animali di destinazione.

In considerazione del potenziale teratogeno dell'NMP e delle incongruenze individuate nelle avvertenze sulla sicurezza per l'utilizzatore e gli animali di destinazione approvate per prodotti simili sul mercato, la Germania ha ritenuto che sia nell'interesse dell'Unione avviare un riesame dei medicinali veterinari contenenti NMP come eccipiente. Se del caso, devono essere attuate misure di mitigazione del rischio per garantire l'uso sicuro dei medicinali veterinari interessati a livello europeo.

Pertanto, la Germania ha deferito la questione al comitato per i medicinali veterinari (CVMP) dell'Agenzia nell'interesse della tutela della sicurezza degli utilizzatori e degli animali nell'Unione.

² SCCS, 2011. Opinion on N-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) adopted by the Scientific Committee on Consumer Safety - [link](#)

³ ECHA, 2014. Background document to the Opinion on the Annex XV dossier proposing restrictions on 1-methyl-2-pyrrolidone (NMP) - [link](#)

⁴ SCOEL, 2016. SCOEL/REC/119 N-Methyl-2-Pyrrolidone. Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits - [link](#)

⁵ Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures

⁶ CVMP guideline on user safety for pharmaceutical veterinary medicinal products (EMA/CVMP/543/03-Rev.1) - [link](#)

⁷ CVMP guideline on user safety of topically administered veterinary medicinal products (EMA/CVMP/SWP/721059/2014) - [link](#)

Sintesi generale della valutazione scientifica

Al CVMP è stato chiesto di esaminare tutti i dati disponibili per i medicinali veterinari contenenti N-metil pirrolidone come eccipiente e di fornire un parere scientifico in merito all'eventualità che l'esito di una valutazione aggiornata del rischio per l'utilizzatore, eseguita in conformità alle attuali linee guida sulla sicurezza degli utilizzatori (EMA/CVMP/543/03-Rev.1⁶ e EMA/CVMP/SWP/721059/2014⁷), per i medicinali veterinari in esame, identificherebbe un potenziale rischio per le donne in gravidanza. Nel caso in cui venga individuato tale rischio, è stato richiesto di stabilire adeguate misure di mitigazione. Inoltre, è stato necessario prendere in considerazione ulteriori informazioni riportate nelle informazioni sull'uso dei prodotti in questione negli animali di destinazione durante la gravidanza o l'ovodeposizione.

I medicinali veterinari contenenti NMP autorizzati nello Spazio economico europeo presentano le seguenti forme farmaceutiche: prodotti per iniezione, soluzioni per infusione, prodotti spot-on, prodotti pour-on, shampoo, bagni medicati per ovini, prodotti spray e concentrati per soluzioni orali per l'uso in acqua potabile o per soluzioni per il trattamento dei pesci.

Sicurezza dell'utilizzatore

Al CVMP è stato chiesto di considerare la sicurezza degli utilizzatori dei medicinali veterinari contenenti NMP come eccipiente per quanto riguarda il suo potenziale di indurre tossicità dello sviluppo.

La tossicità della riproduzione e dello sviluppo dell'NMP a seguito di esposizione orale è stata precedentemente descritta e valutata dal CVMP nella relazione di sintesi sugli LMR per 1-metil-2-pirrolidone (EMA/MRL/615/99-FINAL-Rev.1)⁸.

Inoltre, studi di tossicità dello sviluppo attraverso altre vie di somministrazione sono stati precedentemente valutati e pubblicati da diverse agenzie europee e comitati scientifici (SCCS, 2011²; ECHA, 2014³; SCOEL, 2016⁴; Akesson, Bengt & International Programme on Chemical Safety, OMS, 2001⁹). Nel complesso, il CVMP ha ritenuto che l'NMP sia un teratogeno consolidato in animali da laboratorio attraverso varie vie di esposizione.

Durante questa procedura di deferimento, il CVMP ha effettuato una valutazione aggiornata del rischio per gli utilizzatori dei medicinali veterinari interessati, in conformità alle suddette linee guida sulla sicurezza degli utilizzatori.

Al fine di effettuare la valutazione del rischio per gli utilizzatori, le concentrazioni di N-metil pirrolidone nei singoli prodotti interessati dalla presente procedura di deferimento sono state fornite dalle autorità nazionali competenti degli Stati membri. Ai richiedenti/titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio è stato chiesto di informare il CVMP se le concentrazioni di NMP utilizzate nei calcoli del rischio per l'utilizzatore effettuati dal comitato erano errate e, se necessario, i calcoli sono stati rivisti. Tuttavia, per alcuni medicinali veterinari non sono state fornite informazioni sulle concentrazioni di NMP e, in tali casi, il CVMP ha seguito l'ipotesi peggiore, in cui il contenuto del principio attivo è stato sottratto dal volume del prodotto e si è ipotizzato che il volume rimanente contenesse il 100 % dell'eccipiente NMP.

La valutazione del rischio per gli utilizzatori è stata effettuata per forma farmaceutica utilizzando i seguenti valori tossicologici di riferimento, rispettivamente per le vie di esposizione orale e dermica:

- NOAEL orale più basso = 125 mg per kg di peso corporeo al giorno, derivato da studi di tossicità orale dello sviluppo con NMP nei ratti (EMA/MRL/615/99-FINAL-Rev.1)⁸.

⁸ EMA, 2008. Committee for Veterinary Medicinal Products: 1-Methyl-2-Pyrrolidone Summary Report (2), (EMA/MRL/615/99-FINAL-Rev.1. May 2008)

⁹ Akesson, Bengt & International Programme on Chemical Safety, 2001. N-methyl-2-pyrrolidone. World Health Organization (WHO) - [link](#)

- NOAEL dermico più basso = 237 mg per kg di peso corporeo al giorno, derivato da studi di tossicità dermica dello sviluppo con NMP nei ratti (Becci *et al.*, 1982¹⁰; SCCS, 2011²).

La valutazione quantitativa del rischio per gli utilizzatori è stata eseguita solo per le esposizioni dermica e orale. L'esposizione per inalazione non è stata valutata separatamente perché mancavano parametri importanti per questi calcoli. Tuttavia, poiché il tasso di applicazione nel caso peggiore era molto conservativo e gli effetti tossici sullo sviluppo dopo esposizione dermica erano più gravi rispetto a quelli osservati dopo esposizione per inalazione, è stato previsto che la valutazione del rischio per gli utilizzatori a seguito di esposizione dermica copra anche il rischio dopo esposizione per inalazione.

Sebbene siano solitamente considerati margini di esposizione (MOE) più elevati per le sostanze teratogene, un MOE di 100 è stato considerato sufficiente per l'eccipiente N-metil pirrolidone durante l'attuale valutazione del rischio per gli utilizzatori, a causa delle ipotesi conservative formulate durante i calcoli e dell'uso di valori predefiniti, ad esempio un assorbimento dermico del 100 %.

La valutazione quantitativa del rischio per gli utilizzatori ha rivelato MOE inferiori a 100 per la maggior parte dei medicinali veterinari interessati dal presente deferimento e, di conseguenza, un rischio inaccettabile per le utilizzatrici in gravidanza. Pertanto, il CVMP ha ritenuto che l'inclusione di avvertenze di sicurezza per gli utilizzatori e misure di mitigazione del rischio adeguate nelle rispettive informazioni sul prodotto (riassunto delle caratteristiche del prodotto e foglietto illustrativo) per i medicinali veterinari pertinenti fosse necessaria per la protezione delle donne in età fertile, delle donne in gravidanza o delle donne che sospettano di essere in gravidanza.

Per alcuni medicinali veterinari interessati dal presente deferimento (compresi tutti i medicinali per infusione), la valutazione quantitativa del rischio per gli utilizzatori ha portato a MOE superiori a 100 e, pertanto, il CVMP ha ritenuto che non debbano essere aggiunte avvertenze di sicurezza per l'utilizzatore nelle informazioni sul prodotto di tali medicinali.

Sicurezza degli animali di destinazione

Nella presente procedura di deferimento, il comitato ha valutato se, per i medicinali veterinari contenenti l'eccipiente N-metil pirrolidone, fossero necessarie informazioni aggiuntive nelle informazioni sul prodotto per un uso sicuro negli animali di destinazione durante la gravidanza o l'ovodeposizione.

L'eccipiente NMP è stato valutato da diverse agenzie e comitati scientifici (SCCS, 2011²; ECHA, 2014³; SCOEL, 2016⁴; Akesson, Bengt & International Programme on Chemical Safety, OMS, 2001⁹) e ritenuto un teratogeno consolidato secondo i dati derivati da specie animali da laboratorio che hanno mostrato evidenza di malformazioni fetali dovute all'NMP.

Il CVMP ha ritenuto che il potenziale di tossicità dello sviluppo dell'NMP debba essere adeguatamente rispecchiato nelle informazioni sul prodotto dei medicinali veterinari interessati, ad eccezione dei casi in cui l'uso sicuro del prodotto durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione sia stato dimostrato in studi specifici di sicurezza nelle specie di destinazione, ossia studi che non hanno fornito prove di effetti teratogeni nelle rispettive specie di destinazione.

Elanco Animal Health Inc. è stato l'unico titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio a presentare dati pertinenti sulla sicurezza degli animali di destinazione nelle specie di destinazione. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha fornito una relazione di studio sul sovradosaggio di 3 volte durante la gestazione e l'allattamento delle cagne per il suo prodotto Advantix Spot-on che non ha mostrato segni di tossicità dello sviluppo, e questo dato è riportato nelle informazioni sul prodotto approvate. Questo studio, in cui è stata somministrata ripetutamente fino a 3 volte la dose massima raccomandata per il trattamento, era già stato valutato durante la procedura di

¹⁰ Becci P.J., Knickerbocker M.J., Reagan E.L., Parent R.A., Llewellyn W.B. (1982). Teratogenicity study of N-methyl pyrrolidone after dermal application to Sprague-Dawley rats. *Fundamental applied toxicology* 2: 73-76.

autorizzazione all'immissione in commercio (IT/V/0114/001), in cui era stato convenuto di includere nelle informazioni sul prodotto la dicitura "*Può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento*". Pertanto, il CVMP ha convenuto che la formulazione approvata fosse mantenuta nelle informazioni sul prodotto per i prodotti spot-on di Advantix poiché è stato fornito uno studio di tollerabilità nelle cagne gravide e in allattamento che ha confermato che la formulazione commercializzata del prodotto è stata utilizzata nello studio. Il comitato ha inoltre concluso che questa frase deve essere mantenuta nelle informazioni sul prodotto dei prodotti generici di Advantix con composizione identica al prodotto di riferimento.

Valutazione del rapporto beneficio-rischio

Valutazione dei benefici

L'efficacia dei prodotti interessati nelle specie di destinazione non è stata valutata in modo specifico nell'ambito del presente deferimento. I medicinali veterinari in esame sono stati valutati al momento dell'autorizzazione nell'ambito di procedure di richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio centralizzate e nazionali e sono considerati efficaci nei rispettivi animali di destinazione.

Valutazione dei rischi

La qualità, la sicurezza dei consumatori e il rischio ambientale per i medicinali veterinari interessati non sono stati valutati nella presente procedura di deferimento.

A causa del potenziale teratogeno dell'eccipiente NMP, il CVMP ha esaminato i dati disponibili e ha concluso che esiste un rischio per le utilizzatrici in gravidanza per alcuni dei medicinali veterinari interessati dalla presente procedura di deferimento, secondo la valutazione del rischio per gli utilizzatori effettuata dal CVMP. Inoltre, il comitato ha concluso che esiste un rischio per gli animali di destinazione durante la gravidanza o l'ovodeposizione, ad eccezione dei casi in cui l'uso sicuro del prodotto durante la gravidanza o l'ovodeposizione sia stato dimostrato in studi specifici di sicurezza nelle specie di destinazione.

Misure di mitigazione del rischio

Sulla base dei dati disponibili, sono state stabilite le avvertenze relative alla sicurezza per gli utilizzatori e gli animali di destinazione e sono state proposte modifiche ai paragrafi 3.5 e 3.7 (modello QRD v9.0), o ai paragrafi 4.5 e 4.7 (modello QRD v8.2) del riassunto delle caratteristiche del prodotto e ai paragrafi corrispondenti del foglietto illustrativo per i medicinali veterinari di cui agli allegati IB, IC e ID, ove applicabile.

Inoltre, come ulteriore misura di mitigazione del rischio, il CVMP ha concluso che nei paragrafi pertinenti delle informazioni sul prodotto dei medicinali di cui agli allegati IB, IC e ID deve essere indicata la quantità di N-metil pirrolidone, poiché tale dato è considerato essenziale per la somministrazione sicura del medicinale veterinario, qualora non sia stato possibile escludere un rischio e, di conseguenza, le sezioni del RCP 3.5/4.5 o 3.7/4.7 sono tenute a includere le avvertenze summenzionate.

Queste misure sono considerate adeguate per garantire la sicurezza degli utilizzatori e degli animali di destinazione.

Valutazione e conclusioni sul rapporto beneficio-rischio

Dopo aver esaminato i motivi della procedura di deferimento e i dati disponibili, il CVMP ha concluso che per i medicinali veterinari elencati nell'allegato IA il rapporto beneficio-rischio rimane favorevole.

Inoltre, per i medicinali veterinari elencati negli allegati IB, IC e ID, il CVMP ha concluso che sono necessarie avvertenze di sicurezza per ridurre il rischio per le utilizzatrici in gravidanza e/o gli animali di

destinazione. Il comitato ha concluso che il rapporto beneficio-rischio per questi medicinali veterinari rimane favorevole, fatte salve le modifiche raccomandate alle informazioni sul prodotto.

Motivi del parere del CVMP

Considerato che

- Il CVMP ha esaminato la procedura ai sensi dell'articolo 82 del regolamento (UE) 2019/6 per tutti i medicinali veterinari contenenti N-metil pirrolidone come eccipiente.
- Il CVMP ha esaminato i dati disponibili sul rischio teratogeno per le utilizzatrici in gravidanza associato all'uso di medicinali veterinari contenenti N-metil pirrolidone e ha condotto una valutazione aggiornata dei rischi per gli utilizzatori in conformità alle attuali linee guida sulla sicurezza degli utilizzatori (EMA/CVMP/543/03-Rev.1⁶ ed EMA/CVMP/SWP/721059/2014⁷).
- Il CVMP ha preso in considerazione le informazioni aggiuntive riportate nelle informazioni sul prodotto relative all'uso dei prodotti in questione negli animali di destinazione durante la gravidanza o l'ovodeposizione.
- Sulla base dei dati disponibili, il CVMP ha concluso che per i medicinali veterinari contenenti N-metil pirrolidone come eccipiente di cui all'allegato IA, non viene identificato alcun rischio teratogeno per le utilizzatrici in gravidanza o gli animali di destinazione.
- Sulla base dei dati disponibili, il CVMP ha concluso che per i medicinali veterinari contenenti N-metil pirrolidone come eccipiente, di cui agli allegati IB, IC e ID, un rischio teratogeno è identificato sia per le utilizzatrici in gravidanza sia per gli animali di destinazione.
- Il CVMP ha pertanto raccomandato che nelle informazioni sul prodotto di tutti i medicinali veterinari di cui agli allegati IB, IC e ID debbano essere incluse adeguate avvertenze di sicurezza, per garantire la sicurezza degli utilizzatori e/o degli animali di destinazione.

Parere del CVMP

Alla luce di quanto sopra, il CVMP ha concluso che il rapporto beneficio-rischio dei medicinali veterinari contenenti N-metil pirrolidone come eccipiente, di cui all'allegato IA, rimane favorevole e ha pertanto raccomandato il mantenimento di tali autorizzazioni all'immissione in commercio.

Inoltre, il CVMP ha concluso che il rapporto beneficio-rischio dei medicinali veterinari contenenti N-metil pirrolidone come eccipiente di cui agli allegati IB, IC e ID rimane favorevole, fatte salve le modifiche alle informazioni sul prodotto descritte nell'allegato III.

Pertanto, il comitato ha raccomandato la variazione dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio per i medicinali veterinari contenenti N-metil pirrolidone come eccipiente, di cui agli allegati IB, IC e ID.

Allegato III

Modifiche alle sezioni rilevanti delle informazioni sul prodotto

Nota:

tali modifiche sono l'esito della procedura di deferimento.

Modifiche alle sezioni rilevanti delle informazioni sul prodotto

Le informazioni sul prodotto esistenti dovranno essere modificate (inserimento, sostituzione o cancellazione di testo, come appropriato) per rispecchiare il testo concordato riportato di seguito.

Per tutti i medicinali veterinari elencati nell'allegato IB

Riassunto delle caratteristiche del prodotto

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA (modello QRD v9.0 e v8.2)

In questo paragrafo, deve essere dichiarata la quantità dell'eccipiente N-metil pirrolidone, poiché tale dato è considerato essenziale per la somministrazione sicura del medicinale veterinario.

3.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione (modello QRD v9.0) /

4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione (modello QRD v8.2)

Deve essere aggiunta la seguente dicitura, includendo le specie di destinazione pertinenti, ove applicabile. Nel caso in cui in questo paragrafo sia già riportato un riferimento all'eccipiente N-metil pirrolidone, sostituirlo con la seguente dicitura, includendo le specie di destinazione pertinenti, ove applicabile:

La sicurezza del medicinale veterinario in <specie di destinazione> durante <la gravidanza>, <l'allattamento>, <l'ovodeposizione> o negli animali destinati alla riproduzione non è stata stabilita. Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto beneficio-rischio del veterinario responsabile. [...]

Nel caso in cui le specie di destinazione non vadano incontro a gravidanza e allattamento, ad esempio pesci, deve essere aggiunta la seguente avvertenza:

La sicurezza del medicinale veterinario in <specie di destinazione> destinati alla riproduzione non è stata stabilita. Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto beneficio-rischio del veterinario responsabile. [...]

Foglietto illustrativo

2. Composizione (modello QRD v9.0) / **3. INDICAZIONE DEL(I) PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E DEGLI ALTRI INGREDIENTI** (modello QRD v8.2)

In questo paragrafo, deve essere dichiarata la quantità dell'eccipiente N-metil pirrolidone, poiché tale dato è considerato essenziale per la somministrazione sicura del medicinale veterinario.

6. Avvertenze speciali (modello QRD v9.0) / **12. AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)** (modello QRD v8.2)

Gravidanza e allattamento:

Deve essere aggiunta la seguente dicitura, includendo le specie di destinazione pertinenti, ove applicabile. Nel caso in cui in questo paragrafo sia già riportato un riferimento all'eccipiente N-metil pirrolidone, sostituirlo con la seguente dicitura, includendo le specie di destinazione pertinenti, ove applicabile:

La sicurezza del medicinale veterinario in <specie di destinazione> durante <la gravidanza>, <l'allattamento>, <l'ovodeposizione> o negli animali destinati alla riproduzione non è stata stabilita. Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici.

Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto beneficio-rischio del veterinario responsabile.
[...]

Nel caso in cui le specie di destinazione non vadano incontro a gravidanza e allattamento, ad esempio pesci, deve essere aggiunta la seguente dicitura:

La sicurezza del medicinale veterinario in <specie di destinazione> destinati alla riproduzione non è stata stabilita. Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto beneficio-rischio del veterinario responsabile. [...]

Per tutti i medicinali veterinari elencati nell'allegato IC

Riassunto delle caratteristiche del prodotto

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA (modello QRD v9.0 e v8.2)

In questo paragrafo, deve essere dichiarata la quantità dell'eccipiente N-metil pirrolidone, poiché tale dato è considerato essenziale per la somministrazione sicura del medicinale veterinario.

3.5 Precauzioni speciali per l'impiego (modello QRD v9.0) / **4.5 Precauzioni speciali per l'impiego** (modello QRD v8.2)

Precauzioni speciali che devono essere prese dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali

Per i medicinali veterinari di cui all'allegato IC, è stato individuato un rischio durante la fase di applicazione. Pertanto, deve essere aggiunta la seguente dicitura in base alla forma farmaceutica pertinente. Nel caso in cui in questo paragrafo sia già riportato un riferimento all'eccipiente N-metil pirrolidone, sostituirlo con la seguente dicitura secondo la forma farmaceutica pertinente:

Prodotti per iniezione:

Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Le donne in età fertile, le donne in gravidanza o le donne che sospettano di essere in gravidanza devono utilizzare il medicinale veterinario con grande cautela per evitare l'autoiniezione accidentale. [...]

Prodotti spot-on:

Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza e da donne che sospettano di essere in gravidanza. Le donne in età fertile devono indossare dispositivi di protezione individuale, come guanti, durante la manipolazione del medicinale veterinario. [...]

Prodotti pour-on:

Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza e da donne che sospettano di essere in gravidanza. Le donne in età fertile devono indossare dispositivi di protezione individuale, come guanti e indumenti protettivi, durante la manipolazione del medicinale veterinario. [...]

Shampoo:

Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza e da donne

che sospettano di essere in gravidanza. Le donne in età fertile devono indossare dispositivi di protezione individuale, come guanti, durante la manipolazione del medicinale veterinario. [...]

Prodotti spray:

Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza e da donne che sospettano di essere in gravidanza. Le donne in età fertile devono indossare dispositivi di protezione individuale, come guanti e maschera monouso, durante la manipolazione del medicinale veterinario. [...]

Concentrati per soluzioni orali per l'uso in acqua potabile:

Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza e da donne che sospettano di essere in gravidanza. Le donne in età fertile devono indossare dispositivi di protezione individuale, come guanti, durante la manipolazione del medicinale veterinario. [...]

Concentrati per soluzione per il trattamento dei pesci:

Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza e da donne che sospettano di essere in gravidanza. Le donne in età fertile devono indossare dispositivi di protezione individuale, come guanti, durante la manipolazione del medicinale veterinario. [...]

3.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione (modello QRD v9.0) /

4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione (modello QRD v8.2)

Per i medicinali veterinari il cui uso è consentito durante la gravidanza e l'allattamento sulla base di dati specifici del prodotto, deve essere mantenuta la seguente dicitura:

Può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Per tutti gli altri medicinali veterinari, deve essere aggiunta la seguente dicitura, che comprenda le specie di destinazione pertinenti, ove applicabile. Nel caso in cui in questo paragrafo sia già riportato un riferimento all'eccipiente N-metil pirrolidone, sostituirlo con la seguente dicitura, includendo le specie di destinazione pertinenti, ove applicabile:

La sicurezza del medicinale veterinario in <specie di destinazione> durante <la gravidanza>, <l'allattamento>, <l'ovodeposizione> o negli animali destinati alla riproduzione non è stata stabilita. Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto beneficio-rischio del veterinario responsabile. [...]

Nel caso in cui le specie di destinazione non vadano incontro a gravidanza e allattamento, ad esempio pesci, deve essere aggiunta la seguente avvertenza:

La sicurezza del medicinale veterinario in <specie di destinazione> destinati alla riproduzione non è stata stabilita. Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto beneficio-rischio del veterinario responsabile. [...]

Foglietto illustrativo

2. Composizione (modello QRD v9.0) / **3. INDICAZIONE DEL(I) PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E DEGLI ALTRI INGREDIENTI** (modello QRD v8.2)

In questo paragrafo, deve essere dichiarata la quantità dell'eccipiente N-metil pirrolidone, poiché tale dato è considerato essenziale per la somministrazione sicura del medicinale veterinario.

6. Avvertenze speciali (modello QRD v9.0) / **12. AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)** (modello QRD v8.2)

Precauzioni speciali che devono essere prese dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali

*Per i medicinali veterinari di cui all'**allegato IC**, è stato individuato un rischio durante la fase di applicazione. Pertanto, deve essere aggiunta la seguente dicitura in base alla forma farmaceutica pertinente. Nel caso in cui in questo paragrafo sia già riportato un riferimento all'eccipiente N-metil pirrolidone, sostituirlo con la seguente dicitura secondo la forma farmaceutica pertinente:*

Prodotti per iniezione:

Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Le donne in età fertile, le donne in gravidanza o le donne che sospettano di essere in gravidanza devono utilizzare il medicinale veterinario con grande cautela per evitare l'autoiniezione accidentale. [...]

Prodotti spot-on:

Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza e da donne che sospettano di essere in gravidanza. Le donne in età fertile devono indossare dispositivi di protezione individuale, come guanti, durante la manipolazione del medicinale veterinario. [...]

Prodotti pour-on:

Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza e da donne che sospettano di essere in gravidanza. Le donne in età fertile devono indossare dispositivi di protezione individuale, come guanti e indumenti protettivi, durante la manipolazione del medicinale veterinario. [...]

Shampoo:

Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza e da donne che sospettano di essere in gravidanza. Le donne in età fertile devono indossare dispositivi di protezione individuale, come guanti, durante la manipolazione del medicinale veterinario. [...]

Prodotti spray:

Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza e da donne che sospettano di essere in gravidanza. Le donne in età fertile devono indossare dispositivi di protezione individuale, come guanti e maschera monouso, durante la manipolazione del medicinale veterinario. [...]

Concentrati per soluzioni orali per l'uso in acqua potabile:

Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza e da donne che sospettano di essere in gravidanza. Le donne in età fertile devono indossare dispositivi di protezione individuale, come guanti, durante la manipolazione del medicinale veterinario. [...]

Concentrati per soluzione per il trattamento dei pesci:

Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza e da donne che sospettano di essere in gravidanza. Le donne in età fertile devono indossare dispositivi di protezione individuale, come guanti, durante la manipolazione del medicinale veterinario. [...]

6. Avvertenze speciali (modello QRD v9.0) / 12. AVVERTENZA(E) SPECIALE(I) (modello QRD v8.2)

Gravidanza e allattamento:

Per i medicinali veterinari il cui uso è consentito durante la gravidanza e l'allattamento sulla base di dati specifici del prodotto, deve essere mantenuta la seguente dicitura:

Può essere usato durante la gravidanza e l'allattamento.

Per tutti gli altri medicinali veterinari, deve essere aggiunta la seguente dicitura, che comprenda le specie di destinazione pertinenti, ove applicabile. Nel caso in cui in questo paragrafo sia già riportato un riferimento all'eccipiente N-metil pirrolidone, sostituirlo con la seguente dicitura, includendo le specie di destinazione pertinenti, ove applicabile:

La sicurezza del medicinale veterinario in <specie di destinazione> durante <la gravidanza>, <l'allattamento>, <l'ovodeposizione> o negli animali destinati alla riproduzione non è stata stabilita. Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto beneficio-rischio del veterinario responsabile. [...]

Nel caso in cui le specie di destinazione non vadano incontro a gravidanza e allattamento, ad esempio pesci, deve essere aggiunta la seguente dicitura:

La sicurezza del medicinale veterinario in <specie di destinazione> destinati alla riproduzione non è stata stabilita. Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto beneficio-rischio del veterinario responsabile. [...]

Per tutti i medicinali veterinari elencati nell'allegato ID

Riassunto delle caratteristiche del prodotto

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA (modello QRD v9.0 e v8.2)

In questo paragrafo, deve essere dichiarata la quantità dell'eccipiente N-metil pirrolidone, poiché tale dato è considerato essenziale per la somministrazione sicura del medicinale veterinario.

3.5 Precauzioni speciali per l'impiego (modello QRD v9.0) / 4.5 Precauzioni speciali per l'impiego (modello QRD v8.2)

Precauzioni speciali che devono essere prese dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali

*Per i medicinali veterinari di cui all'**allegato ID**, è stato individuato un rischio sia durante la fase di applicazione sia dopo l'applicazione. Pertanto, deve essere aggiunta la seguente dicitura in base alla forma farmaceutica pertinente. Nel caso in cui in questo paragrafo sia già riportato un riferimento all'eccipiente N-metil pirrolidone, sostituirlo con la seguente dicitura secondo la forma farmaceutica pertinente:*

Prodotti spot-on:

Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza e da donne che sospettano di essere in gravidanza. Le donne in età fertile devono indossare dispositivi di protezione individuale, come guanti, durante la manipolazione del medicinale veterinario. [...]

Le donne in gravidanza e le donne che sospettano di essere in gravidanza devono evitare il contatto diretto con il sito di applicazione fino a quando questo non sia più visibile. [...]

Prodotti pour-on:

Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza e da donne che sospettano di essere in gravidanza. Le donne in età fertile devono indossare dispositivi di protezione individuale, come guanti e indumenti protettivi, durante la manipolazione del medicinale veterinario. [...]

Le donne in gravidanza e le donne che sospettano di essere in gravidanza non devono manipolare animali appena trattati. [...]

Bagni medicati per ovini:

Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza e da donne che sospettano di essere in gravidanza. Le donne in età fertile devono indossare dispositivi di protezione individuale, come guanti e indumenti protettivi, durante la manipolazione del medicinale veterinario. [...]

Le donne in gravidanza e le donne che sospettano di essere in gravidanza non devono manipolare animali appena trattati. [...]

Prodotti spray:

Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza e da donne che sospettano di essere in gravidanza. Le donne in età fertile devono indossare dispositivi di protezione individuale, come guanti e maschera monouso, durante la manipolazione del medicinale veterinario. [...]

Le donne in gravidanza e le donne che sospettano di essere in gravidanza devono evitare il contatto diretto con il sito di applicazione fino a quando questo non sia più visibile. [...]

3.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione (modello QRD v9.0) /
4.7 Impiego durante la gravidanza, l'allattamento o l'ovodeposizione (modello QRD v8.2)

Deve essere aggiunta la seguente dicitura, includendo le specie di destinazione pertinenti, ove applicabile. Nel caso in cui in questo paragrafo sia già riportato un riferimento all'eccipiente N-metil pirrolidone, sostituirlo con la seguente dicitura, includendo le specie di destinazione pertinenti, ove applicabile:

La sicurezza del medicinale veterinario in <specie di destinazione> durante <la gravidanza>, <l'allattamento>, <l'ovodeposizione> o negli animali destinati alla riproduzione non è stata stabilita. Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto beneficio-rischio del veterinario responsabile. [...]

Nel caso in cui le specie di destinazione non vadano incontro a gravidanza e allattamento, ad esempio pesci, deve essere aggiunta la seguente avvertenza:

La sicurezza del medicinale veterinario in <specie di destinazione> destinati alla riproduzione non è stata stabilita. Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto beneficio-rischio del veterinario responsabile. [...]

Foglietto illustrativo

2. Composizione (modello QRD v9.0) / **3. INDICAZIONE DEL(I) PRINCIPIO(I) ATTIVO(I) E DEGLI ALTRI INGREDIENTI** (modello QRD v8.2)

In questo paragrafo, deve essere dichiarata la quantità dell'eccipiente N-metil pirrolidone, poiché tale dato è considerato essenziale per la somministrazione sicura del medicinale veterinario.

6. Avvertenze speciali (modello QRD v9.0) / **12. AVVERTENZA(E) SPECIALE(I)** (modello QRD v8.2)

Precauzioni speciali che devono essere prese dalla persona che somministra il medicinale veterinario agli animali

*Per i medicinali veterinari di cui all'**allegato ID**, è stato individuato un rischio sia durante la fase di applicazione sia dopo l'applicazione. Pertanto, deve essere aggiunta la seguente dicitura in base alla forma farmaceutica pertinente. Nel caso in cui in questo paragrafo sia già riportato un riferimento all'eccipiente N-metil pirrolidone, sostituirlo con la seguente dicitura secondo la forma farmaceutica pertinente:*

Prodotti spot-on:

Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza e da donne che sospettano di essere in gravidanza. Le donne in età fertile devono indossare dispositivi di protezione individuale, come guanti, durante la manipolazione del medicinale veterinario. [...]

Le donne in gravidanza e le donne che sospettano di essere in gravidanza devono evitare il contatto diretto con il sito di applicazione fino a quando questo non sia più visibile. [...]

Prodotti pour-on:

Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza e da donne che sospettano di essere in gravidanza. Le donne in età fertile devono indossare dispositivi di

protezione individuale, come guanti e indumenti protettivi, durante la manipolazione del medicinale veterinario. [...]

Le donne in gravidanza e le donne che sospettano di essere in gravidanza non devono manipolare animali appena trattati. [...]

Bagni medicati per ovini:

Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza e da donne che sospettano di essere in gravidanza. Le donne in età fertile devono indossare dispositivi di protezione individuale, come guanti e indumenti protettivi, durante la manipolazione del medicinale veterinario. [...]

Le donne in gravidanza e le donne che sospettano di essere in gravidanza non devono manipolare animali appena trattati. [...]

Prodotti spray:

Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Il medicinale veterinario non deve essere somministrato da donne in gravidanza e da donne che sospettano di essere in gravidanza. Le donne in età fertile devono indossare dispositivi di protezione individuale, come guanti e maschera monouso, durante la manipolazione del medicinale veterinario. [...]

Le donne in gravidanza e le donne che sospettano di essere in gravidanza devono evitare il contatto diretto con il sito di applicazione fino a quando questo non sia più visibile. [...]

6. Avvertenze speciali (modello QRD v9.0) / 12. AVVERTENZA(E) SPECIALE(I) (modello QRD v8.2)

Gravidanza e allattamento:

Deve essere aggiunta la seguente dicitura, che comprenda le specie di destinazione pertinenti, se del caso. Nel caso in cui in questo paragrafo sia già riportato un riferimento all'eccipiente N-metil pirrolidone, sostituirlo con la seguente dicitura, includendo le specie di destinazione pertinenti, ove applicabile:

La sicurezza del medicinale veterinario in <specie di destinazione> durante <la gravidanza>, <l'allattamento>, <l'ovodeposizione> o negli animali destinati alla riproduzione non è stata stabilita. Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto beneficio-rischio del veterinario responsabile. [...]

Nel caso in cui le specie di destinazione non vadano incontro a gravidanza e allattamento, ad esempio pesci, deve essere aggiunta la seguente dicitura:

La sicurezza del medicinale veterinario in <specie di destinazione> destinati alla riproduzione non è stata stabilita. Studi di laboratorio su conigli e ratti con l'eccipiente N-metil pirrolidone hanno evidenziato effetti fetotossici. Usare solo conformemente alla valutazione del rapporto beneficio-rischio del veterinario responsabile. [...]