

<u>RT (EU) numeris</u>	<u>(Sugalvotas) pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Vidinė pakuotė</u>	<u>Kiekis (koncentracija)</u>	<u>Pakuotės dydis</u>
EU/1/20/1528/028	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁵	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	flakonas (stiklinis)	0,48 ml (1 dozė)	10 vienadozių flakonų (10 dozių)
EU/1/20/1528/029	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁵	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	flakonas (stiklinis)	2,25 ml (6 dozės)	10 daugiadozių flakonų (60 dozių)
EU/1/20/1528/030	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁵	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (stiklinis)	0,418 ml (1 dozė)	10 užpildytų švirkštų (10 dozių); tik atšaldyti
EU/1/20/1528/032	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁶	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	flakonas (stiklinis)	0,48 ml (1 dozė)	10 vienadozių flakonų (10 dozių)
EU/1/20/1528/033	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁶	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	flakonas (stiklinis)	2,25 ml (6 dozės)	10 daugiadozių flakonų (60 dozių)
EU/1/20/1528/034	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁷	Koncentratas injekcinei dispersijai	Leisti į raumenis	flakonas (stiklinis)	1,3 ml (10 dozių)	10 daugiadozių flakonų (100 dozių)
EU/1/20/1528/035	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁸	Koncentratas injekcinei dispersijai	Leisti į raumenis	flakonas (stiklinis)	0,48 ml (3 dozės)	10 daugiadozių flakonų (30 dozių)
EU/1/20/1528/036	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁹	Koncentratas injekcinei dispersijai	Leisti į raumenis	flakonas (stiklinis)	0,4 ml (10 dozių)	10 daugiadozių flakonų (100 dozių)
EU/1/20/1528/037	COMIRNATY KP.2	-- ²⁰	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	flakonas (stiklinis)	0,48 ml (1 dozė)	10 vienadozių flakonų (10 dozių)
EU/1/20/1528/038	COMIRNATY KP.2	-- ²⁰	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	flakonas (stiklinis)	2,25 ml (6 dozės)	10 daugiadozių flakonų (60 dozių)
EU/1/20/1528/039	COMIRNATY KP.2	-- ²⁰	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (stiklinis)	0,418 ml (1 dozė)	10 užpildytų švirkštų (10 dozių); tik atšaldyti
EU/1/20/1528/040	COMIRNATY KP.2	-- ²¹	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	flakonas (stiklinis)	0,48 ml (1 dozė)	10 vienadozių flakonų (10 dozių)
EU/1/20/1528/041	COMIRNATY KP.2	-- ²¹	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	flakonas (stiklinis)	2,25 ml (6 dozės)	10 daugiadozių flakonų (60 dozių)
EU/1/20/1528/042	COMIRNATY KP.2	-- ²²	Koncentratas injekcinei dispersijai	Leisti į raumenis	flakonas (stiklinis)	0,48 ml (3 dozės)	10 daugiadozių flakonų (30 dozių)
EU/1/20/1528/043	COMIRNATY JN.1	-- ¹⁵	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	flakonas (stiklinis)	2,25 ml (6 dozės)	10 daugiadozių flakonų (60 dozių); tik atšaldyti

EU/1/20/1528/044	COMIRNATY KP.2	-- ²⁰	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	flakonas (stiklinis)	2,25 ml (6 dozės)	10 daugiadozių flakonų (60 dozių); tik atšaldyti
EU/1/20/1528/045	COMIRNATY LP.8.1	-- ²³	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	flakonas (stiklinis)	2,25 ml (6 dozės)	10 daugiadozių flakonų (60 dozių)
EU/1/20/1528/046	COMIRNATY LP.8.1	-- ²³	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	flakonas (stiklinis)	2,25 ml (6 dozės)	10 daugiadozių flakonų (60 dozių); tik atšaldyti
EU/1/20/1528/047	COMIRNATY LP.8.1	-- ²³	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (stiklinis)	0,418 ml (1 dozė)	10 užpildytų švirkštų (10 dozių); tik atšaldyti
EU/1/20/1528/048	COMIRNATY LP.8.1	-- ²⁴	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	flakonas (stiklinis)	0,48 ml (1 dozė)	10 viendodozių flakonų (10 dozių)
EU/1/20/1528/049	COMIRNATY LP.8.1	-- ²⁴	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	flakonas (stiklinis)	2,25 ml (6 dozės)	10 daugiadozių flakonų (60 dozių)
EU/1/20/1528/050	COMIRNATY LP.8.1	-- ²⁵	Koncentratas injekcinei dispersijai	Leisti į raumenis	flakonas (stiklinis)	0,48 ml (3 dozės)	10 daugiadozių flakonų (30 dozių)
EU/1/20/1528/051	COMIRNATY LP.8.1	-- ²³	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (stiklinis)	0,418 ml (1 dozė)	1 užpildytas švirkštas (1 dozė); tik atšaldytas

--¹⁵: COMIRNATY JN.1 30 mikrogramų/dozėje injekcinė dispersija (EU/1/20/1528/028-030, EU/1/20/1528/043):

1 dozėje (0,3 ml) yra 30 mikrogramų bretovamerano – COVID-19 mRNR vakcinos (modifikuotais nukleozidais, įterptos į lipidines nanodaleles). Bretovameranas yra viengrandė matricinė (informacinė) RNR (mRNR) su kepurintu (angl. *capped*) 5' galu, kuri pagaminta taikant beląstelinį *in vitro* nurašymą (transkripciją) nuo atitinkamų DNR matricių, koduojančių SARS-CoV-2 viruso smaigalio (S) baltymą (*Omicron JN.1*).

--¹⁶: COMIRNATY JN.1 10 mikrogramų/dozėje injekcinė dispersija (EU/1/20/1528/032-033):

1 dozėje (0,3 ml) yra 10 mikrogramų bretovamerano – COVID-19 mRNR vakcinos (modifikuotais nukleozidais, įterptos į lipidines nanodaleles). Bretovameranas yra viengrandė matricinė (informacinė) RNR (mRNR) su kepurintu (angl. *capped*) 5' galu, kuri pagaminta taikant beląstelinį *in vitro* nurašymą (transkripciją) nuo atitinkamų DNR matricių, koduojančių SARS-CoV-2 viruso smaigalio (S) baltymą (*Omicron JN.1*).

--¹⁷: COMIRNATY JN.1 10 mikrogramų/dozėje koncentratas injekcinei dispersijai (EU/1/20/1528/034):

Praskiedus, 1 dozėje (0,2 ml) yra 10 mikrogramų bretovamerano – COVID-19 mRNR vakcinos (modifikuotais nukleozidais, įterptos į lipidines nanodaleles). Bretovameranas yra viengrandė matricinė (informacinė) RNR (mRNR) su kepurintu (angl. *capped*) 5' galu, kuri pagaminta taikant beląstelinį *in vitro* nurašymą (transkripciją) nuo atitinkamų DNR matricių, koduojančių SARS-CoV-2 viruso smaigalio (S) baltymą (*Omicron JN.1*).

--¹⁸: COMIRNATY JN.1 3 mikrogramų/dozėje koncentratas injekcinei dispersijai (EU/1/20/1528/035):

Praskiedus, 1 dozėje (0,3 ml) yra 3 mikrogramų bretovamerano – COVID-19 mRNR vakcinos (modifikuotais nukleozidais, įterptos į lipidines nanodaleles). Bretovameranas yra viengrandė matricinė (informacinė) RNR (mRNR) su kepurintu (angl. *capped*) 5' galu, kuri pagaminta taikant beląstelinį *in vitro* nurašymą (transkripciją) nuo atitinkamų DNR matricių, koduojančių SARS-CoV-2 viruso smaigalio (S) baltymą (*Omicron NJ.1*).

--19: COMIRNATY JN.1 3 mikrogramų/dozėje koncentratas injekcinei dispersijai (EU/1/20/1528/036):

Praskiedus, 1 dozėje (0,2 ml) yra 3 mikrogramų bretovamerano – COVID-19 mRNR vakcinės (modifikuotais nukleozidais, įterptos į lipidines nanodaleles). Bretovameranas yra viengrandė matricinė (informacinė) RNR (mRNR) su kepurintu (angl. *capped*) 5' galu, kuri pagaminta taikant beląstelinį *in vitro* nurašymą (transkripciją) nuo atitinkamų DNR matricių, koduojančių SARS-CoV-2 viruso smaigalio (S) baltymą (*Omicron JN.1*).

--20: COMIRNATY KP.2 30 mikrogramų/dozėje injekcinė dispersija (EU/1/20/1528/037-039, EU/1/20/1528/044):

1 dozėje (0,3 ml) yra 30 mikrogramų cemivamerano – COVID-19 mRNR vakcinės (modifikuotais nukleozidais, įterptos į lipidines nanodaleles). Cemivameranas yra viengrandė matricinė (informacinė) RNR (mRNR) su kepurintu (angl. *capped*) 5' galu, kuri pagaminta taikant beląstelinį *in vitro* nurašymą (transkripciją) nuo atitinkamų DNR matricių, koduojančių SARS-CoV-2 viruso smaigalio (S) baltymą (*Omicron KP.2*).

--21: COMIRNATY KP.2 10 mikrogramų/dozėje injekcinė dispersija (EU/1/20/1528/040-041):

1 dozėje (0,3 ml) yra 10 mikrogramų cemivamerano – COVID-19 mRNR vakcinės (modifikuotais nukleozidais, įterptos į lipidines nanodaleles). Cemivamerano yra viengrandė matricinė (informacinė) RNR (mRNR) su kepurintu (angl. *capped*) 5' galu, kuri pagaminta taikant beląstelinį *in vitro* nurašymą (transkripciją) nuo atitinkamų DNR matricių, koduojančių SARS-CoV-2 viruso smaigalio (S) baltymą (*Omicron KP.2*).

--22: COMIRNATY KP.2 3 mikrogramų/dozėje koncentratas injekcinei dispersijai (EU/1/20/1528/042):

Praskiedus, 1 dozėje (0,3 ml) yra 3 mikrogramai cemivamerano – COVID-19 mRNR vakcinės (modifikuotais nukleozidais, įterptos į lipidines nanodaleles). Cemivameranas yra viengrandė matricinė (informacinė) RNR (mRNR) su kepurintu (angl. *capped*) 5' galu, kuri pagaminta taikant beląstelinį *in vitro* nurašymą (transkripciją) nuo atitinkamų DNR matricių, koduojančių SARS-CoV-2 viruso smaigalio (S) baltymą (*Omicron KP.2*).

--23: COMIRNATY LP.8.1 30 mikrogramų/dozėje injekcinė dispersija (EU/1/20/1528/045-047, EU/1/20/1528/051):

1 dozėje (0,3 ml) yra 30 mikrogramų mRNR, kuri koduoja LP.8.1 – COVID-19 mRNR vakcinės (modifikuotais nukleozidais, įterptos į lipidines nanodaleles). mRNR, kuri koduoja LP.8.1, yra viengrandė matricinė (informacinė) RNR (mRNR) su kepurintu (angl. *capped*) 5' galu, kuri pagaminta taikant beląstelinį *in vitro* nurašymą (transkripciją) nuo atitinkamų DNR matricių, koduojančių SARS-CoV-2 viruso smaigalio (S) baltymą (*Omicron LP.8.1*).

--24: COMIRNATY LP.8.1 10 mikrogramų/dozėje injekcinė dispersija (EU/1/20/1528/048-049):

1 dozėje (0,3 ml) yra 10 mikrogramų mRNR, kuri koduoja LP.8.1 – COVID-19 mRNR vakcinės (modifikuotais nukleozidais, įterptos į lipidines nanodaleles). mRNR, kuri koduoja LP.8.1, yra viengrandė matricinė (informacinė) RNR (mRNR) su kepurintu (angl. *capped*) 5' galu, kuri pagaminta taikant beląstelinį *in vitro* nurašymą (transkripciją) nuo atitinkamų DNR matricių, koduojančių SARS-CoV-2 viruso smaigalio (S) baltymą (*Omicron LP.8.1*).

--25: COMIRNATY LP.8.1 3 mikrogramų/dozėje koncentratas injekcinei dispersijai (EU/1/20/1528/050):

Praskiedus, 1 dozėje (0,3 ml) yra 3 mikrogramai mRNR, kuri koduoja LP.8.1 – COVID-19 mRNR vakcinės (modifikuotais nukleozidais, įterptos į lipidines nanodaleles). mRNR, kuri koduoja LP.8.1, yra viengrandė matricinė (informacinė) RNR (mRNR) su kepurintu (angl. *capped*) 5' galu, kuri pagaminta taikant beląstelinį *in vitro* nurašymą (transkripciją) nuo atitinkamų DNR matricių, koduojančių SARS-CoV-2 viruso smaigalio (S) baltymą (*Omicron LP.8.1*).