

| <b><u>RT (EU) numeris</u></b> | <b><u>(Sugalvotas)<br/>pavadinimas</u></b> | <b><u>Stiprumas</u></b> | <b><u>Farmacinė<br/>forma</u></b>      | <b><u>Vartojimo<br/>būdas</u></b> | <b><u>Vidinė<br/>Pakuotė</u></b> | <b><u>Kiekis<br/>(koncentracija)</u></b> | <b><u>Pakuotės<br/>dydis</u></b>          |
|-------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| EU/1/24/1873/001              | Kostaive                                   | --1                     | Milteliai<br>injekcinei<br>dispersijai | Leisti į<br>raumenis              | flakonas<br>(stiklinis)          | 16 dozių                                 | 20 daugiado<br>zių flakonų<br>(320 dozių) |

--1

Atskiedus 10 ml sterilios 0,9 % natrio chlorido injekcijos, vienoje dozėje (0,5 ml) yra 5 mikrogramai zapomerano, COVID-19 iRNR (įdėto į lipidų nanodalelių kapsulę).

Zapomeranas yra vienos grandinės „5'-capped“ informacinės RNR (iRNR) replikonas (savaime amplifikuojanti mRNR), pagamintas naudojant *in vitro* transkripciją be ląstelių iš atitinkamų DNR šablonų, koduojančių G klodo D614G SARS-CoV-2 varianto replikazę ir spyglio glikoproteiną.