

A PRIEDAS

Neberegistruotas vaistinis preparatas

<u>RT (EU) numeris</u>	<u>Sugalvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Vidinė pakuotė</u>	<u>Pakuotės dydis</u>
EU/1/11/695/001	Leganto	1 mg/24 h	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	Paketėlis (popierius/MTPE/aliuminis/ET kopolimeras PE/aliuminis/ET kopolimeras/popierius)	7 transderminiai pleistrai
EU/1/11/695/003	Leganto	1 mg/24 h	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	Paketėlis (popierius/MTPE/aliuminis/ET kopolimeras PE/aliuminis/ET kopolimeras/popierius)	28 transderminiai pleistrai
EU/1/11/695/004	Leganto	1 mg/24 h	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	Paketėlis (popierius/MTPE/aliuminis/ET kopolimeras PE/aliuminis/ET kopolimeras/popierius)	30 transderminių pleistrų
EU/1/11/695/007	Leganto	1 mg/24 h	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	Paketėlis (popierius/MTPE/aliuminis/ET kopolimeras PE/aliuminis/ET kopolimeras/popierius)	84 (2 x 42) transderminiai pleistrai (sudėtinė pakuotė)
EU/1/11/695/010	Leganto	2 mg/24 h	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	Paketėlis (popierius/MTPE/aliuminis/ET kopolimeras PE/aliuminis/ET kopolimeras/popierius)	7 transderminiai pleistrai
EU/1/11/695/012	Leganto	2 mg/24 h	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	Paketėlis (popierius/MTPE/aliuminis/ET kopolimeras PE/aliuminis/ET kopolimeras/popierius)	28 transderminiai pleistrai
EU/1/11/695/013	Leganto	2 mg/24 h	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	Paketėlis (popierius/MTPE/aliuminis/ET kopolimeras PE/aliuminis/ET kopolimeras/popierius)	30 transderminių pleistrų
EU/1/11/695/016	Leganto	2 mg/24 h	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	Paketėlis (popierius/MTPE/aliuminis/ET kopolimeras PE/aliuminis/ET kopolimeras/popierius)	84 (2 x 42) transderminiai pleistrai (sudėtinė pakuotė)
EU/1/11/695/019	Leganto	3 mg/24 h	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	Paketėlis (popierius/MTPE/aliuminis/ET kopolimeras PE/aliuminis/ET kopolimeras/popierius)	7 transderminiai pleistrai
EU/1/11/695/021	Leganto	3 mg/24 h	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	Paketėlis (popierius/MTPE/aliuminis/ET kopolimeras PE/aliuminis/ET kopolimeras/popierius)	28 transderminiai pleistrai
EU/1/11/695/022	Leganto	3 mg/24 h	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	Paketėlis (popierius/MTPE/aliuminis/ET kopolimeras PE/aliuminis/ET kopolimeras/popierius)	30 transderminių pleistrų

EU/1/11/695/025	Leganto	3 mg/24 h	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	Paketėlis (popierius/MTPE/aliuminis/ET kopolimeras PE/aliuminis/ET kopolimeras/popierius)	84 (2 x 42) transderminiai pleistrai (sudėtinė pakuotė)
EU/1/11/695/028	Leganto	4 mg/24 h	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	Paketėlis (popierius/MTPE/aliuminis/ET kopolimeras PE/aliuminis/ET kopolimeras/popierius)	7 transderminiai pleistrai
EU/1/11/695/030	Leganto	4 mg/24 h	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	Paketėlis (popierius/MTPE/aliuminis/ET kopolimeras PE/aliuminis/ET kopolimeras/popierius)	28 transderminiai pleistrai
EU/1/11/695/031	Leganto	4 mg/24 h	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	Paketėlis (popierius/MTPE/aliuminis/ET kopolimeras PE/aliuminis/ET kopolimeras/popierius)	30 transderminių pleistru
EU/1/11/695/034	Leganto	4 mg/24 h	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	Paketėlis (popierius/MTPE/aliuminis/ET kopolimeras PE/aliuminis/ET kopolimeras/popierius)	84 (2 x 42) transderminiai pleistrai (sudėtinė pakuotė)
EU/1/11/695/037	Leganto	6 mg/24 h	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	Paketėlis (popierius/MTPE/aliuminis/ET kopolimeras PE/aliuminis/ET kopolimeras/popierius)	7 transderminiai pleistrai
EU/1/11/695/039	Leganto	6 mg/24 h	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	Paketėlis (popierius/MTPE/aliuminis/ET kopolimeras PE/aliuminis/ET kopolimeras/popierius)	28 transderminiai pleistrai
EU/1/11/695/040	Leganto	6 mg/24 h	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	Paketėlis (popierius/MTPE/aliuminis/ET kopolimeras PE/aliuminis/ET kopolimeras/popierius)	30 transderminių pleistru
EU/1/11/695/043	Leganto	6 mg/24 h	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	Paketėlis (popierius/MTPE/aliuminis/ET kopolimeras PE/aliuminis/ET kopolimeras/popierius)	84 (2 x 42) transderminiai pleistrai (sudėtinė pakuotė)
EU/1/11/695/046	Leganto	8 mg/24 h	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	Paketėlis (popierius/MTPE/aliuminis/ET kopolimeras PE/aliuminis/ET kopolimeras/popierius)	7 transderminiai pleistrai
EU/1/11/695/048	Leganto	8 mg/24 h	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	Paketėlis (popierius/MTPE/aliuminis/ET kopolimeras PE/aliuminis/ET kopolimeras/popierius)	28 transderminiai pleistrai

EU/1/11/695/049	Leganto	8 mg/24 h	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	Paketėlis (popierius/MTPE/aliuminis/ET kopolimeras PE/aliuminis/ET kopolimeras/popierius)	30 transderminių pleistru
EU/1/11/695/052	Leganto	8 mg/24 h	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	Paketėlis (popierius/MTPE/aliuminis/ET kopolimeras PE/aliuminis/ET kopolimeras/popierius)	84 (2 x 42) transderminiai pleistrai (sudėtinė pakuotė)
EU/1/11/695/055	Leganto	--	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	Paketėlis (popierius/MTPE/aliuminis/ET kopolimeras PE/aliuminis/ET kopolimeras/popierius)	28 transderminiai pleistrai (7 x 2 mg/24 h, 7 x 4 mg/24 h, 7 x 6 mg/24 h, 7 x 8 mg/24 h)

Neberegistruotas vaistinis preparatas