

EU numeris	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Paskirties gyvūnų rūšis	Vartojimo būdas	Pakuotė	Kiekis	Pakuotės dydis	Išlauka
EU/2/08/090/001	Loxicom	0,5 mg/ml	Geriamoji suspensija	Šunys	Per os	Buteliukas (PET), dozavimo švirkštas (PP/PE)	15 ml	1 buteliukas su dozavimo švirkštu	Nenumatyta
EU/2/08/090/002	Loxicom	0,5 mg/ml	Geriamoji suspensija	Šunys	Per os	Buteliukas (PET), dozavimo švirkštas (PP/PE)	30 ml	1 buteliukas su dozavimo švirkštu	Nenumatyta
EU/2/08/090/003	Loxicom	1,5 mg/ml	Geriamoji suspensija	Šunys	Per os	Buteliukas (PET), dozavimo švirkštas (PP/PE)	10 ml	1 buteliukas su dozavimo švirkštu	Nenumatyta
EU/2/08/090/004	Loxicom	1,5 mg/ml	Geriamoji suspensija	Šunys	Per os	Buteliukas (PET), dozavimo švirkštas (PP/PE)	32 ml	1 buteliukas su dozavimo švirkštu	Nenumatyta
EU/2/08/090/005	Loxicom	1,5 mg/ml	Geriamoji suspensija	Šunys	Per os	Buteliukas (PET), dozavimo švirkštas (PP/PE)	100 ml	1 buteliukas su dozavimo švirkštu	Nenumatyta
EU/2/08/090/006	Loxicom	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Šunys ir katės	Į veną ir po oda	Buteliukas (stiklinis)	10 ml	1 Buteliukai	Nenumatyta
EU/2/08/090/007	Loxicom	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Šunys ir katės	Į veną ir po oda	Buteliukas (stiklinis)	20 ml	1 Buteliukai	Nenumatyta
EU/2/08/090/008	Loxicom	5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Šunys ir katės	Į veną ir po oda	Buteliukas (stiklinis)	100 ml	1 Buteliukai	Nenumatyta
EU/2/08/090/009	Loxicom	0,5 mg/ml	Geriamoji suspensija	Katės	Per os	Buteliukas (PET), dozavimo švirkštas (PP/PE)	15 ml	1 buteliukas su dozavimo švirkštu	Nenumatyta

EU numeris	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Paskirties gyvūnų rūšis	Vartojimo būdas	Pakuotė	Kiekis	Pakuotės dydis	Išlauka
EU/2/08/090/010	Loxicom	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės ir arkliai	Galvijai: oda arba į veną Kiaulės: raumenis Arkliai: vartoti į veną	Buteliukas (stiklinis)	30 ml	1 Buteliukas	Galvijai: Mėsa ir subproduktai: 15 dienų Pienas: 5 dienas Kiaulės ir arkliai Mėsa ir subproduktai: 5 dienas
EU/2/08/090/011	Loxicom	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės ir arkliai	Galvijai: oda arba į veną Kiaulės: raumenis Arkliai: vartoti į veną	Buteliukas (stiklinis)	50 ml	1 Buteliukas	Galvijai: Mėsa ir subproduktai: 15 dienų Pienas: 5 dienas Kiaulės ir arkliai Mėsa ir subproduktai: 5 dienas
EU/2/08/090/012	Loxicom	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės ir arkliai	Galvijai: oda arba į veną Kiaulės: raumenis Arkliai: vartoti į veną	Buteliukas (stiklinis)	100 ml	1 Buteliukas	Galvijai: Mėsa ir subproduktai: 15 dienų Pienas: 5 dienas Kiaulės ir arkliai Mėsa ir subproduktai: 5 dienas

EU numeris	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Paskirties gyvūnų rūšis	Vartojimo būdas	Pakuotė	Kiekis	Pakuotės dydis	Išlauka
EU/2/08/090/013	Loxicom	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės ir arkliai	Galvijai: oda arba į veną Kiaulės: raumenis Arkliai: vartoti į veną	Buteliukas (stiklinis)	250 ml	1 Buteliukas	Galvijai: Mėsa ir subproduktai: 15 dienų Pienas: 5 dienas Kiaulės ir arkliai Mėsa ir subproduktai: 5 dienas
EU/2/08/090/014	Loxicom	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės ir arkliai	Galvijai: oda arba į veną Kiaulės: raumenis Arkliai: vartoti į veną	Buteliukas (stiklinis)	250 ml	6 Buteliukai	Galvijai: Mėsa ir subproduktai: 15 dienų Pienas: 5 dienas Kiaulės ir arkliai Mėsa ir subproduktai: 5 dienas
EU/2/08/090/015	Loxicom	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės ir arkliai	Galvijai: oda arba į veną Kiaulės: raumenis Arkliai: vartoti į veną	Buteliukas (stiklinis)	30 ml	12 Buteliukai	Galvijai: Mėsa ir subproduktai: 15 dienų Pienas: 5 dienas Kiaulės ir arkliai Mėsa ir subproduktai: 5 dienas

EU numeris	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Paskirties gyvūnų rūšis	Vartojimo būdas	Pakuotė	Kiekis	Pakuotės dydis	Išlauka
EU/2/08/090/016	Loxicom	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės ir arkliai	Galvijai: oda arba į veną Kiaulės: raumenis Arkliai: vartoti į veną	Buteliukas (stiklinis)	50 ml	12 Buteliukai	Galvijai: Mėsa ir subproduktai: 15 dienų Pienas: 5 dienas Kiaulės ir arkliai Mėsa ir subproduktai: 5 dienas
EU/2/08/090/017	Loxicom	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės ir arkliai	Galvijai: oda arba į veną Kiaulės: raumenis Arkliai: vartoti į veną	Buteliukas (stiklinis)	100 ml	12 Buteliukai	Galvijai: Mėsa ir subproduktai: 15 dienų Pienas: 5 dienas Kiaulės ir arkliai Mėsa ir subproduktai: 5 dienas
EU/2/08/090/018	Loxicom	20 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Galvijai, kiaulės ir arkliai	Galvijai: oda arba į veną Kiaulės: raumenis Arkliai: vartoti į veną	Buteliukas (stiklinis)	250 ml	12 Buteliukai	Galvijai: Mėsa ir subproduktai: 15 dienų Pienas: 5 dienas Kiaulės ir arkliai Mėsa ir subproduktai: 5 dienas

EU numeris	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Paskirties gyvūnų rūšis	Vartojimo būdas	Pakuotė	Kiekis	Pakuotės dydis	Išlauka
EU/2/08/090/019	Loxicom	1.0 mg	Kramtomosios tabletės.	Šunys.	Sušerti	Lizduotė (PVC/PVDC/Alu)		10 Tabletės	Nenumatyta
EU/2/08/090/020	Loxicom	1.0 mg	Kramtomosios tabletės.	Šunys.	Sušerti	Lizduotė (PVC/PVDC/Alu)		20 Tabletės	Nenumatyta
EU/2/08/090/021	Loxicom	1.0 mg	Kramtomosios tabletės.	Šunys.	Sušerti	Lizduotė (PVC/PVDC/Alu)		100 Tabletės	Nenumatyta
EU/2/08/090/022	Loxicom	1.0 mg	Kramtomosios tabletės.	Šunys.	Sušerti	Lizduotė (PVC/PVDC/Alu)		500 Tabletės	Nenumatyta
EU/2/08/090/023	Loxicom	2.5 mg	Kramtomosios tabletės.	Šunys.	Sušerti	Lizduotė (PVC/PVDC/Alu)		10 Tabletės	Nenumatyta
EU/2/08/090/024	Loxicom	2.5 mg	Kramtomosios tabletės.	Šunys.	Sušerti	Lizduotė (PVC/PVDC/Alu)		20 Tabletės	Nenumatyta
EU/2/08/090/025	Loxicom	2.5 mg	Kramtomosios tabletės.	Šunys.	Sušerti	Lizduotė (PVC/PVDC/Alu)		100 Tabletės	Nenumatyta
EU/2/08/090/026	Loxicom	2.5 mg	Kramtomosios tabletės.	Šunys.	Sušerti	Lizduotė (PVC/PVDC/Alu)		500 Tabletės	Nenumatyta
EU/2/08/090/027	Loxicom	0,5 mg/ml	Geriamoji suspensija	Katės	Per os	Buteliukas (PET), dozavimo švirkštas (PP/PE)	5 ml	1 buteliukas su dozavimo švirkštu	Nenumatyta

EU numeris	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Paskirties gyvūnų rūšis	Vartojimo būdas	Pakuotė	Kiekis	Pakuotės dydis	Išlauka
EU/2/08/090/028	Loxicom	0.5 mg/ml	Geriamoji suspensija	Katės	Per os	Buteliukas (PET), dozavimo švirkštas (PP/PE)	30 ml	1 buteliukas su dozavimo švirkštu	Nenumatyta
EU/2/08/090/029	Loxicom	50 mg/g	Geriamoji pasta	Arkliams	Per os	Švirkštas (MTPE)	8.4 g	1 užpildytas švirkštas	Skerdienai ir subproduktams: 3 paros.
EU/2/08/090/030	Loxicom	50 mg/g	Geriamoji pasta	Arkliams	Per os	Švirkštas (MTPE)	8.4 g	7 užpildyti švirkštai	Skerdienai ir subproduktams: 3 paros.
EU/2/08/090/031	Loxicom	50 mg/g	Geriamoji pasta	Arkliams	Per os	Švirkštas (MTPE)	8.4 g	14 užpildyti švirkštai	Skerdienai ir subproduktams: 3 paros.
EU/2/08/090/032	Loxicom	1,5 mg/ml	Geriamoji suspensija	Šunys	Per os	Buteliukas (PET), dozavimo švirkštas (PP/PE)	200 ml	1 buteliukas su dozavimo švirkštu	Nenumatyta
EU/2/08/090/033	Loxicom	1,5 mg/ml	Geriamoji suspensija	Šunys	Per os	Buteliukas (PET), dozavimo švirkštas (PP/PE)	100 ml	2 buteliukai su dozavimo švirkštu	Nenumatyta