

<b><u>RT (EU) numeris</u></b>	<b><u>(Sugalvotas) pavadinimas</u></b>	<b><u>Stiprumas</u></b>	<b><u>Farmacinė forma</u></b>	<b><u>Vartojimo būdas</u></b>	<b><u>Vidinė Pakuotė</u></b>	<b><u>Kiekis (koncentracija)</u></b>	<b><u>Pakuotės dydis</u></b>
EU/1/06/337/001	M-M-RvaxPro	--1	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti po oda arba į raumenis	milteliai: flakonas (stiklo); tirpiklis: flakonas (stiklo)	0,5 ml	1 flakonas ir 1 flakonas
EU/1/06/337/002	M-M-RvaxPro	--1	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti po oda arba į raumenis	milteliai: flakonas (stiklo); tirpiklis: flakonas (stiklo)	0,5 ml	10 flakonų ir 10 flakonų
EU/1/06/337/005	M-M-RvaxPro	--1	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti po oda arba į raumenis	milteliai: flakonas (stiklo); tirpiklis: užpildytas	0,5 ml	1 flakonas ir 1 užpildytas švirkštas be adatos
EU/1/06/337/006	M-M-RvaxPro	--1	užpildytame švirkšte Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti po oda arba į raumenis	milteliai: flakonas (stiklo); tirpiklis: užpildytas	0,5 ml	10 flakonų ir 10 užpildytų švirkštų be adatos
EU/1/06/337/007	M-M-RvaxPro	--1	užpildytame švirkšte Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti po oda arba į raumenis	milteliai: flakonas (stiklo); tirpiklis: užpildytas	0,5 ml	20 flakonų ir 20 užpildytų švirkštų be adatos
EU/1/06/337/008	M-M-RvaxPro	--1	užpildytame švirkšte Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti po oda arba į raumenis	milteliai: flakonas (stiklo); tirpiklis: užpildytas	0,5 ml	1 flakonas, 1 užpildytas švirkštas ir 1 adata
EU/1/06/337/009	M-M-RvaxPro	--1	užpildytame švirkšte Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti po oda arba į raumenis	milteliai: flakonas (stiklo); tirpiklis: užpildytas	0,5 ml	10 flakonų, 10 užpildytų švirkštų ir 10 adatų
EU/1/06/337/010	M-M-RvaxPro	--1	užpildytame švirkšte Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti po oda arba į raumenis	milteliai: flakonas (stiklo); tirpiklis: užpildytas	0,5 ml	20 flakonų, 20 užpildytų švirkštų ir 20 adatų
EU/1/06/337/011	M-M-RvaxPro	--1	užpildytame švirkšte Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti po oda arba į raumenis	milteliai: flakonas (stiklo); tirpiklis: užpildytas	0,5 ml	1 flakonas, 1 užpildytas švirkštas ir 2 adatos
EU/1/06/337/012	M-M-RvaxPro	--1	užpildytame švirkšte Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti po oda arba į raumenis	milteliai: flakonas (stiklo); tirpiklis: užpildytas	0,5 ml	10 flakonų, 10 užpildytų švirkštų ir 20 adatų

EU/1/06/337/013	M-M-RvaxPro	--1	Milteliai ir tirpiklis injekciniai suspensijai užpildytame švirkšte	Leisti po oda arba į raumenis	milteliai: flakonas (stiklo); tirpiklis: užpildytas švirkštas (stiklo)	0,5 ml	20 flakonų, 20 užpildytų švirkštų ir 40 adatų
EU/1/06/337/014	M-M-RvaxPro	--1	Milteliai ir tirpiklis injekciniai suspensijai	Leisti po oda arba į raumenis	milteliai: flakonas (stiklo); tirpiklis: flakonas (stiklo)	0,5 ml	5 flakonai ir 5 flakonai

--1 *Enders' Edmonston* padermės tymų viruso<sup>1</sup> (gyvo, susilpninto) .....ne mažiau kaip  $1 \times 10^3$  TCID<sub>50</sub>\*  
*Jeryl Lynn*<sup>TM</sup> (B lygio) padermės kiaulytės viruso<sup>1</sup> (gyvo, susilpninto) .....ne mažiau kaip  $12,5 \times 10^3$  TCID<sub>50</sub>\*  
*Wistar RA 27/3* padermės raudonukės viruso<sup>2</sup> (gyvo, susilpninto) .....ne mažiau kaip  $1 \times 10^3$  TCID<sub>50</sub>\*

\*50 % audinių kultūros infekcinė dozė (angl. *tissue culture infectious dose*, TCID)

<sup>1</sup> išaugintas viščiuko embriono ląstelių kultūroje.

<sup>2</sup> išaugintas žmogaus plaučių diploidinių fibroblastų (WI-38) kultūroje.