

<u>RT (EU) numeris</u>	<u>(Sugalvotas) pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Vidinė Pakuotė</u>	<u>Pakuotės dydis</u>
EU/1/08/469/001	Oprymea	0,088 mg	Tabletė	Vartoti per burną	Al/Al folijos lizdinė plokštelė	20 tablečių
EU/1/08/469/002	Oprymea	0,088 mg	Tabletė	Vartoti per burną	Al/Al folijos lizdinė plokštelė	30 tablečių
EU/1/08/469/003	Oprymea	0,088 mg	Tabletė	Vartoti per burną	Al/Al folijos lizdinė plokštelė	60 tablečių
EU/1/08/469/004	Oprymea	0,088 mg	Tabletė	Vartoti per burną	Al/Al folijos lizdinė plokštelė	90 tablečių
EU/1/08/469/005	Oprymea	0,088 mg	Tabletė	Vartoti per burną	Al/Al folijos lizdinė plokštelė	100 tablečių
EU/1/08/469/006	Oprymea	0,18 mg	Tabletė	Vartoti per burną	Al/Al folijos lizdinė plokštelė	20 tablečių
EU/1/08/469/007	Oprymea	0,18 mg	Tabletė	Vartoti per burną	Al/Al folijos lizdinė plokštelė	30 tablečių
EU/1/08/469/008	Oprymea	0,18 mg	Tabletė	Vartoti per burną	Al/Al folijos lizdinė plokštelė	60 tablečių
EU/1/08/469/009	Oprymea	0,18 mg	Tabletė	Vartoti per burną	Al/Al folijos lizdinė plokštelė	90 tablečių
EU/1/08/469/010	Oprymea	0,18 mg	Tabletė	Vartoti per burną	Al/Al folijos lizdinė plokštelė	100 tablečių
EU/1/08/469/011	Oprymea	0,35 mg	Tabletė	Vartoti per burną	Al/Al folijos lizdinė plokštelė	20 tablečių
EU/1/08/469/012	Oprymea	0,35 mg	Tabletė	Vartoti per burną	Al/Al folijos lizdinė plokštelė	30 tablečių
EU/1/08/469/013	Oprymea	0,35 mg	Tabletė	Vartoti per burną	Al/Al folijos lizdinė plokštelė	60 tablečių
EU/1/08/469/014	Oprymea	0,35 mg	Tabletė	Vartoti per burną	Al/Al folijos lizdinė plokštelė	90 tablečių
EU/1/08/469/015	Oprymea	0,35 mg	Tabletė	Vartoti per burną	Al/Al folijos lizdinė plokštelė	100 tablečių
EU/1/08/469/016	Oprymea	0,7 mg	Tabletė	Vartoti per burną	Al/Al folijos lizdinė plokštelė	20 tablečių
EU/1/08/469/017	Oprymea	0,7 mg	Tabletė	Vartoti per burną	Al/Al folijos lizdinė plokštelė	30 tablečių
EU/1/08/469/018	Oprymea	0,7 mg	Tabletė	Vartoti per burną	Al/Al folijos lizdinė plokštelė	60 tablečių
EU/1/08/469/019	Oprymea	0,7 mg	Tabletė	Vartoti per burną	Al/Al folijos lizdinė plokštelė	90 tablečių
EU/1/08/469/020	Oprymea	0,7 mg	Tabletė	Vartoti per burną	Al/Al folijos lizdinė plokštelė	100 tablečių
EU/1/08/469/021	Oprymea	1,1 mg	Tabletė	Vartoti per burną	Al/Al folijos lizdinė plokštelė	20 tablečių
EU/1/08/469/022	Oprymea	1,1 mg	Tabletė	Vartoti per burną	Al/Al folijos lizdinė plokštelė	30 tablečių
EU/1/08/469/023	Oprymea	1,1 mg	Tabletė	Vartoti per burną	Al/Al folijos lizdinė plokštelė	60 tablečių
EU/1/08/469/024	Oprymea	1,1 mg	Tabletė	Vartoti per burną	Al/Al folijos lizdinė plokštelė	90 tablečių
EU/1/08/469/025	Oprymea	1,1 mg	Tabletė	Vartoti per burną	Al/Al folijos lizdinė plokštelė	100 tablečių
EU/1/08/469/026	Oprymea	0,26 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną	OPA/Al/sausiklio/PE-Al folijos lizdinės plokštelės	10 tablečių
EU/1/08/469/027	Oprymea	0,26 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną	OPA/Al/sausiklio/PE-Al folijos lizdinės plokštelės	30 tablečių
EU/1/08/469/028	Oprymea	0,26 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną	OPA/Al/sausiklio/PE-Al folijos lizdinės plokštelės	90 tablečių
EU/1/08/469/029	Oprymea	0,26 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną	OPA/Al/sausiklio/PE-Al folijos lizdinės plokštelės	100 tablečių
EU/1/08/469/030	Oprymea	0,52 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną	OPA/Al/sausiklio/PE-Al folijos lizdinės plokštelės	10 tablečių
EU/1/08/469/031	Oprymea	0,52 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną	OPA/Al/sausiklio/PE-Al folijos lizdinės plokštelės	30 tablečių

<u>RT (EU) numeris</u>	<u>(Sugalvotas) pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Vidinė Pakuotė</u>	<u>Pakuotės dydis</u>
EU/1/08/469/032	Oprymea	0,52 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną	OPA/Al/sausiklio/PE-Al folijos lizdinės plokštelės	90 tablečių
EU/1/08/469/033	Oprymea	0,52 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną	OPA/Al/sausiklio/PE-Al folijos lizdinės plokštelės	100 tablečių
EU/1/08/469/034	Oprymea	1,05 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną	OPA/Al/sausiklio/PE-Al folijos lizdinės plokštelės	10 tablečių
EU/1/08/469/035	Oprymea	1,05 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną	OPA/Al/sausiklio/PE-Al folijos lizdinės plokštelės	30 tablečių
EU/1/08/469/036	Oprymea	1,05 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną	OPA/Al/sausiklio/PE-Al folijos lizdinės plokštelės	90 tablečių
EU/1/08/469/037	Oprymea	1,05 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną	OPA/Al/sausiklio/PE-Al folijos lizdinės plokštelės	100 tablečių
EU/1/08/469/038	Oprymea	1,57 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną	OPA/Al/sausiklio/PE-Al folijos lizdinės plokštelės	10 tablečių
EU/1/08/469/039	Oprymea	1,57 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną	OPA/Al/sausiklio/PE-Al folijos lizdinės plokštelės	30 tablečių
EU/1/08/469/040	Oprymea	1,57 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną	OPA/Al/sausiklio/PE-Al folijos lizdinės plokštelės	90 tablečių
EU/1/08/469/041	Oprymea	1,57 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną	OPA/Al/sausiklio/PE-Al folijos lizdinės plokštelės	100 tablečių
EU/1/08/469/042	Oprymea	2,1 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną	OPA/Al/sausiklio/PE-Al folijos lizdinės plokštelės	10 tablečių
EU/1/08/469/043	Oprymea	2,1 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną	OPA/Al/sausiklio/PE-Al folijos lizdinės plokštelės	30 tablečių
EU/1/08/469/044	Oprymea	2,1 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną	OPA/Al/sausiklio/PE-Al folijos lizdinės plokštelės	90 tablečių
EU/1/08/469/045	Oprymea	2,1 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną	OPA/Al/sausiklio/PE-Al folijos lizdinės plokštelės	100 tablečių
EU/1/08/469/046	Oprymea	2,62 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną	OPA/Al/sausiklio/PE-Al folijos lizdinės plokštelės	10 tablečių
EU/1/08/469/047	Oprymea	2,62 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną	OPA/Al/sausiklio/PE-Al folijos lizdinės plokštelės	30 tablečių
EU/1/08/469/048	Oprymea	2,62 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną	OPA/Al/sausiklio/PE-Al folijos lizdinės plokštelės	90 tablečių
EU/1/08/469/049	Oprymea	2,62 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną	OPA/Al/sausiklio/PE-Al folijos lizdinės plokštelės	100 tablečių
EU/1/08/469/050	Oprymea	3,15 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną	OPA/Al/sausiklio/PE-Al folijos lizdinės plokštelės	10 tablečių

<u>RT (EU) numeris</u>	<u>(Sugalvotas) pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Vidinė Pakuotė</u>	<u>Pakuotės dydis</u>
EU/1/08/469/051	Oprymea	3,15 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną	OPA/Al/sausiklio/PE-Al folijos lizdinės plokštelės	30 tablečių
EU/1/08/469/052	Oprymea	3,15 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną	OPA/Al/sausiklio/PE-Al folijos lizdinės plokštelės	90 tablečių
EU/1/08/469/053	Oprymea	3,15 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną	OPA/Al/sausiklio/PE-Al folijos lizdinės plokštelės	100 tablečių
EU/1/08/469/054	Oprymea	0,26 mg + 0,52 mg + 1,05 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną	OPA/Al/sausiklio/PE-Al folijos lizdinės plokštelės	Gydymo pradžios pakuotė: 21 tablečių (7 x 0,26 mg + 7 x 0,52 mg + 7 x 1,05 mg)