

<u>RT (EU) numeris</u>	<u>(Sugalvotas) pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Vidinė pakuotė</u>	<u>Kiekis (koncentracija)</u>	<u>Pakuotės dydis</u>
EMA/H/C/005451/0000/001	Prevenar 20	-- ¹	Injekcinė suspensija	Leisti į raumenis	Užpildytas švirkštas (stiklinis)	0,5 ml	1 užpildytas švirkštas
EMA/H/C/005451/0000/002	Prevenar 20	-- ¹	Injekcinė suspensija	Leisti į raumenis	Užpildytas švirkštas (stiklinis)	0,5 ml	1 užpildytas švirkštas + 1 atskira adata
EMA/H/C/005451/0000/003	Prevenar 20	-- ¹	Injekcinė suspensija	Leisti į raumenis	Užpildytas švirkštas (stiklinis)	0,5 ml	10 užpildytų švirkštų
EMA/H/C/005451/0000/004	Prevenar 20	-- ¹	Injekcinė suspensija	Leisti į raumenis	Užpildytas švirkštas (stiklinis)	0,5 ml	10 užpildytų švirkštų + 10 atskirų adatų
EMA/H/C/005451/0000/005	Prevenar 20	-- ¹	Injekcinė suspensija	Leisti į raumenis	Užpildytas švirkštas (stiklinis)	0,5 ml	50 užpildytų švirkštų
EMA/H/C/005451/0000/006	Prevenar 20	-- ¹	Injekcinė suspensija	Leisti į raumenis	Užpildytas švirkštas (stiklinis)	0,5 ml	50 užpildytų švirkštų + 50 atskirų adatų
-- ¹							
Vienoje dozėje (0,5 ml) yra:							
1 ^{1,2} serotipo pneumokokinio polisacharido				2,2 µg			
3 ^{1,2} serotipo pneumokokinio polisacharido				2,2 µg			
4 ^{1,2} serotipo pneumokokinio polisacharido				2,2 µg			
5 ^{1,2} serotipo pneumokokinio polisacharido				2,2 µg			
6A ^{1,2} serotipo pneumokokinio polisacharido				2,2 µg			
6B ^{1,2} serotipo pneumokokinio polisacharido				4,4 µg			
7F ^{1,2} serotipo pneumokokinio polisacharido				2,2 µg			
8 ^{1,2} serotipo pneumokokinio polisacharido				2,2 µg			
9V ^{1,2} serotipo pneumokokinio polisacharido				2,2 µg			
10A ^{1,2} serotipo pneumokokinio polisacharido				2,2 µg			
11A ^{1,2} serotipo pneumokokinio polisacharido				2,2 µg			
12F ^{1,2} serotipo pneumokokinio polisacharido				2,2 µg			
14 ^{1,2} serotipo pneumokokinio polisacharido				2,2 µg			
15B ^{1,2} serotipo pneumokokinio polisacharido				2,2 µg			
18C ^{1,2} serotipo pneumokokinio polisacharido				2,2 µg			
19A ^{1,2} serotipo pneumokokinio polisacharido				2,2 µg			
19F ^{1,2} serotipo pneumokokinio polisacharido				2,2 µg			
22F ^{1,2} serotipo pneumokokinio polisacharido				2,2 µg			
23F ^{1,2} serotipo pneumokokinio polisacharido				2,2 µg			
33F ^{1,2} serotipo pneumokokinio polisacharido				2,2 µg			

¹Konjuguotas su CRM₁₉₇ baltymu nešikliu (maždaug 51 µg dozėje)

²Adsorbuotas ant aliuminio fosfato (0,125 mg aliuminio dozėje)