

<u>EU numeris</u>	<u>Sugalvotas pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Vaisto forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Pakuotė</u>	<u>Kiekis (koncentracija)</u>	<u>Pakuotės dydis</u>
EU/1/07/431/001	Retacrit	1000 TV/0,3 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,3 ml (3333 TV/ml)	1 užpildytas švirkštas
EU/1/07/431/002	Retacrit	1000 TV/0,3 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,3 ml (3333 TV/ml)	6 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/003	Retacrit	2000 TV/0,6 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,6 ml (3333 TV/ml)	1 užpildytas švirkštas
EU/1/07/431/004	Retacrit	2000 TV/0,6 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,6 ml (3333 TV/ml)	6 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/005	Retacrit	3000 TV/0,9 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,9 ml (3333 TV/ml)	1 užpildytas švirkštas
EU/1/07/431/006	Retacrit	3000 TV/0,9 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,9 ml (3333 TV/ml)	6 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/007	Retacrit	4000 TV/0,4 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,4 ml (10000 TV/ml)	1 užpildytas švirkštas
EU/1/07/431/008	Retacrit	4000 TV/0,4 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,4 ml (10000 TV/ml)	6 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/009	Retacrit	5000 TV/0,5 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,5 ml (10000 TV/ml)	1 užpildytas švirkštas
EU/1/07/431/010	Retacrit	5000 TV/0,5 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,5 ml (10000 TV/ml)	6 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/011	Retacrit	6000 TV/0,6 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,6 ml (10000 TV/ml)	1 užpildytas švirkštas
EU/1/07/431/012	Retacrit	6000 TV/0,6 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,6 ml (10000 TV/ml)	6 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/013	Retacrit	8000 TV/0,8 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,8 ml (10000 TV/ml)	1 užpildytas švirkštas
EU/1/07/431/014	Retacrit	8000 TV/0,8 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,8 ml (10000 TV/ml)	6 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/015	Retacrit	10000 TV/1,0 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas)	1,0 ml (10000 TV/ml)	1 užpildytas švirkštas

EU/1/07/431/016	Retacrit	10000 TV/1,0 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas)	1,0 ml (10000 TV/ml)	6 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/017	Retacrit	20000 TV/0,5 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,5 ml (40000 TV/ml)	1 užpildytas švirkštas
EU/1/07/431/018	Retacrit	30000 TV/0,75 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,75 ml (40000 TV/ml)	1 užpildytas švirkštas
EU/1/07/431/019	Retacrit	40000 TV/1,0 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas)	1,0 ml (40000 TV/ml)	1 užpildytas švirkštas
EU/1/07/431/020	Retacrit	20000 TV/0,5 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,5 ml (40000 TV/ml)	4 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/021	Retacrit	20000 TV/0,5 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,5 ml (40000 TV/ml)	6 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/022	Retacrit	30000 TV/0,75 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,75 ml (40000 TV/ml)	4 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/023	Retacrit	30000 TV/0,75 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas)	0,75 ml (40000 TV/ml)	6 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/024	Retacrit	40000 TV/1,0 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas)	1,0 ml (40000 TV/ml)	4 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/025	Retacrit	40000 TV/1,0 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas)	1,0 ml (40000 TV/ml)	6 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/026	Retacrit	1000 TV/0,3 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsauga	0,3 ml (3333 TV/ml)	1 užpildytas švirkštas
EU/1/07/431/027	Retacrit	1000 TV/0,3 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsauga	0,3 ml (3333 TV/ml)	6 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/028	Retacrit	2000 TV/0,6 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsauga	0,6 ml (3333 TV/ml)	1 užpildytas švirkštas
EU/1/07/431/029	Retacrit	2000 TV/0,6 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsauga	0,6 ml (3333 TV/ml)	6 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/030	Retacrit	3000 TV/0,9 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	Užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsauga	0,9 ml (3333 TV/ml)	1 užpildytas švirkštas
EU/1/07/431/031	Retacrit	3000 TV/0,9 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos apsauga	0,9 ml (3333 TV/ml)	6 užpildyti švirkštai

EU/1/07/431/032	Retacrit	4000 TV/0,4 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos 0,4 ml apsauga (10000 TV/ml)	1 užpildytas švirkštas
EU/1/07/431/033	Retacrit	4000 TV/0,4 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos 0,4 ml apsauga (10000 TV/ml)	6 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/034	Retacrit	5000 TV/0,5 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos 0,5 ml apsauga (10000 TV/ml)	1 užpildytas švirkštas
EU/1/07/431/035	Retacrit	5000 TV/0,5 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos 0,5 ml apsauga (10000 TV/ml)	6 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/036	Retacrit	6000 TV/0,6 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	Užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos 0,6 ml apsauga (10000 TV/ml)	1 užpildytas švirkštas
EU/1/07/431/037	Retacrit	6000 TV/0,6 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	Užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos 0,6 ml apsauga (10000 TV/ml)	6 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/038	Retacrit	8000 TV/0,8 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos 0,8 ml apsauga (10000 TV/ml)	1 užpildytas švirkštas
EU/1/07/431/039	Retacrit	8000 TV/0,8 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos 0,8 ml apsauga (10000 TV/ml)	6 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/040	Retacrit	10000 TV/1,0 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos 1,0 ml apsauga (10000 TV/ml)	1 užpildytas švirkštas
EU/1/07/431/041	Retacrit	10000 TV/1,0 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos 1,0 ml apsauga (10000 TV/ml)	6 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/042	Retacrit	20000 TV/0,5 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos 0,5 ml apsauga (40000 TV/ml)	1 užpildytas švirkštas
EU/1/07/431/043	Retacrit	30000 TV/0,75 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos 0,75 ml apsauga (40000 TV/ml)	1 užpildytas švirkštas
EU/1/07/431/044	Retacrit	40000 TV/1,0 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos 1,0 ml apsauga (40000 TV/ml)	1 užpildytas švirkštas
EU/1/07/431/045	Retacrit	20000 TV/0,5 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos 0,5 ml apsauga (40000 TV/ml)	4 užpildyti švirkštai

EU/1/07/431/046	Retacrit	20000 TV/0,5 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	apsauga užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos 0,5 ml (40000 TV/ml)	6 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/047	Retacrit	30000 TV/0,75 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	apsauga užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos 0,75 ml (40000 TV/ml)	4 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/048	Retacrit	30000 TV/0,75 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	apsauga užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos 0,75 ml (40000 TV/ml)	6 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/049	Retacrit	40000 TV/1,0 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	apsauga užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos 1,0 ml (40000 TV/ml)	4 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/050	Retacrit	40000 TV/1,0 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	apsauga užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos 1,0 ml (40000 TV/ml)	6 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/051	Retacrit	20000 TV/0,5 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	apsauga užpildytas švirkštas (stiklas) 0,5 ml (40000 TV/ml)	6 (6 x 1) užpildyti švirkštai (daugiadozė pakuotė)
EU/1/07/431/052	Retacrit	30000 TV/0,75 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) 0,75 ml (40000 TV/ml)	4 (4 x 1) užpildyti švirkštai (daugiadozė pakuotė)
EU/1/07/431/053	Retacrit	40000 TV/1,0 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) 1,0 ml (40000 TV/ml)	4 (4 x 1) užpildyti švirkštai (daugiadozė pakuotė)
EU/1/07/431/054	Retacrit	1000 TV/0,3 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos gaubtelio 0,3 ml (3333 TV/ml)	1 užpildytas švirkštas
EU/1/07/431/055	Retacrit	1000 TV/0,3 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos gaubtelio 0,3 ml (3333 TV/ml)	6 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/056	Retacrit	2000 TV/0,6 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos gaubtelio 0,6 ml (3333 TV/ml)	1 užpildytas švirkštas
EU/1/07/431/057	Retacrit	2000 TV/0,6 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos gaubtelio 0,6 ml (3333 TV/ml)	6 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/058	Retacrit	3000 TV/0,9	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į	užpildytas švirkštas 0,9 ml	1 užpildytas

		ml		veną	(stiklas) su adatos gaubteliu	(3333 TV/ml)	švirkštas
EU/1/07/431/059	Retacrit	3000 TV/0,9 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos gaubteliu	0,9 ml (3333 TV/ml)	6 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/060	Retacrit	4000 TV/0,4 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos gaubteliu	0,4 ml (10000 TV/ml)	1 užpildytas švirkštas
EU/1/07/431/061	Retacrit	4000 TV/0,4 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos gaubteliu	0,4 ml (10000 TV/ml)	6 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/062	Retacrit	5000 TV/0,5 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos gaubteliu	0,5 ml (10000 TV/ml)	1 užpildytas švirkštas
EU/1/07/431/063	Retacrit	5000 TV/0,5 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos gaubteliu	0,5 ml (10000 TV/ml)	6 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/064	Retacrit	6000 TV/0,6 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos gaubteliu	0,6 ml (10000 TV/ml)	1 užpildytas švirkštas
EU/1/07/431/065	Retacrit	6000 TV/0,6 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos gaubteliu	0,6 ml (10000 TV/ml)	6 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/066	Retacrit	8000 TV/0,8 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos gaubteliu	0,8 ml (10000 TV/ml)	1 užpildytas švirkštas
EU/1/07/431/067	Retacrit	8000 TV/0,8 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos gaubteliu	0,8 ml (10000 TV/ml)	6 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/068	Retacrit	10000 TV/1,0 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos gaubteliu	1,0 ml (10000 TV/ml)	1 užpildytas švirkštas
EU/1/07/431/069	Retacrit	10000 TV/1,0 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos gaubteliu	1,0 ml (10000 TV/ml)	6 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/070	Retacrit	20000 TV/0,5 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos gaubteliu	0,5 ml (40000 TV/ml)	1 užpildytas švirkštas
EU/1/07/431/071	Retacrit	20000 TV/0,5 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos gaubteliu	0,5 ml (40000 TV/ml)	4 užpildyti švirkštai

EU/1/07/431/072	Retacrit	20000 TV/0,5 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos gaubtelio	0,5 ml (40000 TV/ml)	6 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/073	Retacrit	30000 TV/0,75 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos gaubtelio	0,75 ml (40000 TV/ml)	1 užpildytas švirkštas
EU/1/07/431/074	Retacrit	30000 TV/0,75 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos gaubtelio	0,75 ml (40000 TV/ml)	4 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/075	Retacrit	30000 TV/0,75 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos gaubtelio	0,75 ml (40000 TV/ml)	6 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/076	Retacrit	40000 TV/1,0 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos gaubtelio	1,0 ml (40000 TV/ml)	1 užpildytas švirkštas
EU/1/07/431/077	Retacrit	40000 TV/1,0 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos gaubtelio	1,0 ml (40000 TV/ml)	4 užpildyti švirkštai
EU/1/07/431/078	Retacrit	40000 TV/1,0 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti po oda arba į veną	užpildytas švirkštas (stiklas) su adatos gaubtelio	1,0 ml (40000 TV/ml)	6 užpildyti švirkštai