

<u>RT (ES) numeris</u>	<u>(Sugalvotas) pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Vidinė pakuotė</u>	<u>Kiekis (koncentracija)</u>	<u>Pakuotės dydis</u>
EU/1/20/1507/019	Spikevax JN.1	-- ⁶	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	flakonas (stiklinis)	2,5 ml (5 arba 10 dozių)	10 daugiadozių flakonų (50 arba 100 dozių)
EU/1/20/1507/020	Spikevax JN.1	-- ⁶	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	flakonas (ciklinio olefinų polimero)	2,5 ml (5 arba 10 dozių)	10 daugiadozių flakonų (50 arba 100 dozių)
EU/1/20/1507/021	Spikevax JN.1	-- ⁶	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	flakonas (stiklinis)	0,5 ml (1 dozė)	1 vienadozis flakonas (1 dozė)
EU/1/20/1507/022	Spikevax JN.1	-- ⁶	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	flakonas (stiklinis)	0,5 ml (1 dozė)	10 vienadozių flakonų (10 dozių)
EU/1/20/1507/023	Spikevax JN.1	-- ⁶	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (ciklinio olefinų kopolimero) lizdinėje plokštelėje	0,5 ml (1 dozė)	1 užpildytas švirkštas (1 dozė)
EU/1/20/1507/024	Spikevax JN.1	-- ⁶	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (ciklinio olefinų kopolimero) lizdinėje plokštelėje	0,5 ml (1 dozė)	10 užpildytų švirkštų (10 dozių)
EU/1/20/1507/025	Spikevax JN.1	-- ⁶	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (ciklinio olefinų kopolimero) padėkle	0,5 ml (1 dozė)	1 užpildytas švirkštas (1 dozė)
EU/1/20/1507/026	Spikevax JN.1	-- ⁶	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (ciklinio olefinų kopolimero) padėkle	0,5 ml (1 dozė)	10 užpildytų švirkštų (10 dozių)
EU/1/20/1507/031	Spikevax LP.8.1	-- ⁷	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	flakonas (stiklinis)	2,5 ml (5 arba 10 dozių)	10 daugiadozių flakonų (50 arba 100 dozių)
EU/1/20/1507/032	Spikevax LP.8.1	-- ⁷	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	flakonas (ciklinio olefinų polimero)	2,5 ml (5 arba 10 dozių)	10 daugiadozių flakonų (50 arba 100 dozių)

<u>RT (ES) numeris</u>	<u>(Sugalvotas) pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Vidinė pakuotė</u>	<u>Kiekis (koncentracija)</u>	<u>Pakuotės dydis</u>
EU/1/20/1507/033	Spikevax LP.8.1	-- ⁷	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (ciklinio olefinų kopolimero) lizdinėje plokštelėje	0,5 ml (1 dozė)	1 užpildytas švirkštas (1 dozė)
EU/1/20/1507/034	Spikevax LP.8.1	-- ⁷	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (ciklinio olefinų kopolimero) lizdinėje plokštelėje	0,5 ml (1 dozė)	10 užpildytų švirkštų (10 dozių)
EU/1/20/1507/035	Spikevax LP.8.1	-- ⁷	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (ciklinio olefinų kopolimero) padėkle	0,5 ml (1 dozė)	1 užpildytas švirkštas (1 dozė)
EU/1/20/1507/036	Spikevax LP.8.1	-- ⁷	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (ciklinio olefinų kopolimero) padėkle	0,5 ml (1 dozė)	10 užpildytų švirkštų (10 dozių)
EU/1/20/1507/037	Spikevax LP.8.1	-- ⁷	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (ciklinio olefinų kopolimero) lizdinėje plokštelėje	0,25 ml (1 dozė)	1 užpildytas švirkštas (1 dozė)
EU/1/20/1507/038	Spikevax LP.8.1	-- ⁷	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (ciklinio olefinų kopolimero) lizdinėje plokštelėje	0,25 ml (1 dozė)	10 užpildytų švirkštų (10 dozių)
EU/1/20/1507/039	Spikevax LP.8.1	-- ⁷	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (ciklinio olefinų kopolimero) padėkle	0,25 ml (1 dozė)	1 užpildytas švirkštas (1 dozė)
EU/1/20/1507/040	Spikevax LP.8.1	-- ⁷	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (ciklinio olefinų kopolimero) padėkle	0,25 ml (1 dozė)	10 užpildytų švirkštų (10 dozių)
EU/1/20/1507/041	Spikevax XFG	-- ⁸	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	flakonas (stiklinis)	2,5 ml (5 arba 10 dozių)	10 daugiadozių flakonų (50 arba 100 dozių)

<u>RT (ES) numeris</u>	<u>(Sugalvotas) pavadinimas</u>	<u>Stiprumas</u>	<u>Farmacinė forma</u>	<u>Vartojimo būdas</u>	<u>Vidinė pakuotė</u>	<u>Kiekis (koncentracija)</u>	<u>Pakuotės dydis</u>
EU/1/20/1507/042	Spikevax XFG	-- ⁸	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	flakonas (ciklinio olefinų polimero)	2,5 ml (5 arba 10 dozių)	10 daugiadozių flakonų (50 arba 100 dozių)
EU/1/20/1507/043	Spikevax XFG	-- ⁸	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (ciklinio olefinų kopolimero) lizdinėje plokštelėje	0,5 ml (1 dozė)	1 užpildytas švirkštas (1 dozė)
EU/1/20/1507/044	Spikevax XFG	-- ⁸	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (ciklinio olefinų kopolimero) lizdinėje plokštelėje	0,5 ml (1 dozė)	10 užpildytų švirkštų (10 dozių)
EU/1/20/1507/045	Spikevax XFG	-- ⁸	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (ciklinio olefinų kopolimero) padėkle	0,5 ml (1 dozė)	1 užpildytas švirkštas (1 dozė)
EU/1/20/1507/046	Spikevax XFG	-- ⁸	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (ciklinio olefinų kopolimero) padėkle	0,5 ml (1 dozė)	10 užpildytų švirkštų (10 dozių)
EU/1/20/1507/047	Spikevax XFG	-- ⁸	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (ciklinio olefinų kopolimero) lizdinėje plokštelėje	0,25 ml (1 dozė)	1 užpildytas švirkštas (1 dozė)
EU/1/20/1507/048	Spikevax XFG	-- ⁸	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (ciklinio olefinų kopolimero) lizdinėje plokštelėje	0,25 ml (1 dozė)	10 užpildytų švirkštų (10 dozių)
EU/1/20/1507/049	Spikevax XFG	-- ⁸	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (ciklinio olefinų kopolimero) padėkle	0,25 ml (1 dozė)	1 užpildytas švirkštas (1 dozė)
EU/1/20/1507/050	Spikevax XFG	-- ⁸	Injekcinė dispersija	Leisti į raumenis	užpildytas švirkštas (ciklinio olefinų kopolimero) padėkle	0,25 ml (1 dozė)	10 užpildytų švirkštų (10 dozių)

--⁶ Vienoje dozėje (0,5 ml) yra 50 mikrogramų SARS-CoV-2 JN.1 iRNR, COVID-19 iRNR vakcinos (įterptos į lipidines nanodaleles).

Vienoje dozėje (0,25 ml) yra 25 mikrogramai SARS-CoV-2 JN.1 iRNR, COVID-19 iRNR vakcinos (įterptos į lipidines nanodaleles).

SARS-CoV-2 JN.1 iRNR yra viengrandė informacinė RNR (iRNR) su kepurintu (angl. *capped*) 5' galu, pagaminta taikant beląstelinę *in vitro* transkripciją nuo atitinkamų DNR šablonų, koduojanti SARS-CoV-2 viruso spyglio (angl. *Spike*, S) baltymą (JN.1).

--⁷ Vienoje dozėje (0,5 ml) yra 50 mikrogramų SARS-CoV-2 LP.8.1 iRNR, COVID-19 iRNR vakcinos (įterptos į lipidines nanodaleles).

Vienoje dozėje (0,25 ml) yra 25 mikrogramai SARS-CoV-2 LP.8.1 iRNR, COVID-19 iRNR vakcinos (įterptos į lipidines nanodaleles).

SARS-CoV-2 LP.8.1 iRNR yra viengrandė informacinė RNR (iRNR) su kepurintu (angl. *capped*) 5' galu, pagaminta taikant beląstelinę *in vitro* transkripciją nuo atitinkamų DNR šablonų, koduojanti SARS-CoV-2 (LP.8.1) viruso spyglio (angl. *Spike*, S) baltymą.

--⁸ Vienoje dozėje (0,5 ml) yra 50 mikrogramų SARS-CoV-2 XFG iRNR, COVID-19 iRNR vakcinos (įterptos į lipidines nanodaleles).

Vienoje dozėje (0,25 ml) yra 25 mikrogramai SARS-CoV-2 XFG iRNR, COVID-19 iRNR vakcinos (įterptos į lipidines nanodaleles).

SARS-CoV-2 XFG iRNR yra viengrandė informacinė RNR (iRNR) su kepurintu (angl. *capped*) 5' galu, pagaminta taikant beląstelinę *in vitro* transkripciją nuo atitinkamų DNR šablonų, koduojanti SARS-CoV-2 (XFG) viruso spyglio (angl. *Spike*, S) baltymą.