

I priedas

**Vaistų pavadinimų, farmacinių formų, stiprumo, vartojimo būdų, rinkodaros
teisių turėtojų valstybėse narėse sąrašas**

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Austrija	Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Dr. Boehringerasse 5-11 Vienna 1121 Austria	Bromheksidino hidrochloridas	Bisolvon Hustenlöser - Saft	4 mg/5 ml	Geriamasis skystis	Vartoti per burną
Austrija	Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Dr. Boehringerasse 5-11 Vienna 1121 Austria	Bromheksidino hidrochloridas	Bisolvon - Lösung	8 mg/4 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Austrija	ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Albert Schweitzergasse 3 Vienna 1140 Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrobene retard 75 mg - Kapseln	75 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Austrija	ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Albert Schweitzergasse 3 Vienna 1140 Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrobene 15 mg/5 ml - Saft	15 mg/5 ml	Geriamasis skystis	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Austrija	Aponova-Pharma Handels GmbH Mitterweg 4 Hart 6265 Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol "Aponova" 60 mg - Brausetabletten	60 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Austrija	Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Dr. Boehringer-gasse 5-11 Vienna 1121 Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Mucoangin Johannisbeere 20 mg - Lutschtabletten	20 mg	Kietoji pastilė	Vartoti per burną
Austrija	ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Albert Schweitzergasse 3 Vienna 1140 Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrobene 30 mg - Tabletten	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Austrija	Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Dr. Boehringer-gasse 5-11 Vienna 1121 Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Mucoangin Zitrone 20 mg Lutschtabletten	20 mg	Kietoji pastilė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Austrija	Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Dr. Boehringerasse 5-11 Vienna 1121 Austria	Ambroksolio hidrochloridas, klenbuterolis	Mucospas - Tabletten	30 mg, 0,02 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Austrija	Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Dr. Boehringerasse 5-11 Vienna 1121 Austria	Ambroksolio hidrochloridas, klenbuterolis	Mucospas - Saft	7,5 mg/5 ml, 0,0001 g	Geriamasis skystis	Vartoti per burną
Austrija	Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Dr. Boehringerasse 5-11 Vienna 1121 Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan 7,5 mg / 1 ml - Lösung	7,5 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Austrija	ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Albert Schweitzergasse 3 Vienna 1140 Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrobene 15 mg - Ampullen	15 mg	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną, leisti į raumenis, leisti po oda

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Austrija	Genericon Pharma GmbH Hafnerstrasse 211 Graz 8054 Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Genericon 30 mg Tabletten	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Austrija	Genericon Pharma GmbH Hafnerstrasse 211 Graz 8054 Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Genericon Lösung	7,5 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Austrija	Genericon Pharma GmbH Hafnerstrasse 211 Graz 8054 Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Genericon Saft	15 mg/5 ml	Geriamasis skystis	Vartoti per burną
Austrija	Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Dr. Boehringer-gasse 5-11 Vienna 1121 Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan 15 mg - Lutschpastillen	15 mg	Kietoji pastilė	Vartoti per burną
Austrija	Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Dr. Boehringer-gasse 5-11 Vienna 1121 Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosan 15 mg - Ampullen	15 mg	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Austrija	Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Dr. Boehringerasse 5-11 Vienna 1121 Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan retard 75 mg - Kapseln	75 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Austrija	1A Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 Vienna 1020 Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol 1A Pharma 7,5 mg/ml - Lösung	7,5 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Austrija	Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Dr. Boehringerasse 5-11 Vienna 1121 Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Mucoangin Mint 20 mg - Lutschtabletten	20 mg	Kietoji pastilė	Vartoti per burną
Austrija	+pharma arzneimittel gmbh Hafnerstrasse 211 Graz 8054 Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol +pharma 60 mg lösliche Tabletten	60 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Austrija	Genericon Pharma GmbH Hafnerstrasse 211 Graz 8054 Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Genericon 60 mg lösliche Tabletten	60 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Austrija	ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Albert Schweitzergasse 3 Vienna 1140 Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrobene 7,5 mg/ml - Lösung	7,5 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Austrija	Hexal Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 Vienna 1020 Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrohexal 30 mg - lösbare Tabletten	30 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Austrija	Hexal Pharma GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 17 Vienna 1020 Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrohexal 7,5mg/ml - Lösung	7,5 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Austrija	Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Dr. Boehringer-gasse 5-11 Vienna 1121 Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Mucoangin 17,86 mg/ml Spray zur Anwendung in der Mundhöhle	17,86 mg/ml	Burnos gleivinės purškalas	Vartoti per burną
Austrija	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 Lannach 8502 Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrolan 30 mg - Tabletten	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Austrija	Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Dr. Boehringer-gasse 5-11 Vienna 1121 Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan 30 mg/5 ml - Saft	30 mg/ml	Geriamasis skystis	Vartoti per burną
Austrija	Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Dr. Boehringer-gasse 5-11 Vienna 1121 Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan 15 mg / 5 ml - Saft für Kinder	15 mg/5 ml	Geriamasis skystis	Vartoti per burną
Belgija	Boehringer Ingelheim S.C.S.-Comm. V. Avenue Ariane 16 1200 Brussels Belgium	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxine	2,5 mg/ml	Burnos gleivinės purškalas	Įkvėpti
Belgija	Boehringer Ingelheim S.C.S.-Comm. V. Avenue Ariane 16 1200 Brussels Belgium	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxine	20 mg	Minkštoji pastilė	Vartoti į burną ir ryklę
Belgija	Boehringer Ingelheim S.C.S.-Comm. V. Avenue Ariane 16 1200 Brussels Belgium	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxine	20 mg	Kietoji pastilė	Vartoti į burną ir ryklę

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Belgija	Boehringer Ingelheim S.C.S.-Comm. V. Avenue Ariane 16 1200 Brussels Belgium	Ambroksolio hidrochloridas	Bisolangin	20 mg	Minkštoji pastilė	Vartoti ant burnos gleivinės
Belgija	Boehringer Ingelheim S.C.S.-Comm. V. Avenue Ariane 16 1200 Brussels Belgium	Ambroksolio hidrochloridas	Mucoangin	2,5 mg/ml	Burnos gleivinės purškalas	Vartoti ant burnos gleivinės
Belgija	Boehringer Ingelheim S.C.S.-Comm. V. Avenue Ariane 16 1200 Brussels Belgium	Ambroksolio hidrochloridas	Mucoangin Cassis	20 mg	Minkštoji pastilė	Vartoti per burną
Belgija	Boehringer Ingelheim S.C.S.-Comm. V. Avenue Ariane 16 1200 Brussels Belgium	Ambroksolio hidrochloridas	Mucoangin Citron	20 mg	Kietoji pastilė	Vartoti per burną
Belgija	Boehringer Ingelheim S.C.S.-Comm. V. Avenue Ariane 16 1200 Brussels Belgium	Ambroksolio hidrochloridas	Mucoangin Menthe	20 mg	Minkštoji pastilė	Vartoti į burną ir ryklę

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Belgija	Boehringer Ingelheim S.C.S.-Comm. V. Avenue Ariane 16 1200 Brussels Belgium	Ambroksolio hidrochloridas	Mucoangin Menthe	20 mg	Kietoji pastilė	Vartoti į burną ir ryklę
Belgija	Boehringer Ingelheim S.C.S.-Comm. V. Avenue Ariane 16 1200 Brussels Belgium	Ambroksolio hidrochloridas	Rexambro	20 mg	Kietoji pastilė	Vartoti į burną ir ryklę
Belgija	Boehringer Ingelheim S.C.S.-Comm. V. Avenue Ariane 16 1200 Brussels Belgium	Ambroksolio hidrochloridas	Surbronc	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Belgija	Boehringer Ingelheim S.C.S.-Comm. V. Avenue Ariane 16 1200 Brussels Belgium	Ambroksolio hidrochloridas	Surbronc	60 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Belgija	Boehringer Ingelheim S.C.S.-Comm. V. Avenue Ariane 16 1200 Brussels Belgium	Ambroksolio hidrochloridas	Surbronc	60 mg	Granulės geriamajam tirpalui	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Belgija	Boehringer Ingelheim S.C.S.-Comm. V. Avenue Ariane 16 1200 Brussels Belgium	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon	2 %	Purškiamasis įkvepiamasis tirpalas	Įkvėpti
Belgija	Boehringer Ingelheim S.C.S.-Comm. V. Avenue Ariane 16 1200 Brussels Belgium	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon	2 mg/ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Belgija	Boehringer Ingelheim S.C.S.-Comm. V. Avenue Ariane 16 1200 Brussels Belgium	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Belgija	Boehringer Ingelheim S.C.S.-Comm. V. Avenue Ariane 16 1200 Brussels Belgium	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon	8 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Belgija	Boehringer Ingelheim S.C.S.-Comm. V. Avenue Ariane 16 1200 Brussels Belgium	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon Citrus	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Belgija	Boehringer Ingelheim S.C.S.-Comm. V. Avenue Ariane 16 1200 Brussels Belgium	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon Instant	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Belgija	E.G. S.A.-N.V. Heizel Esplanade b22 1020 Brussels Belgium	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexine	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Belgija	D.J. Van Tintelen Beheer B.V. Stijntjesduinstraat 41 Noordwijk The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Bronchi-Mereprine	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Belgija	Laboratoria Qualiphar N.V/S.A Rijksweg 9 2880 Bornem Belgium	Bromheksino hidrochloridas	Toularynx Bromhexine	5 mg/ 5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Bulgarija	Sopharma AD 16, Iliensko shosse str. Sofia 1220 Bulgaria	Ambroksolio hidrochloridas	Ambixol	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Bulgarija	Nobel Pharma OOD 24 Simeonovsko shose bulvd. 1700 Sofia Bulgaria	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrex	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Bulgarija	Nobel Pharma OOD 24 Simeonovsko shose bulvd. 1700 Sofia, Bulgaria	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrex	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Bulgarija	Tchaikapharma Highquality Medicines 1 G. M. Dimitrov Blvd Sofia, 1172 Bulgaria	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrin	30 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Bulgarija	Hexal AG Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambro	3 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Bulgarija	Hexal AG Industriestrasse 25, D-83607 Holzkirchen, Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambro	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registavimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Bulgarija	Aliud Pharma GmbH 19 Gottlieb-Daimler-Str. 89150 Laichingen, Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrolex R	75 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Bulgarija	Adipharm EAD 130 Simeonovsko Shosse blvd 1700 Sofia Bulgaria	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Adipharm	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Bulgarija	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 - 127 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed	60 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Bulgarija	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 - 127 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed	15 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Bulgarija	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 - 127 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed Cough Tablets	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Bulgarija	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 - 127 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed for children	15 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Bulgarija	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 - 127 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed forte	30 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Bulgarija	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 - 127 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed max	30 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Bulgarija	Cyathus Exquirere Pharmaforschungs GmbH Rudolfsplatz 2/1/8 1010 Vienna Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Gogolox	5 %	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Bulgarija	Aliud Pharma GmbH 19 Gottlieb-Daimler-Str. 89150 Laichingen, Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Grippostad Ambro	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Bulgarija	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucoangin	20 mg	Kietoji pastilė	Vartoti per burną
Bulgarija	Actavis EAD 29 Atanas Dukov str. 1407 Sofia Bulgaria	Ambroksolio hidrochloridas	Mucolisin	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Bulgarija	Zentiva, a.s. Einsteinova 24 851 01, Bratislava Slovak Republic	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosin Zentiva	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Bulgarija	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Bulgarija	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan	15 mg	Minkštoji pastilė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Bulgarija	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan	75 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Bulgarija	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Bulgarija	Divapharma GmbH Motzener Straße 41 12277 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Neo-bronchol	15 mg	Kietoji pastilė	Vartoti per burną
Bulgarija	KRKA, d.d. Smarjeska cesta 6 Novo mesto, 8501 Slovenia	Ambroksolio hidrochloridas	Solvolan	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Bulgarija	KRKA, d.d. Smarjeska cesta 6 Novo mesto, 8501 Slovenia	Ambroksolio hidrochloridas	Solvolan	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Bulgarija	Actavis EAD 29 Atanas Dukov str. 1407 Sofia Bulgaria	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexin Actavis	4 mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Bulgarija	Actavis EAD 29 Atanas Dukov str. 1407 Sofia Bulgaria	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexin Actavis	8 mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Bulgarija	Sopharma AD 16, Iliensko shosse str. Sofia, 1220 Bulgaria	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexine Sopharma	2 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis, leisti į veną
Bulgarija	Sopharma AD 16, Iliensko shosse str. Sofia, 1220 Bulgaria	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexine Sopharma	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Kroatija	Medis Adria d.o.o. Kolarova 7, Zagreb 10000 Croatia	ambroxolum	Ambrospray 10 mg/potisku spreja, oralna otopina	50 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Kroatija	Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o. Radnička 40-5, Zagreb 10000 Croatia	ambroxolum	Mucosolvan 75 mg kapsule s produljenim oslobađanjem	75 mg	Pailginto atpalaidavimo kapsulė	Vartoti per burną
Kroatija	Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o. Horvatova 80a, Zagreb 10000 Croatia	ambroxolum	Flavamed 15 mg/5 ml oralna otopina	15 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Kroatija	Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o. Horvatova 80a, Zagreb 10000 Croatia	ambroxolum	Flavamed forte 30 mg/5 ml oralna otopina	30 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Kroatija	Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o. Horvatova 80a, Zagreb 10000 Croatia	ambroxolum	Flavamed 30 mg tablete	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Kroatija	Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o. Horvatova 80a, Zagreb 10000 Croatia	ambroxolum	Flavamed forte 60 mg šumeće tablete	60 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Kroatija	Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o. Radnička 40-5, Zagreb 10000 Croatia	ambroxolum	Mucosolvan 30 mg tablete	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Kroatija	Divapharma GmbH Motzener Str. 41, Berlin 12277 Germany	ambroxolum	neo-bronchol 15 mg pastile	15 mg	Minkštoji pastilė	Vartoti per burną
Kroatija	Pliva Hrvatska d.o.o. Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb 10000 Croatia	bromhexinum	Bisolex 2 mg/ml otopina	2 mg/ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Kroatija	Pliva Hrvatska d.o.o. Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb 10000 Croatia	bromhexinum	Bisolex 4 mg/5 ml sirup	4 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Kroatija	Pliva Hrvatska d.o.o. Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb 10000 Croatia	bromhexinum	Bisolex 8 mg tablete	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Kroatija	Pliva Hrvatska d.o.o. Prilaz baruna Filipovića 25, Zagreb 10000 Croatia	bromhexinum	Bisolex F 16 mg tablete	16 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Kroatija	Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o. Radnička 40-5, Zagreb 10000 Croatia	bromhexinum	Bisolvon 2 mg/ml otopina	2 mg/ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Kroatija	Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o. Radnička 40-5, Zagreb 10000 Croatia	bromhexinum	Bisolvon 4 mg/5 ml sirup	4 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Kroatija	Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o. Radnička 40-5, Zagreb 10000 Croatia	bromhexinum	Bisolvon 8 mg tablete	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Kipras	The Star Medicines Importers & Co Ltd 9A Loukis Akritas Street Lemesos 3601 Cyprus	Ambroksolio hidrochloridas	Anavix	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Kipras	Varnavas Hadjipanayis Ltd Yiannou Kranidioti Avenue 226 Latsia / Lefkosia 2234 Cyprus	Ambroksolio hidrochloridas	Fluibron	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Kipras	CDL Pharmaceutical Products Ltd 12 Agiou Spiridonos Street Aradippou/Larnaca 7102 Cyprus	Ambroksolio hidrochloridas	Hyvotex	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Kipras	Medochemie Ltd 1-10 Constantinoupoleos Street P.O.BOX 51409 3505 Lemesos Cyprus	Ambroksolio hidrochloridas	Medovent	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Kipras	Medochemie Ltd 1-10 Constantinoupoleos Street P.O.BOX 51409 3505 Lemesos Cyprus	Ambroksolio hidrochloridas	Medovent elixir	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Kipras	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd 13 Othellos Street Dhali Industrial Zone 1685 Lefkosia Cyprus	Ambroksolio hidrochloridas	Mucobroxol	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Kipras	Boehringer Ingelheim Ellas AE Ellinikou 2 Street 16777 Athens Greece	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Kipras	Boehringer Ingelheim Ellas AE Ellinikou 2 Street 16777 Athens Greece	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan oral Gum	15 mg	Valgomoji guma	Vartoti per burną
Kipras	Boehringer Ingelheim Ellas AE Ellinikou 2 Street 16777 Athens Greece	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Kipras	Boehringer Ingelheim Ellas AE Ellinikou 2 Street 16777 Athens Greece	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Kipras	Boehringer Ingelheim Ellas AE Ellinikou 2 Street 16777 Athens Greece	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan	75 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną
Kipras	Boehringer Ingelheim Ellas AE Ellinikou 2 Street 16777 Athens Greece	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan	7.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis, leisti į veną
Kipras	Boehringer Ingelheim Ellas AE Ellinikou 2 Street 16777 Athens Greece	Ambroksolio hidrochloridas	Lysopadol	20 mg	Kietoji pastilė	Vartoti per burną
Kipras	REMEDICA LTD Aharnon street P.O.Box 51706 3508 Lemesos Cyprus	Bromheksino hidrochloridas	Flecoxin Elixir	4 mg	Sirupas	Vartoti per burną
Kipras	REMEDICA LTD Aharnon street P.O.Box 51706 3508 Lemesos Cyprus	Bromheksino hidrochloridas	Flecoxin	4 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Kipras	REMEDICA LTD Aharnon street P.O.Box 51706 3508 Lemesos Cyprus	Bromheksino hidrochloridas	Flecoxin	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Čekija	WALMARK, a.s. Oldřichovice 44 739 61 Třinec Czech Republic	Ambroksolio hidrochloridas	Ambex	60 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Čekija	ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 89079 Ulm Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrobene	7,5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną, leisti į raumenis, leisti po oda
Čekija	ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 89079 Ulm Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrobene 15 mg/5 ml	3 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Čekija	Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Radlická 3185/1c 150 00 Prague 5 Czech Republic	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrobene 3 mg/ml	3 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Čekija	ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 89079 Ulm Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrobene 30 mg	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Čekija	Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Radlická 3185/1c 150 00 Prague 5 Czech Republic	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrobene 6 mg/ml	6 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Čekija	ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 89079 Ulm Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrobene 7,5 mg/ml	7,5 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Čekija	ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 89079 Ulm Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrobene 75 mg	75 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Čekija	PRO.MED.CS Praha a.s. Telčská 1 140 00 Prague 4 Czech Republic	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrosan 15 mg	15 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Čekija	PRO.MED.CS Praha a.s. Telčská 1 140 00 Prague 4 Czech Republic	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrosan 15mg/5ml Sirup	3 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Čekija	PRO.MED.CS Praha a.s. Telčská 1 140 00 Prague 4 Czech Republic	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrosan 30 mg	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Čekija	PRO.MED.CS Praha a.s. Telčská 1 140 00 Prague 4 Czech Republic	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrosan 60 mg	60 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Čekija	PRO.MED.CS Praha a.s. Telčská 1 140 00 Prague 4 Czech Republic	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrosan kapky	7,5 mg/ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Čekija	CYATHUS Exquirere Pharmaforschungs GmbH Rudolfsplatz 2/8 1010 Wien Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrospray 5%	50 mg/ml	Burnos gleivinės purškalas	Vartoti ant burnos gleivinės

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Čekija	Aliud Pharma GmbH Gottlieb-Daimler-Strasse 19 89150 Laichingen Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol AI 30	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Čekija	Aliud Pharma GmbH Gottlieb-Daimler-Strasse 19 89150 Laichingen Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol AI 75 Retard	75 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Čekija	Aliud Pharma GmbH Gottlieb-Daimler-Strasse 19 89150 Laichingen Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol AI kapky	7,5 mg/ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Čekija	BERLIN-CHEMIE AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Berlin-Chemie 30 mg/5 ml perorální roztok	6 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Čekija	BERLIN-CHEMIE AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed 15 mg/5 ml perorální roztok	3 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Čekija	BERLIN-CHEMIE AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed effervescent tablet 60 mg	60 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Čekija	BERLIN-CHEMIE AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed Forte 30 mg/5 ml	6 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Čekija	BERLIN-CHEMIE AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed tablety	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Čekija	Egis Pharmaceuticals PLC Keresztúri út. 30-38 1106 Budapest Hungary	Ambroksolio hidrochloridas	Halixol 30 mg	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Čekija	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 Dolní Měcholupy 102 37 Prague 10 Czech Republic	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosin s medem sir	3 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Čekija	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan	7,5 mg/ml	Geriamieji lašai (tirpalas) ar įkvepiamasis tirpalas	Vartoti per burną, įkvėpti
Čekija	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Čekija	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan	15 mg	Minkštoji pastilė	Vartoti ant burnos gleivinės
Čekija	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan Junior	3 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Čekija	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan Long Effect	75 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Čekija	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan pro dospělé	6 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Čekija	Divapharma GmbH Motzener Str. 41 12277 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Neo-Bronchol	15 mg	Kietoji pastilė	Vartoti ant burnos gleivinės
Čekija	Krka, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6 8501 Novo mesto Slovenia	Ambroksolio hidrochloridas	Solvolan	3 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Čekija	BERLIN-CHEMIE AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexin 12 BC	12 mg/ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Čekija	Krewel Meuselbach GmbH Krewelstrasse 2 53783 Eitorf Germany	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexin 12 KM-kapky	12 mg/ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Čekija	BERLIN-CHEMIE AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexin 8 Berlin-Chemie	8 mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Čekija	Krewel Meuselbach GmbH Krewelstrasse 2 53783 Eitorf Germany	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexin 8 KM kapky	8 mg/ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Čekija	Krewel Meuselbach GmbH Krewelstrasse 2 53783 Eitorf Germany	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexin 8-sirup KM	0,8 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Čekija	GALMED a.s. Těšínská 1349/296 716 00 Ostrava - Radvanice Czech Republic	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexin Galmed 12	12 mg/ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Čekija	GALMED a.s. Těšínská 1349/296 716 00 Ostrava - Radvanice Czech Republic	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexin Galmed 8	8 mg/ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registavimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Čekija	Egis Pharmaceuticals PLC Keresztúri út. 30-38 1106 Budapest Hungary	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexin-Egis	2 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Čekija	Egis Pharmaceuticals PLC Keresztúri út. 30-38 1106 Budapest Hungary	Bromheksino hidrochloridas	Paxirasol	2 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną, leisti į raumenis, leisti po oda
Danija	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed	60 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Danija	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed	6 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Danija	Boehringer Ingelheim Int. GmbH Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucoangin	20 mg	Slėgtoji pastilė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Danija	Boehringer Ingelheim Int. GmbH Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucoangin	2,5 mg/dose	Burnos gleivinės purškalas, tirpalas	Vartoti per burną
Danija	Boehringer Ingelheim Int. GmbH Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucoangin Citron	20 mg	Slėgtoji pastilė	Vartoti per burną
Danija	Boehringer Ingelheim Int. GmbH Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucoangin Cassis	20 mg	Slėgtoji pastilė	Vartoti per burną
Danija	Boehringer Ingelheim Int. GmbH Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon	0,8 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Danija	Boehringer Ingelheim Int. GmbH Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Danija	Boehringer Ingelheim Int. GmbH Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon	8 mg	Tirpinamoji tabletė	Vartoti per burną
Danija	Takeda Pharma A/S Dybendal Aile 10 2630 Taastrup Denmark	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexin "DAK"	0,8 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Danija	Takeda Pharma A/S Dybendal Aile 10 2630 Taastrup Denmark	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexin "DAK"	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Estija	AS Grindeks Krustpils 53 1057 Riga Latvia	Bromheksinas	Bromhexine-Grindeks	0,8 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Estija	AS Grindeks Krustpils 53 1057 Riga Latvia	Bromheksinas	Bromhexine-Grindeks	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Estija	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria	Ambroksolis	Ambrolan	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Estija	Sandoz d.d. Verovskova 57 1000 Ljubljana Slovenia	Ambroksolis	Ambroxol Sandoz 15mg/5ml	3 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Estija	Sandoz d.d. Verovskova 57 1000 Ljubljana Slovenia	Ambroksolis	Ambroxol Sandoz 30mg	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Estija	PRO. MED. CS. PRAHA a.s Telcska 1 14000 Praha 4 Czech Republic	Ambroksolis	Pro-Ambrosan	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Estija	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH - Binger Strasse 173 Ingelheim/Rhein 55216 Germany	Ambroksolis	Lasolvan	3 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Estija	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Germany	Ambroksolis	Brontex Lahus	7,5 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Estija	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Germany	Ambroksolis	Brontex Tabletid	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Estija	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 Ulm Germany	Ambroksolis	Brontex Siirup	3 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Estija	DIVAPHARMA GmbH Motzener Str. 41 12277 Berlin Germany	Ambroksolis	Neo-Bronchol	15 mg	Minkštoji pastilė	Vartoti per burną
Estija	Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolis	Flavamed 30 Mg	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Estija	Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolis	Flavamed 60mg	60 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Estija	Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolis	Flavamed Forte	6 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Estija	Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolis	Flavamed Vaarikas	3 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Suomija	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 BERLIN Germany	Ambroksolio hidrochloridas	FLAVAMED	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Suomija	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 BERLIN Germany	Ambroksolio hidrochloridas	FLAVAMED	60 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Suomija	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 BERLIN Germany	Ambroksolio hidrochloridas	FLAVAMED	6 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Suomija	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 BERLIN Germany	Ambroksolio hidrochloridas	FLAVAMED	3 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Suomija	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 P.O.BOX 200 55216 Ingelheim Am Rhein Germany	Bromheksino hidrochloridas	BISOLVON	0.8 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Suomija	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 P.O.BOX 200 55216 Ingelheim Am Rhein Germany	Bromheksino hidrochloridas	BISOLVON	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Suomija	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 P.O.BOX 200 55216 Ingelheim Am Rhein Germany	Bromheksino hidrochloridas	BISOLVON	8 mg	Tirpinamoji tabletė	Vartoti per burną
Suomija	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 P.O.BOX 200 55216 Ingelheim Am Rhein Germany	Bromheksino hidrochloridas	BISOLVON	8 mg	Geriamasis tirpalas, paketėlis	Vartoti per burną
Suomija	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 P.O.BOX 200 55216 Ingelheim Am Rhein Germany	Bromheksino hidrochloridas	BISOLVON STRONG	1.6 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Suomija	Orion Oyj Orionintie 1 PL 65 02101 ESPOO Finland	Bromheksino hidrochloridas	MEDIPEKT	0.8 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registavimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Suomija	Orion Oyj Orionintie 1 PL 65 02101 ESPOO Finland	Bromheksino hidrochloridas	MEDIPEKT	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Suomija	Oy Leiras Takeda Paciuksenkatu 21 PL 1406 00101 HELSINKI Finland	Bromheksino hidrochloridas	MUCOVIN	0.8 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Prancūzija	Laboratoires de l'AEROCID 248 bis, rue Gabriel Péri B.P. 126 94232 Cachan Cedex France	ambroxol (chlorhydrate d')	AMBROXOL AEROCID 0,6 %, solution buvable	0,6 g per 100 ml of solution	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Prancūzija	ARROW GENERIQUES 26, avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	ambroxol (chlorhydrate d')	AMBROXOL ARROW 0,6 %, solution buvable	0,6 g per 100 ml of solution	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Prancūzija	ARROW GENERIQUES 26, avenue Tony Garnier 69007 Lyon France	ambroxol (chlorhydrate d')	AMBROXOL ARROW 30 mg, comprimé	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Prancūzija	BIOGARAN 15, boulevard Charles de Gaulle 92700 Colombes France	ambroxol (chlorhydrate d')	AMBROXOL BIOGARAN CONSEIL 0,6 % SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au sorbitol	0,6 g per 100 ml of solution	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Prancūzija	BIOGARAN 15, boulevard Charles de Gaulle 92700 Colombes France	ambroxol (chlorhydrate d')	AMBROXOL BIOGARAN CONSEIL 30 mg, comprimé sécable	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	EG LABO - Laboratoires EuroGenerics "Le Quintet" - bâtiment A 12, rue Danjou 92517 Boulogne Billancourt Cedex France	ambroxol (chlorhydrate d')	AMBROXOL EG 0,3 POUR CENT SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au cyclamate de sodium et au sorbitol	0,3 g per 100 ml of solution	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Prancūzija	EG LABO - Laboratoires EuroGenerics "Le Quintet" - bâtiment A 12, rue Danjou 92517 Boulogne Billancourt Cedex France	ambroxol (chlorhydrate d')	AMBROXOL EG 0,6 %, solution buvable	0,6 g per 100 ml of solution	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Prancūzija	EG LABO - Laboratoires EuroGenerics "Le Quintet" - bâtiment A 12, rue Danjou 92517 Boulogne Billancourt Cedex France	ambroxol (chlorhydrate d')	AMBROXOL EG 30 mg, comprimé sécable	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	MYLAN SAS 117, allée des Parcs 69800 Saint-Priest France	ambroxol (chlorhydrate d')	AMBROXOL MYLAN 0,6 %, solution buvable	0,6 g per 100 ml of solution	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Prancūzija	MYLAN SAS 117, allée des Parcs 69800 Saint-Priest France	ambroxol (chlorhydrate d')	AMBROXOL MYLAN 30 mg, comprimé	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	SANDOZ 49, avenue Georges Pompidou 92300 Levallois-Perret France	ambroxol (chlorhydrate d')	AMBROXOL SANDOZ CONSEIL 0,6 % SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique	0,6 g per 100 ml of solution	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Prancūzija	TEVA SANTE 110, Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex France	ambroxol (chlorhydrate d')	AMBROXOL TEVA CONSEIL 0,3 %, solution buvable	0,3 g per 100 ml of solution	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Prancūzija	TEVA SANTE 110, Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex France	ambroxol (chlorhydrate d')	AMBROXOL TEVA CONSEIL 0,6 %, solution buvable	0,6 g per 100 ml of solution	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Prancūzija	TEVA SANTE 110, Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex France	ambroxol (chlorhydrate d')	AMBROXOL TEVA CONSEIL 30 mg, comprimé	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	TEVA SANTE 110, Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex France	ambroxol (chlorhydrate d')	VICKS EXPECTORANT AMBROXOL 0,6 %, solution buvable	0,6 g per 100 ml of solution	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Prancūzija	TEVA SANTE 110, Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cedex France	ambroxol (chlorhydrate d')	VICKS EXPECTORANT AMBROXOL 30 mg, comprimé sécable	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE 14, rue Jean Antoine de Baïf 75013 Paris France	ambroxol (chlorhydrate d')	LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL CASSIS 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au sucralose	20 mg	Kietoji pastilė	Vartoti ant burnos gleivinės
Prancūzija	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE 14, rue Jean Antoine de Baïf 75013 Paris France	ambroxol (chlorhydrate d')	LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL CITRON 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au sucralose	20 mg	Kietoji pastilė	Vartoti ant burnos gleivinės
Prancūzija	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE 14, rue Jean Antoine de Baïf 75013 Paris France	ambroxol (chlorhydrate d')	LYSOPAÏNE MAUX DE GORGE AMBROXOL MENTHE 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée au sorbitol et au sucralose	20 mg	Kietoji pastilė	Vartoti ant burnos gleivinės
Prancūzija	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE 14, rue Jean Antoine de Baïf 75013 Paris France	ambroxol (chlorhydrate d')	SURBRONC 60 mg, comprimé enrobé sécable	60 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Prancūzija	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE 14, rue Jean Antoine de Baïf 75013 Paris France	ambroxol (chlorhydrate d')	SURBRONC 60 mg, granulės pour solution buvable en sachet	60 mg	Granulės geriamajam tirpalui	Vartoti per burną
Prancūzija	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE 14, rue Jean Antoine de Baïf 75013 Paris France	ambroxol (chlorhydrate d')	SURBRONC EXPECTORANT AMBROXOL 30 mg, comprimé sécable	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE 14, rue Jean Antoine de Baïf 75013 Paris France	ambroxol (chlorhydrate d')	SURBRONC EXPECTORANT AMBROXOL SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à l'acésulfame potassique et au sorbitol	0,600 g per 100 ml of solution	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Prancūzija	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE 14, rue Jean Antoine de Baïf 75013 Paris France	ambroxol (chlorhydrate d')	SURBRONC L.P. 75 mg, gélule à libération prolongée	75 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Prancūzija	BIOCODEX 7, avenue Gallieni 94250 Gentilly France	ambroxol (chlorhydrate d')	MUXOL 30 mg, comprimé	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registavimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Prancūzija	BIOCODEX 7, avenue Gallieni 94250 Gentilly France	ambroxol (chlorhydrate d')	MUXOL, solution buvable	0,3 g per 100 ml of solution	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Prancūzija	CHRIS PHARMAZEUTISCHE HANDELSGESELLSCHAFT mbH Weg im Esterholz 6 82064 Strasslach Germany	ambroxol (chlorhydrate d')	MUXOL 60 mg, comprimé effervescent	60 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	RECKITT BENCKISER HEALTHCARE France 15, rue Ampère 91748 Massy Cedex France	ambroxol (chlorhydrate d')	STREPSILS EXPECTORANT 30 mg/5 ml ADULTES, sirop	30 mg per 5 ml of syrup	Sirupas	Vartoti per burną
Prancūzija	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE 14, rue Jean Antoine de Baïf 75013 Paris France	bromhexine (chlorhydrate de)	BISOLVON 0,2 POUR CENT, solution buvable	200 mg per 100 ml of solution	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Prancūzija	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE 14, rue Jean Antoine de Baïf 75013 Paris France	bromhexine (chlorhydrate de)	BISOLVON 8 mg, comprimé	8 mg per tablet	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Prancūzija	BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE 14, rue Jean Antoine de Baïf 75013 Paris France	bromhexine (chlorhydrate de) ; tétracycline (chlorhydrate de)	BISOLVOMYCINE, comprimé enrobé	4 mg per tablet	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	1 A Pharma Keltenring 1 + 3 82041 Oberhaching Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol 15 Saft - 1A Pharma	0,3 g	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	1 A Pharma Keltenring 1 + 3 82041 Oberhaching Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol 30 Saft - 1A Pharma	6 mg	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	1 A Pharma Keltenring 1 + 3 82041 Oberhaching Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol 30 Tab - 1A Pharma	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	1 A Pharma Keltenring 1 + 3 82041 Oberhaching Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol 30 Tropfen - 1A Pharma	15 mg	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	AbZ Pharma GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambro-AbZ 3 mg/ml Lösung zum Einnehmen	3 mg	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	AbZ Pharma GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol AbZ Hustensaft 15mg/5ml Lösung zum Einnehmen	15 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	AbZ Pharma GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol-CT Tropfen	7,5 mg	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Vokietija	AbZ Pharma GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Germany	Ambroksolio hidrochloridas, doksiciklino hiklatas	Doxy comp.-CT 100mg/75mg Retardkapseln	75 mg, 115,4 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Vokietija	AbZ Pharma GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambro-AbZ 6 mg/ml Lösung zum Einnehmen	6 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	AbZ Pharma GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambro-CT 3 mg/ml Lösung zum Einnehmen	3 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	AbZ Pharma GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol AbZ 75 mg Retardkapseln	75 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Vokietija	acis Arzneimittel GmbH Lil-Dagover-Ring 7 82031 Grünwald Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol acis Tropfen	7,5 mg	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	acis Arzneimittel GmbH Lil-Dagover-Ring 7 82031 Grünwald Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol acis 60 mg Brausetabletten	60 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	acis Arzneimittel GmbH Lil-Dagover-Ring 7 82031 Grünwald Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol acis Saft	15 mg	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	acis Arzneimittel GmbH Lil-Dagover-Ring 7 82031 Grünwald Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol acis 30 mg Trinktabletten	30 mg	Tirpinamoji tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Aliud Pharma GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 89150 Laichingen Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol AL 30	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Aliud Pharma GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 89150 Laichingen Germany	Ambroksolio hidrochloridas, doksiciklino hiklatas	Ambroxol AL comp	75 mg, 115,4 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Vokietija	Aliud Pharma GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 89150 Laichingen Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol AL Saft	15 mg	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Aliud Pharma GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 89150 Laichingen Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol AL 75 retard	75 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Aliud Pharma GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 89150 Laichingen Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol AL Tropfen	7,5 mg	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Vokietija	Aliud Pharma GmbH Gottlieb-Daimler-Str. 19 89150 Laichingen Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol AL 60 mg Brausetabletten	60 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Aristo Pharma GmbH Wallenroder Str. 8-10 13435 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Aristo Hustentropfen 15mg/ml	15 mg	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Aristo Pharma GmbH Wallenroder Str. 8-10 13435 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Aristo Hustentropfen für Kinder 7,5 mg/ml	7,5 mg	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Aristo Pharma GmbH Wallenroder Str. 8-10 13435 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas, doksiciklino hiklatas	Doxam 100mg/75mg Hartkapsel retardiert	75 mg, 115,4 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Aristo Pharma GmbH Wallenroder Str. 8-10 13435 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Aristo Hustensaft 30 mg/5 ml	30 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	axcount Generika GmbH Max-Planck-Str. 36 b 61381 Friedrichsdorf Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol axcount Saft	15 mg	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed Hustensaft 30 mg/5 ml Lösung zum Einnehmen	30 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed Hustenlöser 30 mg/5 ml Lösung zum Einnehmen	30 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Bromheksino hidrochloridas	BROMHEXIN 12 BC	12 mg	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Bromheksino hidrochloridas	BROMHEXIN 4 BC	4 mg	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed Hustensaft	15 mg	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed Hustentabletten	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Bromheksino hidrochloridas	BROMHEXIN 8 Berlin- Chemie	8 mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed Hustensaft 15 mg/5 ml Lösung zum Einnehmen	15 mg	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed 60mg Brausetabletten	60 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 86156 Augsburg Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrobeta 30	30 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	betapharm Arzneimittel GmbH Kobelweg 95 86156 Augsburg Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrobeta Saft	3 mg	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan Filmtabletten 60 mg	60 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan Retardkapseln 75 mg	75 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Ambroksolio hidrochloridas, klenbuterolio hidrochloridas	Spasmo-Mucosolvan Saft	7,5 mg, 0,005 mg	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucoangin gegen Halsschmerzen 20 mg Pastillen	20 mg	Minkštoji pastilė	Vartoti ant burnos gleivinės
Vokietija	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucoangin gegen Halsschmerzen Zitrone 20 mg Lutschtabletten	20 mg	Kietoji pastilė	Vartoti ant burnos gleivinės
Vokietija	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucoangin gegen Halsschmerzen Minze	20 mg	Kietoji pastilė	Vartoti ant burnos gleivinės
Vokietija	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan Hustensaft 30 mg/5 ml	30 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan Inhalationslösung 15 mg/2 ml	15 mg/2 ml	Purškiamasis įkvepiamasis tirpalas	Įkvėpti
Vokietija	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan Tabletten 30 mg	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan Infusionslösungskonzentrat	1 mg	Koncentratas infuziniam tirpalui	Leisti į veną
Vokietija	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan Brausetabletten 60 mg	60 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon Hustentropfen	2 mg	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan Kindersaft 30mg/5ml	30 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan Tropfen 30mg/2ml	30 mg/2 ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Vokietija	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan Tropfen 30mg/2ml	30 mg/2 ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Vokietija	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan Injektionslösung	15 mg	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną, leisti į raumenis, leisti po oda
Vokietija	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucoangin gegen Halsschmerzen Waldbeere	20 mg	Kietoji pastilė	Vartoti ant burnos gleivinės

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan Lutschpastillen 15 mg	15 mg	Minkštoji pastilė	Vartoti ant burnos gleivinės
Vokietija	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol 60mg	60 mg	Granulės geriamajam tirpalui	Vartoti per burną
Vokietija	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon-Linctus Hustensaft	0,08 g/100 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon Hustentabletten	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan Kindersaft 15 mg/5 ml	15 mg	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan Portionsbeutel 30 mg/5 ml	30 mg	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Portionsbeutel 30 mg/5 mg	30 mg	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan 60 mg	60 mg	Granulės geriamajam tirpalui	Vartoti per burną
Vokietija	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Bisolarin gegen Halzschmerzen 20 mg Pastillen	20 mg	Minkštoji pastilė	Vartoti ant burnos gleivinės
Vokietija	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Ambroksolio hidrochloridas, klenbuterolio hidrochloridas	Spasmo-Mucosolvan	30 mg, 0,02 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG Binger Str. 173 55216 Ingelheim Germany	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon Hustensaft	8 mg	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Cyathus Exquirere PharmaforschungsGmbH Rudolfplatz 2/1/8 1010 Wien Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxolhydrochloride Cyathus 10 mg/Sprühstoß Lösung zum Einnehmen	10 mg	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Cyathus Exquirere PharmaforschungsGmbH Rudolfplatz 2/1/8 1010 Wien Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Mukambro 10 mg/Sprühstoß Lösung zum Einnehmen	10 mg	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Denk Pharma GmbH & Co. KG Prinzregentenstr. 79 81675 München Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrox-Denk 60 mg	60 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Divapharma GmbH Motzener Str. 41 12277 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Neo-bronchol	15 mg	Valgomoji guma	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugavotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Docpharm Arzneimittelvertrieb GmbH & Co. KG Greschbachstr. 7 76229 Karlsruhe Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol PB 30 mg	30 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Dr. Ritsert Pharma GmbH & Co. KG Klausenweg 12 69412 Eberbach Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Expit T Tropfen	7,5 mg	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Vokietija	Dr. Ritsert Pharma GmbH & Co. KG Klausenweg 12 69412 Eberbach Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Expit Lösung	15 mg	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	esparma GmbH Seepark 7 39116 Magdeburg Germany	Ambroksolio hidrochloridas, doksiciklino hiklatas	Sigamuc	75 mg, 115,4 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Vokietija	Aristo Pharma GmbH Wallenroder Str. 8-10 13435 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxin-Tropfen	7,5 mg	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Hemopharm GmbH Königsteiner Str. 2 61350 Bad Homburg v.d.H. Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambro-Hemopharm Hustensaft	15 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Vokietija	Hermes Arzneimittel GmbH Georg-Kalb-Str. 5-8 82049 Großhesselohe Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Brause 1 Hermes	30 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Hermes Arzneimittel GmbH Georg-Kalb-Str. 5-8 82049 Großhesselohe Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Hermes 60mg	60 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Hermes Arzneimittel GmbH Georg-Kalb-Str. 5-8 82049 Großhesselohe Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Brause 60	60 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Heumann Pharma GmbH&Co.KG Generica KG Südwestpark 50 90449 Nürnberg Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Heumann Saft	3 mg	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Heumann Pharma GmbH&Co.KG Generica KG Südwestpark 50 90449 Nürnberg Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Heumann Tropfen	7,5 mg	Geriamieji lašai	Vartoti per burną
Vokietija	Heumann Pharma GmbH&Co.KG Generica KG Südwestpark 50 90449 Nürnberg Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol 75 retard Heumann	75 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Vokietija	Heumann Pharma GmbH&Co.KG Generica KG Südwestpark 50 90449 Nürnberg Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol 60 Heumann Brausetabletten	60 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Heumann Pharma GmbH&Co.KG Generica KG Südwestpark 50 90449 Nürnberg Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol 30 Heumann	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Hexal Aktiengesellschaft Industriestr.25 83607 Holzkirchen Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrohexal injekt	15 mg	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną, leisti į raumenis, leisti po oda

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Hexal Aktiengesellschaft Industriestr.25 83607 Holzkirchen Germany	Ambroksolio hidrochloridas	AmbroHEXAL Hustensaft für Kinder	3 mg	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Hexal Aktiengesellschaft Industriestr.25 83607 Holzkirchen Germany	Ambroksolio hidrochloridas	AmbroHEXAL Hustenlöser 30mg Tabletten	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Hexal Aktiengesellschaft Industriestr.25 83607 Holzkirchen Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrohexal Hustenlöser retard 75mg	75 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Vokietija	Hexal Aktiengesellschaft Industriestr.25 83607 Holzkirchen Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrohexal S Hustensaft 30mg/5ml	6 mg	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Hexal Aktiengesellschaft Industriestr.25 83607 Holzkirchen Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrohexal S Hustentropfen 15mg/ml	15 mg	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Hexal Aktiengesellschaft Industriestr.25 83607 Holzkirchen Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrohexal S Hustenlöser 60mg Filmtabletten	60 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Hexal Aktiengesellschaft Industriestr.25 83607 Holzkirchen Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrohexal Hustenlöser Brausetabletten	60 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Krewel Meuselbach GmbH Krewelstr.2 53783 Eitorf Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Krewel Meuselbach Tropfen 7,5mg/ml	7,5 mg	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Vokietija	Krewel Meuselbach GmbH Krewelstr.2 53783 Eitorf Germany	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexin Krewel Meuselbach Tabletten 12mg	12 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Krewel Meuselbach GmbH Krewelstr.2 53783 Eitorf Germany	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexin Krewel Meuselbach Tropfen 12mg	12 mg	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Krewel Meuselbach GmbH Krewelstr.2 53783 Eitorf Germany	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexin Krewel Meuselbach Tropfen 8mg	8 mg	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Vokietija	Krewel Meuselbach GmbH Krewelstr.2 53783 Eitorf Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Krewel Meuselbach Sirup 15mg/5ml	15 mg	Sirupas	Vartoti per burną
Vokietija	Krewel Meuselbach GmbH Krewelstr.2 53783 Eitorf Germany	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexin Krewel Meuselbach Hustensaft 8mg/10ml	0,8 mg	Tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Meda Pharma GmbH&Co. KG Benzstr.1 61352 Bad Homburg Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Lindoxyl K Zäpfchen	15 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Vokietija	Pädia Arzneimittel Grühlstr. 3 50374 Erftstadt Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Pädiamuc Saft	15 mg	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Pharma Stulln GmbH Werkstr. 3 92551 Stulln Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Inhalat	7,5 mg/ml	Purškiamasis įkvepiamasis tirpalas	Įkvėpti
Vokietija	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str.3 89079 Ulm Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol-ratiopharm Hustentropfen	7,5 mg	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Vokietija	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str.3 89079 Ulm Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol-ratiopharm 15mg/2ml Injektionslösung	15 mg	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną, leisti į raumenis, leisti po oda
Vokietija	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str.3 89079 Ulm Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambro-ratiopharm 3mg/ml Lösung zum Einnehmen	3 mg	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str.3 89079 Ulm Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol-ratiopharm 75mg Hustenlöser	75 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str.3 89079 Ulm Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol-ratiopharm 30mg Hustenlöser	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str.3 89079 Ulm Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol-ratiopharm Hustensaft	15 mg	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str.3 89079 Ulm Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambro-ratiopharm 6mg/ml Lösung zum Einnehmen	6 mg	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str.3 89079 Ulm Germany	Ambroksolis, doksiciklinas	Ambroxol comp.-ratiopharm 75mg/100mg Retardkapseln	75 mg, 115,4 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Vokietija	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str.3 89079 Ulm Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol-ratiopharm 60mg Hustenlöser	60 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	RubiePharm Vertiebs GmbH Sennelsbachweg 4 36396 Stainau an der Strasse Germany	Ambroksolio hidrochloridas	AMBROinfant	15 mg	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Sandoz Phamaceuticals GmbH Raiffeisenstr. 11 83607 Holzkirchen Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Sandoz 7,5mg/ml Tropfen zum Einnehmen, Lösung	7,5 mg	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Vokietija	Sandoz Phamaceuticals GmbH Raiffeisenstr. 11 83607 Holzkirchen Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Sandoz 15mg/5ml Lösung zum Einnehmen	15 mg	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Sandoz Phamaceuticals GmbH Raiffeisenstr. 11 83607 Holzkirchen Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Sandoz 30mg Tabletten	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Stadapharm GmbH Saalstr. 2.18 61118 Bad Vilbel Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Stada Hustensaft 15mg/5ml, Lösung zum Einnehmen	15 mg	Tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Stadapharm GmbH Saalstr. 2.18 61118 Bad Vilbel Germany	Ambroksolis, doksiciklino hiklatas	Doxy plus STADA 100mg/75mg Hartkapseln, retardiert	75 mg, 115,4 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Vokietija	TAD Pharma GmbH Heinz-Lohmann-Str. 5 27472 Cuxhaven Germany	Ambroksolio hidrochloridas, doksiciklino hiklatas	Doxam	75 mg, 115,4 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Vokietija	Takeda GmbH Byk-Gulden-Str. 2 78467 Konstanz Germany	Ambroksolio hidrochloridas Theophylline	Broncho-Euphyllin retard	30 mg, 350 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Vokietija	Temmler Pharma GmbH&Co. KG Temmlerstr. 2 35039 Marburg Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Temmler 75mg Retardkapseln	75 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Vokietija	Temmler Pharma GmbH&Co. KG Temmlerstr. 2 35039 Marburg Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Axol 60mg Brausetabletten	60 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Temmler Pharma GmbH&Co. KG Temmlerstr. 2 35039 Marburg Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol retard Temmler	75 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Vokietija	Temmler Pharma GmbH&Co. KG Temmlerstr. 2 35039 Marburg Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Temmler Tropfen	7,5 mg	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Vokietija	Temmler Pharma GmbH&Co. KG Temmlerstr. 2 35039 Marburg Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Temmler Saft	15 mg	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Temmler Pharma GmbH&Co. KG Temmlerstr. 2 35039 Marburg Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Braxol 60mg Brausetabletten	60 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Temmler Pharma GmbH&Co. KG Temmlerstr. 2 35039 Marburg Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Temmler 30mg Brausetabletten	30 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Temmler Pharma GmbH&Co. KG Temmlerstr. 2 35039 Marburg Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol 7,5 TT Temmler Trinktabletten	7,5 mg	Tirpinamoji tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Temmler Pharma GmbH&Co. KG Temmlerstr. 2 35039 Marburg Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol 15 TT Temmler Trinktabletten	15 mg	Tirpinamoji tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Temmler Pharma GmbH&Co. KG Temmlerstr. 2 35039 Marburg Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol 30 TT Temmler Trinktabletten	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Temmler Pharma GmbH&Co. KG Temmlerstr. 2 35039 Marburg Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Temmler 60mg Brausetabletten	60 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Wick Pharma Zweigniederlassung Procter & Gamble GmbH Sulzbacher Str. 40 65824 Schwalbach / Taunus Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol WICK Schleimlöser für Kinder 3mg/ml Lösung zum Einnehmen	15 mg	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Wick Pharma Zweigniederlassung Procter & Gamble GmbH Sulzbacher Str. 40 65824 Schwalbach / Taunus Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Wick Schleimlöser 30mg Tabletten	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Wick Pharma Zweigniederlassung Procter & Gamble GmbH Sulzbacher Str. 40 65824 Schwalbach / Taunus Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Wick Schleimlöser 6mg/ml Lösung zum Einnehmen	6 mg	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vokietija	Wick Pharma Zweigniederlassung Procter & Gamble GmbH Sulzbacher Str. 40 65824 Schwalbach / Taunus Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Wick Schleimlöser 30mg Brausetabletten	30 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Wick Pharma Zweigniederlassung Procter & Gamble GmbH Sulzbacher Str. 40 65824 Schwalbach / Taunus Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Wick Hustenlöser Therapie	30 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Wick Pharma Zweigniederlassung Procter & Gamble GmbH Sulzbacher Str. 40 65824 Schwalbach / Taunus Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Wick Schleimlöser 75 Einmal Täglich Retardkapseln	75 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Graikija	Adelco A.E. Chrom. Athin. Afoi Kolokotroni, Peireos 37, Moschato, Greece	BROMHEKSINAS	Bronchotussine	4 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Graikija	Alapis Abee, Aftokratoros Nikolaou 2, 11745, Athens, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Amboral	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Graikija	Alapis Abee, Aftokratoros Nikolaou 2, 11745, Athens, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Amboral	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Graikija	Angelini Pharma Hellas Anonimi Biomhchaniki Etaireia Paragogis & Emporias Farmakon, Achaia & Trizinias, 14564, N. Kiffisia, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Tussefar	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Graikija	Angelini Pharma Hellas Anonimi Biomhchaniki Etaireia Paragogis & Emporias Farmakon, Achaia & Trizinias, 14564, N. Kiffisia, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Tussefar	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Graikija	Boehringer Ingelheim Ellas ΑΕ, Ellinikou 2, 16777, Ellinikon, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Mucosolvan	75 mg	Pailginto atpalaidavimo kapsulė	Vartoti per burną
Graikija	Boehringer Ingelheim Ellas ΑΕ, Ellinikou 2, 16777, Ellinikon, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Mucosolvan	15 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną
Graikija	Boehringer Ingelheim Ellas ΑΕ, Ellinikou 2, 16777, Ellinikon, Athens Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Mucosolvan	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Graikija	Boehringer Ingelheim Ellas ΑΕ, Ellinikou 2, 16777, Ellinikon, Athens Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Mucosolvan	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Graikija	Boehringer Ingelheim Ellas AE, Ellinikou 2, 16777, Ellinikon, Athens Greece	BROMHEKSINAS	Bisolvon	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Graikija	Boehringer Ingelheim Ellas AE, Ellinikou 2, 16777, Ellinikon, Athens Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Mucosolvan	15 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis
Graikija	Boehringer Ingelheim Ellas AE, Ellinikou 2, 16777, Ellinikon, Athens Greece	BROMHEKSINAS	Bisolvon	8 mg	Tirpinamoji tabletė	Vartoti per burną
Graikija	Boehringer Ingelheim Ellas AE, Ellinikou 2, 16777, Ellinikon, Athens Greece	BROMHEKSINAS	Bisolvon	4 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Graikija	Boehringer Ingelheim Ellas AE, Ellinikou 2, 16777, Ellinikon, Athens Greece	BROMHEKSINAS	Bisolvon	8 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Graikija	Boehringer Ingelheim Ellas AE, Ellinikou 2, 16777, Ellinikon, Athens Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Mucosolvan	15 mg	Valgomoji guma	Vartoti per burną
Graikija	Boehringer Ingelheim Ellas AE, Ellinikou 2, 16777, Ellinikon, Athens Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Mucosolvan	15 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną
Graikija	Boehringer Ingelheim Ellas AE, Ellinikou 2, 16777, Ellinikon, Athens Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Mucosolvan	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Graikija	Boehringer Ingelheim Ellas AE, Ellinikou 2, 16777, Ellinikon, Athens Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Lysopadol	20 mg	Kietoji pastilė	Vartoti ant burnos gleivinės
Graikija	Bros E.P.E., Aygis & Galinis 15, 14564, Nea Kifissia, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Ebertuss	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Graikija	Coup Abee, Ag. Barbaras 53-55, 17235 Dafni, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Nibren	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Graikija	D.A.S.T. Biotech Φαρ/Κη Επε Δ.Τ. D.A.S.T. Biotech Pharm Επε, Λαρίσσης 10, 15351 Athens, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Provixen-N	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Graikija	Elpen Ae Φαρμακευτική Βιομηχανία, Leof. Marathonos 95, 19009 Pikermi, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Celibron	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Graikija	Elpen Ae Φαρμακευτική Βιομηχανία, Leof. Marathonos 95, 19009 Pikermi, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Celibron	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Graikija	Elpen Ae Φαρμακευτική Βιομηχανία, Leof. Marathonos 95, 19009 Pikermi, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Celibron	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Graikija	Farmellas Enterprises Ltd, Cyprus, Leof. Afxentiou 27, Acropolis Centre, Cyprus	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Fluibrox	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Graikija	Genepharm Ae, 18 Km. Leof. Marathonos, 15351 Pallini, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Grenovix	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Graikija	Genepharm Ae, 18 Km. Leof. Marathonos, 15351 Pallini, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Grenovix	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Graikija	Help Αβεε, Valaoritou 10, 14452, Metamorfosi, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Abrobion	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Graikija	Help Αβεε, Valaoritou 10, 14452, Metamorfosi, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Abrobion	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Graikija	Help Αβεε, Valaoritou 10, 14452, Metamorfosi, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Abrobion	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Graikija	Help Αβεε, Valaoritou 10, 14452, Metamorfosi, Greece	BROMHEKSINAS	Bron-Hal	4 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Graikija	Iasis Pharmac.Hellas Biom. & Emp F/Kon-Chem/Kon & Kal. Pr. Abee, L. Fylis 137, 13451 Kamatero Attikis, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Afrodor	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Graikija	Novendia Farmakeytiki Epe, Leof. Irakliou 425 & Olympias 28, 14122 N. Iraklio, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Tevoril	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Graikija	Pharmaswiss Ceska Republika s.r.o., Jancovcova 1569/2c, 1700 Praha 7, Holesovice, Czech Republic	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Physiosolvan	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Graikija	Pharmaswiss Ceska Republika s.r.o., Jancovcova 1569/2c, 1700 Praha 7, Holesovice, Czech Republic	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Physiosolvan	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Graikija	Rafarm, 12, Korinthou Str., New Psychico, Athens 15451, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Kriolen	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Graikija	S.J.A. Pharm Farmakeytiki E.P.E 11 Arkoleon Str., Patissia 10445, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Stefolant	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Graikija	Ανφάρμ Ελλάς Α.Ε., Perikleous 53-57 Gerakas 15344, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Aprinol	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Graikija	Ανφάρμ Ελλάς Α.Ε., Perikleous 53-57 Gerakas 15344, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Aprinol	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Graikija	Vianex A.E., Tatoiou Street, 18th Km National Road Athens-Lamia, 14571 Nea Erythrea, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Broncolyn	30 mg/tab	Tabletė	Vartoti per burną
Graikija	Vianex A.E., Tatoiou Street, 18th Km National Road Athens-Lamia, 14571 Nea Erythrea, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Broncolyn	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Graikija	Vianex A.E., Tatoiou Street, 18th Km National Road Athens-Lamia, 14571 Nea Erythrea, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Broncolyn	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Graikija	Exelixa Emporia Iatr. Eidon A.E., L. Mesogeion 501, 15343 Athens, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Saribal	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Graikija	Exelixa Emporia Iatr. Eidon A.E., L. Mesogeion 501, 15343 Athens, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Saribal	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Graikija	Ioul. & Eir. Tseti Far/Ka Ergastiria Abee, Kalyftaki 27, 14561 Kifissia, Attiki, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Bunafon	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Graikija	Ioul. & Eir. Tseti Far/Ka Ergastiria Abee, Kalyftaki 27, 14561 Kifissia, Attiki, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Bunafon	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Graikija	Ioul. & Eir. Tseti Far/Ka Ergastiria Abee, Kalyftaki 27, 14561 Kifissia, Attiki, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Bunafon	15 mg	Granulės geriamajam tirpalui paketyje	Vartoti per burną
Graikija	Ioul. & Eir. Tseti Far/Ka Ergastiria Abee, Kalyftaki 27, 14561 Kifissia, Attiki, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Bunafon	30 mg	Granulės geriamajam tirpalui paketyje	Vartoti per burną
Graikija	Koper Farmakoviomihania A.E., Aristovoulou 64, 11853 Athens, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Mucolin	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Graikija	Koper Farmakoviomihania A.E., Aristovoulou 64, 11853 Athens, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Mucolin	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Graikija	S.M. Farmakeytika Proionta Epe, Agiou Orous 43-45, 18545 Peireas, Atiiki, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Mucovix	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Graikija	Foinixfarm Epe, Dervenakion 38 & Sahini, 15344, Gerakas, Greece	AMBROKSOLIO HIDROCHLORIDAS	Strubelin	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Vengrija	Teva Gyógyszergyár Zrt. Pallagi út 13 Debrecen H-4042 Hungary	ambroksolis	AMBROBENE 7,5 mg/ml belsőleges oldat	7,5 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vengrija	Teva Gyógyszergyár Zrt. Pallagi út 13 Debrecen H-4042 Hungary	ambroksolis	AMBROBENE 15 mg/5 ml szirup	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vengrija	Teva Gyógyszergyár Zrt. Pallagi út 13 Debrecen H-4042 Hungary	ambroksolis	AMBROBENE 30 mg tabletta	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vengrija	Teva Gyógyszergyár Zrt. Pallagi út 13 Debrecen H-4042 Hungary	ambroksolis	AMBROBENE 7,5 mg/ml oldatos injekció	7,5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną, leisti į raumenis, leisti po oda
Vengrija	Teva Gyógyszergyár Zrt. Pallagi út 13 Debrecen H-4042 Hungary	ambroksolis	AMBROXOL TEVA 6 mg/ml belsőleges oldat	6 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vengrija	Teva Gyógyszergyár Zrt. Pallagi út 13 Debrecen H-4042 Hungary	ambroksolis	AMBROXOL-TEVA 3 mg/ml szirup	3 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Vengrija	Teva Gyógyszergyár Zrt. Pallagi út 13 Debrecen H-4042 Hungary	ambroksolis	AMBROXOL-TEVA 30 mg tabletta	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vengrija	Teva Gyógyszergyár Zrt. Pallagi út 13 Debrecen H-4042 Hungary	ambroksolis	AMBROXOL-TEVA 75 mg retard kemény kapszula	75 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Vengrija	Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Glienicke Weg 125 Berlin D-12489 Germany	ambroksolis	FLAVAMED 15 mg/5 ml belsőleges oldat	15 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vengrija	Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Glienicke Weg 125 Berlin D-12489 Germany	ambroksolis	FLAVAMED 30 mg tabletta	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vengrija	Berlin-Chemie AG (Menarini Group) Glienicke Weg 125 Berlin D-12489 Germany	ambroksolis	FLAVAMED 30 mg/5 ml belsőleges oldat	30 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vengrija	EGIS Gyógyszergyár Zrt., Keresztúri út 30-38. Budapest H-1106 Hungary	ambroksolis	HALIXOL 30 mg tabletta	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vengrija	EGIS Gyógyszergyár Zrt., Keresztúri út 30-38. Budapest H-1106 Hungary	ambroksolis	HALIXOL 3 mg/ml szirup	0.3 g/100 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Vengrija	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	ambroksolis	MUCOANGIN 20 mg szopogató tabletta	20 mg	Kietoji pastilė	Vartoti ant burnos gleivinės
Vengrija	Pharma-Regist Kft., Október 6. u. 7. Budapest 1051 Hungary	ambroksolis	MUCOFREE 15 mg/5 ml szirup	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Vengrija	Pharma-Regist Kft., Október 6. u. 7. Budapest 1051 Hungary	ambroksolis	MUCOFREE 30 mg/5 ml szirup	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Vengrija	PannonPharma Kft. Pannonpharma út 1. Pécsvárad H-7720 Hungary	ambroksolis	MUKAMBRO 10 mg/adag belsőleges oldatos spray	10 mg/dose	Burnos gleivinės purškalas	Vartoti ant burnos gleivinės

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vengrija	Divapharma GmbH Motzener Str. 41 D-12277 Berlin Germany	ambroksolis	NEO-BRONCHOL szopogató tabletta	15 mg	Kietoji pastilė	Vartoti ant burnos gleivinės
Vengrija	Meditop Gyógyszeripari Kft. Ady Endre u. 1 Pilisborosjenő H-2097 Hungary	bromheksinas, oksimetazolas	NASOPAX orrspray felnőtteknek	0.12 mg/ 0.025 mg oximetazolin -klorid/dose (0.1 ml).	Nosies purškalo (tirpalas)	Vartoti į nosį
Vengrija	Meditop Gyógyszeripari Kft. Ady Endre u. 1 Pilisborosjenő H-2097 Hungary	bromheksinas, oksimetazolas	NASOPAX orrspray gyermeknek	0.06 mg/ 0.005 mg oximetazolin -klorid/dose (0.1 ml).	Nosies purškalo (tirpalas)	Vartoti į nosį
Vengrija	EGIS Gyógyszergyár Zrt., Keresztúri út 30-38. Budapest H-1106 Hungary	bromheksinas	PAXIRASOL 2 mg/ml belsőleges oldat	2 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Vengrija	EGIS Gyógyszergyár Zrt., Keresztúri út 30-38. Budapest H-1106 Hungary	bromheksinas	PAXIRASOL 2 mg/ml oldatos injekció	2 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną, leisti į raumenis, leisti po oda

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Vengrija	EGIS Gyógyszergyár Zrt., Keresztúri út 30-38. Budapest H-1106 Hungary	bromheksinas	PAXIRASOL 8 mg tableta	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Vengrija	EGIS Gyógyszergyár Zrt., Keresztúri út 30-38. Budapest H-1106 Hungary	bromheksinas	PAXIRASOL oldatos orrspray	0.2 mg/dose	Nosies purškimas (tirpalas)	Vartoti į nosį
Islandija	Boehringer Ingelheim International G.m.b.H., Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Germany	Bromhexinum INN chloride	Bisolvon	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Airija	Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht The Netherlands	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrobene 3mg/ml Oral Solution	3 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Airija	Teva Pharma B.V. Computerweg 10 3542 DR Utrecht The Netherlands	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrobene Extra Strength 6mg/ml Oral Solution	6 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Airija	Boehringer Ingelheim Limited, Ellesfield Avenue, Bracknell, Berkshire, RG12 8YS, United Kingdom	Ambroksolio hidrochloridas	Lysopadol Mint 20mg Lozenges	20 mg	Kietoji pastilė	Vartoti per burną
Airija	Boehringer Ingelheim Limited Ellesfield Avenue Bracknell, Berkshire RG12 8YS United Kingdom	Ambroksolio hidrochloridas	Lysopadol 17.86 mg/ml Oromucosal Spray, Solution	17.86 mg/ml	Burnos gleivinės purškalas, tirpalas	Vartoti ant burnos gleivinės
Airija	Boehringer Ingelheim Limited, Ellesfield Avenue, Bracknell, Berkshire, RG12 8YS, United Kingdom	Ambroksolio hidrochloridas	Lysopadol Lemon 20 mg Lozenges	20 mg	Kietoji pastilė	Vartoti per burną
Airija	Boehringer Ingelheim Limited, Ellesfield Avenue, Bracknell, Berkshire, RG12 8YS, United Kingdom	Ambroksolio hidrochloridas	Lysopadol Blackcurrant 20 mg Lozenges	20 mg	Kietoji pastilė	Vartoti per burną
Airija	Boehringer Ingelheim Limited, Ellesfield Avenue Bracknell Berkshire, RG12 8YS United Kingdom	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon 4mg/5ml Oral Solution	4 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Italija	Boehringer Ingelheim Italia S.P.A. Via Lorenzini, 8 20139 Milano Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Italija	Boehringer Ingelheim Italia S.P.A. Via Lorenzini, 8 20139 Milano Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan	15 mg/2 ml	Purškiamasis įkvepiamasis tirpalas	Įkvėpti
Italija	Boehringer Ingelheim Italia S.P.A. Via Lorenzini, 8 20139 Milano Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan	75 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Italija	Boehringer Ingelheim Italia S.P.A. Via Lorenzini, 8 20139 Milano Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan Bambini	30 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Italija	Boehringer Ingelheim Italia S.P.A. Via Lorenzini, 8 20139 Milano Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Italija	Boehringer Ingelheim Italia S.P.A. Via Lorenzini, 8 20139 Milano Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan	7,5 mg/ml	Purškiamasis įkvepiamasis tirpalas	Įkvėpti
Italija	Boehringer Ingelheim Italia S.P.A. Via Lorenzini, 8 20139 Milano Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan	60 mg	Granulės geriamajam tirpalui	Vartoti per burną
Italija	Boehringer Ingelheim Italia S.P.A. Via Lorenzini, 8 20139 Milano Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Italija	Boehringer Ingelheim Italia S.P.A. Via Lorenzini, 8 20139 Milano Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan	15 mg	Valgomoji guma	Vartoti per burną
Italija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo, 26/A 43122 Parma Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Fluibron	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Italija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo, 26/A 43122 Parma Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Fluibron	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Italija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo, 26/A 43122 Parma Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Fluibron	0.75 %	Geriamasis tirpalas arba purškiamasis įkvepiamasis tirpalas	Vartoti per burną, įkvėpti
Italija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo, 26/A 43122 Parma Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Fluibron	15 mg/2 ml	Purškiamasis įkvepiamasis tirpalas	Įkvėpti
Italija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo, 26/A 43122 Parma Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Fluibron Adulti	30 mg	Granulės geriamajai suspensijai	Vartoti per burną
Italija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo, 26/A 43122 Parma Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Fluibron Bambini	15 mg	Granulės geriamajai suspensijai	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Italija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo, 26/A 43122 Parma Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Fluibron	15 mg/2 ml	Purškiamasis įkvepiamasis tirpalas	Įkvėpti
Italija	Chiesi Farmaceutici S.P.A. Via Palermo, 26/A 43122 Parma Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Fluibron Adulti	30 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Italija	Piam Farmaceutici S.P.A. Via Padre Semeria, 5 16131 Genova Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Muciclar	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Italija	Piam Farmaceutici S.P.A. Via Padre Semeria, 5 16131 Genova Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Muciclar	75 mg	Pailginto atpalaidavimo kapsulė	Vartoti per burną
Italija	Piam Farmaceutici S.P.A. Via Padre Semeria, 5 16131 Genova Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Muciclar	30 mg	Granulės geriamajai suspensijai	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Italija	Piam Farmaceutici S.P.A. Via Padre Semeria, 5 16131 Genova Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Muciclar	15 mg/2 ml	Purškiamasis įkvepiamasis tirpalas	Įkvėpti
Italija	Farmaceutici Caber S.P.A. V.Le Citta' D'europa, 681 00100 Roma Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Secretil	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Italija	Farmaceutici Caber S.P.A. V.Le Citta' D'europa, 681 00100 Roma Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Secretil	15 mg/2 ml	Purškiamasis įkvepiamasis tirpalas	Įkvėpti
Italija	Farmaceutici Caber S.P.A. V.Le Citta' D'europa, 681 00100 Roma Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Secretil	60 mg	Granulės geriamajam tirpalui	Vartoti per burną
Italija	Farmaceutici Caber S.P.A. V.Le Citta' D'europa, 681 00100 Roma Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Secretil	30 mg/4 ml	Purškiamasis įkvepiamasis tirpalas	Įkvėpti

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Italija	Abc Farmaceutici S.P.A. Corso V. Emanuele Ii, 72 10121 Torino Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxolo ABC	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Italija	Abc Farmaceutici S.P.A. Corso V. Emanuele Ii, 72 10121 Torino Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxolo ABC	15 mg	Purškiamasis įkvepiamasis tirpalas	Įkvėpti
Italija	Abc Farmaceutici S.P.A. Corso V. Emanuele Ii, 72 10121 Torino Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxolo ABC	30 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Italija	Abc Farmaceutici S.P.A. Corso V. Emanuele Ii, 72 10121 Torino Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxolo ABC	15 mg	Granulės geriamajai suspensijai	Vartoti per burną
Italija	Abc Farmaceutici S.P.A. Corso V. Emanuele Ii, 72 10121 Torino Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxolo ABC	30 mg	Granulės geriamajai suspensijai	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Italija	Laboratorio Farmaceutico Sit Specialita' Igienico Terapeutiche S.R.L., Via Cavour, 70 Mede 27035 Pavia Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Tauxolo	3 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Italija	S.F. Group S.R.L. Via Beniamino Segre, 59 00134 Roma Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Broxol	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Italija	S.F. Group S.R.L. Via Beniamino Segre, 59 00134 Roma Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Broxol Adulti	30 mg	Granulės	Vartoti per burną
Italija	S.F. Group S.R.L. Via Beniamino Segre, 59 00134 Roma Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Broxol	0.75 %	Purškiamasis įkvepiamasis tirpalas	Įkvėpti
Italija	Actavis Group Ptc Ehf Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjörður Iceland	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxolo Actavis	0.30 %	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Italija	Istituto Chimico Internazionale Dr.Giuseppe Rende S.R.L. Via Salaria, 1240 00138 Roma Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Amobronc	15 mg/2 ml	Purškiamasis įkvepiamasis tirpalas	Įkvėpti
Italija	Istituto Chimico Internazionale Dr.Giuseppe Rende S.R.L. Via Salaria, 1240 00138 Roma Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Amobronc	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Italija	Boehringer Ingelheim Italia S.P.A. Via Lorenzini, 8 20139 Milano Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Surfactal	1 g/50 ml	Infuzinis tirpalas	Leisti į veną
Italija	Farmapro S.R.L. Via Beato Sebastiano Valfre 4, 10121 Torino Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxolo Pharmentis	15 mg/2 ml	Purškiamasis įkvepiamasis tirpalas	Įkvėpti
Italija	Ratiopharm Gmbh Graf-Arco Strasse 3 D-89079 Ulm Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxolo Ratiopharm	30 mg/10 ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Italija	Hexal S.P.A. Largo Umberto Boccioni, 1 21040 Origgio Varese Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxolo Hexal	7,5 mg/ml	Purškiamasis įkvepiamasis tirpalas	Įkvėpti
Italija	Hexal S.P.A. Largo Umberto Boccioni, 1 21040 Origgio Varese Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxolo Hexal	3 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Italija	A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.R.L. Via Sette Santi, 3 50131 Firenze Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Mucoaricodil	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Italija	A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.R.L. Via Sette Santi, 3 50131 Firenze Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Mucoaricodil	30 mg/10 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Italija	Teva Italia S.R.L. Via Messina, 38 20154 Milano Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Dorom	15 mg/2 ml	Purškiamasis įkvepiamasis tirpalas	Įkvėpti

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Italija	Alfa Wassermann S.P.A . Via Enrico Fermi, 1 65020 Alanno - Pescara Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Lintos	15 mg/2 ml	Purškiamasis įkvepiamasis tirpalas	Įkvėpti
Italija	Alfa Wassermann S.P.A . Via Enrico Fermi, 1 65020 Alanno - Pescara Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Lintos	30 mg/10 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Italija	Eg S.P.A. Via Pavia 6 20136 Milano Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxolo EG	15 mg/2 ml	Purškiamasis įkvepiamasis tirpalas	Įkvėpti
Italija	Eg S.P.A. Via Pavia 6 20136 Milano Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxolo EG	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Italija	Eg S.P.A. Via Pavia 6 20136 Milano Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxolo EG	30 mg/10 ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Italija	Epifarma S.R.L. Via S.Rocco, 6 85033 Episcopia -Potenza Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrotus	15 mg/2 ml	Purškiamasis įkvepiamasis tirpalas	Įkvėpti
Italija	Epifarma S.R.L. Via S.Rocco, 6 85033 Episcopia -Potenza Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrotus	30 mg/10 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Italija	Farmakopea S.P.A. Via Cavriana, 14 20134 Milano Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Gammaxol	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Italija	Farmakopea S.P.A. Via Cavriana, 14 20134 Milano Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Gammaxol	15 mg/2 ml	Purškiamasis įkvepiamasis tirpalas	Įkvėpti
Italija	Farmakopea S.P.A. Via Cavriana, 14 20134 Milano Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Gammaxol	0.75 %	Purškiamasis įkvepiamasis tirpalas	Įkvėpti

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Italija	Union Health S.R.L. Via Adige, 5 66020 San Giovanni Teatino - Chieti Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol	3 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Italija	Union Health S.R.L. Via Adige, 5 66020 San Giovanni Teatino - Chieti Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol	7.5 mg/ml	Purškiamasis įkvepiamasis tirpalas	Įkvėpti
Italija	Union Health S.R.L. Via Adige, 5 66020 San Giovanni Teatino - Chieti Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol	0.75 %	Purškiamasis įkvepiamasis tirpalas	Įkvėpti
Italija	Union Health S.R.L. Via Adige, 5 66020 San Giovanni Teatino - Chieti Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol	15 mg/2 ml	Purškiamasis įkvepiamasis tirpalas	Įkvėpti
Italija	Tecnigen S.R.L. Via Galileo Galilei 40 20092 Cinisello Balsamo - Milano Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Tecnigen	15 mg/2 ml	Purškiamasis įkvepiamasis tirpalas	Įkvėpti

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Italija	Tecnigen S.R.L. Via Galileo Galilei 40 20092 Cinisello Balsamo - Milano Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Tecnigen	30 mg/10 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Italija	Procter & Gamble S.R.L. Viale G. Ribotta, 11 00144 Roma Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Vicks tosse mucolitico	30 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Italija	Procter & Gamble S.R.L. Viale G. Ribotta, 11 00144 Roma Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Vicks tosse mucolitico	30 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Italija	Almus S.R.L. Via Cesarea, 11/10 16121 Genova Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxolo Almus	30 mg/10 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Italija	Almus S.R.L. Via Cesarea, 11/10 16121 Genova Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxolo Almus	15 mg/2 ml	Purškiamasis įkvepiamasis tirpalas	Įkvėpti

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Italija	Angenerico S.P.A. Via Nocera Umbra, 75 00181 Roma Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxolo Angenerico	7,5 mg/ml	Purškiamasis įkvepiamasis tirpalas	Įkvėpti
Italija	Angenerico S.P.A. Via Nocera Umbra, 75 00181 Roma Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxolo Angenerico	3 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Italija	Boehringer Ingelheim Italia S.P.A. Via Lorenzini, 8 20139 Milano Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Zerinol Gola menta	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Italija	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D55216 Ingelheim Am Rhein Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Zerinol Gola ribes nero	20 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Italija	Wellington Street Development Pharma Limited 47, Oaklands Drive Rathgar Dublino 6 Ireland	Ambroksolio hidrochloridas	Brufix	0.75 %	Purškiamasis įkvepiamasis tirpalas	Įkvėpti

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Italija	Germed Pharma S.P.A. Via Cantu', 11 20092 Cinisello Balsamo - Milano Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxolo Germed	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Italija	Mylan S.P.A. Via Vittor Pisani, 20 20124 Milano Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxolo Mylan Generics	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Italija	Abc Farmaceutici S.P.A. Corso V. Emanuele II, 72 10121 Torino Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Viscomucil	3 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Italija	Cyathus Exquirere Pharmaforschungsgmbh Rudolfsplatz 2/1/8 1010 Vienna Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Mukambro	10 mg/ erogazione	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Italija	Cyathus Exquirere Pharmaforschungsgmbh Rudolfsplatz 2/1/8 1010 Vienna Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Gogolox	10 mg/ erogazione	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Italija	Boehringer Ingelheim Italia S.P.A. Via Lorenzini, 8 20139 Milano Italy	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon	2 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Italija	Boehringer Ingelheim Italia S.P.A. Via Lorenzini, 8 20139 Milano Italy	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Italija	Boehringer Ingelheim Italia S.P.A. Via Lorenzini, 8 20139 Milano Italy	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon	4 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti
Italija	Boehringer Ingelheim Italia S.P.A. Via Lorenzini, 8 20139 Milano Italy	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon	4 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Italija	Boehringer Ingelheim Italia S.P.A. Via Lorenzini, 8 20139 Milano Italy	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon	8 mg	Tirpinamoji tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Italija	Boehringer Ingelheim Italia S.P.A. Via Lorenzini, 8 20139 Milano Italy	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon	8 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Italija	Boots Pharmaceuticals S.R.L. Via Cesarea 11/10 16121 Genova Italy	Bromheksino hidrochloridas	Nirolex tosse e catarro	4 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Italija	Aesculapius Farmaceutici Srl Via Cozzaglio, 24 25125 Brescia Italy	Bromheksino hidrochloridas	Flutoxil	4 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Italija	Farmapro S.R.L. Via Beato Sebastiano Valfre 4, 10121 Torino Italy	Bromheksino hidrochloridas	Bromexina Pharmentis	4 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Italija	Germed Pharma S.P.A. Via Cantu', 11 20092 Cinisello Balsamo - Milano Italy	Bromheksino hidrochloridas	Bromexina Germed	4 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Italija	Laboratorio Farmaceutico Sit Specialita' Igienico Terapeutiche S.R.L., Via Cavour, 70 Mede 27035 Pavia Italy	Bromheksino hidrochloridas	Tauglicolo	40 mg	Sirupas	Vartoti per burną
Italija	Laboratorio Farmaceutico Sit Specialita' Igienico Terapeutiche S.R.L., Via Cavour, 70 Mede 27035 Pavia Italy	Bromheksino hidrochloridas	Tauglicolo Adulti	6 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Italija	Laboratorio Farmaceutico Sit Specialita' Igienico Terapeutiche S.R.L., Via Cavour, 70 Mede 27035 Pavia Italy	Bromheksino hidrochloridas	Tauglicolo Bambini	3 mg	Žvakutė	Vartoti į tiesiąją žarną
Italija	Laboratorio Farmaceutico Sit Specialita' Igienico Terapeutiche S.R.L., Via Cavour, 70 Mede 27035 Pavia Italy	Bromheksino hidrochloridas/sier os gvajakolis	Tauglicolo	4 mg + 3,86 mg	Injekcinis tirpalas	Leisti

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Italija	Promedica Srl Via Palermo, 26/A 43122 Parma Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Ventibron	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Italija	Promedica Srl Via Palermo, 26/A 43122 Parma Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Ventibron	15 mg/2 ml	Purškiamasis įkvepiamasis tirpalas	Įkvėpti
Italija	Promedica Srl Via Palermo, 26/A 43122 Parma Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Ventibron	0.75 %	Geriamasis tirpalas, purškiamasis įkvepiamasis tirpalas	Vartoti per burną Įkvėpti
Italija	Promedica Srl Via Palermo, 26/A 43122 Parma Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Ventibron	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Italija	Promedica Srl Via Palermo, 26/A 43122 Parma Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Ventibron	15 mg	Granulės suspensijai	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Italija	Promedica Srl Via Palermo, 26/A 43122 Parma Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Ventibron	30 mg	Granulės suspensijai	Vartoti per burną
Latvija	EGIS PHARMACEUTICALS PLC., 1106 BUDAPEST, Kereszturi ut 30-38, Hungary	Ambroksolio hidrochloridas	Halixol 15 mg/5ml syrup	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Latvija	EGIS PHARMACEUTICALS PLC., 1106 BUDAPEST, Kereszturi ut 30-38, Hungary	Ambroksolio hidrochloridas	Halixol 30 mg tablets	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Latvija	PRO.MED.CS Praha a.s., Telcska 1, 140 00 Praha 4, Czech Republic	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrosan 30 mg tablets	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Latvija	G. L. Pharma GmbH, Schlossplatz 1, 8502 Lannach, Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrolan 30 mg tablets	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Latvija	STIROLBIOFARM BALTIKUM SIA, Rasas iela 5, Rīga, Latvia	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroksols Stirol 75 mg prolonged-release tablets	75 mg	Pailginto atpalaidavimo tabletė	Vartoti per burną
Latvija	BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), Glienicke Weg 125, 12489 Berlin, Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed 60 mg effervescent tablets	60 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Latvija	ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Brontex 3 mg/ml syrup	3 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Latvija	ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Str. 3, 89079 Ulm, Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Brontex 30 mg tablets	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Latvija	BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), Glienicke Weg 125, 12489 Berlin, Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed 30 mg tablets	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registavimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Latvija	BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), Glienicke Weg 125, 12489 Berlin, Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Tusmed 30 mg/5 ml oral solution	30 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Latvija	AS "Olainfarm", Rūpnīcu iela 5, Olaine, 2114, Latvia	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroksol 30 mg tablets	30 mg	Tabletē	Vartoti per burną
Latvija	Sandoz d.d., Verovskova 57, 1000 Ljubljana, Slovenia	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Sandoz 15 mg/5 ml syrup	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Latvija	Sandoz d.d., Verovskova 57, 1000 Ljubljana, Slovenia	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Sandoz 30 mg tablets	30 mg	Tabletē	Vartoti per burną
Latvija	CYATHUS Exquirere Pharmaforschungs GmbH, Rudolfsplatz 2/1/8, 1010 Vienna, Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Mukambro 10 mg/spray puff oral solution	10 mg/spray puff	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Latvija	BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), Glienicke Weg 125, 12489 Berlin, Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed for children 15 mg/5 ml oral solution	15 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Latvija	Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rein, Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Lasolvan 15 mg/5 ml syrup	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Latvija	Divapharma GmbH, Motzener Str. 41, 12277 Berlin, Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Neo-bronchol 15 mg lozenges	15 mg	Kietoji pastilė	Vartoti per burną
Latvija	SIA Briz, Rasas iela 5, Riga, 1057, Latvia	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol - BCPP 30 mg tablets	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Latvija	BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), Glienicke Weg 125, 12489 Berlin, Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed 30 mg/5 ml oral solution	30 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybē narē ī EEE	Registravimo liudijimo turētojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Latvija	Actavis Nordic A/S, Ornegardsvej 16, 2820 Gentofte, Denmark	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexin Actavis 8 mg tablets	8 mg	Tabletē	Vartoti per burnā
Latvija	SIA Briz, Rasas iela 5, Riga, 1057, Latvia	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexin Sopharma 8 mg tablets	8 mg	Tabletē	Vartoti per burnā
Latvija	AS GRINDEKS. Krustpils, 53, Riga, 1057, Latvia	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexine-Grindeks 4 mg tabletes	4 mg	Tabletē	Vartoti per burnā
Latvija	AS GRINDEKS. Krustpils, 53, Riga, 1057, Latvia	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexine-Grindeks 8 mg tabletes	8 mg	Tabletē	Vartoti per burnā
Latvija	AS GRINDEKS. Krustpils, 53, Riga, 1057, Latvia	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexine-Grindeks 4 mg/5 ml syrup	4 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burnā

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Latvija	SIA Briz, Rasas iela 5, Rīga, 1057, Latvia	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexin Sopharma 4 mg/5 ml syrup	4 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Lietuva	CYATHUS Exquirere Pharmaforschungs GmbH Rudolfsplatz 2/1/8 1010 Vienna Austria	Ambroksolio hidrochloridas	AMBROSPRAY	10 mg/0,2 m l	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Lietuva	G.L. Pharma GmbH Schlossplatz 1 8502 Lannach Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrolan	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Lietuva	PRO.MED.CS Praha a.s. Telčska 1140 00 Praha, Czech Republic	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrosan	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Lietuva	Sandoz d.d. Verovškova 57, 1000 Ljubljana Slovenia	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Sandoz	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Lietuva	Sandoz d.d. Verovškova 57, 1000 Ljubljana Slovenia	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Sandoz	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Lietuva	ratiopharm GmbH Graf - Arco - Str. 3 89079 Ulm, Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Brontex	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Lietuva	ratiopharm GmbH Graf - Arco - Str. 3 89079 Ulm, Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Brontex	7,5 mg/ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Lietuva	ratiopharm GmbH Graf - Arco - Str. 3 89079 Ulm, Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Brontex	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Lietuva	BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Lietuva	BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed	60 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Lietuva	BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed	30 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Lietuva	BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed	15 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Lietuva	EGIS PHARMACEUTICALS PLC 1106 Budapest Keresztúri út 30-38 Hungary	Ambroksolio hidrochloridas	Halixol	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Lietuva	EGIS PHARMACEUTICALS PLC 1106 Budapest Keresztúri út 30-38 Hungary	Ambroksolio hidrochloridas	Halixol	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Lietuva	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Lasolvan	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Lietuva	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Lasolvan	15 mg/2 ml	Įkvepiamieji garai (tirpalas)	Vartoti per burną
Lietuva	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Lasolvan	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Lietuva	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Lasolvan	75 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Lietuva	BERLIN-CHEMIE AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Tussisol	30 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Lietuva	Divapharma GmbH Motzener Str. 41 12277 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	neo-bronchol	15 mg	Kietoji pastilė	Vartoti per burną
Lietuva	AS GRINDEKS Krustpils 53 Rīga 1057 Latvia	Bromheksino hidrochloridas	BROMHEXINE-GRINDEKS	4 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Lietuva	AS GRINDEKS Krustpils 53 Rīga 1057 Latvia	Bromheksino hidrochloridas	BROMHEXINE-GRINDEKS	4 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Lietuva	AS GRINDEKS Krustpils 53 Rīga 1057 Latvia	Bromheksino hidrochloridas	BROMHEXINE-GRINDEKS	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Lietuva	Actavis Nordic A/S Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte Denmark	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexin Actavis	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Lietuva	BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP) Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexin Berlin-Chemie	8 mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	SCS Boehringer Ingelheim Comm.V. Vesalius Science Park Avenue Ariane 16 1200 Bruxelles Belgium	Bromheksino chlorhidratas	Bisolvon	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	SCS Boehringer Ingelheim Comm.V. Vesalius Science Park Avenue Ariane 16 1200 Bruxelles Belgium	Bromheksino chlorhidratas	Bisolvon	8 mg / 5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Liuksemburgas	SCS Boehringer Ingelheim Comm.V. Vesalius Science Park Avenue Ariane 16 1200 Bruxelles Belgium	Bromheksino chlorhidratas	Bisolvon	0.20%	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Liuksemburgas	Eurogenerics Heizel Esplanade b22 1020 Brussel Belgium	Bromheksino chlorhidratas	Bromhexine EG	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	D.J.VAN TINTELEN BEHEER B.V. Keyserwey 20 2201 CW Noordwijk Zh The Netherlands	Bromheksino chlorhidratas	Bronchi-Mereprine	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Qualiphar Laboratoire Rijksweg 9 2880 Bornem Belgium	Bromheksino chlorhidratas	Toularynx Bromhexine	5 mg / 5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Liuksemburgas	SCS Boehringer Ingelheim Comm.V. Vesalius Science Park Avenue Ariane 16 1200 Bruxelles Belgium	Bromheksino chlorhidratas	Ambroxine	20 mg	Kietoji pastilė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	SCS Boehringer Ingelheim Comm.V. Vesalius Science Park Avenue Ariane 16 1200 Bruxelles Belgium	Bromheksino chlorhidratas	Mucoangin Citron 20 mg	20 mg	Kietoji pastilė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Liuksemburgas	SCS Boehringer Ingelheim Comm.V. Vesalius Science Park Avenue Ariane 16 1200 Bruxelles Belgium	Bromheksino chlorhidratas	Mucoangine Cassis	20 mg	Kietoji pastilė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	SCS Boehringer Ingelheim Comm.V. Vesalius Science Park Avenue Ariane 16 1200 Bruxelles Belgium	Bromheksino chlorhidratas	Mucoangine Menthe	20 mg	Kietoji pastilė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Hexal AG Industriestr. 25 83607 Holzkirchen Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrohexal Hustenlöser	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Hexal AG Industriestr. 25 83607 Holzkirchen Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrohexal Hustentropfen	7,5 mg / ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Hexal AG Industriestr. 25 83607 Holzkirchen Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrohexal Hustensaft für Kinder	15 mg / 5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Liuksemburgas	Hexal AG Industriestr. 25 83607 Holzkirchen Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxhexal Hustenlöser retard	75 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Hexal AG Industriestr. 25 83607 Holzkirchen Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxhexal S Brausetablette	60 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 89079 Ulm Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol-ratiopharm 30mg Hustenlöser	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 89079 Ulm Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol-ratiopharm 75mg Hustenlöser	75 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 89079 Ulm Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol-ratiopharm Hustensaft	15 mg / 5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Liuksemburgas	ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 89079 Ulm Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol-ratiopharm Hustentropfen	7,5 mg /ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Liuksemburgas	ratiopharm GmbH Graf Arco Strasse 3 89079 Ulm Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol-ratiopharm 15mg/2ml Injektionslösung	15 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną
Liuksemburgas	Biocodex Avenue Gallieni 7 94250 Gentilly France	Ambroksolio hidrochloridas	Muxol	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Biocodex Avenue Gallieni 7 94250 Gentilly France	Ambroksolio hidrochloridas	Muxol	3 mg /ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Liuksemburgas	SCS Boehringer Ingelheim Comm.V. Vesalius Science Park Avenue Ariane 16 1200 Bruxelles Belgium	Ambroksolio hidrochloridas	Surbronc	60 mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Liuksemburgas	SCS Boehringer Ingelheim Comm.V. Vesalius Science Park Avenue Ariane 16 1200 Bruxelles Belgium	Ambroksolio hidrochloridas	Surbronc	30 mg / 5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Liuksemburgas	SCS Boehringer Ingelheim Comm.V. Vesalius Science Park Avenue Ariane 16 1200 Bruxelles Belgium	Ambroksolio hidrochloridas	Surbronc	60 mg / 3 g	Milteliai geriamajam tirpalui	Vartoti per burną
Malta	Medochemie Ltd. 1-10 Constantinoupolis Street, 3011, P.O. Box 51409, 3505 Limassol, Cyprus	Ambroksolio hidrochloridas	Medovent Elixir Syrup 15mg/5ml	15 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Malta	Mundipharma Pharmaceuticals Ltd. 13 Othellos Street, Dhali Industrial Zone, Nicosia, Cyprus	Ambroksolio hidrochloridas	Mucobroxol Syrup	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Malta	Actavis EAD 29, Atanas Dukov Street, Sofia 1407 Bulgaria	Ambroksolio hidrochloridas	MUCOLISIN 30mg/5ml syrup	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Malta	Aflofarm Farmacja Polska SP. zo. o. ul. Partyzancka 133/151 95- 200 Pabianice, Poland	Ambroksolio hidrochloridas	Entus Max 30 mg/5 ml syrup	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Malta	PIAM Farmaceutici S.P.A. Via Padre G. Semeria, 5, I- 16131, Genoa, Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Muciclar	3 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Malta	PIAM Farmaceutici S.P.A. Via Padre G. Semeria, 5, I- 16131, Genoa, Italy	Ambroksolio hidrochloridas	Muciclar	75 mg	Modifikuoto atpalaidavimo kapsulė	Vartoti per burną
Malta	Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Ellinikou 2, 167 77 Elliniko, Athens, Greece	Ambroksolio hidrochloridas (cikloheksanolio hidrochloridas)	Mucosolvan	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Malta	Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Ellinikou 2, 167 77 Elliniko, Athens, Greece	Ambroksolio hidrochloridas (cikloheksanolio hidrochloridas)	Mucosolvan	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Malta	Sopharma PLC 16, Iliensko Shosse Str. 1220 Sofia, Bulgaria	Bromheksino hidrochloridas	BROMHEXINE SOPHARMA 4 mg/5 ml syrup	4 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Malta	Adelco-Chromatourgia Anthinon E. Colocotronis Bros S.A. 37 Pireos Str, 183 46, Moschato, Athens, Greece	Bromheksino hidrochloridas	Bronchotussine	4 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Malta	Boehringer Ingelheim Limited Ellesfield Avenue, Bracknell, Berkshire, RG12 8YS, United Kingdom	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon 4mg/5ml Oral Solution	4 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Malta	Remedica Ltd. Limassol Industrial Estate, Aharnon Street, P.O. Box 51706, 3508 Limassol, Cyprus	Bromheksino hidrochloridas BP	Flecoxin 8 Tablets	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Norvegija	AS Den norske Eterfabrikk, Karihaugveien 22, 1086 Oslo, Norway	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexine DnE	1,6 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Norvegija	AS Den norske Eterfabrikk, Karihaugveien 22, 1086 Oslo, Norway	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexine DnE	0,8 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Norvegija	Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, 55 216 Ingelheim am Rhein, Germany	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon	0,8 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Norvegija	Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, 55 216 Ingelheim am Rhein, Germany	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon	1,6 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Norvegija	Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, 55 216 Ingelheim am Rhein, Germany	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon	0,8 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Norvegija	Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, 55 216 Ingelheim am Rhein, Germany	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon	1,6 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Norvegija	Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, 55 216 Ingelheim am Rhein, Germany	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Norvegija	Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, 55 216 Ingelheim am Rhein, Germany	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon	8 mg	Tirpinamoji tabletė	Vartoti per burną
Lenkija	PharmaSwiss Ceska Republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c Praha 7 Holesovice, 170 00 Czech Republic	Ambroksolio hidrochloridas	Aflegan	7,5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną
Lenkija	Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrohexal	7,5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną, leisti į raumenis, leisti po oda
Lenkija	Takeda Pharma Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa Poland	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroksol Takeda	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Lenkija	Takeda Pharma Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 146 A 02-305 Warszawa Poland	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroksol Takeda	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Lenkija	PRO.MED.CS. Praha a.s. Telcska 1 Praha 4 140 00 Czech Republic	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrosan	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Lenkija	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Poland	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrosol Teva	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Lenkija	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Poland	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrosol Teva	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Lenkija	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Poland	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrosol Teva	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Lenkija	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Poland	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrosolvan	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Lenkija	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Poland	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrosolvan	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Lenkija	Sopharma Warszawa Sp. z o.o. ul. Ostrobramska 91 04-118 Warszawa Poland	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrotaxer	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Lenkija	123ratio Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Poland	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol 123ratio	3 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Lenkija	123ratio Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Poland	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol 123ratio	6 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Lenkija	Cyathus Exquirere Pharmaforschungs GmbH Rudolfsplatz 2/1/8 1010 Wienn Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol hydrochloride Cyathus	10 mg/dawk ę	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Lenkija	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxoli hydrochloridum Fontane	15 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Lenkija	PharmaSwiss Ceska Republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c Praha 7 Holesovice, 170 00 Czech Republic	Ambroksolio hidrochloridas	Deflegmin	7,5 mg/ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Lenkija	PharmaSwiss Ceska Republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c Praha 7 Holesovice 17000 Czech Republic	Ambroksolio hidrochloridas	Deflegmin	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Lenkija	ICN Polfa Rzeszów S.A. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów Poland	Ambroksolio hidrochloridas	Deflegmin	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Lenkija	PharmaSwiss Ceska Republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c Praha 7 Holesovice, 17000 Czech Republic	Ambroksolio hidrochloridas	Deflegmin	75 mg	Pailginto atpalaidavimo kapsulė	Vartoti per burną
Lenkija	PharmaSwiss Ceska Republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c Praha 7 Holesovice, 17000 Czech Republic	Ambroksolio hidrochloridas	Deflegmin	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Lenkija	PharmaSwiss Ceska Republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c Praha 7 Holesovice, 17000 Czech Republic	Ambroksolio hidrochloridas	Deflegmin	10 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Lenkija	Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice Poland	Ambroksolio hydrochloridas	Entus Junior	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Lenkija	Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice Poland	Ambroksolio hydrochloridas	Entus Max	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Lenkija	Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice Poland	Ambroksolio hydrochloridas	Envil kaszel	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Lenkija	Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice Poland	Ambroksolio hydrochloridas	Envil kaszel	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Lenkija	Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151 95-200 Pabianice Poland	Ambroksolio hydrochloridas	Envil kaszel junior	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Lenkija	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Lenkija	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Lenkija	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed	60 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Lenkija	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed max	30 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Lenkija	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Wsrszawa Poland	Bromheksino hidrochloridas	Flegamina	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Lenkija	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Wsrszawa Poland	Bromheksino hydrochloridas	Flegamina Baby	2 mg/ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Lenkija	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Wsrszawa Poland	Bromheksino hydrochloridas	Flegamina o smaku malinowym	4 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Lenkija	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Wsrszawa Poland	Bromheksino hydrochloridas	Flegamina o smaku miętowym	4 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Lenkija	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Wsrszawa Poland	Bromheksino hydrochloridas	Flegamina o smaku miętowym bez cukru	4 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Lenkija	Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Wsrszawa Poland	Bromheksino hydrochloridas	Flegamina o smaku truskawkowym	2 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Lenkija	Herbapol - Lublin S.A. ul. Diamentowa 25 20-471 Lublin Poland	Bromheksino hidrochloridas Extr actum fluidum aquosum ex Plantaginis lanceolatae folii et Verbasci floribus	Flegatussin	(0,0026 g + 2,35 g)/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Lenkija	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 Praga 10, 10237 Dolni Mecholupy Czech Republic	Ambroksolio hidrochloridas	MEDOX	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Lenkija	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 Praga 10, 10237 Dolni Mecholupy Czech Republic	Ambroksolio hidrochloridas	Medox	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Lenkija	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucoangin	20 mg	Kramtomoji tabletė	Vartoti per burną
Lenkija	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Lenkija	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Lenkija	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Lenkija	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan	15 mg	Minkštoji pastilė	Vartoti per burną
Lenkija	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan inhalacje	15 mg/2 ml	Purškiamasis skystis	Įkvėpti
Lenkija	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Str 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan mini	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Lenkija	Biofarm Sp. z o.o. ul. Wałbrzyska 13 60-198 Poznań Poland	Ambroksolio hidrochloridas	Tussal Expectorans	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A. Edifícios Azevedos - Estrada Nacional 117-2, Alfragide 2614-503 Amadora Portugal	Ambroksolis	Ambroxol Tussilene	6 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Cinfa Portugal, Lda. Av. Tomás Ribeiro, 43 - Bloco 2, 3º F - Edifício Neopark 2790-221 Carnaxide Portugal	Ambroksolis	Ambroxol Cinfa 3 mg/ml Xarope	3 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. Rua da Tapada Grande, 2, Abrunheira 2710-089 Sintra Portugal	Ambroksolis	Ambroxol Farmoz 15mg/5ml Xarope	3 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Portugalija	Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. Rua da Tapada Grande, 2, Abrunheira 2710-089 Sintra Portugal	Ambroksolis	Ambroxol Farmoz 30 mg Comprimidos	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. Rua da Tapada Grande, 2, Abrunheira 2710-089 Sintra Portugal	Ambroksolis	Ambroxol Farmoz 30mg/5ml Xarope	6 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Baldacci - Portugal, S.A. Rua Cândido de Figueiredo, 84-B 1549-005 Lisboa Portugal	Ambroksolis	Ambroxol Fluidox 30 mg Comprimidos	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	Baldacci - Portugal, S.A. Rua Cândido de Figueiredo, 84-B 1549-005 Lisboa Portugal	Ambroksolis	Ambroxol Fluidox 6 mg/ml Xarope	6 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Generis Farmacêutica, S.A. Rua João de Deus, 19 2700-487 Amadora Portugal	Ambroksolis	Ambroxol Generis 3 mg/ml Xarope	3 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Portugalija	Germed Farmacêutica, Lda. Rua Alto do Montijo, 13 - 1º Dto - Edifício Monsanto 2790-012 Portela de Carnaxide Portugal	Ambroksolis	Ambroxol Germed 3 mg/ml Xarope	3 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Germed Farmacêutica, Lda. Rua Alto do Montijo, 13 - 1º Dto - Edifício Monsanto 2790-012 Portela de Carnaxide Portugal	Ambroksolis	Ambroxol Germed 6 mg/ml Xarope	6 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. Lagoas Park, Edifício 5 A, Piso 2 2740-245 Porto Salvo Portugal	Ambroksolis	Ambroxol Ratiopharm	6 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Portugalija	Ratiopharm - Comércio e Indústria de Produtos Farmacêuticos, Lda. Lagoas Park, Edifício 5 A, Piso 2 2740-245 Porto Salvo Portugal	Ambroksolis	Ambroxol Ratiopharm	3 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugavotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Portugalija	Sandoz Farmacêutica, Lda. Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, 10E - Taguspark 2740-255 Porto Salvo Portugal	Ambroksolis	Ambroxol Sandoz	6 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Laboratórios Atral, S.A. Rua da Estação, 42 - Vala do Carregado 2600-726 Castanheira do Ribatejo Portugal	Ambroksolis	Benflux	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	Laboratórios Atral, S.A. Rua da Estação, 42 - Vala do Carregado 2600-726 Castanheira do Ribatejo Portugal	Ambroksolis	Benflux	3 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Laboratórios Atral, S.A. Rua da Estação, 42 - Vala do Carregado 2600-726 Castanheira do Ribatejo Portugal	Ambroksolis	Benflux Forte	6 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Portugalija	Farma 1000 - Prod. Farmacêuticos, Lda. Avenida Mestre Cid, 8 - 1º Esq. Frente 2070-012 Cartaxo Portugal	Ambroksolis	Bromax	120 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Portugalija	Farma 1000 - Prod. Farmacêuticos, Lda. Avenida Mestre Cid, 8 - 1º Esq. Frente 2070-012 Cartaxo Portugal	Ambroksolis	Bromax	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	Farma 1000 - Prod. Farmacêuticos, Lda. Avenida Mestre Cid, 8 - 1º Esq. Frente 2070-012 Cartaxo Portugal	Ambroksolis	Bromax	6 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Tecnimede - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. Rua da Tapada Grande, 2 - Abrunheira 2710-089 Sintra Portugal	Ambroksolis	Broncoliber	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Portugalija	Tecnimed - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. Rua da Tapada Grande, 2 - Abrunheira 2710-089 Sintra Portugal	Ambroksolis	Broncoliber	3 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Tecnimed - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. Rua da Tapada Grande, 2 - Abrunheira 2710-089 Sintra Portugal	Ambroksolis	Broncoliber	6 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Tecnimed - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. Rua da Tapada Grande, 2 - Abrunheira 2710-089 Sintra Portugal	Ambroksolis	Broncoliber	120 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Portugalija	Tecnimed - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. Rua da Tapada Grande, 2 - Abrunheira 2710-089 Sintra Portugal	Ambroksolis	Broncoliber	50 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Portugalija	Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, Lote 15 3450-232 Mortágua Portugal	Ambroksolis	Broncosil	6 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Labialfarma - Laboratório de Produtos Farmacêuticos e Nutracêuticos, S.A. Edifício Labialfarma, 1 - Felgueira 3450-336 Sobral - Mortágua Portugal	Ambroksolis	Bronxol	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	Labialfarma - Laboratório de Produtos Farmacêuticos e Nutracêuticos, S.A. Edifício Labialfarma, 1 - Felgueira 3450-336 Sobral - Mortágua Portugal	Ambroksolis	Bronxol	6 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. Rua da Tapada Grande, nº2 - Abrunheira 2710-089 Sintra Portugal	Ambroksolis + klenbuterolis	Clembroxol	3 mg/ml + 0.002 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Portugalija	Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. Rua da Tapada Grande, nº2 - Abrunheira 2710-089 Sintra Portugal	Ambroksolis + klenbuterolis	Clembroxol	30 mg + 0.02 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. Rua da Tapada Grande, nº2 - Abrunheira 2710-089 Sintra Portugal	Ambroksolis + klenbuterolis	Clembroxol	1.5 mg/ml + 0.001 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Pentafarma - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. Rua da Tapada Grande, nº2 - Abrunheira 2710-089 Sintra Portugal	Ambroksolis + klenbuterolis	Clembroxol	30 mg + 0.02 mg	Granulės	Vartoti per burną
Portugalija	Laboratórios Vitória, S.A. Rua Elias Garcia, 28 - Venda Nova 2700-327 Amadora Portugal	Ambroksolis	Drenoxol	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Portugalija	Laboratórios Vitória, S.A. Rua Elias Garcia, 28 - Venda Nova 2700-327 Amadora Portugal	Ambroksolis	Drenoxol	30 mg/10 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Laboratórios Vitória, S.A. Rua Elias Garcia, 28 - Venda Nova 2700-327 Amadora Portugal	Ambroksolis	Drenoxol	3 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Sofex Farmacêutica, Lda. Rua Sebastião e Silva, 25 2745-838 Massamá Portugal	Ambroksolis	Fluidrenol	6 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Sofex Farmacêutica, Lda. Rua Sebastião e Silva, 25 2745-838 Massamá Portugal	Ambroksolis	Fluidrenol	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Portugalija	Distrifarma - Companhia de Distribuição Farmacêutica, S.A. Estrada Consiglieri Pedroso, 80 - Lt. 3 - Armz. 1/12 - Queluz de Baixo 2745-553 Barcarena Portugal	Ambroksolis	Lactucol	6 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Medinfar Consumer Health - Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Henrique Paiva Couceiro, 27 - Venda Nova 2700-451 Amadora Portugal	Ambroksolis	Mucodrenol	6 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Medinfar Consumer Health - Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Henrique Paiva Couceiro, 27 - Venda Nova 2700-451 Amadora Portugal	Ambroksolis	Mucodrenol	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Unilfarma - União Internacional Laboratórios Farmacêuticos, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Ambroksolis	Mucosolvan	15 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Portugalija	Unifarma - União Internacional Laboratórios Farmacêuticos, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Ambroksolis	Mucosolvan	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Unifarma - União Internacional Laboratórios Farmacêuticos, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Ambroksolis	Mucosolvan	6 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Unifarma - União Internacional Laboratórios Farmacêuticos, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Ambroksolis	Mucosolvan	15 mg	Minkštoji pastilė	Vartoti per burną
Portugalija	Unifarma - União Internacional Laboratórios Farmacêuticos, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Ambroksolis	Mucosolvan	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Portugalija	Unifarma - União Internacional Laboratórios Farmacêuticos, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Ambroksolis	Mucosolvan Perlonguets	75 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Portugalija	Unifarma - União Internacional Laboratórios Farmacêuticos, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Ambroksolis + klenbuterolis	Mucospas	3 mg/ml + 0.002 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Unifarma - União Internacional Laboratórios Farmacêuticos, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Ambroksolis + klenbuterolis	Mucospas	1.5 mg/ml + 0.001 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Labialfarma - Laboratório de Produtos Farmacêuticos e Nutracêuticos, S.A. Edifício Labialfarma, 1 - Felgueira 3450-336 Sobral - Mortágua Portugal	Ambroksolis	Mucotosse	6 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Portugalija	Labialfarma - Laboratório de Produtos Farmacêuticos e Nutracêuticos, S.A. Edifício Labialfarma, 1 - Felgueira 3450-336 Sobral - Mortágua Portugal	Ambroksolis	Mucotosse	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	Sociedade Farmacêutica Gestafarma, Lda. Rua Aquilino Ribeiro, 6-A 2790-027 Carnaxide Portugal	Ambroksolis	Spectorum Expectorante	6 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Tecnimede - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. Rua da Tapada Grande, 2 - Abrunheira 2710-089 Sintra Portugal	Ambroksolis + klenbuterolis	Ventoliber	1.5 mg/ml + 0.001 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Tecnimede - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. Rua da Tapada Grande, 2 - Abrunheira 2710-089 Sintra Portugal	Ambroksolis + klenbuterolis	Ventoliber	3 mg/ml + 0.002 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Portugalija	Tecnimed - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. Rua da Tapada Grande, 2 - Abrunheira 2710-089 Sintra Portugal	Ambroksolis + klenbuterolis	Ventoliber	30 mg + 0.02 mg	Granulės	Vartoti per burną
Portugalija	Tecnimed - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A. Rua da Tapada Grande, 2 - Abrunheira 2710-089 Sintra Portugal	Ambroksolis + klenbuterolis	Ventoliber	30 mg + 0.02 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, Lote 15 3450-232 Mortágua Portugal	Bromheksinas	Basiflux	0.8 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Laboratórios Basi - Indústria Farmacêutica, S.A Parque Industrial Manuel Lourenço Ferreira, Lote 15 3450-232 Mortágua Portugal	Bromheksinas	Basiflux	1.6 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Portugalija	Unifarma - União Internacional Laboratórios Farmacêuticos, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Bromheksinas	Bisolvon	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	Unifarma - União Internacional Laboratórios Farmacêuticos, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Bromheksinas	Bisolvon	8 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Unifarma - União Internacional Laboratórios Farmacêuticos, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Bromheksinas	Bisolvon	8 mg	Disperguojamoji tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	Unifarma - União Internacional Laboratórios Farmacêuticos, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Bromheksinas	Bisolvon	2 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Portugalija	Unifarma - União Internacional Laboratórios Farmacêuticos, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Bromheksinas	Bisolvon Linctus Adulto	1.6 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Unifarma - União Internacional Laboratórios Farmacêuticos, Lda. Avenida de Pádua, 11 1800-294 Lisboa Portugal	Bromheksinas	Bisolvon Linctus Criança	0.8 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A. Edifícios Azevedos - Estrada Nacional 117-2, Alfragide 2614-503 Amadora Portugal	Bromheksinas	Bromexina Tussilene	0.8 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos, S.A. São Martinho do Bispo 3045-016 Coimbra Portugal	Bromheksinas	Bromexina Bluepharma	1.6 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Portugalija	Bluepharma Genéricos - Comércio de Medicamentos, S.A. São Martinho do Bispo 3045-016 Coimbra Portugal	Bromheksinas	Bromexina Bluepharma	0.8 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. Rua da Tapada Grande, 2, Abrunheira 2710-089 Sintra Portugal	Bromheksinas	Bromexina Farmoz	1.6 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Farmoz - Sociedade Técnico Medicinal, S.A. Rua da Tapada Grande, 2, Abrunheira 2710-089 Sintra Portugal	Bromheksinas	Bromexina Farmoz	0.8 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Generis Farmacêutica, S.A. Rua João de Deus, 19 2700-487 Amadora Portugal	Bromheksinas	Bromexina Generis	0.8 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Portugalija	Generis Farmacêutica, S.A. Rua João de Deus, 19 2700-487 Amadora Portugal	Bromheksinas	Bromexina Generis	1.6 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Labialfarma - Laboratório de Produtos Farmacêuticos e Nutracêuticos, S.A. Edifício Labialfarma, 1 - Felgueira 3450-336 Sobral - Mortágua Portugal	Bromheksinas	Bromexina Wynn	1.6 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Labialfarma - Laboratório de Produtos Farmacêuticos e Nutracêuticos, S.A. Edifício Labialfarma, 1 - Felgueira 3450-336 Sobral - Mortágua Portugal	Bromheksinas	Bromexina Wynn	0.8 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Caldeira & Metelo, Lda. Estrada de Paço de Arcos, 88 - Cacém Park, Armazém 27 2735-307 Agualva-Cacém Portugal	Bromheksinas	Bromocal	0.8 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Portugalija	Laboratórios Atral, S.A. Rua da Estação, 42 - Vala do Carregado 2600-726 Castanheira do Ribatejo Portugal	Bromheksinas	Lisomucin	2 mg/ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Portugalija	Laboratórios Atral, S.A. Rua da Estação, 42 - Vala do Carregado 2600-726 Castanheira do Ribatejo Portugal	Bromheksinas	Lisomucin	1.6 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Portugalija	Medinfar Consumer Health - Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Henrique Paiva Couceiro, 27 - Venda Nova 2700-451 Amadora Portugal	Bromheksinas	Tosseque	0.8 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Rumunija	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH Binger Strasse 173, D-55 216 Ingelheim am Rhein, Germany	Ambroksolio hidrochloridas	MUCOSOLVAN JUNIOR 15 mg/5 ml	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Rumunija	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH Binger Strasse 173, D-55 216 Ingelheim am Rhein, Germany	Ambroksolio hidrochloridas	MUCOSOLVAN 30 mg/5 ml	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Rumunija	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH Binger Strasse 173, D-55 216 Ingelheim am Rhein, Germany	Ambroksolio hidrochloridas	MUCOSOLVAN 30mg	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH Binger Strasse 173, D-55 216 Ingelheim am Rhein, Germany	Ambroksolio hidrochloridas	MUCOSOLVAN MAX	75 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Rumunija	BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GmbH Binger Strasse 173, D-55 216 Ingelheim am Rhein, Germany	Ambroksolio hidrochloridas	MUCOSOLVAN 15 mg gumą oralą	15 mg	Valgomoji guma	Vartoti per burną
Rumunija	ALIUD PHARMA GmbH & Co. KG Gottlieb-Daimler-Straße 19, 89150 Laichingen, Germany	Ambroksolio hidrochloridas	AMBROXOL AL 15 mg/5 ml	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Rumunija	ALIUD PHARMA GmbH & Co. KG Gottlieb-Daimler-Straße 19, 89150 Laichingen, Germany	Ambroksolio hidrochloridas	AMBROXOL AL 7,5 mg/ml	7,5 mg/ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Rumunija	ALIUD PHARMA GmbH & Co. KG Gottlieb-Daimler-Straße 19, 89150 Laichingen, Germany	Ambroksolio hidrochloridas	AMBROXOL AL 30 mg	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	S.C. ARENA GROUP S.A. Str. Ștefan Mihăileanu nr. 31, Sector 2, București, cod postal 024022, Romania	Ambroksolio hidrochloridas	AMBROXOL ARENA 30 mg	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 Dolní Měcholupy 102 37 Praha 10 Czech Republic	Ambroksolio hidrochloridas	MUCOSIN CU MIERE sirop, 15 mg/5 ml	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Rumunija	Zentiva, a.s. Einsteinova 24 851 01, Bratislava Slovak Republic	Ambroksolio hidrochloridas	MUCOSIN 30 mg comprimata	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registavimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Rumunija	HEXAL AG, Industriestrasse 25, D- 83607 Holzkirchen, Germany	Ambroksolio hidrochloridas	AMBROXOL SANDOZ comprimate, 30 mg	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	HEXAL AG, Industriestrasse 25, D- 83607 Holzkirchen, Germany	Ambroksolio hidrochloridas	AMBROXOL SANDOZ SIROP	3 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Rumunija	BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group) Glienicke Weg 125 D-12489 Berlin, Germany	Ambroksolio hidrochloridas	FLAVAMED 60 mg	60 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group) Glienicke Weg 125 D-12489 Berlin, Germany	Ambroksolio hidrochloridas	FLAVAMED 30 mg	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group) Glienicke Weg 125 D-12489 Berlin, Germany	Ambroksolio hidrochloridas	FLAVAMED 30 mg/5 ml soliutje oralė	30 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Rumunija	BERLIN-CHEMIE AG (Menarini Group) Glienicke Weg 125 D-12489 Berlin, Germany	Ambroksolio hidrochloridas	FLAVAMED 15 mg/5 ml	15 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Rumunija	VIM SPECTRUM SRL, ROMANIA Șos. Sighișoarei nr. 409, Târgu Mureș (Corunca), Romania	Ambroksolio hidrochloridas	AMBROXOL 30 mg	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	Egis Pharmaceuticals Plc Kereszturi ut 30-38 Budapest H-1106 Hungary	Ambroksolio hidrochloridas	AMBROXOL EGIS sirop, 3 mg/ml	3 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Rumunija	Egis Pharmaceuticals Plc Kereszturi ut 30-38 Budapest H-1106 Hungary	Ambroksolio hidrochloridas	AMBROXOL EGIS, comprimate, 30 mg	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	GEDEON RICHTER ROMÂNIA S.A., ROMANIA Str. Cuza-Vodă nr. 99-105, Târgu Mureș, Romania	Ambroksolio hidrochloridas	AMBROXOL 30 mg/5 ml	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Rumunija	GEDEON RICHTER ROMÂNIA S.A., ROMANIA Str. Cuza-Vodă nr. 99-105, Târgu Mureș, Romania	Ambroksolio hidrochloridas	AMBROXOL RICHTER 30 mg	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	TIS FARMACEUTIC SA, Sos. Industriilor nr. 16 Sector 3, Bucuresti, Romania	Ambroksolio hidrochloridas	AMBROXOL 0,3% soluție orală	0.30 %	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Rumunija	TIS FARMACEUTIC SA, Sos. Industriilor nr. 16 Sector 3, Bucuresti, Romania	Ambroksolio hidrochloridas	AMBROXOL 0,75% picaturi orale soluție	0.75 %	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Rumunija	CYATHUS EXQUIRERE PharmaforschungsGmbH Rudolfplatz 2/1/8 A-1010 Viena, Austria	Ambroksolio hidrochloridas	AMBROSPRAY	10 mg/pulve rizare	Burnos gleivinės purškalas	Vartoti per burną
Rumunija	BIOFARM S.A., Str.Logofat Tautu Nr.99 Sector 3, București 031212 Romania	Ambroksolio hidrochloridas	AMBROXOL BIOFARM 15 mg/5 ml, sirop	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Rumunija	Farmaceutica REMEDIA S.A. Blv. Metalurgiei nr. 78, sector 4, 041836 București, Romania	Ambroksolio hidrochloridas	Neo-bronchol 15 mg pastile	15 mg	Kietoji pastilė	Vartoti per burną
Rumunija	ROMPHARM COMPANY SRL, Str. Eroilor, 1A, Otopeni, Romania	Ambroksolio hidrochloridas	AMBROXOL ROMPHARM 15 mg/5 ml, sirop	15 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Rumunija	LAROPHARM SRL, Sos. Alexandriei 145 A, B07 Bragadiru, Judetul Ilfov, Romania	Ambroksolio hidrochloridas	AMBROXOL LAROPHARM 30 mg, comprimate	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	LAROPHARM SRL, Sos. Alexandriei 145 A, B07 Bragadiru, Judetul Ilfov, Romania	Ambroksolio hidrochloridas	AMBROXOL LAROPHARM 15 mg/ 5 ml solutjie orală	15 mg/ 5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Rumunija	SOLACIUM PHARMA S.R.L., str. Calea Rahovei nr. 266- 268, corp. 60, axele A-B, stalpii 11-16, etaj II, birou 1, sector 5, Bucuresti Romania	Bromheksino hidrochloridas	BROMHEXIN SOLACIUM 8 mg	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Rumunija	LAROPHARM SRL, Sos. Alexandriei 145 A, B07 Bragadiru, Judetul Ilfov, Romania	Bromheksino hidrochloridas	BRONHOSOLV 10 mg/5 ml	10 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Rumunija	LABORMED PHARMA S.A. Adresa: Bd. Theodor Pallady nr. 44B, sector 3, Bucuresti 032266 Romania	Bromheksino hidrochloridas	BROMHEXIN LABORMED 8 mg	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	MAGISTRA C & C, Bd. Aurel Vlaicu nr. 82A, 900055 Constanta, Romania	Bromheksino hidrochloridas	BROMHEXIN® 8 mg	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	LAROPHARM SRL, Sos. Alexandriei 145 A, B07 Bragadiru, Judetul Ilfov, Romania	Bromheksino hidrochloridas	BRONHOSOLV	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	TIS FARMACEUTIC SA, Sos. Industriilor nr. 16 Sector 3, Bucuresti, Romania	Bromheksino hidrochloridas	BROMHEXIN - T	2 mg/ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Rumunija	BIO EEL SRL, str. Bega nr. 4, Targu-Mures, 540390, Romania	Bromheksino hidrochloridas	BROMFLUEX 8 mg	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	BIO EEL SRL, str. Bega nr. 4, Targu-Mures, 540390, Romania	Bromheksino hidrochloridas	BROMFLUEX 12 mg	12 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	A.C. HELCOR PHARMA SRL, str. Dr. Victor Babeș nr. 50, Baia Mare, Maramureș, Romania	Bromheksino hidrochloridas	BROMHEXIN HELCOR 8 mg	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	ARENA GROUP SA, Bucuresti, str. Stefan Mihaileanu, nr.31, sector 2, Romania	Bromheksino hidrochloridas	BROMHEXIN ARENA 8 mg	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	ARENA GROUP SA, Bucuresti, str. Stefan Mihaileanu, nr.31, sector 2, Romania	Bromheksino hidrochloridas	BROMHEXIN ARENA 12 mg	12 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Rumunija	LAROPHARM SRL, Sos. Alexandriei 145 A, B07 Bragadiru, Judetul Ilfov, Romania	Bromheksino hidrochloridas	BROMHEXIN LAROPHARM 12 mg	12 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	ROMPHARM COMPANY SRL, Str. Eroilor, 1A, Otopeni, Romania	Bromheksino hidrochloridas	BROMHEXIN ROMPHARM 2mg/ml	2 mg/ml	Geriamieji lašai (tirpalas)	Vartoti per burną
Rumunija	SLAVIA PHARM SRL, Bd. Pallady Theodor, 44C, Bucuresti-Sector 3, 021 304 6385, Romania	Bromheksino hidrochloridas	BROMHEXIN SLAVIA 8 mg	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	FARMACOM S.A., str. Zizinului nr. 112, 500407, Brasov, Romania	Bromheksino hidrochloridas	BROMHEXIN FARMACOM 8 mg	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	ANTIBIOTICE SA Str. Valea Lupului nr.1, Iasi 707410, Romania	Bromheksino hidrochloridas	BROMHEXIN ATB 8 mg	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Rumunija	BIOFARM S.A., Str.Logofat Tautu Nr.99 Sector 3 031212 Romania	Bromheksino hidrochloridas	BROMHEXIN BIOFARM 8 mg	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	BIOFARM S.A., Str.Logofat Tautu Nr.99 Sector 3 031212 Romania	Bromheksino hidrochloridas	BROMHEXIN BIOFARM 12 mg	12 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Slovakija	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrobene 15 mg	15 mg/2 ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną
Slovakija	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrobene 15 mg/5 ml	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Slovakija	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrobene 30 mg	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Slovakija	TEVA Pharmaceuticals Slovakia, s.r.o. Teslova 26 821 02 Bratislava Slovak Republic	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrobene 6 mg/ml oral solution	6 mg/1 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Slovakija	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrobene 7,5 mg/ml	7,5 mg/ml	Geriamasis ar įkvėpiamasis tirpalas	Vartoti per burną, įkvėpti
Slovakija	ratiopharm GmbH Graf-Arco-Str. 3 89079 Ulm Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrobene retard 75 mg	75 mg	Pailginto atpalaidavimo kapsulė	Vartoti per burną
Slovakija	PRO.MED.CS Praha a.s. Telčská 1 140 00 Praha 4 Czech Republic	Ambroksolio hidrochloridas	AMBROSAN 15mg/5 ml sirup	15 mg/ 5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Slovakija	PRO.MED.CS Praha a.s. Telčská 1 140 00 Praha 4 Czech Republic	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrosan 30 mg	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Slovakija	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Straße 19, 89150 Laichingen Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol AL 75 retard	75 mg	Pailginto atpalaidavimo kapsulė	Vartoti per burną
Slovakija	ALIUD PHARMA GmbH Gottlieb-Daimler-Straße 19, 89150 Laichingen Germany	Ambroksolio hidrochloridas	AMBROXOL AL KVAPKY	7,5 mg/1 ml	Geriamieji lašai	Vartoti per burną
Slovakija	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed 15 mg/5 ml perorálny roztok	3 mg/1 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Slovakija	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed Cough Tablets	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Slovakija	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed forte perorálny roztok	6 mg/1 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Slovakija	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed šumivé tablety	60 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Slovakija	CYATHUS EXQUIRERE PharmaforschungsGmbH Rudolfsplatz 2/1/8 1010 Wien Austria	Ambroksolio hidrochloridas	GOGOLOX	50 mg /1 g	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Slovakija	EGIS Pharmaceuticals PLC Keresztúri út 30-38. 1106 Budapest Hungary	Ambroksolio hidrochloridas	Halixol 30 mg	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Slovakija	Zentiva, k.s. U Kabelovny 130 102 37 Praha 10 Czech Republic	Ambroksolio hidrochloridas	MUCOSIN s medom sir	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Slovakija	Zentiva, a.s. Einsteinova 24 851 01, Bratislava Slovak Republic	Ambroksolio hidrochloridas	MUCOSIN tablety	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Slovakija	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan	15 mg	Minkštoji pastilė	Vartoti per burną
Slovakija	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan	30 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Slovakija	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan Junior	3 mg/1 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Slovakija	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan Retard	75 mg	Pailginto atpalaidavimo kapsulė	Vartoti per burną
Slovakija	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 55216 Ingelheim am Rhein Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosolvan Tablety	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Slovakija	Divapharma GmbH Motzener Straße 41 12277 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	neo-bronchol	15 mg	Minkštoji pastilė	Vartoti per burną
Slovakija	KRKA, d.d. Šmarješka cesta 6 8000 Novo mesto Slovenia	Ambroksolio hidrochloridas	Solvolan	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Slovakija	KRKA, d.d. Šmarješka cesta 6 8000 Novo mesto Slovenia	Ambroksolio hidrochloridas	Solvolan	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Slovakija	WALMARK, a.s. Oldřichovice 44 739 61 Třinec Czech Republic	Ambroksolio hidrochloridas	Stopex na vykašliavanie	60 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Slovakija	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexin 12 BC	12 mg/1 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Slovakija	Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexin 8 Berlin-Chemie	8 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Slovakija	Krewel Meuselbach GmbH Krewelstraße 2 53783 Eitorf Germany	Bromheksino hidrochloridas	BROMHEXIN 12 KVAPKY KM	12 mg/1 ml	Geriamieji lašai	Vartoti per burną
Slovakija	Krewel Meuselbach GmbH Krewelstraße 2 53783 Eitorf Germany	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexin 8 sirup KM	8 mg/ 10 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Slovakija	Krewel Meuselbach GmbH Krewelstraße 2 53783 Eitorf Germany	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexin 8-kvapky KM	8 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Slovakija	Zentiva a.s. Nitrianska 100 Hlohovec 920 27 Slovak Republic	Bromheksino hidrochloridas, <i>mentholum</i> , <i>oleum foeniculi</i> , <i>oleum anisi</i> , <i>oleum origani</i> , <i>oleum menthae</i> <i>piperitae</i> , <i>oleum eucalypti</i>	BRONCHOSAN	8 mg/ml 1,5 mg/ml 0,75 mg/ml 0,250 mg/ml 0,250 mg/ml 0,250 mg/ml 0,250 mg/ml	Geriamieji lašai	Vartoti per burną
Slovėnija	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim am Rhein Germany	Bromheksino hidrochloridas	BISOLVON 4 mg/5 ml sirup	4 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Slovėnija	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim am Rhein Germany	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon 8 mg tablete	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Slovėnija	Boehringer Ingelheim International GmbH Binger Strasse 173 D-55216 Ingelheim am Rhein Germany	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon 2 mg/ml peroralna raztopina/inhalacijska raztopina za nebulator	2 mg/ml	Geriamasis tirpalas ar purškiamasis įkvepiamasis tirpalas	Vartoti per burną, įkvėpti

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Slovėnija	KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6 8000 Novo mesto Slovenia	Ambroksolio hidrochloridas	Solvolan 3 mg/ml sirup	3 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Slovėnija	KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6 8000 Novo mesto Slovenia	Ambroksolio hidrochloridas	Solvolan 30 mg tablete	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Slovėnija	BERLIN-CHEMIE AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed 3 mg/ml peroralna raztopina	3 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Slovėnija	BERLIN-CHEMIE AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed 30 mg tablete	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Slovėnija	BERLIN-CHEMIE AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed 6 mg/ml peroralna raztopina	6 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registavimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Slovėnija	BERLIN-CHEMIE AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Flavamed 60 mg šumečė tablete	60 mg	Šnypščioji tabletė	Vartoti per burną
Slovėnija	Medis, d.o.o. Brnčičeva 1 1000 Ljubljana Slovenia	Ambroksolio hidrochloridas	Ambrospray 10 mg/vpih peroralna raztopina	10 mg/spray puff	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Slovėnija	BERLIN-CHEMIE AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroksolijev klorid Berlin- Chemie 6 mg/ml peroralna raztopina	6 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Ispanija	BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona Spain	Ambroksolio hidrochloridas	Motosol 3 mg/ ml jarabe	3 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Ispanija	ARISTO PHARMA IBERICA, S.L. Solana, 26 28850 Torrejón de Ardoz Madrid Spain	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Edigen jarabe EFG	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Ispanija	LABORATORIOS CINFA S.A. Olaz -Chipi, 10 Poligono Industrial Areta 31620 Huarte-Pamplona Navarra Spain	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol cinfa 15 mg/5 ml jarabe EFG	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Ispanija	LABORATORIOS NORMON S.A. Ronda de Valdecarrizo, 6 28760 Tres Cantos Madrid Spain	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Normon 3 mg/ml solucion EFG	3 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Ispanija	APOTEX EUROPE B.V: Darwinweg, 20 2333 CR Leiden The Netherlands	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Apotex 15 ml/5 ml jarabe EFG	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Ispanija	BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona Spain	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosan 30 mg comprimidos	30 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Ispanija	BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona Spain	Ambroksolio hidrochloridas	Motosol 7,5 mg/ml solucion inyectable	7.5 mg/ml	Injekcinis tirpalas	Leisti į veną
Ispanija	BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona Spain	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosan Pediátrico 3 mg/ml jarabe	3 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Ispanija	FERRER INTERNACIONAL S.A. Gran Via Carlos III, 94 08028 Barcelona Spain	Ambroksolio hidrochloridas	Naxpa jarabe	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Ispanija	LABORATORIOS NORMON S.A. Ronda de Valdecarrizo, 6 28760 Tres cantos Madrid Spain	Ambroksolio hidrochloridas	Mucibron 3 mg/ml solucion oral	3 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Ispanija	BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona Spain	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosan Retard 75 mg cápsulas de liberación prolongada	75 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Ispanija	BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona Spain	Ambroksolio hidrochloridas	Motosol Retard 75 mg cápsulas de liberación prolongada	75 mg	Pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Ispanija	WAAS_ANITA S.A. General Prim 13 28035 Madrid Spain	Ambroksolio hidrochloridas	Dinobroxol jarabe	15 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną
Ispanija	BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona Spain	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosan 60 mg polvo para solución oral	15 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Ispanija	RATIOPHARM ESPAÑA S.A. Avda Burgos, 16 D 5ª Planta 28036 Madrid Spain	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol ratiopharm 3 mg/ml jarabe EFG	3 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Ispanija	SANDOZ FARMACEUTICA S.A. Avda Osa Mayor, 4 28023 Aravaca Madrid Spain	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Sandoz 3 mg/ml jarabe EFG	3 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Ispanija	BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona Spain	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosan 6 mg/ml jarabe	6 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Ispanija	BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona Spain	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosan 15 mg pastillas de goma	15 mg	Valgomoji guma	Vartoti per burną
Ispanija	CYATHUS EXQUIRERE PHARMAFORSCHUNGS GMBH Rudolfsplatz 2/1/8 1010 Viena Austria	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Exquirere 10 mg pulsación solucion oral	10 mg/pulsa tion	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Ispanija	LABORATORIOS VICKS S.L. Avda Bruselas , 24 28108 Alcobendas Madrid Spain	Ambroksolio hidrochloridas	Formulamucol 6 mg/ml solución oral EFG	6 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Ispanija	LABORATORIOS VICKS S.L. Avda Bruselas , 24 28108 Alcobendas Madrid Spain	Ambroksolio hidrochloridas	Formulamucol 3 mg/ml solución oral EFG	3 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Ispanija	TEVA PHARMA S.L.U. C/Anabel Segura 11 Edificio Albatros B 1ª Planta 28108 Alcobendas Madrid Spain	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Tevapharma 3 mg/ml solución	3 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Ispanija	TEVA PHARMA S.L.U. C/Anabel Segura 11 Edificio Albatros B 1ª Planta 28108 Alcobendas Madrid Spain	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol Tevapharma 6 mg/ml solución	6 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Ispanija	RATIOPHARM ESPAÑA S.A. C/Anabel Segura 11 Edificio Albatros B 1ª Planta 28108 Alcobendas Madrid Spain	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol ratio 6 mg/ml solucion oral EFG	6 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Ispanija	RATIOPHARM ESPAÑA S.A. C/Anabel Segura 11 Edificio Albatros B 1ª Planta 28108 Alcobendas Madrid Spain	Ambroksolio hidrochloridas	Ambroxol ratio 3 mg/ml solución oral EFG	3 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Ispanija	BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona Spain	Ambroksolio hidrochloridas	Lizipadol 20 mg pastillas para chupar	20 mg	Kietoji pastilė	Vartoti ant burnos gleivinės
Ispanija	BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona Spain	Ambroksolio hidrochloridas	Mucosan 30 mg jarabe en sobres	30 mg	Sirupas	Vartoti per burną
Ispanija	BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona Spain	Bromheksino hidrochloridas	Bisolmed 2 mg/ml solución inyectable y para perfusión	2 mg/ml	Injekcinis ar infuzinis tirpalas	Leisti į veną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Ispanija	BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona Spain	Bromheksino hidrochloridas	Bisolmed 2 mg/ml solución oral/ concentrado para solución para inhalación por nebulizador	2 mg/ml	Geriamasis tirpalas ar koncentratas puršiamajam tirpalui	Vartoti per burną
Ispanija	LABORATORIOS CINFA S.A. Olaz -Chipi, 10 Poligono Industrial Areta 31620 Huarte Pamplona Navarra Spain	Bromheksino hidrochloridas + sulfametoksazolo hidrochloridas + trimetoprimas + tolu balzamo vandeninis ekstraktas	Bactopumon	2 mg + 400 mg + 80 mg + 75 mg / 5 ml	Geriamoji suspensija	Vartoti per burną
Ispanija	DESMA LABORATORIO FARMACEUTICO, S.L. Cuatro amigos 7, escalera 2, 1ºD 28029 Madrid Spain	Bromheksino hidrochloridas + sulfametoksazolo hidrochloridas + trimetoprimas	Balsoprim suspensión	50 mg + 2660 mg + 540 mg / 100 ml	Geriamoji suspensija	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Ispanija	FAES FARMA, S.A. Maximo Aguirre, 14 48940 Lamiaco-Lejona Vizcaya Spain	Bromheksino hidrochloridas + benzoato natrio druska + sulfametoksazolas + trimetoprimas + Tolú balzamo sirupas	Bronquidiazina CR suspensión	4 mg + 250 mg + 400 mg + 80 mg + 325 mg / 7.5 ml	Geriamoji suspensija	Vartoti per burną
Ispanija	GLAXOSMITHKLINE, S.A. Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos Madrid Spain	Bromheksino hidrochloridas + amoksicilinas trihidratas	Clamoxyl mucolítico 500 mg cápsulas	8 mg + 500 mg	capsule, hard	Vartoti per burną
Ispanija	GLAXOSMITHKLINE, S.A. Severo Ochoa, 2 28760 Tres Cantos Madrid Spain	Bromheksino hidrochloridas + amoksicilinas trihidratas	Clamoxyl mucolítico 250 mg suspensión extemporánea	4 mg + 250 mg/5 ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną
Ispanija	BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona Spain	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon mucolítico 1,6 mg/ml jarabe	8 mg/5 ml	Sirupas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Ispanija	BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona Spain	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon mucolítico 8 mg comprimidos solubles	8 mg	Tirpinamoji tabletė	Vartoti per burną
Ispanija	BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA, S.A. Prat de la Riba, 50 08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona Spain	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon mucolítico infantil 0,8 mg/ml jarabe	0.8 mg/ml	Sirupas	Vartoti per burną
Švedija	Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, DE-55216 Ingelheim am Rhein, Germany	Ambroxolol hydrochloride	Mucoangin Svartvinbär	20 mg	Kietoji pastilė	Vartoti per burną
Švedija	Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, DE-55216 Ingelheim am Rhein, Germany	Ambroxolol hydrochloride	Mucoangin	20 mg	Kietoji pastilė	Vartoti per burną
Švedija	Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, DE-55216 Ingelheim am Rhein, Germany	Ambroxolol hydrochloride	Mucoangin Citron	20 mg	Kietoji pastilė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Švedija	BioPhausia AB, Blasieholmsgatan 2, 111 48 Stockholm, Sweden	Bromheksino hidrochloridas + ephedrine hydrochloride	Mollipect	0,5 mg/ml + 1 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Švedija	Apofri AB, Box 120, 182 12 Danderyd, Sweden	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexin Apofri	0,8 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Švedija	Apofri AB, Box 120, 182 12 Danderyd, Sweden	Bromheksino hidrochloridas	Bromhexin Apofri	1,6 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Švedija	Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, DE-55216 Ingelheim am Rhein, Germany	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Švedija	Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, DE-55216 Ingelheim am Rhein, Germany	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon	0,8 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Švedija	Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, DE-55216 Ingelheim am Rhein, Germany	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon	1,6 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Švedija	Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, DE-55216 Ingelheim am Rhein, Germany	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon	8 mg	Tirpinamoji tabletė	Vartoti per burną
Švedija	Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, DE-55216 Ingelheim am Rhein, Germany	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon Jordgubb	0,8 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Švedija	McNeil Sweden AB, 169 90 Solna, Sweden	Bromheksino hidrochloridas	Bromhex	0,8 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Boehringer Ingelheim B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Ambroksolio hidrochloridas	Mucoangin, zuigtabletten 20 mg	20 mg	Kietoji pastilė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Olandija (Nyderlandai)	Boehringer Ingelheim B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Ambroksolio hidrochloridas	Mucoangin Citroen 20 mg, zuigtabletten	20 mg	Kietoji pastilė	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Boehringer Ingelheim B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Ambroksolio hidrochloridas	Rexambro 20mg, zuigtabletten	20 mg	Kietoji pastilė	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Boehringer Ingelheim B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon drank in sachet, 8 mg	8 mg	Geriamasis tirpalas in sachet	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Boehringer Ingelheim B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon drank voor kinderen met aardbeiensmaak, 4 mg/5 ml	4 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Boehringer Ingelheim B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon drank voor kinderen, 4 mg/5 ml	4 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registavimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Olandija (Nyderlandai)	Boehringer Ingelheim B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon drank, 8 mg/5 ml	8 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Boehringer Ingelheim B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon druppels voor kinderen, oplossing 2 mg/ml	2 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Boehringer Ingelheim B.V. Comeniusstraat 6 1817 MS Alkmaar The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Bisolvon tabletten, 8 mg	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Sameko BV Archimedesweg 2 2333 CN LEIDEN The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Broomhexine HCl 8 mg Sameko, tabletten	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Centrafarm B.V. Nieuwe Donk 3 4879 AC ETTEN LEUR The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Broomhexine HCl CF 4 mg/ 5 ml, drank	4 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Olandija (Nyderlandai)	Centrafarm B.V. Nieuwe Donk 3 4879 AC ETTEN LEUR The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Broomhexine HCl CF 8 mg, tabletten	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Centrafarm B.V. Nieuwe Donk 3 4879 AC ETTEN LEUR The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Broomhexine HCl CF 8 mg/5 ml, drank	8 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Basic Pharma Manufacturing bv Burgemeester Lemmensstraat 352 6163 JT GELEEN The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Broomhexine HCl drank 4 mg/5 ml, drank	4 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Basic Pharma Manufacturing bv Burgemeester Lemmensstraat 352 6163 JT GELEEN The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Broomhexine HCl drank 8 mg/5 ml, drank	8 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR LEIDEN The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Broomhexine HCl hoestdrank extra sterk suikervrij Apotex 8 mg/5 ml, drank	8 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Olandija (Nyderlandai)	Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR LEIDEN The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Broomhexine HCl hoestdrank suikervrij Apotex 4 mg/5 ml, drank	4 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Broomhexine HCl Apotex 8 mg, tabletten	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Mediq Farma B.V. Hertogswetering 159 3543 AS UTRECHT The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Broomhexine HCl Mdq 4 mg/5 ml, drank	4 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Mediq Farma B.V. Hertogswetering 159 3543 AS UTRECHT The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Broomhexine HCl Mdq 8 mg, tabletten	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Mediq Farma B.V. Hertogswetering 159 3543 AS UTRECHT The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Broomhexine HCl Mdq 8 mg/5 ml, drank	8 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Olandija (Nyderlandai)	RXT Amsterdamsestraatweg 22 1391 AB ABCOUE The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Broomhexine HCl RXT 8 mg, tabletten	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Nederlandse Service Apotheek Beheer B.V. Vonderweg 39a 7468 DC ENTER The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Broomhexine HCl SAM 8 mg, tabletten	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH ALMERE The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Broomhexine HCl Sandoz 0,8 mg/ml, drank	0,8 mg/ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	MAE Holding BV Amsterdamsestraatweg 22 1391 AB ABCOUE The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Broomhexine HCl Triangle Pharma 8 mg, tabletten	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	MAE Holding BV Amsterdamsestraatweg 22 1391 AB ABCOUE The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Broomhexine HCl Triangle Pharma 8 mg, tabletten	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Olandija (Nyderlandai)	Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Broomhexine HCl 4=5 PCH, drank 4 mg/5 ml	4 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Basic Pharma Manufacturing bv Burgemeester Lemmensstraat 352 6163 JT GELEEN The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Broomhexine HCl 8 mg, tabletten	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Broomhexine HCl 8 PCH, tabletten 8 mg	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA HAARLEM The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Broomhexine HCl 8=5 PCH, drank 8 mg/5 ml	8 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Samenwerkende Apothekers Nederland B.V. Kralingseweg 201 3062 CE ROTTERDAM The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Broomhexinehydrochloride 8 mg tabletten Samenwerkende Apothekers	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Olandija (Nyderlandai)	Sameko BV Archimedesweg 2 2333 CN LEIDEN The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	C1000 Hoestdrank Broomhexine HCl 4mg/5ml, drank	4 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Sameko BV Archimedesweg 2 2333 CN LEIDEN The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	C1000 Hoestdrank Extra Serk Broomhexine HCl 8mg/5ml, drank	8 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Sameko BV Archimedesweg 2 2333 CN LEIDEN The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	C1000 Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg, tabletten	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	HEMA B.V. NDSM-sstraat 10 1033 SB AMSTERDAM The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	HEMA Hoestdrank Broomhexine HCl 4 mg/ 5 ml, drank	4 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	HEMA B.V. NDSM-sstraat 10 1033 SB AMSTERDAM The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	HEMA Hoestdrank Broomhexine HCl 8 mg/ 5 ml, drank	8 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Olandija (Nyderlandai)	HEMA B.V. NDSM-sstraat 10 1033 SB AMSTERDAM The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	HEMA Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg, tabletten	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	HTP Huisapotheek B.V. Nieuwe Donk 3 4879 AC ETTEN-LEUR The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Hoestdrank Broomhexine HCl 4 mg/5 ml HTP Huisapotheek, drank	4 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	HTP Huisapotheek B.V. Nieuwe Donk 3 4879 AC ETTEN-LEUR The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Hoestdrank Broomhexine HCl 8 mg/5 ml HTP Huisapotheek, drank	8 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	HTP Huisapotheek B.V. Nieuwe Donk 3 4879 AC ETTEN-LEUR The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg HTP Huisapotheek, tabletten	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	SDG Farma B.V. Treubweg 11 1112 BA DIEMEN The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	IDYL Hoestdrank Broomhexine HCl 4 mg/5 ml, drank	4 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Olandija (Nyderlandai)	SDG Farma B.V. Treubweg 11 1112 BA DIEMEN The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	IDYL Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg, tabletten	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Jumbo Supermarkten B.V. Rijksweg 15 5462 CE VEGHEL The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	JUMBO Hoestdrank Broomhexine HCl 4 mg/5 ml suikervrij, drank	4 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Jumbo Supermarkten B.V. Rijksweg 15 5462 CE VEGHEL The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	JUMBO hoestdrank extra sterk broomhexine HCl 8 mg/5 ml suikervrij, drank	8 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Jumbo Supermarkten B.V. Rijksweg 15 5462 CE VEGHEL The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	JUMBO hoesttabletten broomhexine HCl 8 mg, tabletten	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Marel B.V. Archimedesweg 2 2333 CN LEIDEN The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Kruidvat HOESTDRANK Broomhexine HCl 4 mg/ 5ml suikervrij, drank	4 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Olandija (Nyderlandai)	Marel B.V. Archimedesweg 2 2333 CN LEIDEN The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Kruidvat HOESTDRANK Extra sterk Broomhexine HCl 8 mg/5 ml suikervrij, drank	8 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Leidapharm B.V. Archimedesweg 2 2333 CN LEIDEN The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Leidapharm Hoestdrank Broomhexine HCl 4 mg/5 ml suikervrij, drank	4 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Leidapharm B.V. Archimedesweg 2 2333 CN LEIDEN The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Leidapharm Hoestdrank Extra sterk Broomhexine HCl 8 mg/5 ml suikervrij, drank	8 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Nedac Sorbo B.V. Innovatie 1 6921 RN DUIVEN The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	NEDAC SORBO Hoestdrank Broomhexine HCl 4 mg/5 ml suikervrij, drank	4 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Nedac Sorbo B.V. Innovatie 1 6921 RN DUIVEN The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	NEDAC SORBO Hoestdrank Extra Sterk Broomhexine HCl 8 mg/5 ml suikervrij, drank	8 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Olandija (Nyderlandai)	Nedac Sorbo B.V. Innovatie 1 6921 RN DUIVEN The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	NEDAC SORBO Hoesttabletten Broomhexine HCl 8 mg, tabletten	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Centrafarm B.V. Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Otrivin Broomhexine HCl 8 mg/5 ml, drank	8 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Centrafarm B.V. Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Otrivin Broomhexine HCl 4 mg/5 ml, drank	4 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Marel B.V. Archimedesweg 2 2333 CN LEIDEN The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Trekpleister HOESTDRANK Broomhexine HCl 4 mg/5 ml suikervrij, drank	4 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Marel B.V. Archimedesweg 2 2333 CN LEIDEN The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Trekpleister HOESTDRANK Broomhexine HCl 4 mg/5 ml, drank	4 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną

Valstybė narė į EEE	Registravimo liudijimo turėtojas	Tarptautinis nepatentinis pavadinimas (INN)	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Vaisto forma	Vartojimo būdas
Olandija (Nyderlandai)	Marel B.V. Archimedesweg 2 2333 CN LEIDEN The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Trekpleister HOESTDRANK Extra sterk Broomhexine HCl 8 mg/ 5ml suikervrij, drank	8 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Marel B.V. Archimedesweg 2 2333 CN LEIDEN The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Trekpleister HOESTDRANK EXTRA STERK Broomhexine HCl 8 mg/5 ml, drank	8 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Marel B.V. Archimedesweg 2 2333 CN LEIDEN The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Trekpleister hoesttabletten bij vastzittende hoest 8, tabletten 8 mg	8 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Procter & Gamble Nederland B.V. Watermanweg 100 3067 GG ROTTERDAM The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Vicks Hoestdrank broomhexinehydrochloride 8 mg/5ml, drank	8 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną
Olandija (Nyderlandai)	Procter & Gamble Nederland B.V. Watermanweg 100 3067 GG ROTTERDAM The Netherlands	Bromheksino hidrochloridas	Vicks Hoestdrank voor Kinderen broomhexinehydrochloride 4 mg/5ml, drank	4 mg/5 ml	Geriamasis tirpalas	Vartoti per burną