

I priedas

Vaistinių preparatų pavadinimų, farmacinių formų, stiprumų, vartojimo būdų, rinkodaros teisės turėtojų valstybėse narėse sąrašas

Valstybė narė (EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stipru-mas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Belgija	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo Avenue Pascal, 2- 4- 6 B-1300 Wavre Belgija	Clamoxyl	1g	Disperguojamoji tabletė	Vartoti per burną	N/A
Belgija	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo Avenue Pascal, 2- 4- 6 B-1300 Wavre Belgija	Clamoxyl	500 mg	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną	N/A
Belgija	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo Avenue Pascal, 2- 4- 6 B-1300 Wavre Belgija	Clamoxyl	125 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	125 mg/5 ml
Belgija	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo Avenue Pascal, 2- 4- 6 B-1300 Wavre Belgija	Clamoxyl	250 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	250 mg/5 ml

Valstybė narė (EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stipru-mas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Belgija	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo Avenue Pascal, 2- 4- 6 B-1300 Wavre Belgija	Clamoxyl	500 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	500 mg
Belgija	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo Avenue Pascal, 2- 4- 6 B-1300 Wavre Belgija	Clamoxyl	1g	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į veną / Leisti į raumenis	1 g
Kipras	SmithKline Beecham Limited, 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Amoxil	500 mg	Kapsulė	Vartoti per burną	N/A
Kipras	SmithKline Beecham Limited, 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Amoxil Forte	250 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	250 mg/5 ml
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex Prancūzija	Clamoxyl	500 mg	Kapsulė	Vartoti per burną	N/A

Valstybė narė (EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stipru-mas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex Prancūzija	Clamoxyl	1 g	Disperguojamoji tabletė	Vartoti per burną	N/A
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex Prancūzija	Clamoxyl	250 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	250 mg/5 ml
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex Prancūzija	Clamoxyl	500 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Leisti į veną / Leisti į raumenis	500 mg
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex Prancūzija	Clamoxyl	1 g	Milteliai injekciniam tirpalui	Leisti į veną / Leisti į raumenis	1 g
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex Prancūzija	Clamoxyl	2 g	Milteliai injekciniam tirpalui	Leisti į veną	2 g
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex Prancūzija	Clamoxyl	1 g	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis	1 g
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex Prancūzija	Clamoxyl	1 g	Milteliai geriamajai suspensijai (paketėliai)	Vartoti per burną	N/A

Valstybė narė (EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugavotas pavadinimas	Stipru-mas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex Prancūzija	Clamoxyl	125 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	125 mg/5ml
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex Prancūzija	Clamoxyl	500 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	500 mg/5ml
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex Prancūzija	Amoksicilinoe Biogaran	1 g	Disperguojamoji tabletė	Vartoti per burną	N/A
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex Prancūzija	Amoksicilinoe Biogaran	500 mg	Kapsulė	Vartoti per burną	N/A
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex Prancūzija	Amoksicilinoe Biogaran	125 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	125 mg/5 ml
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex Prancūzija	Amoksicilinoe Biogaran	250 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	250 mg/5 ml
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100, route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex Prancūzija	Amoksicilinoe Biogaran	500 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	500 mg/5 ml

Valstybė narė (EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stipru-mas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Graikija	GlaxoSmithKline a.e.b.e. 266 Kifisias Avenue 152 32 Halandri Graikija	Amoxil	500 mg	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną	N/A
Graikija	GlaxoSmithKline a.e.b.e. 266 Kifisias Avenue 152 32 Halandri Graikija	Amoxil	250 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	250 mg/5 ml
Graikija	GlaxoSmithKline a.e.b.e. 266 Kifisias Avenue 152 32 Halandri Graikija	Amoxil	500 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	500 mg/5 ml
Graikija	GlaxoSmithKline a.e.b.e. 266 Kifisias Avenue 152 32 Halandri Graikija	Amoxil	1 g	Disperguojamoji tabletė	Vartoti per burną	N/A
Graikija	GlaxoSmithKline a.e.b.e. 266 Kifisias Avenue 152 32 Halandri Graikija	Amoxil	1 g	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į veną / Leisti į raumenis	1 g/ flakone
Airija	GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Airija	Amoxil Paediatric 125mg/1.25ml Powder for Oral Suspension	125 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	125 mg/1.25 ml

Valstybė narė (EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stipru-mas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Airija	GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Airija	Amoxil 3g Powder for Oral Suspension Sachets	3 g	Milteliai geriamajai suspensijai (paketėliai)	Vartoti per burną	3 g
Airija	GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Airija	Amoxil Vials 500mg, powder for solution for injection or infusion	500 mg	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į veną / Leisti į raumenis	500 mg
Latvija	GlaxoSmithKline Latvia SIA Duntes iela 11 Rīga LV-1013 Latvija	Amoxil 500 mg kapsulas	500 mg	Kapsulė	Vartoti per burną	N/A
Lietuva	Beecham Group plc. Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Amoxil	1 g	Disperguojamoji tabletė	Vartoti per burną	N/A
Lietuva	Beecham Group plc Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Amoxil	250 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	250 mg/ 5ml

Valstybė narė (EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stipru-mas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Lietuva	Beecham Group plc Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Amoxil	500 mg	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną	N/A
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo Avenue Pascal, 2- 4- 6 B-1300 Wavre Belgija	Clamoxyl	1g	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į veną / Leisti į raumenis	1 g
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo Avenue Pascal, 2- 4- 6 B-1300 Wavre Belgija	Clamoxyl	1g	Milteliai injekciniam tirpalui	Leisti į veną / Leisti į raumenis	1 g
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo Avenue Pascal, 2- 4- 6 B-1300 Wavre Belgija	Clamoxyl	125 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	125 mg/5 ml
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo Avenue Pascal, 2- 4- 6 B-1300 Wavre Belgija	Clamoxyl	1 g	Disperguojamoji tabletė	Vartoti per burną	N/A

Valstybė narė (EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stipru-mas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo Avenue Pascal, 2- 4- 6 B-1300 Wavre Belgija	Clamoxyl	250 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	250 mg/5 ml
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo Avenue Pascal, 2- 4- 6 B-1300 Wavre Belgija	Clamoxyl	500 mg	Kapsulė	Vartoti per burną	N/A
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Site Apollo Avenue Pascal, 2- 4- 6 B-1300 Wavre Belgija	Clamoxyl	500 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	500 mg/5 ml
Malta	Beecham Group plc Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Amoxil Syrup Sucrose- Free /Dye-Free 250mg/5ml	250mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	250mg/5ml
Malta	Beecham Group plc Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Amoxil Capsules 500mg	500 mg	Kapsulė	Vartoti per burną	N/A

Valstybė narė (EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugavotas pavadinimas	Stipru-mas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Portugalija	Beecham Portuguesa - Produtos Farmacêuticos e Químicos, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque-Miraflores 1495-131 Algés Portugalija	Clamoxyl	500 mg	Kapsulė	Vartoti per burną	N/A
Portugalija	Beecham Portuguesa - Produtos Farmacêuticos e Químicos, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque-Miraflores 1495-131 Algés Portugalija	Clamoxyl	1 g	Disperguojamoji tabletė	Vartoti per burną	N/A
Portugalija	Beecham Portuguesa - Produtos Farmacêuticos e Químicos, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque-Miraflores 1495-131 Algés Portugalija	Clamoxyl	250 mg/5ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	250 mg/5 ml

Valstybė narė (EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stipru-mas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Portugalija	Beecham Portuguesa - Produtos Farmacêuticos e Químicos, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque-Miraflores 1495-131 Algés Portugalija	Clamoxyl	500 mg/5ml	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	500 mg/5 ml
Ispanija	GlaxoSmithKline, S.A. PTM- Severo Ochoa, 2 28760-Tres Cantos (Madrid) Ispanija	Clamoxyl 1g comprimidos	1 g	Tabletė	Vartoti per burną	N/A
Ispanija	GlaxoSmithKline, S.A. PTM- Severo Ochoa, 2 28760-Tres Cantos (Madrid) Ispanija	Clamoxyl 750 mg comprimidos	750 mg	Tabletė	Vartoti per burną	N/A
Ispanija	GlaxoSmithKline, S.A. PTM- Severo Ochoa, 2 28760-Tres Cantos (Madrid) Ispanija	Clamoxyl 500 mg cápsulas	500 mg	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną	N/A
Ispanija	GlaxoSmithKline, S.A. PTM- Severo Ochoa, 2 28760-Tres Cantos (Madrid) Ispanija	Clamoxyl 1 g polvo para suspensión oral en sobre	1 g	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	N/A
Ispanija	GlaxoSmithKline, S.A. PTM- Severo Ochoa, 2 28760-Tres Cantos (Madrid) Ispanija	Clamoxyl 500 mg polvo para suspensión oral en sobre	500 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	N/A

Valstybė narė (EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stipru-mas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Ispanija	GlaxoSmithKline, S.A. PTM- Severo Ochoa, 2 28760-Tres Cantos (Madrid) Ispanija	Clamoxyl 250 mg polvo para suspensión oral en sobre	250 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	N/A
Ispanija	GlaxoSmithKline, S.A. PTM- Severo Ochoa, 2 28760-Tres Cantos (Madrid) Ispanija	Clamoxyl 250 mg/ 5 ml polvo para suspensión oral en frasco	250 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	250 mg/ 5 ml
Ispanija	GlaxoSmithKline, S.A. PTM- Severo Ochoa, 2 28760-Tres Cantos (Madrid) Ispanija	Clamoxyl 1 g intramuscular	1 g	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis	1 g/ flakone
Jungtinė Karalystė	Beecham Group plc Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Amoxil	250 mg	Kapsulė	Vartoti per burną	N/A
Jungtinė Karalystė	Beecham Group plc Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Amoxil	500 mg	Kapsulė	Vartoti per burną	N/A
Jungtinė Karalystė	Beecham Group plc Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Amoxil paediatric suspension	125 mg	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	125 mg/1.25 ml

Valstybė narė (EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugavotas pavadinimas	Stipru-mas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas	Kiekis (koncentracija)
Jungtinė Karalystė	Beecham Group plc Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Amoxil sachets 3g sucrose free	3 g	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną	3 g
Jungtinė Karalystė	Beecham Group plc Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS United Kingdom	Amoxil Vials for Injection	250 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Leisti į veną / Leisti į raumenis	250 mg
Jungtinė Karalystė	Beecham Group plc Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Amoxil Vials for Injection	500 mg	Milteliai injekciniam tirpalui	Leisti į veną / Leisti į raumenis	500 mg
Jungtinė Karalystė	Beecham Group plc Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS Jungtinė Karalystė	Amoxil Vials for Injection	1 g	Milteliai injekciniam tirpalui	Leisti į veną / Leisti į raumenis	1 g