

I priedas

Nacionaliniu mastu patvirtintų vaistinių preparatų sąrašas

ES / EEE valstybė narė	Registruotojas	Sugalvotas pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Austrija	Daiichi Sankyo Austria GmbH	Luivac	Bakterijų lizato 3 mg tabletė	Tabletė	Vartoti per burną
Austrija	Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.R.L.	Buccalin	Streptococcus Agalactiae 1 mlrd. vienetų tabletė, Haemophilus Influenzae 1,5 mlrd. vienetų tabletė, Staphylococcus Aureus 1 mlrd. vienetų tabletė, Streptococcus Pneumoniae 1 mlrd. vienetų tabletė	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Austrija	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Für Erwachsene	Džiovintas šaldant (liofilizuotas), standartizuoto bakterijų lizato 7 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Austrija	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Für Kinder	Džiovintas šaldant (liofilizuotas), standartizuoto bakterijų lizato 3,5 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Belgija	Om Pharma S.A.	Broncho Vaxom	Liofilizuotų bakterijų lizatų 7 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Belgija	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Liofilizuotų bakterijų lizatų 3,5 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Bulgarija	Bb – Ncipd Ltd.	Respivax	Haemophilus Influenzae, B tipas (Hib), 0,625 mlrd. ląstelių / 25 mg, Branhamella Catarrhalis lizatas, 0,625 mlrd. ląstelių / 25 mg, Klebsiella Pneumoniae (inaktyvuota), 0,625 mlrd. ląstelių / 25 mg, Staphylococcus Aureus inaktyvuotos bakterijos, 0,625 mlrd. ląstelių / 25 mg, Streptococcus Pneumoniae inaktyvuotos bakterijos, 0,625 mlrd. ląstelių / 25 mg, Streptococcus Pyogenes, inaktyvuotos bakterijos, 0,625 mlrd. ląstelių / 25 mg	Tabletė	Vartoti per burną

ES / EEE valstybė narė	Registruotojas	Sugalvotas pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Bulgarija	Bb – Ncipc Ltd.	Respivax	Haemophilus Influenzae, B tipas (Hib), 1,25 mlrd. ląstelių / 50 mg, Branhamella Catarrhalis lizatas, 1,25 mlrd. ląstelių / 50 mg, Klebsiella Pneumoniae (inaktyvuota), 1,25 mlrd. ląstelių / 50 mg, Staphylococcus Aureus inaktyvuotos bakterijos, 1,25 mlrd. ląstelių / 50 mg, Streptococcus Pneumoniae inaktyvuotos bakterijos, 1,25 mlrd. ląstelių / 50 mg, Streptococcus Pyogenes, inaktyvuotos bakterijos, 1,25 mlrd. ląstelių / 50 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Bulgarija	Om Pharma S.A.	Бронхо – Ваксом За Възрастни	Bakterijų lizatų standartizuoto liofilizato 7 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Bulgarija	Om Pharma S.A.	Бронхо – Ваксом За Деца	Liofilizuotų bakterijų lizatų 3,5 mg paketėlis	Granulės	Vartoti per burną
Bulgarija	Om Pharma S.A.	Бронхо–ваксом За Деца	Bakterijų lizatų standartizuoto liofilizato 3,5 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Bulgarija	Pierre Fabre Medicament	Рибомунил	Klebsiella Pneumoniae proteoglikanų 1,125 mg paketėlis, ribosomų frakcijos (70 % RNR titro ribosomos) 0,75 mg paketėlis, Haemophilus Influenzae ribosomų 5 vienetų paketėlis, Streptococcus Pneumoniae ribosomų 30 vienetų paketėlis, Klebsiella Pneumoniae ribosomų frakcijų 35 vienetų paketėlis, ribosomų iš Streptococcus Pyogenes, A grupės, 30 vienetų paketėlis	Granulės geriamajam tirpalui	Vartoti per burną
Čekijos Respublika	Daiichi Sankyo Europe GmbH	Luivac	Lysatum Bacteriale Mixtum 3 mg tabletė	Tabletė	Vartoti per burną
Čekijos Respublika	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Pro Adultis	Lysatum Bacteriale Mixtum 7 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną

ES / EEE valstybė narė	Registruotojas	Sugalvotas pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Čekijos Respublika	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Pro Infantibus	Lysatum Bacteriale Mixtum 3,5 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Čekijos Respublika	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Pro Infantibus	Lysatum Bacteriale Mixtum 3,5 mg paketėlis	Granulės paketėlyje	Vartoti per burną
Čekijos Respublika	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Klebsiella Pneumoniae membranų frakcijų 15 vienetų paketėlis, Haemophilus Influenzae ribosomų 0,5 vieneto paketėlis, Streptococcus Pneumoniae ribosomų 3 vienetų paketėlis, Klebsiella Pneumoniae ribosomų frakcijų 3,5 vieneto paketėlis, ribosomų iš Streptococcus Pyogenes, A grupės, 3 vienetų paketėlis	Granulės geriamajam tirpalui	Vartoti per burną
Čekijos Respublika	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Klebsiella Pneumoniae membranų frakcijų 15 vienetų tabletė, Haemophilus Influenzae ribosomų 0,5 vieneto tabletė, Streptococcus Pneumoniae ribosomų 3 vienetų tabletė, Klebsiella Pneumoniae ribosomų frakcijų 3,5 vieneto tabletė, ribosomų iš Streptococcus Pyogenes, A grupės, 3 vienetų tabletė	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Daiichi Sankyo Europe GmbH	Luivac	Bakterijų lizato 3 mg tabletė	Tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Om Pharma S.A.	Broncho-Munal Erwachsene	Liofilizuoto, standartizuoto bakterinio ekstrakto 7 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Vokietija	Om Pharma S.A.	Broncho-Munal Kinder	Liofilizuoto, standartizuoto bakterinio ekstrakto 3,5 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Vokietija	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Liofilizuoto, standartizuoto bakterinio ekstrakto 3,5 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Vokietija	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Erwachsene	Liofilizuoto, standartizuoto bakterinio ekstrakto 7 mg kapsulė	Kapsulė	Vartoti per burną
Graikija	Gap S.A.	Broncho-Vaxom	Liofilizuotų bakterijų lizatų 3,5 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną

ES / EEE valstybė narė	Registruotojas	Sugalvotas pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Graikija	Gap S.A.	Broncho-Vaxom	Liofilizuotų bakterijų lizatų 7 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Graikija	Rafarm Sa.	Pir-05	Liofilizuotų bakterijų lizatų 7 mg tabletė	Poliežuvinė tabletė	Vartoti po liežuviu
Vengrija	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Felnotteknec	Liofilizuotų bakterijų lizatų 7 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Vengrija	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Gyermekeknec	Liofilizuotų bakterijų lizatų 3,5 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Vengrija	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Gyermekeknec	Liofilizuotų bakterijų lizatų 3,5 mg paketėlis	Milteliai geriamajam tirpalui	Vartoti per burną
Italija	Abiogen Pharma S.P.A.	Broncho Munal	Liofilizuotų bakterijų lizatų 3,5 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Italija	Abiogen Pharma S.P.A.	Broncho Munal	Liofilizuotų bakterijų lizatų 3,5 mg paketėlis	Granulės paketėlyje	Vartoti per burną
Italija	Abiogen Pharma S.P.A.	Broncho Munal	Liofilizuotų bakterijų lizatų 7 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Italija	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.P.A.	Ommunal	Liofilizuotų bakterijų lizatų 3,5 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Italija	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.P.A.	Ommunal	Liofilizuotų bakterijų lizatų 3,5 mg paketėlis	Granulės geriamajai suspensijai	Vartoti per burną
Italija	Aziende Chimiche Riunite Angelini Francesco – A.C.R.A.F. S.P.A.	Ommunal	Liofilizuotų bakterijų lizatų 7 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną

ES / EEE valstybė narė	Registruotojas	Sugalvotas pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Italija	Bruschetti S.R.L	Immubron	Glicino 43 mg tabletė, Haemophilus Influenzae, B tipo (Hib), 6 mlrd. organizmų tabletė, Klebsiella Ozaenae 6 mlrd. organizmų tabletė, Klebsiella Pneumoniae 6 mlrd. organizmų tabletė, Neisseria Catarrhalis 6 mlrd. organizmų tabletė, Staphylococcus Aureus 6 mlrd. organizmų tabletė, Streptococcus Pneumoniae 6 mlrd. organizmų tabletė, Streptococcus Pyogenes 6 mlrd. organizmų tabletė, Streptococcus Oralis 6 mlrd. organizmų tabletė, liofilizuotų bakterijų lizatų 50 mg tabletė	Poliežuvinė tabletė	Vartoti po liežuvio
Italija	Bruschetti S.R.L	Lantigen B	Haemophilus Influenzae, B tipo (Hib), 50,2 AGU/ml, Klebsiella Pneumoniae, 39,8 AGU/ml, Staphylococcus Aureus, 79,6 AGU/ml, Streptococcus Pneumoniae, 63,2 AGU/ml, Streptococcus Pyogenes, 126,2 AGU/ml, Moraxella Catarrhalis, 39,9 AGU/ml	Geriamieji lašai (suspensija)	Vartoti per burną
Italija	Daiichi Sankyo Italia S.P.A	Paspat	Bakterijų lizato 3 mg tabletė	Tabletė	Vartoti per burną
Italija	Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.R.L.	Buccalin	Streptococcus Agalactiae 1 000 mln. vienetų tabletė, Haemophilus Influenzae 1 500 mln. vienetų tabletė, Staphylococcus Aureus 1 000 mln. vienetų tabletė, Streptococcus Pneumoniae 1 000 mln. vienetų tabletė	Skrandyje neiri tabletė	Vartoti per burną

ES / EEE valstybė narė	Registruotojas	Sugalvotas pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Italija	Laboratorio Farmaceutico S.I.T. S.R.L.	Buccalin	Streptococcus Agalactiae 1 000 mln. vienetų tabletė, Haemophilus Influenzae 1 500 mln. vienetų tabletė, Staphylococcus Aureus 1 000 mln. vienetų tabletė, Streptococcus Pneumoniae 1 000 mln. vienetų tabletė	Skrandyje neiri tabletė	Vartoti per burną
Italija	Lallemand Pharma Europe	Ismigen	Haemophilus Influenzae 6 mlrd. ląstelių tabletė, Klebsiella Ozaenae 6 mlrd. ląstelių tabletė, Klebsiella Pneumoniae 6 mlrd. ląstelių tabletė, Neisseria Catarrhalis 6 mlrd. ląstelių tabletė, Staphylococcus Aureus 6 mlrd. ląstelių tabletė, Streptococcus Pneumoniae 6 mlrd. ląstelių tabletė, Streptococcus Pyogenes 6 mlrd. ląstelių tabletė, Streptococcus Oralis 6 mlrd. ląstelių tabletė	Poliežuvinė tabletė	Vartoti po liežuviu
Italija	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Liofilizuotų bakterijų lizatų 3,5 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Italija	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Liofilizuotų bakterijų lizatų 3,5 mg paketėlis	Granulės paketėlyje	Vartoti per burną
Italija	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Liofilizuotų bakterijų lizatų 7 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Italija	Pierre Fabre Pharma S.R.L.	Immucytal	Klebsiella Pneumoniae membranų frakcijos, 15 vienetų, Haemophilus Influenzae ribosomos, 0,5 vieneto, Streptococcus Pneumoniae ribosomos, 3 vienetai, Klebsiella Pneumoniae ribosomų frakcijos, 3,5 vieneto, ribosomos iš Streptococcus Pyogenes, A grupės, 3 vienetai	Granulės geriamajam tirpalui	Vartoti per burną

ES / EEE valstybė narė	Registruotojas	Sugalvotas pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Italija	Pierre Fabre Pharma S.R.L.	Immucytal	Klebsiella Pneumoniae membranų frakcijos, 15 vienetų, Haemophilus Influenzae ribosomos, 0,5 vieneto, Streptococcus Pneumoniae ribosomos, 3 vienetai, Klebsiella Pneumoniae ribosomų frakcijos, 3,5 vieneto, ribosomos iš Streptococcus Pyogenes, A grupės, 3 vienetai	Tabletė	Vartoti per burną
Latvija	Daiichi Sankyo Europe GmbH	Luivac	Bakterijų lizato 3 mg tabletė	Tabletė	Vartoti per burną
Latvija	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Broncho-Munal	Bakterijų lizato 3,5 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Latvija	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Broncho-Munal	Bakterijų lizato 7 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Lietuva	Daiichi Sankyo Europe GmbH	Luivac	Bakterijų lizato 3 mg tabletė	Tabletė	Vartoti per burną
Lietuva	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Broncho-Munal	Bakterijų lizato 7 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Lietuva	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Broncho-Munal	Liofilizuotų bakterijų lizatų 3,5 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Lietuva	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Klebsiella Pneumoniae membranų frakcijos, 15 vienetų, Haemophilus Influenzae ribosomos, 0,5 vieneto, Streptococcus Pneumoniae ribosomos, 3 vienetai, Klebsiella Pneumoniae ribosomų frakcijos, 3,5 vieneto, ribosomos iš Streptococcus Pyogenes, A grupės, 3 vienetai	Granulės geriamajam tirpalui	Vartoti per burną

ES / EEE valstybė narė	Registruotojas	Sugalvotas pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Lietuva	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Klebsiella Pneumoniae membranų frakcijos, 15 vienetų, Haemophilus Influenzae ribosomos, 0,5 vieneto, Streptococcus Pneumoniae ribosomos, 3 vienetai, Klebsiella Pneumoniae ribosomų frakcijos, 3,5 vieneto, ribosomos iš Streptococcus Pyogenes, A grupės, 3 vienetai	Tabletė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Daiichi Sankyo Europe GmbH	Luivac	Bakterijų lizato 3 mg tabletė	Tabletė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Om Pharma S.A.	Broncho Vaxom	Liofilizuotų bakterijų lizatų 7 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Liofilizuotų bakterijų lizatų 3,5 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Malta	Bruschettini S.R.L	Immubron	Glicino 43 mg tabletė, Haemophilus Influenzae, B tipo (Hib), 6 mlrd. organizmų tabletė, Klebsiella Ozaenae 6 mlrd. organizmų tabletė, Klebsiella Pneumoniae 6 mlrd. organizmų tabletė, Neisseria Catarrhalis 6 mlrd. organizmų tabletė, Staphylococcus Aureus 6 mlrd. organizmų tabletė, Streptococcus Pneumoniae 6 mlrd. organizmų tabletė, Streptococcus Pyogenes 6 mlrd. organizmų tabletė, Streptococcus Viridans 6 mlrd. organizmų tabletė, liofilizuotų bakterijų lizatų 50 mg tabletė	Poliežuvinė tabletė	Vartoti po liežuvio
Malta	Bruschettini S.R.L	Lantigen B	Haemophilus Influenzae, B tipo (Hib), 50,2 AGU/ml, Klebsiella Pneumoniae, 39,8 AGU/ml, Staphylococcus Aureus, 79,6 AGU/ml, Streptococcus Pneumoniae, 63,2 AGU/ml, Streptococcus Pyogenes, 126,2 AGU/ml, Moraxella Catarrhalis, 39,9 AGU/ml	Geriamieji lašai (suspensija)	Vartoti per burną

ES / EEE valstybė narė	Registruotojas	Sugalvotas pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Lenkija	Daiichi Sankyo Europe GmbH	Luivac	Bakterijų lizato 3 mg tabletė	Tabletė	Vartoti per burną
Lenkija	Instytut Biotechnologii Surowic I Szczepionek Biomed Spółka Akcyjna	Polyvaccinum Forte	Escherichia Coli (inaktyvuota), 200 mln. ląstelių/ml, Klebsiella Pneumoniae (inaktyvuota), 100 mln. ląstelių/ml, Staphylococcus Aureus inaktyvuotos bakterijos, 500 mln. ląstelių/ml, Staphylococcus Epidermidis inaktyvuotos bakterijos, 500 mln. ląstelių/ml, Streptococcus Salivarius inaktyvuotos bakterijos, 100 mln. ląstelių/ml, Streptococcus Pneumoniae inaktyvuotos bakterijos, 100 mln. ląstelių/ml, Streptococcus Pyogenes inaktyvuotos bakterijos, 100 mln. ląstelių/ml, Haemophilus Influenzae inaktyvuotos bakterijos, 100 mln. ląstelių/ml, Corynebacterium Pseudodiphtheriticum inaktyvuotos bakterijos, 200 mln. ląstelių/ml, Moraxella Catarrhalis inaktyvuotos bakterijos, 100 mln. ląstelių/ml	Injekcinė suspensija	Leisti į raumenis Leisti po oda

ES / EEE valstybė narė	Registruotojas	Sugalvotas pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Lenkija	Instytut Biotechnologii Surowic I Szczepionek Biomed Spółka Akcyjna	Polyvaccinum Mite	Escherichia Coli (inaktyvuota), 20 mln. ląstelių/ml, Klebsiella Pneumoniae (inaktyvuota), 10 mln. ląstelių/ml, Staphylococcus Aureus inaktyvuotos bakterijos, 50 mln. ląstelių/ml, Staphylococcus Epidermidis inaktyvuotos bakterijos, 50 mln. ląstelių/ml, Streptococcus Salivarius inaktyvuotos bakterijos, 10 mln. ląstelių/ml, Streptococcus Pneumoniae inaktyvuotos bakterijos, 10 mln. ląstelių/ml, Streptococcus Pyogenes inaktyvuotos bakterijos, 10 mln. ląstelių/ml, Haemophilus Influenzae inaktyvuotos bakterijos, 10 mln. ląstelių/ml, Corynebacterium Pseudodiphtheriticum inaktyvuotos bakterijos, 20 mln. ląstelių/ml, Moraxella Catarrhalis inaktyvuotos bakterijos, 10 mln. ląstelių/ml	Nosies lašai (suspensija)	Vartoti į nosį

ES / EEE valstybė narė	Registruotojas	Sugalvotas pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Lenkija	Instytut Biotechnologii Surowic I Szczepionek Biomed Spółka Akcyjna	Polyvaccinum Mite	Escherichia Coli (inaktyvuota), 20 mln. ląstelių/ml, Klebsiella Pneumoniae (inaktyvuota), 10 mln. ląstelių/ml, Staphylococcus Aureus inaktyvuotos bakterijos, 50 mln. ląstelių/ml, Staphylococcus Epidermidis inaktyvuotos bakterijos, 50 mln. ląstelių/ml, Streptococcus Salivarius inaktyvuotos bakterijos, 10 mln. ląstelių/ml, Streptococcus Pneumoniae inaktyvuotos bakterijos, 10 mln. ląstelių/ml, Streptococcus Pyogenes inaktyvuotos bakterijos, 10 mln. ląstelių/ml, Haemophilus Influenzae inaktyvuotos bakterijos, 10 mln. ląstelių/ml, Corynebacterium Pseudodiphtheriticum inaktyvuotos bakterijos, 20 mln. ląstelių/ml, Moraxella Catarrhalis inaktyvuotos bakterijos, 10 mln. ląstelių/ml	Injekcinė suspensija	Leisti į raumenis Leisti po oda

ES / EEE valstybė narė	Registruotojas	Sugavotas pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Lenkija	Instytut Biotechnologii Surowic I Szczepionek Biomed Spółka Akcyjna	Polyvaccinum Submite	Escherichia Coli (inaktyvuota), 2 mln. ląstelių/ml, Klebsiella Pneumoniae (inaktyvuota), 1 mln. ląstelių/ml, Staphylococcus Aureus inaktyvuotos bakterijos, 5 mln. ląstelių/ml, Staphylococcus Epidermidis inaktyvuotos bakterijos, 5 mln. ląstelių/ml, Streptococcus Salivarius inaktyvuotos bakterijos, 1 mln. ląstelių/ml, Streptococcus Pneumoniae inaktyvuotos bakterijos, 1 mln. ląstelių/ml, Streptococcus Pyogenes inaktyvuotos bakterijos, 1 mln. ląstelių/ml, Haemophilus Influenzae inaktyvuotos bakterijos, 1 mln. ląstelių/ml, Corynebacterium Pseudodiphtheriticum inaktyvuotos bakterijos, 2 mln. ląstelių/ml, Moraxella Catarrhalis inaktyvuotos bakterijos, 1 mln. ląstelių/ml	Injekcinė suspensija	Leisti į raumenis Leisti po oda
Lenkija	Lallemand Pharma Europe	Ismigen	Haemophilus Influenzae 6 mlrd. ląstelių tabletė, Klebsiella Ozaenae 6 mlrd. ląstelių tabletė, Klebsiella Pneumoniae 6 mlrd. ląstelių tabletė, Neisseria Catarrhalis 6 mlrd. ląstelių tabletė, Staphylococcus Aureus 6 mlrd. ląstelių tabletė, Streptococcus Pneumoniae 6 mlrd. ląstelių tabletė, Streptococcus Pyogenes 6 mlrd. ląstelių tabletė, Streptococcus Viridans 6 mlrd. ląstelių tabletė	Poliežuvinė tabletė	Vartoti po liežuviu
Lenkija	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Liofilizuotų bakterijų lizatų 3,5 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Lenkija	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Liofilizuotų bakterijų lizatų 3,5 mg paketėlis	Granulės paketėlyje	Vartoti per burną
Lenkija	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Liofilizuotų bakterijų lizatų 7 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną

ES / EEE valstybė narė	Registruotojas	Sugalvotas pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Lenkija	Pierre Fabre Medicament Polska Sp. Z O.O.	Ribomunyl	Klebsiella Pneumoniae membranų frakcijų 15 vienetų tabletė, Haemophilus Influenzae ribosomų 0,5 vieneto tabletė, Streptococcus Pneumoniae ribosomų 3 vienetų tabletė, Klebsiella Pneumoniae ribosomų frakcijų 3,5 vieneto tabletė, ribosomų iš Streptococcus Pyogenes, A grupės, 3 vienetų tabletė	Tabletė	Vartoti per burną
Lenkija	Pierre Fabre Medicament Polska Sp. Z O.O.	Ribomunyl	Klebsiella Pneumoniae proteoglikanų 1,125 mg paketėlis, ribosomų frakcijos (70 % RNR titro ribosomos) 0,75 mg paketėlis, Haemophilus Influenzae ribosomų 5 vienetų paketėlis, Streptococcus Pneumoniae ribosomų 30 vienetų paketėlis, Klebsiella Pneumoniae ribosomų frakcijų 35 vienetų paketėlis, ribosomų iš Streptococcus Pyogenes, A grupės, 30 vienetų paketėlis	Granulės geriamajam tirpalui	Vartoti per burną
Lenkija	Pierre Fabre Medicament Polska Sp. Z O.O.	Ribomunyl	Klebsiella Pneumoniae proteoglikanų 1,125 mg paketėlis, Haemophilus Influenzae ribosomų 5 vienetų paketėlis, Streptococcus Pneumoniae ribosomų 30 vienetų paketėlis, Klebsiella Pneumoniae ribosomų frakcijų 35 vienetų paketėlis, ribosomų iš Streptococcus Pyogenes, A grupės, 30 vienetų paketėlis	Granulės geriamajam tirpalui	Vartoti per burną

ES / EEE valstybė narė	Registruotojas	Sugavotas pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Portugalija	Almirall Produtos Farmacêuticos, Lda.	Provax	Diplococcus Pneumoniae, I tipo, 6 000 mln. TV tabletė, Haemophilus Influenzae 6 000 mln. TV tabletė, Klebsiella Ozaenae 6 mln. TV tabletė, Klebsiella Pneumoniae 6 000 mln. TV tabletė, Neisseria Catarrhalis 6 000 mln. TV tabletė, Staphylococcus Aureus 6 000 mln. TV tabletė, Streptococcus Pyogenes 6 000 mln. TV tabletė, Streptococcus Viridans 6 000 mln. TV tabletė	Tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	Daiichi Sankyo Portugal, Unip. Lda	Paspat Oral	Bakterijų lizato 3 mg tabletė	Tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	Lusomedicamenta – Sociedade Técnica Farmacêutica, Sa	Lantigen B	Haemophilus Influenzae, 50,2 AGU/ml, Klebsiella Pneumoniae, 39,8 AGU/ml, Staphylococcus Aureus, 79,6 AGU/ml, Streptococcus Pneumoniae, 63,2 AGU/ml, Streptococcus Pyogenes, 126,2 AGU/ml, Moraxella Catarrhalis, 39,9 AGU/ml	Geriamoji suspensija	Vartoti po liežuviu
Portugalija	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Liofilizuotų bakterijų lizatų 3,5 mg paketėlis	Granulės	Vartoti per burną
Portugalija	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Liofilizuotų bakterijų lizatų 7 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Portugalija	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Infantil,	Liofilizuotų bakterijų lizatų 3,5 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Portugalija	Pierre Fabre Médicament Portugal, Lda.	Ribomunyl	Klebsiella Pneumoniae membranų frakcijų 15 vienetų tabletė, Haemophilus Influenzae ribosomų 0,5 vieneto tabletė, Streptococcus Pneumoniae ribosomos, 3 vienetai, Klebsiella Pneumoniae ribosomų frakcijų 3,5 vieneto tabletė, ribosomų iš Streptococcus Pyogenes, A grupės, 3 vienetų tabletė	Tabletė	Vartoti per burną

ES / EEE valstybė narė	Registruotojas	Sugalvotas pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Portugalija	Pierre Fabre Médicament Portugal, Lda.	Ribomunyl	Klebsiella Pneumoniae membranų frakcijos, 15 vienetų, Haemophilus Influenzae ribosomos, 0,5 vieneto, Streptococcus Pneumoniae ribosomos, 3 vienetai, Klebsiella Pneumoniae ribosomų frakcijos, 3,5 vieneto, ribosomos iš Streptococcus Pyogenes, A grupės, 3 vienetai	Granulės geriamajam tirpalui	Vartoti per burną
Portugalija	Pierre Fabre Médicament Portugal, Lda.	Ribomunyl	Klebsiella Pneumoniae membranų frakcijos, 15 vienetų, Haemophilus Influenzae ribosomos, 0,5 vieneto, Streptococcus Pneumoniae ribosomos, 3 vienetai, Klebsiella Pneumoniae ribosomų frakcijos, 3,5 vieneto, ribosomos iš Streptococcus Pyogenes, A grupės, 3 vienetai	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	Alvogen Malta Operations (Row) Ltd	Luivac	Bakterijų lizato 3 mg tabletė	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	Bruschettini S.R.L	Lantigen B	Haemophilus Influenzae, B tipo (Hib), 50,2 AGU/ml, Klebsiella Pneumoniae, 39,8 AGU/ml, Staphylococcus Aureus, 79,6 AGU/ml, Streptococcus Pneumoniae, 63,2 AGU/ml, Streptococcus Pyogenes, 126,2 AGU/ml, Moraxella Catarrhalis, 39,9 AGU/ml	Geriamieji lašai, suspensija	Vartoti per burną
Rumunija	Daiichi Sankyo Europe GmbH	Luivac	Bakterijų lizato 3 mg tabletė	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Adulti	Liofilizuotų bakterijų lizatų 7 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Rumunija	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Copii	Liofilizuotų bakterijų lizatų 3,5 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną

ES / EEE valstybė narė	Registruotojas	Sugalvotas pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Rumunija	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Copii	Liofilizuotų bakterijų lizatų 3,5 mg paketėlis	Milteliai geriamajai suspensijai	Vartoti per burną
Rumunija	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Klebsiella Pneumoniae membranų frakcijos, 15 vienetų/ml, Haemophilus Influenzae ribosomos, 0,5 vieneto/ml, Streptococcus Pneumoniae ribosomos, 3 vienetai/ml, Klebsiella Pneumoniae ribosomų frakcijos, 3,5 vieneto/ml, ribosomos iš Streptococcus Pyogenes, A grupės, 3 vienetai/ml	Granulės geriamajam tirpalui	Vartoti per burną
Rumunija	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Klebsiella Pneumoniae membranų frakcijų 15 vienetų tabletė, Haemophilus Influenzae ribosomų 0,5 vieneto tabletė, Streptococcus Pneumoniae ribosomų 3 vienetų tabletė, Klebsiella Pneumoniae ribosomų frakcijų 3,5 vieneto tabletė, ribosomų iš Streptococcus Pyogenes, A grupės, 3 vienetų tabletė	Tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Klebsiella Pneumoniae membranų frakcijos, 15 vienetų, Haemophilus Influenzae ribosomos, 0,5 vieneto, Streptococcus Pneumoniae ribosomos, 3 vienetai, Klebsiella Pneumoniae ribosomų frakcijos, 3,5 vieneto, ribosomos iš Streptococcus Pyogenes, A grupės, 3 vienetai	Granulės geriamajam tirpalui	Vartoti per burną
Slovakija	Daiichi Sankyo Europe GmbH	Luivac	Lysatum Bacteriale Mixtum 3 mg tabletė	Tabletė	Vartoti per burną
Slovakija	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom	Lysatum Bacteriale Mixtum 7 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Slovakija	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Pre Deti	Lysatum Bacteriale Mixtum 3,5 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną

ES / EEE valstybė narė	Registruotojas	Sugalvotas pavadinimas	INN + stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Slovakija	Om Pharma S.A.	Broncho-Vaxom Pre Deti	Lysatum Bacteriale Mixtum 3,5 mg paketėlis	Geriamieji milteliai	Vartoti per burną
Slovakija	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Klebsiella Pneumoniae membranų frakcijų 15 vienetų paketėlis, Haemophilus Influenzae ribosomų 0,5 vieneto paketėlis, Streptococcus Pneumoniae ribosomų 3 vienetų paketėlis, Klebsiella Pneumoniae ribosomų frakcijų 3,5 vieneto paketėlis, ribosomų iš Streptococcus Pyogenes, A grupės, 3 vienetų paketėlis	Granulės geriamajam tirpalui	Vartoti per burną
Slovakija	Pierre Fabre Medicament	Ribomunyl	Klebsiella Pneumoniae membranų frakcijų 15 vienetų tabletė, Haemophilus Influenzae ribosomų 0,5 vieneto tabletė, Streptococcus Pneumoniae ribosomos, 3 vienetai, Klebsiella Pneumoniae ribosomų frakcijų 3,5 vieneto tabletė, ribosomų iš Streptococcus Pyogenes, A grupės, 3 vienetų tabletė	Tabletė	Vartoti per burną
Slovėnija	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Broncho-Munal	Bakterijų lizato 3,5 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną
Slovėnija	Lek Pharmaceuticals D.D. Ljubljana	Broncho-Munal	Bakterijų lizato 7 mg kapsulė	Kietoji kapsulė	Vartoti per burną