

I Priedas

**Vaisto pavadinimas, farmacinė forma, stiprumas, vartojimo būdas,
rinkodaros teisės turėtojas šalyse narėse**

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugulvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Austrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	EXTRANEAL- Peritonealdialyselösung	75 g/L	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Austrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD1 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Bevandenės gliukozės 13.6 g/L, Natrio chloridas 5.67 g/L, Natrio S- laktatas 3.92 g/L, Kalcio chloridas 0,257 g/L, Magnio chloridas 0,152 g/L	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Austrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v/22,7 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Bevandenės gliukozės 22.7 g/L, Natrio chloridas 5.67 g/L, Natrio S- laktatas 3.92 g/L, Kalcio chloridas 0,257 g/L, Magnio chloridas 0,152 g/L	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Austrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD1 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Bevandenės gliukozės 38.6 g/L, Natrio chloridas 5.67 g/L, Natrio S- laktatas 3.92 g/L, Kalcio chloridas 0,257 g/L, Magnio chloridas 0,152 g/L	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Austrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Bevandenės gliukozės 13.6 g/L, Natrio chloridas 5.38 g/L, Natrio S- laktatas 4.48 g/L, Kalcio chloridas 0,184 g/L, Magnio chloridas 0,051 g/L	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Austrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Bevandenės gliukozės 22.7 g/L, Natrio chloridas 5.38 g/L, Natrio S- laktatas 4.48 g/L, Kalcio chloridas 0,184 g/L, Magnio chloridas 0,051 g/L	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Austrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Bevandenės gliukozės 38.6 g/L, Natrio chloridas 5.38 g/L, Natrio S- laktatas 4.48 g/L, Kalcio chloridas 0,184 g/L, Magnio chloridas 0,051 g/L	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugulvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Austrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Nutrineal PD4 mit 1,1 % Aminosäuren - Peritonealdialyselösung	alanino 951 mg/L, argininas 1071 mg/L, glicinas 510 mg/L, histidino 714 mg/L, izoleucinas 850 mg/L, leucinas 1020 mg/L, lizino hidrochloridas 955 mg/L, metioninas 850 mg/L, fenilalanino 570 mg/L, prolinas 595 mg/L, serino 510 mg/L, treoninas 646 mg/L, triptofano 270 mg/L, tirozino 300 mg/L, valinas 1393 mg/L, Natrio chloridas 5380 mg/L, Kalcio chloridas 184 mg/L, magnesium chloride hexahydrate 51 mg/L, Natrio S-laktatas 4480 mg/L	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Belgija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Extraneal 7,5 % solution pour dialyse péritonéale	75.00 g/l Ikodekstrinas	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Belgija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.60 g/l Bevandenės gliukozės	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Belgija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l Bevandenės gliukozės	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Belgija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l Bevandenės gliukozės	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Belgija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.60 g/l Bevandenės gliukozės	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Belgija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l Bevandenės gliukozės	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Valstybē narē	Rinkodars teisēs turētojas	Sugālvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinē forma	Vartojimo būdas
Belģija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belģium	Dianeal PD4 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l Bevandenēs gliukozēs	Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti ģ pilvaplēvēs ertmē
Belģija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belģium	Nutrineal Peritoneal Dialysis 4 à 1,1 % d'acides aminés, solution pour dialyse péritonéale	4 to 1,1% Amino rūģštys	Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti ģ pilvaplēvēs ertmē
Bulģarija	BAXTER d.o.o.,Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v/ 13.6mg/ml	1.36% w/v/ 13.6 mg/ml	Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti ģ pilvaplēvēs ertmē
Bulģarija	BAXTER d.o.o.,Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose	2.27% w/v/ 22.7 mg/ml	Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti ģ pilvaplēvēs ertmē
Bulģarija	BAXTER d.o.o.,Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose	38.6% w/v/ 38.6mg/ml	Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti ģ pilvaplēvēs ertmē
Bulģarija	BAXTER d.o.o.,Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Extraneal	7.50%	Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti ģ pilvaplēvēs ertmē
Bulģarija	BAXTER d.o.o.,Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Nutrineal PD 4 with 1.1 % Amino Acids		Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti ģ pilvaplēvēs ertmē
Ģekijos Respublika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	EXTRANEAL	7,5 % 75 9 l 1000 ml	Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti ģ pilvaplēvēs ertmē
Ģekijos Respublika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml	1,36% w/v/13,6 mg/ml	Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti ģ pilvaplēvēs ertmē
Ģekijos Respublika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v/22,7 mg/ml	2.27% w/v/22,7 mg/ml	Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti ģ pilvaplēvēs ertmē
Ģekijos Respublika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml	3,86% w/v/38,6 mg/ml	Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti ģ pilvaplēvēs ertmē

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugulvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Čekijos Respublika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml	1,36% w/v/13,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Čekijos Respublika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml	2,27% w/v/22,7 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Čekijos Respublika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml	3,86% w/v/38,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Čekijos Respublika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Nutrineal PD 4 with 1.1 % Amino Acids	1.1 % 300 mg/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Danija	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD1 med Glucos	13,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Danija	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD1 med Glucos	22,7 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Danija	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD1 med Glucos	38,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Danija	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	13,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Danija	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	22,7 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Danija	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	38,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Danija	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Extraneal	75 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Danija	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Nutrineal PD4 med 1,1 % aminosyrer		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Estijoje	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	7.50%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Suomija	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal	7,5%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Suomija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose	13,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Suomija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose	22,7 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Suomija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose	38,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Suomija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Suomija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Suomija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugulvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Prancūzija	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Prancūzija	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Prancūzija	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Prancūzija	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Prancūzija	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Prancūzija	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Prancūzija	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugulvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Prancūzija	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignères 78310 Maurepas France	NUTRINEAL PD4 A 1,1 %D'ACIDES AMINES, solution pour dialyse péritonéale		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstraße 4 85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDI Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDI Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDI Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 1.36%	13.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 2.27%	22.7 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 3.86%	38.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 1.36%	13.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 2.27%	22.7 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 3.86%	38.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Extraneal	75 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.257 g/l 0.051 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Valstybē narē	Rinkodars teisēs turētojas	Sugālvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinē forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Nutrineal PD4 mit 1,1 % Aminosāuren	11.205 g/l 5.38 g/l 0.184 g/l 0.0508 g/l 4.48 g/l	Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti ī pilvaplēvēs ertmē
Graikija	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	DIANEAL PD1		Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti ī pilvaplēvēs ertmē
Graikija	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	DIANEAL PD4		Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti ī pilvaplēvēs ertmē
Graikija	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	Extraneal	(7,5+0,54+0,45+0,0257+0,0051)% w/v	Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti ī pilvaplēvēs ertmē
Graikija	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	Nutrineal PD4	1.1%	Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti ī pilvaplēvēs ertmē
Vengrija	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	EXTRANEAL peritoneālis dializālo oldat	7,5% (Ikodekstrinas)	Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti ī pilvaplēvēs ertmē
Vengrija	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 1,36% peritoneālis dializālo oldat	1,36%	Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti ī pilvaplēvēs ertmē
Vengrija	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 2,27% peritoneālis dializālo oldat	2,27%	Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti ī pilvaplēvēs ertmē
Vengrija	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 3,86% peritoneālis dializālo oldat	3,86%	Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti ī pilvaplēvēs ertmē

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugulvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Vengrija	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vengrija	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vengrija	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Islandija	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose	13,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Islandija	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose	22,7 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Islandija	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD1 Glucose	38,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Islandija	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Islandija	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Islandija	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Airija	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Airija	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Airija	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Airija	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v (13.6 mg/ml)	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Airija	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Airija	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Airija	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal Solution for Peritoneal Dialysis 4 with 1.1 % Amino Acids		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Airija	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	EXTRANEAL Solution for peritoneal dialysis		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Italija	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	EXTRANEAL	7,5%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Italija	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	NUTRINEAL PD4	1,1%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Italija	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE BAXTER	Range compositions	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugulvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Latvija	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal solution for peritoneal dialysis	75g/L 5,4g/L 4,5g/L 0,257g/L 0,051g/L	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Latvija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v/22,7 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	2,27 % w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Latvija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	3,86% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Latvija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	1,36% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Lietuva	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Lietuva	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Lietuva	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Lietuva	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	75g+5,4g+4,5g+0,257g+0,051g/10 00ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Liuksemburge	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Nutrineal PD4+A.A.1,1 %	1,1% Amino rūgštys	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Liuksemburge	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% Bevandenės gliukozės	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Liuksemburge	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% Bevandenės gliukozės	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Liuksemburge	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Extraneal	75.00 g/l Ikodekstrinas	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Maltos	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%)	N/A	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Maltos	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal PD4 with 1.1% amino acids	N/A	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Maltos	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	1.36%w/v 13.6mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Maltos	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	2.27%w/v 22.7mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugulvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Maltos	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	3.86%w/v 38.6mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Maltos	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	1.36%w/v 13.6mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Maltos	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	2.27%w/v 22.7mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Maltos	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	3.86%w/v 38.6mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Nyderlandai	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevlois t of	13.6 g/l Bevandenės gliukozės	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Nyderlandai	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevlois t of	22.7 g/l Bevandenės gliukozės	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Nyderlandai	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevlois t of	38.6 g/l Bevandenės gliukozės	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Nyderlandai	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei t of	13.6 g/l Bevandenės gliukozės	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Nyderlandai	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloei t of	22.7 g/l Bevandenės gliukozės	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Nyderlandai	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei t of	38.6 g/l Bevandenės gliukozės	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Nyderlandai	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Nutrineal PD4 met 11 g/l aminozuren en Ca 1,25 mmol/l, peritoneaaldialysevloei t of	11 g/l Amino rūgštys and 1,25 mmol/l Ca.	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Nyderlandai	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	EXTRANEAL 7,5 %, oplossing voor peritoneale dialyse	75 g/l Ikodekstrinas	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Norvegija	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norway	Nutrineal PD4 amino Acids 1,1 %		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Norvegija	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norway	Extraneal	75 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Lenkija	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Lenkija	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Lenkija	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Lenkija	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Lenkija	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Lenkija	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Lenkija	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Extraneal Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Lenkija	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Nutrineal PD4 (z 1,1% roztworem aminokwasów)		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Portugalija	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Extraneal	75 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Portugalija	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	Association	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Portugalija	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	Association	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Portugalija	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	Association	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Portugalija	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Portugalija	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Portugalija	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Portugalija	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Nutrineal PD4	Association	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Rumunija	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE, United Kingdom	EXTRANEAL		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Rumunija	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36% m/v (13,6 mg/ml)	13,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Rumunija	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27% m/v (22,7 mg/ml)	22,7 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Rumunija	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86% m/v (38,6 mg/ml)	38,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Rumunija	BAXTER d.o.o. Zelezna cesta 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenia	NUTRINEAL PD4 cu 1,1% aminoacizi	1.1%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovakijos Respublika	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovakijos Respublika	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugulvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Slovakijos Respublika	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovakijos Respublika	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovakijos Respublika	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovakijos Respublika	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovakijos Respublika	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE	EXTRANEAL		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovakijos Respublika	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Nutrineal PD4 with 1.1% Amino Acids		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovėnija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI-1000, Slovenia	Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno dializo	75 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovėnija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Nutrineal PD4 11 mg/ml amino kislin raztopina za peritonealno dializo	11 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovėnija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	13,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovėnija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	22,7 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovėnija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	38,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugulvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Slovėnija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	13,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovėnija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	22,7 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovėnija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	38,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	EXTRANEAL Solución para diálisis peritoneal		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Nutrineal PD4 con 1,1% de aminoácidos. Solución para diálisis peritoneal		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Nutrineal PD4 con 1,1% de aminoácidos. Con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 1,36%		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 2,27%		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 3,86%		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36%		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27%		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugulvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86%		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Švedijos	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD1 med glucos 13,6 mg/ml	13,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Švedijos	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD1 med glucos 38,6 mg/ml	38,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Švedijos	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD1 med glucos 22,7 mg/ml	22,7 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Švedijos	Baxter Healthare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 13,6 mg/ml	13,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugulvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Švedijos	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD4 med glucos 22,7 mg/ml	22,7 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Švedijos	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Irland	Dianeal PD4 med glucos 38,6 mg/ml	38,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Švedijos	Baxter AB Box 63 16494 Kista Sverige	Extraneal	7.5%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Švedijos	Baxter AB Box 63 16494 Kista Sverige	Nutrineal PD4 1,1 % Aminosyror	1.10%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Jungtinė Karalystė	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	1.36% w/v /13.6mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Jungtinė Karalystė	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	3.86% w/v /38.6mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Jungtinė Karalystė	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	2.27% w/v /22.7mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Jungtinė Karalystė	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	1.36% w/v /13.6mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Jungtinė Karalystė	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	2.27% w/v /22.7mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugavotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	3.86% w/v /38.6mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Jungtinė Karalystė	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%) Solution for peritoneal dialysis		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Jungtinė Karalystė	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal PD4 with 1.1% Amino Acids		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę