

I priedas

**Vaisto pavadinimas, farmacinė forma, stiprumas, vartojimo būdas,
rinkodaros teisės turėtojas šalyse narėse**

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugavotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Austrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	EXTRANEAL- Peritonealdialyselösung	75 g/L	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Austrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Bevandenės gliukozės 13.6 g/L, Natrio chloridas 5.38 g/L, Natrio S- laktatas 4.48 g/L, Kalcio chloridas 0,184 g/L, Magnio chloridas 0,051 g/L	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Austrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Bevandenės gliukozės 22.7 g/L, Natrio chloridas 5.38 g/L, Natrio S- laktatas 4.48 g/L, Kalcio chloridas 0,184 g/L, Magnio chloridas 0,051 g/L	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Austrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Bevandenės gliukozės 38.6 g/L, Natrio chloridas 5.38 g/L, Natrio S- laktatas 4.48 g/L, Kalcio chloridas 0,184 g/L, Magnio chloridas 0,051 g/L	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Austrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Nutrineal PD4 mit 1,1 % Aminosäuren - Peritonealdialyselösung	alanino 951 mg/L, argininas 1071 mg/L, glicinas 510 mg/L, histidino 714 mg/L, izoleucinas 850 mg/L, leucinas 1020 mg/L, lizino hidrochloridas 955 mg/L, metioninas 850 mg/L, fenilalanino 570 mg/L, prolinas 595 mg/L, serino 510 mg/L, treoninas 646 mg/L, triptofano 270 mg/L, tirozino 300 mg/L, valinas 1393 mg/L, Natrio chloridas 5380 mg/L, Kalcio chloridas 184 mg/L, magnesium chloride hexahydrate 51 mg/L, Natrio S-laktatas 4480 mg/L	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Austrija	Baxter Healthcare GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Monosol Hämodialyse-, Hämodiafiltrations- und Hämofiltrationslösung	Gliukozės monohidratas 1.1 g/L, Natrio chloridas 6.43 g/L, Natrio laktatas 3.36 g/L, Kalcio chloridas dihidratas 0.257 g/L, Magnio chloridas heksahidratas 0.152 g/L	Hemodializės, hemodiafiltracijos ir hemofiltracijos tirpalas	Vartoti į arteriją, Vartoti į veną, Vartoti hemodializei
Austrija	Baxter Healthcare GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Monosol-K mit 2mEq Kalium/I Hämodialyse-, Hämodiafiltrations- und Hämofiltrationslösung	Gliukozės monohidratas 1.1 g/L, Natrio chloridas 6.43 g/L, Natrio laktatas 3.36 g/L, Kalcio chloridas dihidratas 0.257 g/L, Magnio chloridas heksahidratas 0.152 g/L, Kalio chloridas 0.149 g/L	Hemodializės, hemodiafiltracijos ir hemofiltracijos tirpalas	Vartoti į arteriją, Vartoti į veną, Vartoti hemodializei
Austrija	Baxter Healthcare GmbH, Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Monosol-K mit 4mEq Kalium/I Hämodialyse-, Hämodiafiltrations- und Hämofiltrationslösung	Gliukozės monohidratas 1.1 g/L, Natrio chloridas 6.43 g/L, Natrio laktatas 3.36 g/L, Kalcio chloridas dihidratas 0.257 g/L, Magnio chloridas heksahidratas 0.152 g/L, Kalio chloridas 0.298 g/L	Hemodializės, hemodiafiltracijos ir hemofiltracijos tirpalas	Vartoti į arteriją, Vartoti į veną, Vartoti hemodializei
Belgija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Extraneal 7,5 % solution pour dialyse péritonéale	75.00 g/l Ikodekstrinas	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Belgija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.60 g/l Bevandenė gliukozė	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Belgija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l Bevandenė gliukozė	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Belgija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l Bevandenė gliukozė	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Belgija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.6 g/l Bevandenė gliukozė	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Belgija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l Bevandenė gliukozė	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Belgija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l Bevandenė gliukozė	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Belgija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Nutrineal Peritoneal Dialysis 4 à 1,1 % d'acides aminés, solution pour dialyse péritonéale	1,1% Amino rūgštys	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Bulgarija	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 1.36%	1.36% w/v/ 13.6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Bulgarija	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 2,27%	2.27% w/v/ 22.7 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Bulgarija	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 3,86%	3.86% w/v/ 38.6mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Bulgarija	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Extraneal	7.50%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Bulgarija	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Nutrineal PD 4 with 1.1 % Amino Acids	1,1% amino rūgštys	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Čekijos Respublika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	EXTRANEAL	7,5 % 75 g/1000 ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Čekijos Respublika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml	1,36% w/v/13,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Čekijos Respublika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml	2,27% w/v/22,7 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Čekijos Respublika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml	3,86% w/v/38,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Čekijos Respublika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Nutrineal PD 4 with 1.1 % Amino Acids	1.10 %	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Danija	Baxter A/S, Gydevang 43, DK-3450 Allerød Denmark	Natriumchlorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Infuzinis tirpalas	Vartoti į veną
Danija	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	13,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Danija	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	22,7 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Danija	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	38,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Danija	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Extraneal	75 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Danija	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Nutrineal PD4 med 1,1 % aminosyrer	1,1 %/1000 ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Estija	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	7.50%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Suomija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road, Castlebar County Mayo Ireland	Natriumchlorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Infuzinis tirpalas	Vartoti į veną

Suomija	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal	7,50%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Suomija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Suomija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Suomija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Prancūzija	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	1,36%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Prancūzija	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	3,86%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Prancūzija	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	3,86%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Prancūzija	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD1 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	2,27%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Prancūzija	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	2,27%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Prancūzija	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	1,36%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Prancūzija	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale	7,50%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Prancūzija	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coignieres 78310 Maurepas France	NUTRINEAL PD4 A 1,1 % D'ACIDES AMINES, solution pour dialyse péritonéale	1,10%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstraße 4 85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD1 Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD1 Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.152 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 1.36%	13.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 2.27%	22.7 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG1 3.86%	38.6 g/l 5.67 g/l 3.92 g/l 0.257 g/l 0.0152 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 1.36%	13.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 2.27%	22.7 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 3.86%	38.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Extraneal	75 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.257 g/l 0.051 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Nutrineal PD4 mit 1,1 % Aminosäuren	11.205 g/l 5.38 g/l 0.184 g/l 0.0508 g/l 4.48 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Monosol	1.1 g / l 6.43 g / l 0.257 g / l 0.152 g / l 3.36 g / l	Hemodializės tirpalas	Vartoti hemodializei
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Monosol-K mit 2 mmol Kalium/l	1.1 g / l 6.43 g / l 0.257 g / l 0.149 g / l 0.152 g / l 3.36 g / l	Hemodializės tirpalas	Vartoti hemodializei
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Monosol-K mit 4 mmol Kalium/l	1.1 g / l 6.43 g / l 0.257 g / l 0.298 g / l 0.152 g / l 3.36 g / l	Hemodializės tirpalas	Vartoti hemodializei
Graikija	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	DIANEAL PD1	1,36% w/v 2,27% w/v 3,86% w/v	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Graikija	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	DIANEAL PD4	1,36% w/v 2,27% w/v 3,86% w/v	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Graikija	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	Extraneal	(7,5+0,54+0,45+0,0257+0,0051)% w/v	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Graikija	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	Nutrineal PD4	1.1%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Vengrija	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	EXTRANEAL peritoneális dializáló oldat	7,5% (Ikodekstrinas)	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vengrija	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1.36%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vengrija	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2.27%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vengrija	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 1 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3.86%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vengrija	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vengrija	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vengrija	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Islandija	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Islandija	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Islandija	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Airija	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Monosol, Solution for haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration	Gliukozės monohidratas Ph. Eur.1.1, Natrio chloridas Ph. Eur. 6.43, Kalcio chloridas dihidratas Ph. Eur., 0.257, Magnio chloridas heksahidratas Ph. Eur. 0.152, Natrio laktatas Ph. Eur. 3.36	Hemodializės, hemodiafiltracijos ir hemofiltracijos tirpalas	Vartoti hemodializei
Airija	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 2 mEq Potassium/l, Solution for haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration	Gliukozės monohidratas Ph. Eur. 1.1, Natrio chloridas Ph. Eur. 6.43, Kalcio chloridas dihidratas Ph. Eur. 0.257, Magnio chloridas heksahidratas Ph. Eur. 0.152, Natrio laktatas Ph. Eur. 3.36, Kalio chloridas Ph. Eur. 0.149	Hemodializės, hemodiafiltracijos ir hemofiltracijos tirpalas	Vartoti hemodializei
Airija	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 4 mEq Potassium/l, Solution for haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration	Gliukozės monohidratas Ph. Eur. 1.1, Natrio chloridas Ph. Eur. 6.43, Kalcio chloridas dihidratas Ph. Eur. 0.257, Magnio chloridas heksahidratas Ph. Eur. 0.152, Natrio laktatas Ph. Eur. 3.36, Kalio chloridas Ph. Eur. 0.298	Hemodializės, hemodiafiltracijos ir hemofiltracijos tirpalas	Vartoti hemodializei
Airija	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Airija	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Airija	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Airija	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v (13.6 mg/ml)	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Airija	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Airija	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Airija	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal Solution for Peritoneal Dialysis 4 with 1.1 % Amino Acids	L-tirozinas Ph.Eur. 0.300 g, L- triptofanas Ph.Eur. 0.270 g, L- fenilalaninas Ph.Eur. 0.570 g, L- treoninas Ph.Eur. 0.646 g, L-serinas Ph.Eur. 0.510 g, L-prolinas Ph.Eur. 0.595 g, glicinas Ph.Eur. 0.510 g, L- alaninas Ph.Eur. 0.951 g, L-valinas Ph.Eur. 1.393 g, L-metioninas Ph.Eur. 0.850 g, L-izoleucinas Ph.Eur. 0.850 g, L-leucinas Ph.Eur. 1.020 g, L-lizino hidrochloridas Ph.Eur. 0.955 g, L-histidinas Ph.Eur. 0.714 g L-argininas Ph.Eur. 1.071 g, kalcio chlorido dihidratas Ph.Eur. 0.184 g, magnio chlorido heksahidratas Ph.Eur. 0.051 g, natrio-laktatas Ph.Eur. 4.480 g, natrio chloridas Ph. Eur. 5.380 g	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Airija	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	EXTRANEAL Solution for peritoneal dialysis	Ikodekstrinas 7.5 % w/v, natrio chloridas Ph. Eur. 0.54 % w/v, natrio (S)-laktatas 0.45 % w/v, kalcio chloridas Ph. Eur. 0.0257 % w/v, magnio chloridas Ph. Eur. 0.0051 % w/v	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Italija	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	EXTRANEAL	7,5%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Italija	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	NUTRINEAL PD4	1,1%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Italiја	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE BAXTER	4,95 g/l - 49,54 g/l;	Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti į pilvaplēvės ertmę
Latvija	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal solution for peritoneal dialysis	75g/L 5,4g/L 4,5g/L 0,257g/L 0,051g/L	Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti į pilvaplēvės ertmę
Latvija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v/22,7 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	2,27 % w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti į pilvaplēvės ertmę
Latvija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	3,86% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti į pilvaplēvės ertmę
Latvija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	1,36% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti į pilvaplēvės ertmę
Lietuva	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti į pilvaplēvės ertmę
Lietuva	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti į pilvaplēvės ertmę
Lietuva	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051 g/l	Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti į pilvaplēvės ertmę
Lietuva	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 HelsinkiFinland	EXTRANEAL	75g+5,4g+4,5g+0,257g+0,051g/10 00ml	Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti į pilvaplēvės ertmę
Liuksemburga s	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Nutrineal PD4+A.A.1,1 %	1,1% Amino rūgštys	Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti į pilvaplēvės ertmę

Liuksemburga s	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Dianeal PD1 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% Bevandenės dekstrozės	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Liuksemburga s	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% Bevandenės dekstrozės	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Liuksemburga s	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Extraneal	75.00 g/l Ikodekstrinas	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%)	Ikodekstrinas (75 g/l), natrio chloridas (5.4 g/l), kalcio chloridas (0.257 g/l), magnio chloridas (0.051 g/l), natrio laktato tirpalas (4.5 g/l)	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal PD4 with 1.1% amino acids	L-tirozinas 0.300 g/l L-triptofanas 0.270 g/l L-fenilalaninas 0.570 g/l L-treoninas 0.646 g/l L-serinas 0.510 g/l L-prolinas 0.595 g/l glicinas 0.510 g/l L-alaninas 0.951 g/l L-valinas 1.393 g/l L-metioninas 0.850 g/l L-izoleucinas 0.850 g/l L-leucinas 1.020 g/l L-lizinas (chlorhidratas) 0.955 g/l L-histidinas 0.714 g/l L-argininas 1.071 g/l kalcio chloridas dihidratas 0.184 g/l magnio chloridas heksahidratas 0.051 g/l natrio laktatas 4.48 g/l natrio chloridas 5.38 g/l natrio laktato kiekybinė sudėtis pieno rūgštis 139 g natrio hidroksidas 52.25 g injekcinis vanduo iki 100 ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	Bevandenė gliukozė Ph.Eur. 1.36 % w/v arba gliukozės monohidratas Ph.Eur. 1.50 % w/v natrio chloridas Ph.Eur. 0.57 % w/v natrio laktatas Ph.Eur. 0.39 % w/v kalcio chloridas Ph.Eur. 0.0257 % w/v magnio chloridas Ph.Eur. 0.0152 % w/v	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	Bevandenė gliukozė Ph.Eur. 2.27 % w/v arba gliukozės monohidratas Ph.Eur. 2.50 % w/v natrio chloridas Ph.Eur. 0.57 % w/v natrio laktatas Ph.Eur. 0.39 % w/v kalcio chloridas Ph.Eur. 0.0257 % w/v magnio chloridas Ph.Eur. 0.0152 % w/v	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	Bevandenė gliukozė Ph.Eur. 3.86 % w/v arba gliukozės monohidratas Ph.Eur. 4.25 % w/v natrio chloridas Ph.Eur. 0.57 % w/v natrio laktatas Ph.Eur. 0.39 % w/v kalcio chloridas Ph.Eur. 0.0257 % w/v magnio chloridas Ph.Eur. 0.0152 % w/v	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	Bevandenė gliukozė Ph.Eur. 1.36 % w/v arba gliukozės monohidratas Ph.Eur. 1.50 % w/v natrio chloridas Ph.Eur. 0.538 % w/v natrio laktatas Ph.Eur. 0.448 % w/v kalcio chloridas Ph.Eur. 0.0184 % w/v magnio chloridas Ph.Eur. 0.0051 % w/v	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	Bevandenė gliukozė Ph.Eur. 2.27 % w/v arba gliukozės monohidratas Ph.Eur. 2.50 % w/v natrio chloridas Ph.Eur. 0.538 % w/v natrio laktatas Ph.Eur. 0.448 % w/v kalcio chloridas Ph.Eur. 0.0184 % w/v magnio chloridas Ph.Eur. 0.0051 % w/v	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Malta	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	Bevandenė gliukozė Ph.Eur. 3.86 % w/v arba gliukozės monohidratas Ph.Eur. 4.25 % w/v natrio chloridas Ph.Eur. 0.538 % w/v natrio laktatas Ph.Eur. 0.448 % w/v kalcio chloridas Ph.Eur. 0.0184 % w/v magnio chloridas .Eur. 0.0051 % w/v	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Malta	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, UK	Monosol	Gliukozės monohidratas 1.1 g/l, natrio chloridas 6.43 g/l, kalcio chloridas dihidratas 0.257 g/l, magnio chloridas heksahidratas 0.152 g/l, natrio laktatas 3.36 g/l	Hemodializės / hemofiltracijos tirpalas	Vartoti į arteriją Vartoti į veną
Malta	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE, UK	Monosol-K with 2MEQ Potassium/L	Gliukozės monohidratas 1.1 g/l, natrio chloridas 6.43 g/l, kalcio chloridas dihidratas 0.257 g/l, magnio chloridas heksahidratas 0.152 g/l, kalio chloridas 0.149 g/l, natrio laktatas 3.36 g/l	Hemodializės / hemofiltracijos tirpalas	Vartoti į arteriją Vartoti į veną
Nyderlandai	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei t of	13.6 g/l Bevandenė gliukozė	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Nyderlandai	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloei t of	22.7 g/l Bevandenė gliukozė	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Nyderlandai	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD1 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei t of	38.6 g/l Bevandenė gliukozė	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Nyderlandai	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei t of	13.6 g/l Bevandenė gliukozė	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Nyderlandai	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloei t of	22.7 g/l Bevandenė gliukozė	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Nyderlandai	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei- t of	38.6 g/l Bevandenė gliukozė	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Nyderlandai	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Nutrineal PD4 met 11 g/l aminosuren en Ca 1,25 mmol/l, peritoneaaldialysevloei- t of	11 g/l Amino rūgštys ir 1,25 mmol/l Ca.	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Nyderlandai	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	EXTRANEAL 7,5 %, oplossing voor peritoneale dialyse	75 g/l Ikodekstrinas	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Norvegija	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norway	Nutrineal PD4 amino Acids 1,1 %	1,10%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Norvegija	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norway	Extraneal	75 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Norvegija	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo Norway	Natriumchlorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Infuzinis tirpalas	Vartoti į veną
Lenkija	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (gliukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej	15 mg/ml gliukozės monohidratas; 5,67 mg/ml natrio chloridas; 0,257 mg/ml kalcio chloridas dihidratas; 0,152 mg/ml magnio chloridas heksahidratas; 3,92 mg/ml natrio laktatas	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Lenkija	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (gliukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej	25 mg/ml gliukozės monohidratas; 5,67 mg/ml natrio chloridas; 0,257 mg/ml kalcio chloridas dihidratas; 0,152 mg/ml magnio chloridas heksahidratas; 3,92 mg/ml natrio laktatas	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Lenkija	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD1 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej	42,5 mg/ml gliukozės monohidratas; 5,67 mg/ml natrio chloridas; 0,257 mg/ml kalcio chloridas dihidratas; 0,152 mg/ml magnio chloridas heksahidratas; 3,92 mg/ml natrio laktatas	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Lenkija	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej	15 mg/ml gliukozės monohidratas; 5,38 mg/ml natrio chloridas; 0,184 mg/ml kalcio chloridas dihidratas; 0,051 mg/ml magnio chloridas heksahidratas; 4,48 mg/ml natrio laktatas	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Lenkija	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej	25 mg/ml gliukozės monohidratas; 5,38 mg/ml natrio chloridas; 0,184 mg/ml kalcio chloridas dihidratas; 0,051 mg/ml magnio chloridas heksahidratas; 4,48 mg/ml natrio laktatas	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Lenkija	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej	42,5 mg/ml gliukozės monohidratas ; 5,38 mg/ml natrio chloridas; 0,184 mg/ml kalcio chloridas dihidratas; 0,051 mg/ml magnio chloridas heksahidratas; 4,48 mg/ml natrio laktatas	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Lenkija	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Extraneal Zestaw do dializy otrzewnowej	75 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Lenkija	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Nutrineal PD4 (z 1,1% roztworem aminokwasów)	1,071 mg/ml argininas; 0,714 mg/ml histidinas; 0,955 mg/ml lizino hidrokloridas; 1,02 mg/ml leucinas; 0,85 mg/ml izoleucinas; 0,85 mg/ml metioninas; 1,393 mg/ml valinas; 0,951 mg/ml alaninas; 0,51 mg/ml glicinas; 0,595 mg/ml prolinas; 0,51 mg/ml serinas; 0,646 mg/ml treoninas; 0,57 mg/ml fenilalaninas; 0,27 mg/ml triptofanas; 0,3 mg/ml tirozinas; 0,184 mg/ml kalcio chloridas dihidratas; 0,051 mg/ml magnio chloridas heksahidratas; 5,38 mg/ml natrio chloridas; 4,48 mg/ml natrio laktatas	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Portugalija	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Extraneal	75 mg/ml ikodekstrinas; 5,4 mg/ml natrio chloridas; 4,5 mg/ml natrio (S) – laktato tirpalas; 0,051 mg/ml magnio chloridas; 0,257 mg/ml kalcio chloridas	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Portugalija	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	42,5 mg/ml gliukozės monohidratas; 5,67 mg/ml natrio chloridas; 0,257 mg/ml kalcio chloridas dihidratas; 0,152 mg/ml magnio chloridas heksahidratas; 3,92 mg/ml natrio laktatas	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Portugalija	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	25 mg/ml gliukozės monohidratas; 5,67 mg/ml natrio chloridas; 0,257 mg/ml kalcio chloridas dihidratas; 0,152 mg/ml magnio chloridas heksahidratas; 3,92 mg/ml natrio laktatas	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Portugalija	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd1	15 mg/ml gliukozės monohidratas; 5,67 mg/ml natrio chloridas; 0,257 mg/ml kalcio chloridas dihidratas; 0,152 mg/ml magnio chloridas heksahidratas; 3,92 mg/ml natrio laktatas	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Portugalija	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	42,5 mg/ml gliukozės monohidratas; 5,38 mg/ml natrio chloridas; 0,184 mg/ml kalcio chloridas dihidratas; 0,051 mg/ml magnio chloridas heksahidratas; 4,48 mg/ml natrio laktatas	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Portugalija	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	25 mg/ml gliukozės monohidratas; 5,38 mg/ml natrio chloridas; 0,184 mg/ml kalcio chloridas dihidratas; 0,051 mg/ml magnio chloridas heksahidratas; 4,48 mg/ml natrio laktatas	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Portugalija	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	15 mg/ml gliukozės monohidratas; 5,38 mg/ml natrio chloridas; 0,184 mg/ml kalcio chloridas dihidratas; 0,051 mg/ml magnio chloridas heksahidratas; 4,48 mg/ml natrio laktatas	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Portugalija	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Nutrineal PD4	1,071 mg/ml argininas; 0,714 mg/ml histidinas; 0,955 mg/ml lizino hidrochloridas; 1,02 mg/ml leucinas; 0,85 mg/ml izoleucinas; 0,85 mg/ml metioninas; 1,393 mg/ml valinas; 0,951 mg/ml alaninas; 0,51 mg/ml glicinas; 0,595 mg/ml prolinas; 0,51 mg/ml serinas; 0,646 mg/ml treoninas; 0,57 mg/ml fenilalaninas; 0,27 mg/ml triptofanas; 0,3 mg/ml tirozinas; 0,184 mg/ml kalcio chloridas dihidratas; 0,051 mg/ml magnio chloridas heksahidratas; 5,38 mg/ml natrio chloridas; 4,48 mg/ml natrio laktatas	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Rumunija	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE, United Kingdom	EXTRANEAL	75 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Rumunija	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36% m/v (13,6 mg/ml)	13,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Rumunija	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27% m/v (22,7 mg/ml)	22,7 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Rumunija	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86% m/v (38,6 mg/ml)	38,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Rumunija	BAXTER d.o.o. Zvezna cesta 14, SI-1000 Ljubljana, Slovenia	NUTRINEAL PD4 cu 1,1% aminoacizi	1.1%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovakijos Respublika	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovakijos Respublika	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Slovakijos Respublika	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD1 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovakijos Respublika	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovakijos Respublika	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovakijos Respublika	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovakijos Respublika	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE	EXTRANEAL	7,5%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovakijos Respublika	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Nutrineal PD4 with 1.1% Amino Acids	1,1%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovėnija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI-1000, Slovenia	Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno dializo	75 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovėnija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 ,Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Nutrineal PD4 11 mg/ml amino kislin raztopina za peritonealno dializo	11 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovėnija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	13,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovėnija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	22,7 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovėnija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD1 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonelano dializo	38,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Slovénija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno dializo	13,6 mg/ml	Peritoninés dializés tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovénija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno dializo	22,7 mg/ml	Peritoninés dializés tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovénija	Baxter d.o.o., Zelezna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno dializo	38,6 mg/ml	Peritoninés dializés tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	EXTRANEAL Solución para diálisis peritoneal	75 g/l; 5.4 g/l; 4.5 g/l; 0.257 g/l; 0.051 g/l	Peritoninés dializés tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Nutrineal PD4 con 1,1% de aminoácidos. Solución para diálisis peritoneal	951 mg/l; 1071 mg/l; 510 mg/l; 714 mg/l; 850 mg/l; 1020 mg/l; 955 mg/l; 850 mg/l; 570 mg/l; 595 mg/l; 510 mg/l; 646 mg/l; 270 mg/l; 300 mg/l; 1393 mg/l; 5380 mg/l; 184 mg/l; 51 mg/l; 4480 mg/l	Peritoninés dializés tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Nutrineal PD4 con 1,1% de aminoácidos. Con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	951 mg/l; 1071 mg/l; 510 mg/l; 714 mg/l; 850 mg/l; 1020 mg/l; 955 mg/l; 850 mg/l; 570 mg/l; 595 mg/l; 510 mg/l; 646 mg/l; 720 mg/l; 300 mg/l; 1393 mg/l; 5380 mg/l; 184 mg/l; 51 mg/l; 4480 mg/l	Peritoninés dializés tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 1,36% Solución para diálisis peritoneal	15 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Peritoninés dializés tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	15 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Peritoninés dializés tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 2,27% Solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 3,86% Solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD1 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l; 5.67 g/l; 3.92 g/l; 0.257 g/l; 0.152 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% Solución para diálisis peritoneal	15.0 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	15.0 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% Solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	25.0 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% Solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado Solución para diálisis peritoneal	42.50 g/l; 5.38 g/l; 4.48 g/l; 0.184 g/l; 0.051 g/l	Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Švedija	Baxter Medical AB Box 63 164 94 Kista Sweden	Natriumklorid Baxter 9 mg/ml	9 mg/ml	Infuzinis tirpalas	Vartoti į veną
Švedija	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 13,6 mg/ml	13,6 mg/ml	Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Švedija	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 22,7 mg/ml	22,7 mg/ml	Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Švedija	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 38,6 mg/ml	38,6 mg/ml	Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Švedija	Baxter Medical AB Box 63 16494 Kista Sverige	Extraneal	7.5%	Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Švedija	Baxter Medical AB Box 63 16494 Kista Sverige	Nutrineal PD4 1,1 % Aminosyror	1.10%	Peritoninēs dializēs tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Jungtinė Karalystė	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Monosol	Kalcio chloridas 0.026% w/v; gliukozė 0.110%w/v; natrio laktatas 0.336%w/v; natrio chloridas 0.643%w/v; magnio chloridas 0.015%w/v	Hemofiltracijos / hemodializės tirpalas	Vartoti į arteriją Vartoti į veną
Jungtinė Karalystė	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 2MEQ Potassium/L	natrio chloridas 0.643%w/v; magnio chloridas 0.015%w/v; kalcio chloridas 0.026%w/v; gliukozė 0.110%w/v; kalio chloridas 0.015%w/v; natrio laktatas 0.336%w/v	Hemofiltracijos / hemodializės tirpalas	Vartoti į arteriją Vartoti į veną
Jungtinė Karalystė	Baxter Healthcare Limited, Caxton Way, Thetford, Norfolk IP24 3SE United Kingdom	Monosol-K with 4MEQ Potassium/L	magnio chloridas 0.015%w/v; kalio chloridas 0.029%w/v; kalcio chloridas 0.026%w/v; natrio laktatas 0.336%w/v; natrio chloridas 0.643%w/v; gliukozė 0.110%w/v	Hemofiltracijos / hemodializės tirpalas	Vartoti į arteriją Vartoti į veną
Jungtinė Karalystė	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	Magnio chloridas 0.015%w/v; kalcio chloridas 0.026%w/v; gliukozė 1.36%w/v; natrio laktatas 0.39%w/v; natrio chloridas 0.57%w/v	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Jungtinė Karalystė	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	Magnio chloridas 0.015%w/v; kalcio chloridas 0.026%w/v; gliukozė 3.86%w/v; natrio laktatas 0.39%w/v; natrio chloridas 0.57%w/v	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Jungtinė Karalystė	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD1 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	Magnio chloridas 0.015%w/v; kalcio chloridas 0.026%w/v; gliukozė 2.27%w/v; natrio laktatas 0.39%w/v; natrio chloridas 0.57%w/v	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Jungtinė Karalystė	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	Magnio chloridas 0.005%w/v; gliukozė 1.36%w/v; natrio laktatas 0.45%w/v; kalcio chloridas 0.018%w/v; natrio chloridas 0.54%w/v	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Jungtinė Karalystė	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	Magnio chloridas 0.005%w/v; gliukozė 2.27%w/v; natrio laktatas 0.45%w/v; kalcio chloridas 0.018%w/v; natrio chloridas 0.54%w/v	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Jungtinė Karalystė	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	Magnio chloridas 0.005%w/v; gliukozė 3.86%w/v; natrio laktatas 0.45%w/v; kalcio chloridas 0.018%w/v; natrio chloridas 0.54%w/v	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Jungtinė Karalystė	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%) Solution for peritoneal dialysis	ikodekstrinas 75g/l; natrio chloridas 5.4g/l; kalcio chloridas 0,257g/l; magnio chloridas 0.051g/l; natrio- laktatas 4.5g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Jungtinė Karalystė	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Nutrineal PD4 with 1.1% Amino Acids	tirozinas 0.03%w/v; triptofanas 0.027%w/v; fenilalaninas 0.057%w/v; treoninas 0.064%w/v; L-serinas 0.051%w/v; L-prolinas 0.058%w/v; glicinas 0.051%w/v; L- alaninas 0.095%w/v; valinas 0.139%w/v; metioninas 0.085%w/v; izoleucinas 0.085%w/v; leucinas 0.102%w/v; lizinas 0.095%w/v; histidinas 0/071%w/v; argininas 0.107%w/v; kalcio chloridas 0.018%w/v; magnio chloridas 0.005%w/v; natrio chloridas 0.538%w/v; natrio s- laktatas 0.448%w/v	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę