

I Priedas

**Vaisto pavadinimas, farmacinė forma, stiprumas, vartojimo būdas,
rinkodaros teisės turėtojas šalyse narėse**

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugulvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Austrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Bevandenės gliukozės 13.6 g/L, Natrio chloridas 5.38 g/L, Natrio S- laktatas 4.48 g/L, Kalcio chloridas 0,184 g/L, Magnio chloridas 0,051 g/L	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Austrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Bevandenės gliukozės 22.7 g/L, Natrio chloridas 5.38 g/L, Natrio S- laktatas 4.48 g/L, Kalcio chloridas 0,184 g/L, Magnio chloridas 0,051 g/L	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Austrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- Peritonealdialyselösung	Bevandenės gliukozės 38.6 g/L, Natrio chloridas 5.38 g/L, Natrio S- laktatas 4.48 g/L, Kalcio chloridas 0,184 g/L, Magnio chloridas 0,051 g/L	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Austrija	Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Löw-Weg 15, A-1020 Wien Austria	EXTRANEAL- Peritonealdialyselösung	75 g/L	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Belgija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 1,36% (13,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	13.6 g/l Bevandenės gliukozės	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Belgija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 2.27% (22,7 mg/ml). solution pour dialyse péritonéale	22.7 g/l Bevandenės gliukozės	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Belgija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose 3,86% (38,6 mg/ml), solution pour dialyse péritonéale	38.6 g/l Bevandenės gliukozės	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Belgija	Baxter S.A. Boulevard R. Branquart 80 7680 Lessines Belgium	Extraneal 7,5 % solution pour dialyse péritonéale	75.00 g/l Ikodekstrinas	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Bulgarija	BAXTER d.o.o., Zelezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v/ 13.6mg/ml	1.36% w/v/ 13.6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugulvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Bulgarija	BAXTER d.o.o., Zvezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose	2.27% w/v/ 22.7 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Bulgarija	BAXTER d.o.o., Zvezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Dianeal PD4 Glucose	3.86% w/v/ 38.6mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Bulgarija	BAXTER d.o.o., Zvezna cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenia	Extraneal	7.50%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Čekijos Respublika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml	1,36% w/v/13,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Čekijos Respublika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2,27% w/v/22,7 mg/ml	2,27% w/v/22,7 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Čekijos Respublika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml	3,86% w/v/38,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Čekijos Respublika	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	EXTRANEAL	7,5 % 75g/1000 ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Danija	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	13,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Danija	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	22,7 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Danija	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Dianeal PD4 med Glucos	38,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Danija	Baxter A/S Gydevang 43 3450 Allerød Denmark	Extraneal	75 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugulvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Estijoje	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	7.50%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Suomija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Suomija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Suomija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, CO. Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Suomija	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal	7,5%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Prancūzija	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	1.36%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Prancūzija	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2.27 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	2.27%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Prancūzija	Baxter S.A.S Avenue louis Pasteur 78310 ZA de Coigneres 78310 Maurepas France	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3.86 %, solution pour dialyse péritonéale en poche	3.86%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugulvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Prancūzija	Baxter S.A.S Avenue Louis Pasteur 78310 ZA de Coignères 78310 Maurepas France	EXTRANEAL, solution pour dialyse péritonéale	7.50%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v	13.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v	22.7 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v	38.6 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 1.36%	13.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 2.27%	22.7 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Dianeal PDG4 3.86%	38.6 g/l 5.38 g/l 4.48 g/l 0.184 g/l 0.051 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugulvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Baxter Deutschland GmbH Edisonstr. 4 D-85716 Unterschleißheim Germany	Extraneal	75 g/l 5.4 g/l 4.5 g/l 0.257 g/l 0.051 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Graikija	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	DIANEAL PD4	1.36%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Graikija	Diophar SA Kifissias 368 Halandri 15233 Greece	Extraneal	(7,5+0,54+0,45+0,0257+0,0051)% w/v	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vengrija	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 1,36% peritoneális dializáló oldat	1,36%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vengrija	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 2,27% peritoneális dializáló oldat	2,27%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vengrija	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	DIANEAL PD 4 Glucose 3,86% peritoneális dializáló oldat	3,86%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Vengrija	Baxter Hungary Kft. Népfürdő u. 22. 1138, Budapest Hungary	EXTRANEAL peritoneális dializáló oldat	7,5% (Ikodekstrinas)	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Islandija	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Islandija	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Islandija	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugulvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Airija	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v (13,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	1.36% w/v (13.6 mg/ml)	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Airija	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v (22,7 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	2.27% w/v (22.7 mg/ml)	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Airija	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v (38,6 mg/ml) Solution for peritoneal dialysis	3.86% w/v (38.6 mg/ml)	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Airija	Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	EXTRANEAL Solution for peritoneal dialysis		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Italija	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	EXTRANEAL	7,5%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Italija	Baxter S.p.A. Piazzale dell'Industria 20 00144 Roma Italy	SOLUZIONI PER DIALISI PERITONEALE BAXTER	4.95 g/l – 49.54 g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Latvija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v/22,7 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	2,27 % w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Latvija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 3,86% w/v/38,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	3,86% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Latvija	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose 1,36% w/v/13,6 mg/ml- solution for peritoneal dialysis	1,36% w/v 0,538% w/v 0,448% w/v 0,0184% w/v 0,0051% w/v	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Latvija	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	Extraneal solution for peritoneal dialysis	75g/L 5,4g/L 4,5g/L 0,257g/L 0,051g/L	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Lietuva	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	13,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Lietuva	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	22,7g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Lietuva	Baxter Healthcare S.A. Moneen Road Castlebar, County Mayo Ireland	Dianeal PD4 Glucose	38,6g+5,38g+4,48g+0,184g+0,051g/l	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Lietuva	Baxter Oy P.O. Box 270 Valimotie 15A 00381 Helsinki Finland	EXTRANEAL	75g+5,4g+4,5g+0,257g+0,051g/100ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Liuksemburge	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Dianeal PD4 Glucose	1,36%/2,27%/3,86% Bevandenės gliukozės	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Liuksemburge	Baxter S.A. Bd René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium	Extraneal	75.00 g/l Ikodekstrinas	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Maltos	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36%w/v 13.6mg/ml	1.36%w/v 13.6mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugulvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Maltos	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27%w/v 22.7mg/ml	2.27%w/v 22.7mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Maltos	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86%w/v 38.6mg/ml	3.86%w/v 38.6mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Maltos	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way Thetford, Norfolk, IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%)	N/A	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Norvegija	Baxter AS Gjerdrumsvei 11 0484 Oslo, Norway	Extraneal	75 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Lenkija	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 1,36%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Lenkija	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 2,27%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Lenkija	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Dianeal PD4 (glukoza 3,86%). Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Lenkija	Baxter Polska SP. z.o.o. Kruczkowskiego 8 st., 00-380 Warszawa, Poland	Extraneal Zestaw do dializy otrzewnowej		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Portugalija	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Extraneal	75 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Portugalija	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Portugalija	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Portugalija	Baxter Médico Farmacêutica Lda Zona Industrial da Abrunheira, Edifício 10 Sintra Business Park, 2710-089 Sintra Portugal	Dianeal Pd4	Association	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Rumunija	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 1,36% m/v (13,6 mg/ml)	13,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Rumunija	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 2,27% m/v (22,7 mg/ml)	22,7 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugulvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Rumunija	Baxter Healthcare SA, Moneen Road, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	DIANEAL PD4 GLUCOSE 3,86% m/v (38,6 mg/ml)	38,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Rumunija	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE, United Kingdom	EXTRANEAL	75 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovakijos Respublika	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 1,36% w/v /13,6 mg/ml	13,6 mg/1 ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovakijos Respublika	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 2,27% w/v /22,7 mg/ml	22,7 mg/1 ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovakijos Respublika	Baxter Healthcare SA, Moneen Rd, Castlebar, Co. Mayo, Ireland	Dianeal® PD4 glucose 3,86% w/v /38,6 mg/ml	38,6 mg/1 ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovakijos Respublika	Baxter Healthcare Ltd Caxton Way, Thetford, Norfolk, IP24 3SE	EXTRANEAL		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovėnija	Baxter d.o.o., Železna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 13,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno dializo	13,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovėnija	Baxter d.o.o., Železna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 22,7 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno dializo	22,7 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovėnija	Baxter d.o.o., Železna cesta 18 , Ljubljana, SI -1000, Slovenia	Dianeal PD4 38,6 mg/ml glukoze raztopina za peritonealno dializo	38,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Slovėnija	Baxter d.o.o., Železna cesta 18 ,Ljubljana, SI-1000, Slovenia	Extraneal 75 mg/ml ikodekstrina raztopina za peritonealno dializo	75 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36%		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 1,36% con sistema de desconexión integrado		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27%		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 2,27% con sistema de desconexión integrado		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86%		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	Dianeal PD4 Glucosa 3,86% con sistema de desconexión integrado		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Ispanija	Baxter S.L Pouet de Camilo, 2 Ribarroja del Turia (Valencia) 46394 Spain	EXTRANEAL Solución para diálisis peritoneal		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugulvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Švedijos	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 13,6 mg/ml	13,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Švedijos	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 22,7 mg/ml	22,7 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Švedijos	Baxter Healthcare SA Moneen Road Castlebar County Mayo Ireland	Dianeal PD4 med glucos 38,6 mg/ml	38,6 mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Švedijos	Baxter AB Box 63 16494 Kista Sverige	Extraneal	7.5%	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Nyderlandai	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 1.36%/13,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei st of	13.6 g/l Bevandenės gliukozės	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Nyderlandai	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 2.27%/22,7 mg/ml, peritoneaaldialysevloei st of	22.7 g/l Bevandenės gliukozės	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Nyderlandai	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	Dianeal PD4 Glucose 3.86%/38,6 mg/ml, peritoneaaldialysevloei st of	38.6 g/l Bevandenės gliukozės	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Nyderlandai	Baxter B.V Kobaltweg 49 3542 CE Utrecht The Netherlands	EXTRANEAL 7,5 %, oplossing voor peritoneale dialyse	75 g/l Ikodekstrinas	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugavotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 1.36% w/v /13.6mg/ml	1.36% w/v /13.6mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Jungtinė Karalystė	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 2.27% w/v /22.7mg/ml	2.27% w/v /22.7mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Jungtinė Karalystė	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Dianeal PD4 Glucose 3.86% w/v /38.6mg/ml	3.86% w/v /38.6mg/ml	Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę
Jungtinė Karalystė	Baxter Healthcare Limited Caxton Way, Thetford IP24 3SE United Kingdom	Extraneal (Icodextrin 7.5%) Solution for peritoneal dialysis		Peritoninės dializės tirpalas	Vartoti į pilvaplėvės ertmę