

I priedas

**Vaistinių preparatų pavadinimų, farmacinių formų,
Stiprumo, vartojimų būdų, rinkodaros teisės turėtojų valstybėse narėse
sąrašas**

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Austrija	Gynial GmbH Gablenzgasse 11/III 1150 Wien Austria	Alisma 2mg/35µg Filmtablette	2,00 mg 0,035mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Austrija	Ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Albert-Schweitzer-Gasse 3 1140 Wien Austria	Bellgyn "ratiopharm" 2 mg/ 0,035 mg - überzogene Tabletten	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Austrija	Dermapharma GmbH, Türkenstraße 25/12 A-1090 Wien, Austria	Cyprotomin 2 mg/0,035 mg Filmtabletten	2,00 mg 0,035mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Austrija	Bayer Austrija GmbH Herbststrasse 6-10 1160 Wien Austria	Diane mite - Dragees	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Austrija	Dermapharm AG Lil-Dagover-Ring 7 82031 Grünwald Germany	Femogyn 2 mg/0,035 mg überzogene Tabletten	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Austrija	Pelpharma Handels GmbH Stammhausstraße 31 1140 Wien Austria	Midane - Dragees	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Austrija	Bayer Austrija GmbH Herbststrasse 6-10 1160 Wien Austria	Minerva - Dragees	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Austrija	Sandoz GmbH Biochemiestraser 10 6250 Kundl Austria	Xylia - Dragées	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Belgija	Mithra Pharmaceuticals S.A. Rue Saint Georges 5 4000 Liège Belgium	Chloe	2,00 mg 0,035mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Belgija	Sandoz N.V. Telecom Gardens Medialaan 40 1800 Vilvoorde Belgium	Claudia-35	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Belgija	Mithra Pharmaceuticals S.A. Rue Saint Georges 5 4000 Liège Belgium	Daphne	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Belgija	Bayer N.V. Jan Emiel Mommaertslaan 14 B-1831 Machelen Belgium	Diane-35	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Belgija	Mylan BVBA/SPRL Terhulpssteenweg 6A 1560 Hoeilaart Belgium	Elisamylan	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Belgija	3 DDD Pharma N.V. Diestersteenweg 349 3510 Hasselt Belgium	Gratiella 35	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Bulgarija	Bayer Pharma AG Muellerstrasse 178 D-13353 Berlin Germany	Diane 35	0,035 mg 2,00 mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Bulgarija	Medico Uno Worldwide Ltd. 2 Grigori Afxentiou Street Larnaca 6023 Cyprus	Melleva	0,035 mg 2,00 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Bulgarija	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Praha 10 Dolní Měcholupy Czech Republic	Chloe	0,035 mg 2,00 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Čekijos Respublika	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Praha 10 Dolní Měcholupy Czech Republic	CHLOE	2,00 mg 0,035mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Čekijos Respublika	Heaton k.s. Na Pankráci 332/14 14000 Praha 4 Czech Republic	VREYA	2,00 mg 0,035mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Čekijos Respublika	Bayer Pharma AG Muellerstrasse 178 D-13353 Berlin Germany	MINERVA	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Čekijos Respublika	Bayer Pharma AG Muellerstrasse 178 D-13353 Berlin Germany	DIANE-35	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Danija	Mithra Pharmaceuticals S.A. Rue Saint Georges 5 4000 Liège Belgium	Chloe	2,00 mg 0,035mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Danija	Teva Danija A/S Parallelvej 10-12 DK-2800 Kongens Lyngby Denmark	Cypretyl	2,00 mg 0,035mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Danija	Bayer Pharma AG Muellerstrasse 178 D-13353 Berlin Germany	Diane Mite	2,00 mg 0,035mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Danija	Alternova A/S Lodshusvej 11 DK-4230 Skælskør Denmark	Dianova Mite	2,00 mg 0,035mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Danija	Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Denmark	Feminil mite	2,00 mg 0,035mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Danija	Stragen Nordic A/S Helsingørsgade 8C DK-3400 Hillerød Denmark	Vreya	2,00 mg 0,035mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Danija	Orifarm Generics A/S Postbox 69 Energivej 15 DK-5260 Odense S. Denmark	Zyrona	2,00 mg 0,035mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Estija	Bayer Pharma AG D-13342 Berlin Germany	Diane	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Estija	Nycomed Sefa AS Jaama 55B 63308 Põlva Estonia	Femina	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Estija	Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 DE-89079 Ulm Germany	Cypretil	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Suomija	Bayer Oy Pansiontie 47 FI-20210 Turku Finland	DIANE NOVA	2,00 mg 0,035mg	Tabletė	Vartoti per burną
Suomija	Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 DE-89079 Ulm Germany	CYPRETYL	2,00 mg 0,035mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Suomija	Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Denmark	FEMINIL	2,00 mg 0,035mg	Tabletė	Vartoti per burną
Suomija	Stragen Nordic A/S Helsingørsgade 8C DK-3400 Hillerød Denmark	VREYA	2,00 mg 0,035mg	Tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	Bayer Santé 220, avenue de la Recherche 59120 Loos France	DIANE 35 µg, coated tablet	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	Bayer Santé 220, avenue de la Recherche 59120 Loos France	MINERVA 35 µg	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	Bayer Santé 220, avenue de la Recherche 59120 Loos France	CYPROTERONE/ETHINYLESTRADIOL BAYER 35 µg	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	Laboratoires Majorelle 80-82 rue Gallieni 92100 Boulogne Billancourt France	CYPROPHARM 2 mg/0,035 mg	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Prancūzija	DCI Pharma 180 Rue Eugene Avinee 59120 Loos France	CYPROTERONE/ETHINYLESTRADIOL DCI PHARMA 2 mg/0,035 mg	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS 12 rue Danjou le Quintet bâtiment A 92517 Boulogne Billancourt Cedex France	CYPROTERONE/ETHINYLESTRADIOL EG 2 mg/0,035 mg	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	Ranbaxy Pharmacie Generiques 11-15 quai de Dion Bouton 92800 Puteaux France	CYPROTERONE/ETHINYLESTRADIOL RANBAXY 2 mg/0,035 mg	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	Teva Sante 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Defence France	CYPROTERONE/ETHINYLESTRADIOL RATIOPHARM 2 mg/0,035 mg	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	SANDOZ 49 avenue Georges Pompidou 92593 Levallois Perret Cedex France	CYPROTERONE/ETHINYLESTRADIOL SANDOZ 2 mg/0,035 mg	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Prancūzija	Teva Sante 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris la Defence France	CYPROTERONE/ETHINYLESTRADIOL TEVA 2 mg/0,035 mg	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	Sanofi Aventis Prancūzija 1-13 Boulevard Romain Rolland 75014 Paris France	CYPROTERONE/ETHINYLESTRADIOL ZENTIVA 2 mg/0,035 mg	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	ZYDUS Prancūzija Parc d'Activités des Peupliers 25 rue des Peupliers 92000 Nanterre France	CYPROTERONE/ETHINYLESTRADIOL ZYDUS 2 mg/0,035 mg	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	CHEMICAL FARMA 19-23 rue d'Hautpoul 75019 Paris France	ELLEACNELLE 2 mg/0,035 mg	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	MYLAN SAS 117 allée des Parcs 69800 Saint Priest France	EVEPAR 2 mg/0,035 mg	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Prancūzija	EFFIK bâtiment "le Newton" 9-11 rue Jeanne Braconnier 92366 Meudon la Foret France	HOLGYEME 2 mg/0,035 mg	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Prancūzija	Pierre Fabre Dermatologie 45, place Abel Gance F-92100 Boulogne France	LUMALIA 2 mg/0,035 mg	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Dermapharm AG Lil-Dagover-Ring 7 82031 Grünwald Germany	Cyproethinyl acis	0,035 mg 2,00 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Aristo Pharma GmbH Wallenroder Str. 8-10 13435 Berlin Germany	Jennifer 35 2 mg/0,035 mg Filmtabletten	0,035 mg 2,00 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Bayer Vital GmbH Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen Germany	Diane-35 0,035mg/2mg überzogene Tablette	0,035 mg 2,00 mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Dermapharm AG Lil-Dagover-Ring 7 82031 Grünwald Germany	Cyproteronacetat/Ethinylestradiol Dermapharm 2 mg/0,035 mg überzogene Tablette	0,035 mg 2,00 mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Hexal Aktiengesellschaft Industriestr. 25 83607 Holzkirchen Germany	Bella HEXAL 35 2 mg/0,035 mg überzogene Tablette	0,035 mg 2,00 mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Mylan dura GmbH Wittichstr. 6 64295 Darmstadt Germany	Juliette	0,035 mg 2,00 mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 DE-89079 Ulm Vokietija	Attempta-ratiopharm 35 2 mg/0,035 mg überzogene Tablette	0,035 mg 2,00 mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	Taurus Pharma GmbH Benzstr. 11 61352 Bad Homburg Germany	Ergalea 2,00/0,035 mg Filmtabletten	0,035 mg 2,00 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Vokietija	UCB Pharma GmbH Alfred-Nobel-Str. 10 40789 Monheim Germany	Moea Sanol 2 mg/0,035 mg überzogene Tabletten	0,035 mg 2,00 mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Graikija	Bayer Hellas ABEE Sorou 18-20 Maroussi Athens GR-15125 Greece	GYNOFEN 35	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Vengrija	Pliva Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Rákóczi út 70-72 Budapest 1074 Hungary	Bellune Pliva	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Vengrija	Bayer Pharma AG Muellerstrasse 178 D-13353 Berlin Germany	Diane	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Vengrija	Bayer Pharma AG Muellerstrasse 178 D-13353 Berlin Germany	Minerva	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Islandija	Bayer Pharma AG D-13342 Berlin Germany	Diane mite	2,00 mg 0,035mg	Tabletė	Vartoti per burną
Islandija	Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 DE-89079 Ulm Germany	Cypretyl	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Airija	Generics (UK) Limited Station Close Potters Bar Hertfordshire EN6 1TL United Kingdom	Cyproterone Acetate/Ethinylestradiol Tablets 2mg/0.035mg	2,00 mg 0,035mg	Tabletė	Vartoti per burną
Airija	Bayer Limited The Atrium Blackthorn Road Sandyford Dublin 18 Ireland	Dianette 2mg/35 microgram coated tablets	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Italija	Bayer S.p.A. Viale Certosa, 130 20156 Milano (MI) Italy	DIANE	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Italija	FIDIA Farmaceutici S.p.A. Via Ponte della Fabbrica 3/A 35031 Abano Terme (PD) Italy	VISOFID	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Latvija	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Praha 10 Dolní Měcholupy Czech Republic	Chloe 35 micrograms/2 mg film-coated tablets	0,035 mg 2,00 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Latvija	Takeda Pharma AS Jaama 55B 63308 Põlva Estonia	Femina 2 mg/35 micrograms coated tablets	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Latvija	Bayer Pharma AG Muellerstrasse 178 D-13353 Berlin Germany	Diane 2000 micrograms/35 micrograms film-coated tablets	2,00 mg 0,035mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Lietuva	Bayer Pharma AG Muellerstrasse 178 D-13353 Berlin Germany	Diane	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Lietuva	Nycomed Sefa AS Jaama 55B 63308 Põlva Estonia	Femina	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Lietuva	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Praha 10 Dolní Měcholupy Czech Republic	CHLOE	2,00 mg 0,035mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Lietuva	Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 DE-89079 Ulm Germany	Cypretil	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Bayer SA/NV 14 J.E. Mommaertslaan B-1831 Diegem Belgium	Diane-35	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Mithra Pharmaceuticals S.A. Rue Saint Georges 5 4000 Liège Belgium	Chloe	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Mithra Pharmaceuticals S.A. Rue Saint Georges 5 4000 Liège Belgium	Daphne	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Liuksemburgas	Pierre Fabre Dermatologie 45, place Abel Gance F-92100 Boulogne France	Lumalia	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Malta	Stragen UK Limited Castle Court 41 London Road Reigate, Surrey RH2 PRJ United Kingdom	Clairette 2000/35 Tablets	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Malta	Sandoz d.d Verovskova 57 1000 Ljubljana Slovenia	Acnocin 2000/35 Tablets	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Norvegija	Bayer Pharma AG Muellerstrasse 178 D-13353 Berlin Germany	Diane	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Norvegija	Sandoz Edvard Thomsens Vej 14 2300 KØBENHAVN S Denmark	Feminil	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Norvegija	Orifarm Generics A/S Postbox 69 Energivej 15 DK-5260 Odense S. Denmark	Zyrona	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Lenkija	Acis Arzneimittel GmbH Lil-Dagover-Ring 7 82031 Grünwald Germany	Acnemine	2,00 mg 0,035mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Lenkija	Bayer Pharma AG Muellerstrasse 178 D-13353 Berlin Germany	Diane-35	2,00 mg 0,035mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Lenkija	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Praha 10 Dolní Měcholupy Czech Republic	Chloe	2,00 mg 0,035mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Lenkija	Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. ul. Marszałka J. Piłsudskiego 5 95-200 Pabianice Poland	Cyprest	0,035 mg 2,00 mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Lenkija	Polfarmex S.A. Józefów 9 99-300 Kutno Poland	OC-35	0,035 mg 2,00 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Lenkija	SymPhar Sp. z o.o. ul. Włoska 1 00-777 Warszawa Poland	Syndi-35	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Lenkija	Sun-Farm Sp. z o.o. Człekówka 75 05-340 Kołbiel Poland	Cyprodiol	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	Berlifarma - Especialidades Farmaceuticas, Lda. Rua Quinta Pinheiro, 5, Outurela 2794-003 Carnaxide Portugal	Diane 35	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Portugalija	Mylan, Lda. Rua Alfredo da Silva, 3 C-4° 1300-040 Lisboa Portugal	Acetato Ciproterona/ Etinilestradiol 2 mg/ 0,035 mg Comprimidos	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	Generis Farmaceutica, S.A. Rua Joao de Deus, 19 2700-487 Amadora Portugal	Ciproterona + Etinilestradiol Generis	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Portugalija	Generis Farmaceutica, S.A. Rua Joao de Deus, 19 2700-487 Amadora Portugal	Ciproterona + Etinilestradiol Inventis	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	Bayer Pharma AG Muellerstrasse 178 D-13353 Berlin Germany	DIANE- 35	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Rumunija	Ladeepharma Pharmaceutical Limited Lajos u. 48-66 E ép. 5. em. H-1036 Budapest Hungary	MELLEVA 2mg/0,035mg	2,00 mg 0,035mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Slovakijos Respublika	Heaton a.s. Na Pankráci 14 14000 Praha 4 Czech Republic	Vreya	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Slovakijos Respublika	Bayer Pharma AG Muellerstrasse 178 D-13353 Berlin Germany	Minerva	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Slovakijos Respublika	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 102 37 Praha 10 Dolní Měcholupy Czech Republic	CHLOE	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Slovakijos Respublika	Bayer Pharma AG Muellerstrasse 178 D-13353 Berlin Germany	Diane-35	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Slovėnija	Bayer Pharma AG Muellerstrasse 178 D-13353 Berlin Germany	Diane 0,035 mg/2 mg obložene tablete	0,035 mg 2,00 mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Ispanija	BAYER HISPANIA, S.L. Avda. Baix Llobregat 3 y 5 08970 Sant Joan Despi Barcelona Spain	DIANE 35	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Ispanija	BAYER HISPANIA, S.L. Avda. Baix Llobregat 3 y 5 08970 Sant Joan Despi Barcelona Spain	DIANE 35 DIARIO	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Ispanija	Laboratorios EFFIK, S.A. San Rafael, 3 28108 Alcobendas Madrid Spain	ETINILESTRADIOL/CIPROTERONA GINESERVICE 0,035 mg/2 mg comprimidos EFG	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Ispanija	Sandoz Farmaceutica, S.A. Avda. Osa Mayor, 4 28023 Aravaca Madrid Spain	ACETATO DE CIPROTERONA/ETINILESTRADIOL SANDOZ 2 mg/0,035 mg comprimidos recubiertos EFG	2,00 mg 0,035mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Ispanija	Laboratorios EFFIK, S.A. San Rafael, 3 28108 Alcobendas Madrid Spain	GYNEPLEN 0,035 mg/2 mg comprimidos recubiertos	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Ispanija	Farmalider S.A. Calle Aragoneses, 15 28108 Alcobendas Madrid Spain	DIALIDER 2/0,035 mg comprimidos recubiertos con película	2,00 mg 0,035mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Ispanija	Teva Pharma, SLU Anabel Segura 11 Edificio Albatros B 1ª planta 28108 Alcobendas Madrid Spain	CYPRINETTE DIARIO 0,035 mg/2 mg comprimidos recubiertos EFG	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Švedija	Bayer Pharma AG Muellerstrasse 178 D-13353 Berlin Germany	Diane®	2,00 mg 0,035mg	Tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Švedija	Orifarm Generics A/S Postbox 69 Energivej 15 DK-5260 Odense S. Denmark	Zyrona	2,00 mg 0,035mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Nyderlandai	Actavis B.V. Baarnsche Dijk 1 3741 LN Baarn The Netherlands	Cyproteronacetaat/ethinylestradiol Actavis 2/0,035 mg, filmomhulde tabletten 2 mg/0,035 mg	2,00 mg 0,035mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Nyderlandai	Apotex Europe B.V. Darwinweg 20 2333 CR Leiden The Netherlands	Cyproteronacetaat/ethinylestradiol Apotex 2/0,035 mg, omhulde tabletten	2,00 mg 0,035mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Nyderlandai	Centrafarm B.V. Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur The Netherlands	Cyproteronacetaat/Ethinylestradiol CF 2/0,035 mg, omhulde tablet	2,00 mg 0,035mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Nyderlandai	Mylan B.V. Dieselweg 25 3752 LB Bunschoten The Netherlands	Cyproteronacetaat/Ethinylestradiol Mylan 2 mg/0,035 mg, omhulde tabletten	2,00 mg 0,035mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Nyderlandai	Mylan B.V. Dieselweg 25 3752 LB Bunschoten The Netherlands	Cyproteronacetaat/Ethinylestradiol Mylan 2 mg/0,035 mg, omhulde tabletten	2,00 mg 0,035mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Nyderlandai	ratiopharm Nederland B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem The Netherlands	Cyproteronacetaat/ethinylestradiol ratiopharm 2 mg/0,035 mg, omhulde tabletten	2,00 mg 0,035mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Nyderlandai	Sandoz B.V. Veluwezoom 22 1327 AH Almere The Netherlands	Cyproteronacetaat/Ethinylestradiol Sandoz 2/0,035, omhulde tabletten	2,00 mg 0,035mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Nyderlandai	Mylan B.V. Dieselweg 25 3752 LB Bunschoten The Netherlands	Cyproteronacetaat/Ethinylestradiol 2 mg/0,035 mg, omhulde tabletten	2,00 mg 0,035mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Nyderlandai	Pharmachemie B.V. Swensweg 5 2031 GA Haarlem The Netherlands	Cyproteronacetaat/Ethinylestradiol 2/0,035 PCH, omhulde tabletten 2 mg/0,035 mg	2,00 mg 0,035mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Nyderlandai	Stragen Nordic A/S Helsingørsgade 8C DK-3400 Hillerød Denmark	Ethinylestradiol 0,035 mg /Cyproteronacetaat 2 mg, omhulde tabletten	2,00 mg 0,035mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Nyderlandai	Bayer B.V. Energieweg 1 3641 RT Mijdrecht The Netherlands	Diane-35, omhulde tabletten	2,00 mg 0,035mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Bayer plc Bayer House Strawberry Hill Newbury, Berkshire RG14 1JA, United Kingdom	Dianette Tablets	0,035 mg 2,00 mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	Teva UK Limited Brampton Road Hampden Park Eastbourne East Sussex BN22 9AG United Kingdom	Co-Cyprindiol Tablets 2000/35	0,035 mg 2,00 mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Stragen UK Limited Castle Court 41 London Road Reigate, Surrey RH2 PRJ United Kingdom	Clairette Tablets 2000/35	0,035 mg 2,00 mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Chatfield Pharmaceuticals Limited Kramer Mews London SW5 9JL United Kingdom	Camilette Co-Cyprindiol 2000/35 Tablets	0,035 mg 2,00 mg	Tabletė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Sandoz Limited Frimley Business Park Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom	Acnocin 2000/35 Tablets	0,035 mg 2,00 mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Sandoz Limited Frimley Business Park Frimley, Camberley Surrey GU16 7SR United Kingdom	Cyproterone Acetate 2.0mg Ethinylestradiol 0.035mg Tablets	0,035 mg 2,00 mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Generics (UK) Limited Station Close Potters Bar Hertfordshire EN6 1TL United Kingdom	Co-Cyprindiol Tablets 2mg/0.035mg	0,035 mg 2,00 mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	Generics (UK) Limited Station Close Potters Bar Hertfordshire EN6 1TL United Kingdom	Generics UK Cyproterone Acetate and Ethinylestradiol Tablets	0,035 mg 2,00 mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Strandhaven Limited 600 High Road Seven Kings, Ilford Essex IG3 8BS United Kingdom	Strandhaven Co-Cyprindiol 2000/35 Tablets	0,035 mg 2,00 mg	Dengta tabletė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Fannin (UK) Limited 42-46 Booth Drive Park Farm South Wellingborough Kent NN8 6GT United Kingdom	Fannin UK Co-Cyprindiol 2000/35 Tablets	0,035 mg 2,00 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Farmalider SA Calle Aragoneses 15 Alcobendas Madrid E-28108 Spain	Dialider Tablets	0,035 mg 2,00 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną
Jungtinė Karalystė	Cipla (EU) Limited Hillbrow House Hillbrow Road Esher Surrey KT10 9NW United Kingdom	Co-Cyprindiol 2000/35 Tablets	0,035 mg 2,00 mg	Plėvele dengta tabletė	Vartoti per burną