

I PRIEDAS

**VAISTINIŲ PREPARATŲ PAVADINIMŲ, FARMACINIŲ FORMŲ, STIPRUMO,
VARTOJIMO BŪDO, RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJŲ VALSTYBĖSE NARĖSE
SĄRAŠAS**

Valstybė narė EU/EEA	Registruotojas	(Sugalvotas) pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo metodas	Kiekis (koncentracija)¹
Austrija	Janssen-Cilag Pharma GmbH, 1020 Vienna, Vorgartenstraße 206B Austria	Durogesic	12 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	2,1 mg/5,25 cm ² atpalaiduoja 12,5 µg fentanilio per valandą
Austrija	Janssen-Cilag Pharma GmbH, 1020 Vienna, Vorgartenstraße 206B Austria	Durogesic	25 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	4,2 mg/10,5 cm ² atpalaiduoja 25 µg fentanilio per valandą
Austrija	Janssen-Cilag Pharma GmbH, 1020 Vienna, Vorgartenstraße 206B Austria	Durogesic	50 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	8,4 mg/21 cm ² atpalaiduoja 50 µg fentanilio per valandą
Austrija	Janssen-Cilag Pharma GmbH, 1020 Vienna, Vorgartenstraße 206B Austria	Durogesic	75 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	12,6 mg/31,5 cm ² atpalaiduoja 75 µg fentanilio per valandą
Austrija	Janssen-Cilag Pharma GmbH, 1020 Vienna, Vorgartenstraße 206B Austria	Durogesic	100 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	16,8 mg/42 cm ² atpalaiduoja 100 µg fentanilio per valandą
Belgija	Janssen-Cilag N.V. Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Belgium	Durogesic	12 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	2,1 mg/5,25 cm ² atpalaiduoja 12,5 µg fentanilio per valandą
Belgija	Janssen-Cilag N.V. Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Belgium	Durogesic	25 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	4,2 mg/10,5 cm ² atpalaiduoja 25 µg fentanilio per valandą

Valstybė narė EU/EEA	Registruotojas	(Sugalvotas) pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo metodas	Kiekis (koncentracija)¹
Belgija	Janssen-Cilag N.V. Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Belgium	Durogesic	50 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	8,4 mg/21 cm ² atpalaiduoja 50 µg fentanilio per valandą
Belgija	Janssen-Cilag N.V. Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Belgium	Durogesic	75 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	12,6 mg/31,5 cm ² atpalaiduoja 75 µg fentanilio per valandą
Belgija	Janssen-Cilag N.V. Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Belgium	Durogesic	100 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	16,8 mg/42 cm ² atpalaiduoja 100 µg fentanilio per valandą
Kroatija	Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Oreškovićeve 6H, 10010 Zagreb, Croatia	Durogesic	12 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	2,1 mg/5,25 cm ² atpalaiduoja 12,5 µg fentanilio per valandą
Kroatija	Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Oreškovićeve 6H, 10010 Zagreb, Croatia	Durogesic	25 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	4,2 mg/10,5 cm ² atpalaiduoja 25 µg fentanilio per valandą
Kroatija	Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Oreškovićeve 6H, 10010 Zagreb, Croatia	Durogesic	50 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	8,4 mg/21 cm ² atpalaiduoja 50 µg fentanilio per valandą
Kroatija	Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Oreškovićeve 6H, 10010 Zagreb, Croatia	Durogesic	75 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	12,6 mg/31,5 cm ² atpalaiduoja 75 µg fentanilio per valandą

Valstybė narė EU/EEA	Registruotojas	(Sugalvotas) pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo metodas	Kiekis (koncentracija)¹
Kroatija	Johnson & Johnson S.E. d.o.o. Oreškovićeva 6H, 10010 Zagreb, Croatia	Durogesic	100 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	16,8 mg/42 cm ² atpalaiduoja 100 µg fentanilio per valandą
Kipras	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium	Durogesic	25 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	4,2 mg/10,5 cm ² atpalaiduoja 25 µg fentanilio per valandą
Kipras	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium	Durogesic	50 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	8,4 mg/21 cm ² atpalaiduoja 50 µg fentanilio per valandą
Kipras	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 2340 Beerse Belgium	Durogesic	100 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	16,8 mg/42 cm ² atpalaiduoja 100 µg fentanilio per valandą
Čekija	Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliš 3201/6, Prague 5, 150 00 Czech Republic	Durogesic 12 mcg/h	12 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	2,1 mg/5,25 cm ² atpalaiduoja 12,5 µg fentanilio per valandą
Čekija	Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliš 3201/6, Prague 5, 150 00 Czech Republic	Durogesic 25 mcg/h	25 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	4,2 mg/10,5 cm ² atpalaiduoja 25 µg fentanilio per valandą
Čekija	Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliš 3201/6, Prague 5, 150 00 Czech Republic	Durogesic 50 mcg/h	50 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	8,4 mg/21 cm ² atpalaiduoja 50 µg fentanilio per valandą

Valstybė narė EU/EEA	Registruotojas	(Sugalvotas) pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo metodas	Kiekis (koncentracija)¹
Čekija	Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliše 3201/6, Prague 5, 150 00 Czech Republic	Durogesic 75 mcg/h	75 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	12,6 mg/31,5 cm ² atpalaiduoja 75 µg fentanilio per valandą
Čekija	Janssen-Cilag s.r.o., Karla Engliše 3201/6, Prague 5, 150 00 Czech Republic	Durogesic 100 mcg/h	100 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	16,8 mg/42 cm ² atpalaiduoja 100 µg fentanilio per valandą
Danija	Janssen Cilag A/S Bregnerødvej 133 3460 Birkerød Denmark	Durogesic	12 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	2,1 mg/5,25 cm ² atpalaiduoja 12,5 µg fentanilio per valandą
Danija	Janssen Cilag A/S Bregnerødvej 133 3460 Birkerød Denmark	Durogesic	25 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	4,2 mg/10,5 cm ² atpalaiduoja 25 µg fentanilio per valandą
Danija	Janssen Cilag A/S Bregnerødvej 133 3460 Birkerød Denmark	Durogesic	50 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	8,4 mg/21 cm ² atpalaiduoja 50 µg fentanilio per valandą
Danija	Janssen Cilag A/S Bregnerødvej 133 3460 Birkerød Denmark	Durogesic	75 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	12,6 mg/31,5 cm ² atpalaiduoja 75 µg fentanilio per valandą
Danija	Janssen Cilag A/S Bregnerødvej 133 3460 Birkerød Denmark	Durogesic	100 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	16,8 mg/42 cm ² atpalaiduoja 100 µg fentanilio per valandą

Valstybė narė EU/EEA	Registruotojas	(Sugalvotas) pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo metodas	Kiekis (koncentracija)¹
Suomija	Janssen-Cilag Oy, Vaisialantie 2, 02130 Espoo Finland	Durogesic	12 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	2,1 mg/5,25 cm ² atpalaiduoja 12,5 µg fentanilio per valandą
Suomija	Janssen-Cilag Oy, Vaisialantie 2, 02130 Espoo Finland	Durogesic	25 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	4,2 mg/10,5 cm ² atpalaiduoja 25 µg fentanilio per valandą
Suomija	Janssen-Cilag Oy, Vaisialantie 2, 02130 Espoo Finland	Durogesic	50 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	8,4 mg/21 cm ² atpalaiduoja 50 µg fentanilio per valandą
Suomija	Janssen-Cilag Oy, Vaisialantie 2, 02130 Espoo Finland	Durogesic	75 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	12,6 mg/31,5 cm ² atpalaiduoja 75 µg fentanilio per valandą
Suomija	Janssen-Cilag Oy, Vaisialantie 2, 02130 Espoo Finland	Durogesic	100 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	16,8 mg/42 cm ² atpalaiduoja 100 µg fentanilio per valandą
Prancūzija	JANSSEN-CILAG 1, rue Camille Desmoulins TSA 91003 92787 ISSY-LES- MOULINEAUX Cedex 9 France	Durogesic 12 microgrammes/heure, dispositif transdermique	12 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	2,1 mg/5,25 cm ² atpalaiduoja 12,5 µg fentanilio per valandą

Valstybė narė EU/EEA	Registruotojas	(Sugalvotas) pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo metodas	Kiekis (koncentracija)¹
Prancūzija	JANSSEN-CILAG 1, rue Camille Desmoulins TSA 91003 92787 ISSY-LES- MOULINEAUX Cedex 9 France	Durogesic 25 microgrammes/heure, dispositif transdermique	25 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	4,2 mg/10,5 cm ² atpalaiduoja 25 µg fentanilio per valandą
Prancūzija	JANSSEN-CILAG 1, rue Camille Desmoulins TSA 91003 92787 ISSY-LES- MOULINEAUX Cedex 9 France	Durogesic 50 microgrammes/heure, dispositif transdermique	50 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	8,4 mg/21 cm ² atpalaiduoja 50 µg fentanilio per valandą
Prancūzija	JANSSEN-CILAG 1, rue Camille Desmoulins TSA 91003 92787 ISSY-LES- MOULINEAUX Cedex 9 France	Durogesic 75 microgrammes/heure, dispositif transdermique	75 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	12,6 mg/31,5 cm ² atpalaiduoja 75 µg fentanilio per valandą
Prancūzija	JANSSEN-CILAG 1, rue Camille Desmoulins TSA 91003 92787 ISSY-LES- MOULINEAUX Cedex 9 France	Durogesic 100 microgrammes/heure, dispositif transdermique	100 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	16,8 mg/42 cm ² atpalaiduoja 100 µg fentanilio per valandą

Valstybė narė EU/EEA	Registruotojas	(Sugalvotas) pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo metodas	Kiekis (koncentracija)¹
Vokietija	JANSSEN-CILAG GmbH Johnson & Johnson Platz 1 41470 Neuss, Germany	Durogesic SMAT	12 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	2,1 mg/5,25 cm ² atpalaiduoja 12,5 µg fentanilio per valandą
Vokietija	JANSSEN-CILAG GmbH Johnson & Johnson Platz 1 41470 Neuss, Germany	Durogesic SMAT	25 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	4,2 mg/10,5 cm ² atpalaiduoja 25 µg fentanilio per valandą
Vokietija	JANSSEN-CILAG GmbH Johnson & Johnson Platz 1 41470 Neuss, Germany	Durogesic SMAT	50 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	8,4 mg/21 cm ² atpalaiduoja 50 µg fentanilio per valandą
Vokietija	JANSSEN-CILAG GmbH Johnson & Johnson Platz 1 41470 Neuss, Germany	Durogesic SMAT	75 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	12,6 mg/31,5 cm ² atpalaiduoja 75 µg fentanilio per valandą
Vokietija	JANSSEN-CILAG GmbH Johnson & Johnson Platz 1 41470 Neuss, Germany	Durogesic SMAT	100 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	16,8 mg/42 cm ² atpalaiduoja 100 µg fentanilio per valandą

Valstybė narė EU/EEA	Registruotojas	(Sugalvotas) pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo metodas	Kiekis (koncentracija)¹
Graikija	Janssen-Cilag Pharmaceutical S.A.C.I. 56 Eirinis Ave., 151 21, Pefki, Greece	Durogesic	12 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	2,1 mg/5,25 cm ² atpalaiduoja 12,5 µg fentanilio per valandą
Graikija	Janssen-Cilag Pharmaceutical S.A.C.I. 56 Eirinis Ave., 151 21, Pefki, Greece	Durogesic	25 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	4,2 mg/10,5 cm ² atpalaiduoja 25 µg fentanilio per valandą
Graikija	Janssen-Cilag Pharmaceutical S.A.C.I. 56 Eirinis Ave., 151 21, Pefki, Greece	Durogesic	50 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	8,4 mg/21 cm ² atpalaiduoja 50 µg fentanilio per valandą
Graikija	Janssen-Cilag Pharmaceutical S.A.C.I. 56 Eirinis Ave., 151 21, Pefki, Greece	Durogesic	75 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	12,6 mg/31,5 cm ² atpalaiduoja 75 µg fentanilio per valandą
Graikija	Janssen-Cilag Pharmaceutical S.A.C.I. 56 Eirinis Ave., 151 21, Pefki, Greece	Durogesic	100 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	16,8 mg/42 cm ² atpalaiduoja 100 µg fentanilio per valandą

Valstybė narė EU/EEA	Registruotojas	(Sugalvotas) pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo metodas	Kiekis (koncentracija)¹
Vengrija	Janssen-Cilag Kft. 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8 -14 Magyarország Hungary	Durogesic 12 mikrogramm/óra transzdermális tapasz	12 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	2,1 mg/5,25 cm ² atpalaiduoja 12,5 µg fentanilio per valandą
Vengrija	Janssen-Cilag Kft. 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8 -14 Magyarország Hungary	Durogesic 25 mikrogramm/óra transzdermális tapasz	25 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	4,2 mg/10,5 cm ² atpalaiduoja 25 µg fentanilio per valandą
Vengrija	Janssen-Cilag Kft. 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8 -14 Magyarország Hungary	Durogesic 50 mikrogramm/óra transzdermális tapasz	50 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	8,4 mg/21 cm ² atpalaiduoja 50 µg fentanilio per valandą
Vengrija	Janssen-Cilag Kft. 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8 -14 Magyarország Hungary	Durogesic 75 mikrogramm/óra transzdermális tapasz	75 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	12,6 mg/31,5 cm ² atpalaiduoja 75 µg fentanilio per valandą
Vengrija	Janssen-Cilag Kft. 1123 Budapest, Nagyenyed utca 8 -14 Magyarország Hungary	Durogesic 100 mikrogramm/óra transzdermális tapasz	100 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	16,8 mg/42 cm ² atpalaiduoja 100 µg fentanilio per valandą

Valstybė narė EU/EEA	Registruotojas	(Sugalvotas) pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo metodas	Kiekis (koncentracija)¹
Islandija	Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna Sweden	Durogesic	12 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	2,1 mg/5,25 cm ² atpalaiduoja 12,5 µg fentanilio per valandą
Islandija	Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna Sweden	Durogesic	25 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	4,2 mg/10,5 cm ² atpalaiduoja 25 µg fentanilio per valandą
Islandija	Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna Sweden	Durogesic	50 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	8,4 mg/21 cm ² atpalaiduoja 50 µg fentanilio per valandą
Islandija	Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna Sweden	Durogesic	75 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	12,6 mg/31,5 cm ² atpalaiduoja 75 µg fentanilio per valandą
Islandija	Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna Sweden	Durogesic	100 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	16,8 mg/42 cm ² atpalaiduoja 100 µg fentanilio per valandą
Airija	Janssen-Cilag Limited 50-100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG United Kingdom	Durogesic DTrans	12 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	2,1 mg/5,25 cm ² atpalaiduoja 12,5 µg fentanilio per valandą

Valstybė narė EU/EEA	Registruotojas	(Sugalvotas) pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo metodas	Kiekis (koncentracija)¹
Airija	Janssen-Cilag Limited 50-100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG United Kingdom	Durogesic DTrans	25 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	4,2 mg/10,5 cm ² atpalaiduoja 25 µg fentanilio per valandą
Airija	Janssen-Cilag Limited 50-100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG United Kingdom	Durogesic DTrans	50 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	8,4 mg/21 cm ² atpalaiduoja 50 µg fentanilio per valandą
Airija	Janssen-Cilag Limited 50-100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG United Kingdom	Durogesic DTrans	75 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	12,6 mg/31,5 cm ² atpalaiduoja 75 µg fentanilio per valandą
Airija	Janssen-Cilag Limited 50-100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG United Kingdom	Durogesic DTrans	100 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	16,8 mg/42 cm ² atpalaiduoja 100 µg fentanilio per valandą

Valstybė narė EU/EEA	Registruotojas	(Sugalvotas) pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo metodas	Kiekis (koncentracija)¹
Italija	JANSSEN-CILAG SpA Via M. Buonarroti, 23 20093 COLOGNO MONZESE (MI), Italy	Durogesic	12 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	2,1 mg/5,25 cm ² atpalaiduoja 12,5 µg fentanilio per valandą
Italija	JANSSEN-CILAG SpA Via M. Buonarroti, 23 20093 COLOGNO MONZESE (MI), Italy	Durogesic	25 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	4,2 mg/10,5 cm ² atpalaiduoja 25 µg fentanilio per valandą
Italija	JANSSEN-CILAG SpA Via M. Buonarroti, 23 20093 COLOGNO MONZESE (MI), Italy	Durogesic	50 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	8,4 mg/21 cm ² atpalaiduoja 50 µg fentanilio per valandą
Italija	JANSSEN-CILAG SpA Via M. Buonarroti, 23 20093 COLOGNO MONZESE (MI), Italy	Durogesic	75 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	12,6 mg/31,5 cm ² atpalaiduoja 75 µg fentanilio per valandą
Italija	JANSSEN-CILAG SpA Via M. Buonarroti, 23 20093 COLOGNO MONZESE (MI), Italy	Durogesic	100 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	16,8 mg/42 cm ² atpalaiduoja 100 µg fentanilio per valandą
Liuksemburga s	Janssen-Cilag N.V. Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Belgium	Durogesic	12 µgval.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	2,1 mg/5,25 cm ² atpalaiduoja 12,5 µg fentanilio per valandą
Liuksemburga s	Janssen-Cilag N.V. Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Belgium	Durogesic	25 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	4,2 mg/10,5 cm ² atpalaiduoja 25 µg fentanilio per valandą

Valstybė narė EU/EEA	Registruotojas	(Sugalvotas) pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo metodas	Kiekis (koncentracija)¹
Liuksemburga s	Janssen-Cilag N.V. Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Belgium	Durogesic	50 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	8,4 mg/21 cm ² atpalaiduoja 50 µg fentanilio per valandą
Liuksemburga s	Janssen-Cilag N.V. Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Belgium	Durogesic	75 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	12,6 mg/31,5 cm ² atpalaiduoja 75 µg fentanilio per valandą
Liuksemburga s	Janssen-Cilag N.V. Antwerpseweg 15-17 B-2340 Beerse Belgium	Durogesic	100 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	16,8 mg/42 cm ² atpalaiduoja 100 µg fentanilio per valandą
Malta	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Belgium	Durogesic DTrans	12 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	2,1 mg/5,25 cm ² atpalaiduoja 12,5 µg fentanilio per valandą
Malta	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Belgium	Durogesic DTrans	25 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	4,2 mg/10,5 cm ² atpalaiduoja 25 µg fentanilio per valandą
Malta	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Belgium	Durogesic DTrans	50 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	8,4 mg/21 cm ² atpalaiduoja 50 µg fentanilio per valandą

Valstybė narė EU/EEA	Registruotojas	(Sugalvotas) pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo metodas	Kiekis (koncentracija)¹
Malta	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Belgium	Durogesic DTrans	75 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	12,6 mg/31,5 cm ² atpalaiduoja 75 µg fentanilio per valandą
Malta	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30, 2340 Beerse Belgium	Durogesic DTrans	100 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	16,8 mg/42 cm ² atpalaiduoja 100 µg fentanilio per valandą
Nyderlandai	Janssen-Cilag B.V. Dr. Paul Janssenweg 150 5026 RH Tilburg PO Box 90240 5000 LT Tilburg Netherlands	Durogesic 12 µg/uur	12 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	2,1 mg/5,25 cm ² atpalaiduoja 12,5 µg fentanilio per valandą
Nyderlandai	Janssen-Cilag B.V. Dr. Paul Janssenweg 150 5026 RH Tilburg PO Box 90240 5000 LT Tilburg Netherlands	Durogesic 25 µg/uur	25 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	4,2 mg/10,5 cm ² atpalaiduoja 25 µg fentanilio per valandą
Nyderlandai	Janssen-Cilag B.V. Dr. Paul Janssenweg 150 5026 RH Tilburg PO Box 90240 5000 LT Tilburg Netherlands	Durogesic 50 µg/uur	50 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	8,4 mg/21 cm ² atpalaiduoja 50 µg fentanilio per valandą

Valstybė narė EU/EEA	Registruotojas	(Sugalvotas) pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo metodas	Kiekis (koncentracija)¹
Nyderlandai	Janssen-Cilag B.V. Dr. Paul Janssenweg 150 5026 RH Tilburg PO Box 90240 5000 LT Tilburg Netherlands	Durogesic 75 µg/uur	75 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	12,6 mg/31,5 cm ² atpalaiduoja 75 µg fentanilio per valandą
Nyderlandai	Janssen-Cilag B.V. Dr. Paul Janssenweg 150 5026 RH Tilburg PO Box 90240 5000 LT Tilburg Netherlands	Durogesic 100 µg/uur	100 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	16,8 mg/42 cm ² atpalaiduoja 100 µg fentanilio per valandą
Norvegija	Janssen-Cilag AS Drammensveien 288 NO-0283 Oslo Norway	Durogesic	12 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	2,1 mg/5,25 cm ² atpalaiduoja 12,5 µg fentanilio per valandą
Norvegija	Janssen-Cilag AS Drammensveien 288 NO-0283 Oslo Norway	Durogesic	25 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	4,2 mg/10,5 cm ² atpalaiduoja 25 µg fentanilio per valandą
Norvegija	Janssen-Cilag AS Drammensveien 288 NO-0283 Oslo Norway	Durogesic	50 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	8,4 mg/21 cm ² atpalaiduoja 50 µg fentanilio per valandą
Norvegija	Janssen-Cilag AS Drammensveien 288 NO-0283 Oslo Norway	Durogesic	75 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	12,6 mg/31,5 cm ² atpalaiduoja 75 µg fentanilio per valandą

Valstybė narė EU/EEA	Registruotojas	(Sugalvotas) pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo metodas	Kiekis (koncentracija)¹
Norvegija	Janssen-Cilag AS Drammensveien 288 NO-0283 Oslo Norway	Durogesic	100 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	16,8 mg/42 cm ² atpalaiduoja 100 µg fentanilio per valandą
Lenkija	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgium	Durogesic	12 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	2,1 mg/5,25 cm ² atpalaiduoja 12,5 µg fentanilio per valandą
Lenkija	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgium	Durogesic	25 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	4,2 mg/10,5 cm ² atpalaiduoja 25 µg fentanilio per valandą
Lenkija	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgium	Durogesic	50 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	8,4 mg/21 cm ² atpalaiduoja 50 µg fentanilio per valandą
Lenkija	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgium	Durogesic	75 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	12,6 mg/31,5 cm ² atpalaiduoja 75 µg fentanilio per valandą

Valstybė narė EU/EEA	Registruotojas	(Sugalvotas) pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo metodas	Kiekis (koncentracija)¹
Lenkija	Janssen-Cilag International NV Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse Belgium	Durogesic	100 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	16,8 mg/42 cm ² atpalaiduoja 100 µg fentanilio per valandą
Portugalija	Janssen Farmacêutica Portugal, Lda. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A Queluz de Baixo 2734-503 Barcarena Portugal	Durogesic	12 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	2,1 mg/5,25 cm ² atpalaiduoja 12,5 µg fentanilio per valandą
Portugalija	Janssen Farmacêutica Portugal, Lda. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A Queluz de Baixo 2734-503 Barcarena Portugal	Durogesic	25 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	4,2 mg/10,5 cm ² atpalaiduoja 25 µg fentanilio per valandą
Portugalija	Janssen Farmacêutica Portugal, Lda. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A Queluz de Baixo 2734-503 Barcarena Portugal	Durogesic	50 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	8,4 mg/21 cm ² atpalaiduoja 50 µg fentanilio per valandą

Valstybė narė EU/EEA	Registruotojas	(Sugavotas) pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo metodas	Kiekis (koncentracija)¹
Portugalija	Janssen Farmacêutica Portugal, Lda. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A Queluz de Baixo 2734-503 Barcarena Portugal	Durogesic	75 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	12,6 mg/31,5 cm ² atpalaiduoja 75 µg fentanilio per valandą
Portugalija	Janssen Farmacêutica Portugal, Lda. Estrada Consiglieri Pedroso, 69 A Queluz de Baixo 2734-503 Barcarena Portugal	Durogesic	100 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	16,8 mg/42 cm ² atpalaiduoja 100 µg fentanilio per valandą
Slovėnija	Johnson & Johnson d.o.o. Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana Slovenia	Durogesic	12 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	2,1 mg/5,25 cm ² atpalaiduoja 12,5 µg fentanilio per valandą
Slovėnija	Johnson & Johnson d.o.o. Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana Slovenia	Durogesic	25 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	4,2 mg/10,5 cm ² atpalaiduoja 25 µg fentanilio per valandą
Slovėnija	Johnson & Johnson d.o.o. Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana Slovenia	Durogesic	50 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	8,4 mg/21 cm ² atpalaiduoja 50 µg fentanilio per valandą

Valstybė narė EU/EEA	Registruotojas	(Sugalvotas) pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo metodas	Kiekis (koncentracija)¹
Slovėnija	Johnson & Johnson d.o.o. Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana Slovenia	Durogesic	75 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	12,6 mg/31,5 cm ² atpalaiduoja 75 µg fentanilio per valandą
Slovėnija	Johnson & Johnson d.o.o. Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana Slovenia	Durogesic	100 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	16,8 mg/42 cm ² atpalaiduoja 100 µg fentanilio per valandą
Ispanija	JANSSEN-CILAG, S.A. Paseo de Las Doce Estrellas, 5-7 28042, Madrid Spain	Durogesic Matrix	12 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	2,1 mg/5,25 cm ² atpalaiduoja 12,5 µg fentanilio per valandą
Ispanija	JANSSEN-CILAG, S.A. Paseo de Las Doce Estrellas, 5-7 28042, Madrid Spain	Durogesic Matrix	25 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	4,2 mg/10,5 cm ² atpalaiduoja 25 µg fentanilio per valandą
Ispanija	JANSSEN-CILAG, S.A. Paseo de Las Doce Estrellas, 5-7 28042, Madrid Spain	Durogesic Matrix	50 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	8,4 mg/21 cm ² atpalaiduoja 50 µg fentanilio per valandą
Ispanija	JANSSEN-CILAG, S.A. Paseo de Las Doce Estrellas, 5-7 28042, Madrid Spain	Durogesic Matrix	75 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	12,6 mg/31,5 cm ² atpalaiduoja 75 µg fentanilio per valandą

Valstybė narė EU/EEA	Registruotojas	(Sugalvotas) pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo metodas	Kiekis (koncentracija)¹
Ispanija	JANSSEN-CILAG, S.A. Paseo de Las Doce Estrellas, 5-7 28042, Madrid Spain	Durogesic Matrix	100 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	16,8 mg/42 cm ² atpalaiduoja 100 µg fentanilio per valandą
Švedija	Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna Sweden	Durogesic	12 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	2,1 mg/5,25 cm ² atpalaiduoja 12,5 µg fentanilio per valandą
Švedija	Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna Sweden	Durogesic	25 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	4,2 mg/10,5 cm ² atpalaiduoja 25 µg fentanilio per valandą
Švedija	Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna Sweden	Durogesic	50 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	8,4 mg/21 cm ² atpalaiduoja 50 µg fentanilio per valandą
Švedija	Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna Sweden	Durogesic	75 µg/val.h	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	12,6 mg/31,5 cm ² atpalaiduoja 75 µg fentanilio per valandą
Švedija	Janssen-Cilag AB Box 7073 192 07 Sollentuna Sweden	Durogesic	100 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	16,8 mg/42 cm ² atpalaiduoja 100 µg fentanilio per valandą

Valstybė narė EU/EEA	Registruotojas	(Sugalvotas) pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo metodas	Kiekis (koncentracija)¹
Jungtinė Karalystė	Janssen-Cilag Limited 50-100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG United Kingdom	Durogesic DTrans	12 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	2,1 mg/5,25 cm ² atpalaiduoja 12,5 µg fentanilio per valandą
Jungtinė Karalystė	Janssen-Cilag Limited 50-100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG United Kingdom	Durogesic DTrans	25 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	4,2 mg/10,5 cm ² atpalaiduoja 25 µg fentanilio per valandą
Jungtinė Karalystė	Janssen-Cilag Limited 50-100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG United Kingdom	Durogesic DTrans	50 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	8,4 mg/21 cm ² atpalaiduoja 50 µg fentanilio per valandą
Jungtinė Karalystė	Janssen-Cilag Limited 50-100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG United Kingdom	Durogesic DTrans	75 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	12,6 mg/31,5 cm ² atpalaiduoja 75 µg fentanilio per valandą

Valstybė narė EU/EEA	Registruotojas	(Sugalvotas) pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo metodas	Kiekis (koncentracija)¹
Jungtinė Karalystė	Janssen-Cilag Limited 50-100 Holmers Farm Way High Wycombe Buckinghamshire HP12 4EG United Kingdom	Durogesic DTrans	100 µg/val.	Transderminis pleistras	Vartoti per odą	16,8 mg/42 cm ² atpalaiduoja 100 µg fentanilio per valandą