

I priedas

Vaistinių preparatų pavadinimų, farmacinių formų, stiprumo, vartojimo būdų, pareiškėjų, rinkodaros teisių turėtojų valstybėse narėse sąrašas

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Austrija	Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG, Dr. Boehringer-Gasse 5-11, A- 1121 Vienna Austria	Effortil comp. - Tropfen	2 mg/ml, 10 mg/ml	geriamieji lašai (tirpalas)	vartoti per burną
Austrija	ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH, Albert- Schweitzer-Gasse 3, A-1140 Vienna Austria	DHE "ratiopharm" 2,5 mg - Kapseln	2,5 mg	pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	vartoti per burną
Austrija	ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH, Albert- Schweitzer-Gasse 3, A-1140 Vienna Austria	DHE "ratiopharm" 5 mg - Kapseln	5 mg	pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	vartoti per burną
Austrija	Amdipharm Ltd. 3, Burlington Road, Temple Chambers, Dublin 4 Ireland	Dihydergot 2,5 mg - Tabletten	2,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Austrija	WABOSAN Arzneimittelvertriebs GmbH, Anton Anderer Platz 6/1, A- 1210 Vienna Austria	Ergovasan 2 mg/ml - Tropfen	2 mg/ml	geriamieji lašai (tirpalas)	vartoti per burną
Austrija	WABOSAN Arzneimittelvertriebs GmbH, Anton Anderer Platz 6/1, A- 1210 Vienna Austria	Ergovasan 2,5 mg retard - Kapseln	2,5 mg	pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Austrija	WABOSAN Arzneimittelvertriebs GmbH, Anton Anderer Platz 6/1, A- 1210 Vienna Austria	Ergovasan 5 mg retard - Kapseln	5 mg	pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	vartoti per burną
Belgija	Amdipharm Limited Burlington Road, 3 Dublin 4 Ireland	Dihydergot Forte	2,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Belgija	Laboratoires Belges PHARMACOBEL SA Avenue de Scheut 46-50 1070 Brussels Belgium	Dystonal	2,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Suomija	Amdipharm Limited Temple Chambers 3 Burlington Road Dublin 4 Ireland	ORSTANORM	2,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Prancūzija	PIERRE FABRE MEDICAMENT 45, place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt France	IKARAN L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée	5 mg	pailginto atpalaidavimo tabletė	vartoti per burną
Prancūzija	PIERRE FABRE MEDICAMENT 45, place Abel Gance 92100 Boulogne Billancourt France	IKARAN, solution buvable en gouttes	0,20 g /100 ml	geriamieji lašai (tirpalas)	vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugavotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Prancūzija	UCB PHARMA 420 Avenue Estienne d'Orves Défense Ouest 92700 Colombes France	SEGLOR 2 mg/ml, solution buvable en gouttes	2 mg/ml	geriamasis tirpalas	vartoti per burną
Prancūzija	UCB PHARMA 420 Avenue Estienne d'Orves Défense Ouest 92700 Colombes France	SEGLOR 5 mg, gélule	5 mg	kietoji kapsulė	vartoti per burną
Prancūzija	UCB PHARMA 420 Avenue Estienne d'Orves Défense Ouest 92700 Colombes France	SEGLOR LYOC 5 mg, lyophilisat oral	5 mg	geriamasis liofilizatas	vartoti per burną
Prancūzija	Alfa Wasserman Pharma SAS 67 rue Anatole France, 92300 Levallois Perret France	TAMIK, capsule	3 mg	minkštoji kapsulė	vartoti per burną
Prancūzija	AMDIPHARM Temple Chambers 3, Burlington Road DUBLIN 4 IRELAND	DIHYDROERGOTAMINE AMDIPHARM 2 mg/ml, solution buvable	2 mg/ml	geriamasis tirpalas	vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Prancūzija	AMDIPHARM Temple Chambers 3, Burlington Road DUBLIN 4 Ireland	DIHYDROERGOTAMINE AMDIPHARM 3 mg, comprimé	3 mg	tabletė	vartoti per burną
Vokietija	Amdipharm Limited Temple Chamcers, 3 Burlington Road IRL-Dublin 4 Ireland	Dihydergot plus Lösung zum Einnehmen	2 mg/ml 10 mg/ml	tirpalas	vartoti per burną
Vokietija	Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co.KG Binger Str. 173 D-55216 Ingelheim Germany	Effortil plus	0,2 g/100 ml 1 g/100 ml	tirpalas	vartoti per burną
Vokietija	Amdipharm Limited Temple Chambers 3 Burlington Road Dublin 4 Ireland	DET MS Tropflösung	2 mg/ml	tirpalas	vartoti per burną
Vokietija	CT Arzneimittel GmbH Lengeder Str. 42 a D-13407 Berlin Germany	Ergotam-CT 2,5mg Retardkapseln	2,5 mg	pailginto atpalaidavimo kapsulė	vartoti per burną
Vokietija	CT Arzneimittel GmbH Lengeder Str. 42 a D-13407 Berlin Germany	Ergotam-CT 5,0mg Retardkapseln	5 mg	pailginto atpalaidavimo kapsulė	vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Vokietija	UCB Pharma GmbH Alfred-Nobel-Str. 10 D-40789 Monheim Germany	Agit depot sanol	5 mg	pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	virtoti per burną
Vokietija	Verla-Pharm Arzneimittel GmbH & Co.KG Hauptstr. 98 D-82327 Tutzing Germany	Verladyn	2 mg/ml	tirpalas	virtoti per burną
Graikija	Amdipharm Ltd. 3 Burlington Road, Temple Chambers, Dublin 4 Ireland	Dihydergot	2,5 mg	tabletė	virtoti per burną
Italija	Teofarma srl Via Fratelli Cervi, 8 27010 Valle Salimbene Pavia Italy	DIIDERGOT	2 mg/ml	geriamasis tirpalas	virtoti per burną
Italija	Teofarma srl Via Fratelli Cervi, 8 27010 Valle Salimbene Pavia Italy	DIIDERGOT	3 mg	tabletė	virtoti per burną
Italija	Acarpia - Servicos Farmaceuticos LDA Rua dos Murcas, 88 Funchal Madeira - Portugal	SEGLOR	5 mg	modifikuoto atpalaidavimo kietoji kapsulė	virtoti per burną
Liuksemburgas	Pierre Fabre Médicaments 45, PLACE ABEL GANCE F 92654 BOULOGNE CEDEX France	Ikaran	0,20 g /100 ml	geriamasis tirpalas	virtoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Liuksemburgas	Pierre Fabre Médicaments 45, PLACE ABEL GANCE F 92654 BOULOGNE CEDEX France	Ikaran L.P.	5 mg	tabletės	vartoti per burną
Lenkija	Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM ul. Pułaskiego 39 85-619 Bydgoszcz Poland	Dihydroergotaminum Filofarm	2 mg/g	geriamasis tirpalas	vartoti per burną
Lenkija	Farmaceutyczna Spółdzielnia Pracy FILOFARM ul. Pułaskiego 39 85-619 Bydgoszcz Poland	DHE - tar	1 mg	tabletė	vartoti per burną
Portugalija	Laboratórios Azevedos - Indústria Farmacêutica, S.A. PRT Edifícios Azevedos - Estrada Nacional 117-2, Alfragide 2614-504Amadora Portugal	Seglor Retard	5 mg	pailginto atpalaidavimo kietoji kapsulė	vartoti per burną
Slovėnija	LEK farmacevtska družba d.d., Verovskova 57, SI-1526 Ljubljana, Slovenia	Ditamin 2,5 mg tablete	2,5 mg	tabletė	vartoti per burną

Valstybė narė ES/EEE	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugavotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Ispanija	Amdipharm Limited Temple Chambers 3 Burlington Road Dublin 4 Ireland	DIHYDERGOT COMPRIMIDOS	1 mg	tabletė	vartoti per burną
Švedija	Amdipharm Limited Temple Chambers 3 Burlington Road Dublin 4 Ireland	Orstanorm	2,5 mg	tabletė	vartoti per burną
Švedija	Amdipharm Limited Temple Chambers 3 Burlington Road Dublin 4 Ireland	Orstanorm	5 mg	tabletė	vartoti per burną