

I priedas

Vaistinių preparatų pavadinimų, farmacinių formų, stiprumo, vartojimo būdų, pareiškėjų, rinkodaros teisės turėtojų valstybėse narėse sąrašas

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|-----------------------------|---|---|--|--|------------------------|------------------------|
| Austrija | Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | HAES-steril „Fresenius“ (HES 200/05) 6 % - Infusionsloesung | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Austrija | Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | HyperHAES 6% in 72 % NaCl – Infusionsloesung | 60 g/l 72 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Austrija | Baxter Healthcare GmbH Stella-Klein-Loew-Weg 15 1020 Vienna Austria | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas deksahidratas Natrio acetatas trihidratas | PlasmaHES Redibag – Infusionsloesung | 60 g/l 6 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,200 g/l 3,70 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Austrija | Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 055 Graz Austria | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | Refortan 6% Infusionsflasche | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Austrija | Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | Refortan plus 10% Infusionsflasche | 100 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Austrija | Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | Stabisol 6% Infusionsflasche | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybē narē ES/EEE | Rinkodaros teisēs turētojas | Taptautinis prekēs ženklū neregistruotas pavadinimas | Sugālvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinē forma | Vartojimo būdas |
|-----------------------------|---|---|--|---|------------------------|------------------------|
| Austrija | B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolās Nātrio chloridās Kalio chloridās Kalcio chloridās dihidratās Magnio chloridās heksahidratās Nātrio acetatās dihidratās Obuoliņ rūgštis | Tetraspan 100 mg/ml Infusionsloesung | 100,0 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti i vēnā |
| Austrija | B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolās Nātrio chloridās Kalio chloridās Kalcio chloridās dihidratās Magnio chloridās heksahidratās Nātrio acetatās dihidratās Obuoliņ rūgštis | Tetraspan 60 mg/ml Infusionsloesung | 60,0 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti i vēnā |
| Austrija | B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolās Nātrio chloridās | VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionsloesung | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti i vēnā |
| Austrija | Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria | Hidroksietilkrakmolās Nātrio acetatās trihidratās Nātrio chloridās Kalio chloridās Magnio chloridās heksahidratās | Volulyte 6% Infusionsloesung | 60,00 g/l 4,63 g/l 6,02 g/l 0,30 g/l 0,30 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti i vēnā |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|-----------------------------|--|---|--|---|------------------------|------------------------|
| Austrija | Fresenius Kabi Austria GmbH Hafnerstraße 36 8055 Graz Austria | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | Voluven (HES 130/04) 6 % - Infusionsloesung | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Belgija | Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium | Hidroksietilkrakmolas | Haes-Steril 10% | 100 mg/ml | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Belgija | Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium | Hidroksietilkrakmolas | Haes-Steril 6% | 60 mg/ml | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Belgija | Baxter SA Bd Rene Branquart 80 7860 Lessines Belgium | Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Magnio chlorio heksahidratas Natrio chloridas Kalcio chloridas hidratas Hidroksietilkrakmolas | Plasmavolume Redibag 6% | 3,70 mg/ml 0,40 mg/ml 0,20 mg/ml 6 mg/ml 0,13 mg/ml 60 mg/ml | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Belgija | B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | Tetraspan 10% | 3,27 mg/ml 0,30 mg/ml 0,20 mg/ml 6,25 mg/ml 0,37 mg/ml 100 mg/ml 0,67 mg/ml | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|-----------------------------|--|---|-------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Belgija | B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | Tetraspan 6% | 3,27 mg/ml 0,30 mg/ml 0,20 mg/ml 6,25 mg/ml 0,37 mg/ml 60 mg/ml 0,67 mg/ml | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Belgija | B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsugen Germany | Natrio chloridas Hidroksietilkrakmolas | Venohe 6% | 9 mg/ml 60 mg/ml | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Belgija | Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium | Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas | Volulyte 6% | 4,63 mg/ml 0,30 mg/ml 0,30 mg/ml 6,02 mg/ml 60 mg/ml | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Belgija | Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium | Natrio chloridas Hidroksietilkrakmolas | Voluven 10% | 9 mg/ml 100 mg/ml | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Belgija | Fresenius Kabi NV Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium | Natrio chloridas Hidroksietilkrakmolas | Voluven 6% | 9 mg/ml 60 mg/ml | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|---------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Bulgarija | B,Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 D-34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas | Hemohe 6% | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Bulgarija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kroner-Strasse 1 Bad Homburg Germany | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas | Voluven 6% | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Bulgarija | Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str, 6th floor ap 37+Sofia 1113 Bulgaria | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas | Voluven 10% | 100 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Bulgarija | Fresenius Kabi EOOD 1 "Alexander Jendov" str, 6th floor ap 37+Sofia 1113 Bulgaria | Hidroksietilkrakmolos Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas | Volulyte 6% | 60 g/l 6,02 g/l 4,63 g/l 0,3 g/l 0,3 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Bulgarija | Baxter Deutschland GmbH Edissonstrasse 4+Unterschleissheim 85716 Germany | Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas Natrio chloridas Kalčio chloridas hidridratas Hidroksietilkrakmolos | Plasma volume Redibag | 60 g/l 6 g/l 0,400g/l 0,134g/l 0,2 g/l 3,70 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|---------------------------------|---|---|---|--|------------------------|------------------------|
| Kroatija | B, Braun Adria d,o,o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia | Kalcio chloridas dihidratas Hidroksietilkrakmolas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas Natrio chloridas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | TETRASPAN 60 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION | 0,37 g/l 60,0 g/l 0,30 g/l 0,2 g/l 6,25 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Kroatija | B, Braun Adria d,o,o Hondlova 2/9 10000 Zagreb Croatia | Kalcio chloridas dihidratas Hidroksietilkrakmolas Kalio chloridas Natrio chloridas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | TETRASPAN 100 mg/ml SOLUTION FOR INFUSION | 0,37 g/l 100,0 g/l 0,30 g/l 0,2 g/l 6,25 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Kroatija | Fresenius Kabi d,o,o, Trg J,F, Kennedyya 6b 10000 Zagreb Croatia | Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas | VOLULYTE 6 % SOLUTION FOR INFUSION | 60,0 g/l 6,02 g/l 4,63 g/l 0,30 g/l 0,30 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Kroatija | Fresenius Kabi d,o,o, Trg J,F, Kennedyya 6b 10000 Zagreb Croatia | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | VOLUVEN 6% SOLUTION FOR INFUSION | 600 g/l 90 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|-----------------------------|---|---|---|---|------------------------|------------------------|
| Kipras | FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354 Agia Paraskevi 15341 Athens Greece | Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas | VOLULYTE SOLUTION FOR INFUSION 6% | 60g/l 6,02g/l 4,63g/l 0,3g/l 0,3g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Kipras | FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354 Agia Paraskevi 15341 Athens Greece | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | VOLUVEN SOLUTION FOR INFUSION 10% | 100 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Čekija | BAXTER CZECH spol, s r,o, Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic | Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas Natrio chloridas Kalcio chloridas hidratos Hidroksietilkrakmolas | PLASMA VOLUME REDIBAG 6% | 600 g/l 60 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,7 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Čekija | B, Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | TETRASPAN 10 % | 100,0 g/l 6,25 g/l 0,3 g/l 0,37 g/l 0,2 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|-------------------------|---|---|---------------------------|---|--------------------|-----------------|
| Čekija | B, Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 342 12 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | TETRASPAN 6% | 60,0 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,2 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Čekija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany | Hidroksietilkrakmolos Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas | VOLULYTE 6% | 60,0 g/l 4,63 g/l 6,02 g/l 0,3 g/l 0,3 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Čekija | Fresenius Kabi s,r,o, Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas | VOLUVEN 10% | 100 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Čekija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas | HYPERHAES | 60 g/l 72 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Čekija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1 613 52 Bad Homburg v.d.Höhe Germany | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas | VOLUVEN | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|-----------------------------|---|--|-------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| Danija | Baxter A/S Gydevang 43 DK-3450 Allerød Denmark | Kalcio chloridas dihidratas hidroksietilkrakmolos Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas Natrio chloridas Natrio acetatas trihidratas Vanduo | Hesra | 0134 g/l 60 g/l 0,4 g/l 0,2 g/l 6 g/l 37 g/l iki 1000 ml | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Danija | Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas Vanduo | HyperHAES | 60 g/l 72 g/l iki 1000 ml | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Danija | B, Braun Melsungen Carl-Braun-Strasse 1 DE-34212 Melsungen Germany | Kalcio chloridas Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis Vanduo | Tetraspan | 0,37 g/l 60 g/l 0,3 g/l 0,2 g/l 6,25 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l 1,197 g/l iki 1000 ml | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Danija | B, Braun Melsungen Carl-Braun-Strasse 1 DE-34212 Melsungen Germany | Kalcio chloridas Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis Vanduo | Tetraspan | 0,37 g/l 100 g/l 0,3 g/l 0,2 g/l 6,25 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l 1,197 g/l iki 1000 ml | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Danija | B, Braun Melsungen Carl-Braun-Strasse 1 DE-34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas Vanduo | Venofundin | 60 g/l 9 g/l iki 1000 ml | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|-----------------------------|--|---|-------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| Danija | Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden | Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas Vanduo | Volulyte | 60 g/l 0,3 g/l 0,3 g/l 6,02 g/l 4,63 g/l iki 1000 ml | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Danija | Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Vanduo | Voluven | 60 g/l 9 g/l iki 1000 ml | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Danija | Fresenius Kabi AB Rapsgatan 7 SE-751 74 Uppsala Sweden | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Vanduo | Voluven | 100 g/l 9 g/l iki 1000 ml | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Estija | B,Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | TETRASPAN 60MG/ML | 60 g/l 6,25 g/l 0,3 g/l 0,37g/l 0,2 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Estija | B,Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | TETRASPAN 100MG/ML | 100 g/l 6,25 g/l 0,3 g/l 0,37 g/l 0,2 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Estija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.Höhe Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | VOLUVEN | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybē narē ES/EEE | Rinkodaros teisēs turētojas | Taptautinis prekēs ženklu neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|----------------------|---|---|------------------------|--|--------------------|-----------------|
| Estija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v.d.Höhe Germany | Hidroksietilkrakmolās Natrio acetatas trihidratās Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidrātās | VOLULYTE | 60 g/l 4,63 g/l 6,02 g/l 0,3 g/l 0,3 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Estija | Fresenius Kabi Polska Sp,z o,o Crown Tower ul,Hrubieszowska 2 Warszawa 01-209 Poland | Hidroksietilkrakmolās Natrio chloridas | VOLUFORTE | 100 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Suomija | Baxter Oy Tammasaarenkatu 1 P,O,Box 119 00181 Helsinki Finland | Kalcio chloridas dihidratās hidroksietilkrakmolās Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidrātās Natrio chloridas Natrio acetatp trihidratās vandu | HESRA | 60,0 g/l 6,000 g/l 0,400 g/l 0,134 g/l 0,200 g/l 3,700 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Suomija | Fresenius Kabi Ab Rapskatan 7 75174 Uppsala Sweden | Hidroksietilkrakmolās Natrio chloridas | HYPERHAES | 60,0 g/l 72 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Suomija | B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolās Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratās Magnio chloridas heksahidrātās Natrio acetatas dihidratās Obuolių rūgštis | TETRASPAN | 100,0 g/l 6,252 g/l 0,2984 g/l 0,3675 g/l 0,2033 g/l 3,266 g/l 0,671 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| Suomija | B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | TETRASPAN | 60,0 g/l 6,252 g/l 0,2984 g/l 0,3675 g/l 0,2033 g/l 3,266 g/l 0,671 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Suomija | B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34209 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | VENOFUNDIN | 60,0 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Suomija | Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala Sweden | Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas | VOLULYTE | 60 g/l 4,63 g/l 6,02 g/l 0,3 g/l 0,3 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Suomija | Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala Sweden | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | VOLUVEN | 60 g/l 9,0 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Suomija | Fresenius Kabi Ab Rapsgatan 7 75174 Uppsala Sweden | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | VOLUVEN | 100 g/l 9,0 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|---------------------------------|--|--|--|--|------------------------|------------------------|
| Prancūzija | B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas obuolių rūgštis Kalio chloridas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas | ISOVOL 6 % solution pour perfusion | 60 g / l 0,367 g / l 0,203 g / l 0,671 g / l 0,298 g / l 3,266 g / l 6,252 g / l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Prancūzija | BAXTER S,A,S, Avenue Louis Pasteur ZA de Coignères Maurepas 78310 Maurepas France | Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Magnio chlorio heksahidratas Natrio chloridas Kalcio chloridas hididratas Hidroksietilkrakmolas | PLASMAVOLUME 6 % solution pour perfusion | 60 g / l 0,134 g / l 0,2 g / l 0,4 g / l 3,7 g / l 6 g / l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Prancūzija | FRESENIUS KABI FRANCE 5 place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France | Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas | VOLULYTE 6 % solution pour perfusion | 60 g / l 0,3 g / l 0,3 g / l 4,63 g / l 6,02 g / l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Prancūzija | B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas 130 000 Natrio chloridas | RESTORVOL 6 % solution pour perfusion | 60 g / l 9 g / l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Prancūzija | FRESENIUS KABI FRANCE 5 place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France | Hidroksietilkrakmolas 130 000 Natrio chloridas | VOLUVEN solution pour perfusion | 60 g / l 9 g / l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybē narē ES/EEE | Rinkodaros teisēs turētojas | Taptautinis prekēs ženklu neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinē forma | Vartojimo būdas |
|-----------------------------|--|---|---|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Prancūzija | FRESENIUS KABI FRANCE 5 place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France | Hidroksietilkrakmolās 200 000 | ELOHES 6 % solution pour perfusion en poche | 6 g / 100 ml | Infuzinis tirpalas | Leisti j venā |
| Prancūzija | FRESENIUS KABI FRANCE 5 place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France | Hidroksietilkrakmolās 200 000 | ELOHES 6% solution injectable pour perfusion en flacon | 6 g / 100 ml | Infuzinis tirpalas | Leisti j venā |
| Prancūzija | AGUETTANT 1 rue Alexander Fleming 69007 Lyon France | Hidroksietilkrakmolās 200 000 | PLASMOHES 6% solution pour perfusion | 6 g / 100 ml | Infuzinis tirpalas | Leisti j venā |
| Prancūzija | B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolās 200 000 Natrio chloridas | HEAFUSINE 10% solution pour perfusion en poche | 10 g / 100 ml 0,90 g / 100 ml | Infuzinis tirpalas | Leisti j venā |
| Prancūzija | B BRAUN MELSUNGEN Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolās 200 000 Natrio chloridas | HEAFUSINE 6% solution pour perfusion en poche | 6 g/100 ml 0,90 g/100 ml | Infuzinis tirpalas | Leisti j venā |
| Prancūzija | FRESENIUS KABI FRANCE 5 place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France | Hidroksietilkrakmolās 200 000 Natrio chloridas | HYPERHES solution pour perfusion | 60 g / l 72 g / l | Infuzinis tirpalas | Leisti j venā |
| Prancūzija | FRESENIUS KABI FRANCE 5 place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France | Hidroksietilkrakmolās 240 000 | HESTERIL 10 % solution pour perfusion | 10 g / 100 ml | Infuzinis tirpalas | Leisti j venā |

| Valstybē narē ES/EEE | Rinkodaros teisēs turētojas | Taptautinis prekēs ženklū neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinē forma | Vartojimo būdas |
|-----------------------------|--|---|---|--|------------------------|------------------------|
| Prancūzija | FRESENIUS KABI FRANCE 5 place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France | Hidroksietilkrakmolās 240 000 | HESTERIL 6 % solution pour perfusion | 6 g / 100 ml | Infuzinis tirpalas | Leisti j venā |
| Prancūzija | FRESENIUS KABI FRANCE 5 place du Marivel 92316 Sèvres Cedex France | Hidroksietilkrakmolās 250 000 | LOMOL solution injectable pour perfusion en poche | 10 g / 100 ml | Infuzinis tirpalas | Leisti j venā |
| Vokietija | B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str, 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolās Natrio chloridas | Hemoheš 6% | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti j venā |
| Vokietija | B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str, 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolās Natrio chloridas | Hemoheš 10 % | 100 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti j venā |
| Vokietija | B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str, 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolās Natrio chloridas | VENOFUNDIN 60 mg/ml Infusionslösung | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti j venā |
| Vokietija | B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str, 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolās Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratās Magnio chloridas heksahidratās Natrio acetatās dihidratās Obuoliņ rūgštis | Tetraspan 6 % Infusionslösung | 60 g/l 6,25 g/l 0,3 g/l 0,37 g/l 0,2 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti j venā |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|---------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| Vokietija | B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Str, 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | Tetraspan 10 % Infusionslösung | 100 g/l 6,25 g/l 0,3 g/l 0,37 g/l 0,2 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Vokietija | Baxter Deutschland GmbH Edisonstr, 4 85716 Unterschleißheim Germany | Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Magnio chlorio heksahidratas Natrio chloridas Kalcio chloridas hididratas Hidroksietilkrakmolas | Plasma Volume Redibag | 60 g/l 6 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,7 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Vokietija | Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany | Natrio chloridas Hidroksietilkrakmolas | Refortan 6 % | 9 g/l 60 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Vokietija | Berlin-Chemie AG Glienicke Weg 125 12489 Berlin Germany | Natrio chloridas Hidroksietilkrakmolas | Refortan 10 % | 9 g/l 100 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|---------------------------------|--|--|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Vokietija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hidroksietilkrakmolos Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas | Volulyte 6 % Infusionslösung | 60 g/l 4,63 g/l 6,02 g/l 0,3 g/l 0,3 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Vokietija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Natrio chloridas Hidroksietilkrakmolos | Voluven 6 % Infusionslösung | 9 g/l 60 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Vokietija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Natrio chloridas Hidroksietilkrakmolos | Voluven 10 % Infusionslösung | 9 g/l 100 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Vokietija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Natrio chloridas Hidroksietilkrakmolos | Elohäst 6 % | 9 g/l 60 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Vokietija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Natrio chloridas Hidroksietilkrakmolos | HyperHAES Infusionslösung | 72 g/l 60 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Vokietija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Natrio chloridas Hidroksietilkrakmolos | HAES-steril 3 % | 9 g/l 30 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|---------------------------------|--|--|--|--|------------------------|------------------------|
| Vokietija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Natrio chloridas Hidroksietilkrakmolas | Voluven Fresenius 6 % Infusionslösung | 9 g/l 60 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Vokietija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Natrio chloridas Hidroksietilkrakmolas | Haes-steril 10 % | 9 g/l 100 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Vokietija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas | Volulyte 6 % Infusionslösung | 60 g/l 4,63 g/l 6,02 g/l 0,3 g/l 0,3 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Vokietija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | Haes-steril 6 % | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Vokietija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | Voluven 6 % Infusionslösung | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybē narē ES/EEE | Rinkodaros teisēs turētojas | Taptautinis prekēs ženklū neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinē forma | Vartojimo būdas |
|-----------------------------|--|---|---------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Vokietija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hidroksietilkrakmolās Natrio chloridās | Voluven 10 % Infusionslösung | 100 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti ī venā |
| Vokietija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hidroksietilkrakmolās Natrio chloridās | HyperHAES Infusionslösung | 60 g/l 72 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti ī venā |
| Vokietija | Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr, 105b 06406 Bernburg Germany | Hidroksietilkrakmolās Natrio chloridās | Infukoll HES 6 % | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti ī venā |
| Vokietija | Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr, 105b 06406 Bernburg Germany | Hidroksietilkrakmolās Natrio chloridās Kalio chloridās Kalcio chloridās dihidratās Magnio chloridās heksahidratās Natrio acetatās trihidratās | Vitafusal 10 % | 100 g/l 6 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,7 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti ī venā |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|-----------------------------|---|--|-------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Vokietija | Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr, 105b 06406 Bernburg Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas trihidratas | Vitakoll 10 % | 100 g/l 6 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,7 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Vokietija | Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr, 105b 06406 Bernburg Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | Infukoll HES 10 % | 100 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Vokietija | Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr, 105b 06406 Bernburg Germany | Hidroksietil krakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas trihidratas | Vitafusal 6 % | 60 g/l 6 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,7 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Vokietija | Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr, 105b 06406 Bernburg Germany | Hidroksietil krakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas trihidratas | Vitafusal | 60 g/l 6 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,7 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|-----------------------------|--|--|-------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Vokietija | Serumwerk Bernburg AG Hallesche Landstr, 105b 06406 Bernburg Germany | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas | VitaHES Infusionslösung | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Graikija | FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354 Agia Paraskevi 15341 Athens | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas | HAES-STERIL | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Graikija | FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354 Agia Paraskevi 15341 Athens | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas | VOLUVEN | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Graikija | FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354 Agia Paraskevi 15341 Athens | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas | VOLUVEN | 100 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Graikija | VIOSER SA 9th Km National Highway Trikala- Larissis P,O, Box 35 Taxiarches, Trikala, Trikala 42100 Greece | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas | VENOFUNDIN | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Graikija | FRESENIUS KABI HELLAS AE Mesogeion Avenue 354 Agia Paraskevi 15341 Athens Greece | Hidroksietilkrakmolos Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas | VOLULYTE | 60 g/l 4,63 g/l 6,02 g/l 0,3 g/l 0,3 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| Graikija | BAXTER HELLAS Ltd Metsovou 3 Neo Irakleion 14121 Athens Greece | Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Magnio chlorio heksahidratas Natrio chloridas Kalcio chloridas hididratas Hidroksietilkrakmolos | PLASMAVOLUME REDIBAG | 60 g/l 6 g/l 0,4 g/l 0,134g/l 0,2 g/l 3,7 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Graikija | VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa P,O, Box 35 Taksiarhes Trikalon Trikala 42100 Greece | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | TETRASPAN | 60 g/l 6,25 g/l 0,3 g/l 0,37 g/l 0,2 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Graikija | VIOSER SA 9th Km National Highway Trikal-Larissa P,O, Box 35 Taksiarhes Trikalon Trikala 42100 Greece | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | TETRASPAN | 100 g/l 6,25 g/l 0,3 g/l 0,37 g/l 0,2 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Vengrija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas | VOLUVEN 10% oldatos infūzió | 100 g/l 9,0 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Vengrija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas | VOLUVEN 6% oldatos infūzió | 60,0 g/l 9,0 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|---------------------------------|--|---|------------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| Vengrija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | HAES-STERIL 10% oldatos infūzió | 100 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Vengrija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str, 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | HYPERHAES oldatos infūzió | 101 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Vengrija | B,Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | Tetraspan 60 mg/ml | 60 g/l 6,252 g/l 0,2984 g/l 0,3675 g/l 0,2033 g/l 3,266 g/l 0,67 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Vengrija | B,Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | Tetraspan 100 mg/ml | 100 g/l 6,252 g/l 0,2984 g/l 0,3675 g/l 0,2033 g/l 3,266 g/l 0,67 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Vengrija | Baxter Hungary Kft Népfürdő u. 22. Budapest H-1138 Hungary | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas | HesRa | 60 g/l, 6 g/l, 0.4 g/l, 0.134 g/l, 0.2 g/l. 3.7 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|---------------------------------|--|---|---|--|------------------------|------------------------|
| Islandija | Fresenius Kabi AB - Rapskatan 7 - 751 74 Uppsala Sweden | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | HyperHAES | 60 g/l 72 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Islandija | B,Braun Melsungen AG Carl Braun Strasse 1 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | Tetraspan | 60 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Islandija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH - 61346 Bad Homburg v,d,H Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas | Volulyte | 60 g/l 4,63 g/l 6,02 g/l 0,30 g/l 0,30 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Islandija | Fresenius Kabi AB Rapskatan 7 751 74 Uppsala Sweden | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | Voluven | 60 g/l 90 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Airija | Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom | Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Magnio chloro heksahidratas Natrio chloridas Kalcio chloridas hididratas Hidroksietilkrakmolas | Plasma Volume Redibag 6 % Solution for Infusion | 60 g/l 6 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,200 g/l 3,7 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|---------------------------------|--|--|--|--|------------------------|------------------------|
| Airija | B, Braun Melsungen AG Harald Weis Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas trihidratas Obuolių rūgštis | EquiHes 60 mg/ml solution for infusion Ecoflac Plus | 60 g/l 6,25 g/l 0,3 g/l 0,37 g/l 0,2 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Airija | B, Braun Melsungen AG Harald Weis Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas trihidratas Obuolių rūgštis | EquiHes 100 mg/ml solution for infusion Ecoflac Plus | 100 g/l 6,25 g/l 0,3 g/l 0,37 g/l 0,2g/l 3,27 g/l 0,67 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Airija | B, Braun Melsungen AG Harald Weis Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas trihidratas Obuolių rūgštis | EquiHes 60 mg/ml solution for infusion Ecobag | 60g/l 6,25g/l 0,3g/l 0,37g/l 0,2g/l 3,27g/l 0,67g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|---------------------------------|---|--|---|---|------------------------|------------------------|
| Airija | B, Braun Melsungen AG Harald Weis Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas trihidratas Obuolių rūgštis | EquiHes 100 mg/ml solution for infusion Ecobag | 100 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Airija | Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn Cheshire WA7 1NT | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas | HyperHAES | 60g/l 72g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Airija | Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn Cheshire WA7 1NT United Kingdom | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas | Voluven 10% Solution for Infusion (Polyolefine Bag) | 100 g/l 9,g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Airija | Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park Runcorn Cheshire WA7 1NT United Kingdom | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas | Voluven 10% Solution for Infusion (PE Bottle) | 100 g/l 9,00g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|---------------------------------|--|--|---|---|------------------------|------------------------|
| Airija | Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park RuncornCheshire WA7 1NT United Kingdom | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas | Voluven 6% Solution for Infusion (Glass bottle) | 60 g/l 9, g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Airija | Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park RuncornCheshire WA7 1NT United Kingdom | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas | Voluven 6% Solution for Infusion (Polyolefine/Freeflex Bag | 60 g/l 9, g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Airija | Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park RuncornCheshire WA7 1NT United Kingdom | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas | Voluven 6% Solution for Infusion (PVC Bag) | 60 g/l 9, g /l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Airija | Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park RuncornCheshire WA7 1NT United Kingdom | Hidroksietilkrakmolos Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas | Volulyte 6% Solution for Infusion polyoelfine bags | 60 g/l 4,63 g/l 6,02 g/l 0,3 g/l 0,3 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Airija | Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate way Manor Park RuncornCheshire WA7 1NT United Kingdom | Hidroksietilkrakmolos Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas | Volulyte 6% Solution for Infusion glass bottle | 60 g /l 4,63 g/l 6,02 g/l 0,3 g/l 0,3 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Tapatinis prekės ženklui neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Italija | FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | Vonten | 100 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Italija | FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | HyperHAES | 60 g/l 72 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Italija | FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | Voluven | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Italija | B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | Amidolite | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Italija | B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | Tetraspan | 60 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|-----------------------------|--|---|-------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| Italija | B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34209 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | Tetraspan | 100 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Italija | Baxter S.p.A, Piazzale dell'industria 20 00144 Rome Italy | Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Magnio chloro heksahidratas Natrio chloridas Kalcio chloridas hididratas Hidroksietilkrakmolas | Plasmavolume | 60 g/l 6 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,7g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Italija | FRESENIUS KABI ITALIA Srl Via Camagre 41-43 Isola della Scala (Verona) 37063 Italy | Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas | Volulyte | 60 g/l 6,02 g/l 0,3 g/l 0,3 g/l 4,63 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Italija | Fresenius Kabi Deutschland GMBH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | HAES-STERIL | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Italija | Fresenius Kabi Deutschland GMBH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | HAES-STERIL | 100 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybē narē ES/EEE | Rinkodaros teisēs turētojas | Taptautinis prekēs ženklu neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|-----------------------------|--|---|---|---|------------------------|------------------------|
| Latvija | Fresenius Kabi Deutschland GMBH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hidroksietilkrakmolās Natrio chloridās | Voluven 6 % solution for infusion | 60 g 9 g | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Latvija | Fresenius Kabi Polska Sp,z,o,o, Ul, Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland | Hidroksietilkrakmolās Natrio chloridās | Voluforte solution for infusion | 100 g 9 g | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Latvija | Fresenius Kabi Deutschland GMBH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hidroksietilkrakmolās Natrio acetatās trihidratās Natrio chloridās Kalio chloridās Magnio chloridās heksahidratās | Volulyte 6% solution for infusion | 60 g 4,63 g 6,02 g 0,30 g 0,30 g | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Latvija | B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolās Natrio chloridās Kalio chloridās Kalcio chloridās dihidratās Magnio chloridās heksahidratās Natrio acetatās dihidratās Obuolių rūgštis | Tetraspan 60 mg/ml solution for infusion | 60 g 6,25 g 0,30 g 0,37 g 0,20 g 3,27 g 0,67 g | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Latvija | B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolās Natrio chloridās Kalio chloridās Kalcio chloridās dihidratās Magnio chloridās heksahidratās Natrio acetatās dihidratās Obuolių rūgštis | Tetraspan 100 mg/ml solution for infusion | 100 g 6,25 g 0,30 g 0,37 g 0,20 g 3,27 g 0,67 g | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Tapatinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|-----------------------------|---|---|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Lietuva | UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a LT-01112 Vilnius Lithuania | Hidroksietilkrakmolas | Refortan | 60 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Lietuva | UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a LT-01112 Vilnius Lithuania | Hidroksietilkrakmolas | Refortan Plus | 100 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Lietuva | UAB "BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC" Jasinskio 16a LT-01112 Vilnius Lithuania | Hidroksietilkrakmolas | Stabisol | 60 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Lietuva | Fresenius Kabi Polska Sp,zo,o, ul,Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | Voluforte | 100 g 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Lietuva | Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v,d, H, Germany | Hidroksietilkrakmolas | Volulyte | 60 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Lietuva | Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v,d, H, Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | Voluven | 60 g 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|---------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Lietuva | B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | Tetraspan | 60 g 6,25 g 0,3 g 0,37 g 0,2 g 3,27 g 0,67g /l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Lietuva | B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | Tetraspan | 100 g 6,25 g 0,3 g 0,37g 0,2 g 3,27 g 0,67 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Liuksemburgas | Fresenius kabi deutschland G,m,b,H, 61346 Bad Homburg v,d,H, Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | Haes-steril 6% | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Liuksemburgas | Fresenius kabi deutschland G,m,b,H, 61346 Bad Homburg v,d,H, Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | Haes-steril 10% | 100 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Liuksemburgas | B,Braun Melsungen A,G, Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | Hemohees 6% | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|---------------------------------|--|---|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Liuksemburgas | B,Braun Melsungen A,G, Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | Hemohees 10% | 100 g/l 9g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Liuksemburgas | Fresenius kabi deutschland G,m,b,H, 61346 Bad Homburg v,d,H, Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | Hyperhaes | 60 g/l 72 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Liuksemburgas | Baxter S,A, Boulevard René Branquart 80 B-7860 Lessines Belgium | Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Magnio chlorio heksahidratas Natrio chloridas Kalcio chloridas hididratas Hidroksietilkrakmolas | Plasma Volume Redibag 6% | 60 g/l 6 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,7 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Liuksemburgas | B,Braun Melsungen A,G, Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | Tetraspan 6% | 60 g/l 6,25 g/l 0,3 g/l 0,37 g/l 0,2 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|---------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| Liuksemburgas | B,Braun Melsungen A,G, Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | Tetraspan 10% | 100 g/l 6,25 g/l 0,3 g/l 0,37 g/l 0,2 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Liuksemburgas | B,Braun Melsungen A,G, Carl-Braun-Straße 1 D-34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas | Venofundin 60 mg/ml | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Liuksemburgas | Fresenius kabi deutschland G,m,b,H, 61346 Bad Homburg v,d,H, Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas | Volulyte 6% | 60 g/l 4,63 g/l 6,02 g/l 0,3 g/l 0,3 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Liuksemburgas | Fresenius kabi deutschland G,m,b,H, 61346 Bad Homburg v,d,H, Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas | Voluven 6% | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|-----------------------------|--|--|--|---|------------------------|------------------------|
| Liuksemburgas | Fresenius kabi deutschland G,m,b,H, 61346 Bad Homburg v,d,H, Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | Voluven 10% | 100 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Malta | Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate Way Manor Park Runcorn Cheshire WA7 1NT United Kingdom | Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas | Volulyte 6% solution for infusion | 4,63 g/l 6,02 g/l 0,3 g/l 0,3 g/l 60 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Malta | Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom | Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Magnio chloro heksahidratas Natrio chloridas Kalcio chloridas hidratas Hidroksietilkrakmolas | Plasma Volume Redibag 6% solution for infusion | 60 g/l 6 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,200 g/l 3,7 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Norvegija | Baxter AS Gjerdumsvei 11 0484 Oslo Norway | Kalcio chloridas dihidratas Hidroksietilkrakmolas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas Natrio chloridas Natrio acetatp trihidratas vanduo | Hesra | 60 g/l 6,00 g/l 0,400 g/l 0,134 g/l 0,200 g/l 3,70 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Norvegija | Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | HyperHAES | 60 g/l 72 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstijbē narē ES/EEE | Rinkodaros teisēs turētojas | Taptautinis prekēs ženklu neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinē forma | Vartojimo būdas |
|------------------------------|--|---|-------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Norvegija | B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolās Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratās Magnio chloridas heksahidratās Natrio acetatās dihidratās Obuolių rūgštis | Tetraspan | 60 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Norvegija | B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolās Natrio chloridas | Venofundin | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Norvegija | Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway | Hidroksietilkrakmolās Natrio acetatās trihidratās Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratās | Volulyte | 60 g/l 4,63 g/l 6,02 g/l 0,30 g/l 0,30 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Norvegija | Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway | Hidroksietilkrakmolās Natrio chloridas | Voluven | 100 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Norvegija | Fresenius Kabi Norge AS Postboks 430 1753 Halden Norway | Hidroksietilkrakmolās Natrio chloridas | Voluven | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|-----------------------------|---|---|--|------------------|------------------------|------------------------|
| Lenkija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v,d,H, Germany | Hidroksietilkrakmolos | HAES - steril 10% | 100 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Lenkija | Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas | Refortan | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Lenkija | Baxter Polska Sp, z o,o, ul, Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland | Hidroksietilkrakmolos | 6% Hydroksyetyloskrobia 200/05 Baxter | 60 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Lenkija | Baxter Polska Sp, z o,o, ul, Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland | Hidroksietilkrakmolos | 10% Hydroksyetyloskrobia 200/05 Baxter | 100 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Lenkija | Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Germany | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas | Refortan Forte | 100 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Lenkija | B, Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas | Hemohes 6% | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Lenkija | B, Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas | Hemohes 10% | 100 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|-------------------------|---|---|--|---|--------------------|-----------------|
| Lenkija | B, Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalčio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | Tetraspan 60 mg/ml HES roztwór do infuzji | 60 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Lenkija | B, Braun Melsungen AG Carl-Braun Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalčio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | Tetraspan 100 mg/ml HES roztwór do infuzji | 100 g/l 6,252 g/l 0,2984 g/l 0,3675 g/l 0,2033 g/l 3,266 g/l 0,6710 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Lenkija | Baxter Polska Sp, z o.o, ul, Kruczkowskiego 8 00-380 Warszawa Poland | Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Magnio chloro heksahidratas Natrio chloridas Kalčio chloridas hididratas Hidroksietilkrakmolas | PlasmaVolume Redibag | 60 g/l 60 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,70 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Lenkija | Fresenius Kabi Polska Sp, z o.o, ul, Hrubieszowska 2 01-209 Warszawa Poland | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | Voluven 10% | 100 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|-----------------------------|---|--|-------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Lenkija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v,d,H, Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | HyperHAES | 60 g/l 72 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Lenkija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v,d,H Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | VOLUVEN | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Lenkija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v,d,H Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas | Volulyte 6% | 60 g/l 6,02 g/l 4,63 g/l 0,30 g/l 0,30 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Portugalija | Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda Av, do Forte 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | Haes-Steril 10% | 100 mg/ml 9 mg/ml | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Portugalija | Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda Av, do Forte 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | Haes-Steril 6% | 60 mg/ml 9 mg/ml | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|-----------------------------|---|--|-------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Portugalija | Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda Av, do Forte 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | Voluven Fresenius | 60 mg/ml 9 mg/ml | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Portugalija | Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda Av, do Forte 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Ptl | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | HyperHAES | 60 mg/ml 72 mg/ml | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Portugalija | B, Braun Melsungen A,G, Carl-Braun Strasse 1 D-34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | Venofundin | 60 mg/ml 9 mg/ml | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Portugalija | Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda Av, do Forte 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal | Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas | Volulyte | 0,3 mg/ml 4,63 mg/ml 0,3 mg/ml 60 mg/ml 6,02 mg/ml | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Portugalija | B, Braun Melsungen A,G, Carl-Braun Strasse 1 D-34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | Tetraspan | 0,3 mg/ml 3,27 mg/ml 0,67 mg/ml 0,2 mg/ml 6,25 mg/ml 60 mg/ml 0,37 mg/ml | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|----------------------|--|---|-------------------------|---|--------------------|-----------------|
| Portugalija | B, Braun Melsungen A,G, Carl-Braun Strasse 1 D-34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | Tetraspan | 0,3 mg/ml 3,27 mg/ml 0,67 mg/ml 0,2 mg/ml 6,25 mg/ml 100 mg/ml 0,37 mg/ml | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Portugalija | Baxter Médico-Farmacêutica Lda, Zona Industrial da Abrunheira - Edifício 10 - Sintra Business Park 2710-089 Sintra Portugal | Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Magnio chlorio heksahidratas Natrio chloridas Kalcio chloridas hididratas Hidroksietilkrakmolas | PlasmaVolume Redibag | 3,7 mg/ml 0,4 mg/ml 0,2 mg/ml 60 mg/ml 0,134 mg/ml 6 mg/ml | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Portugalija | Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda Av, do Forte 3 Edifício Suécia III - Piso 2 2790-073 Carnaxide Portugal | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | Voluven Fresenius | 100 mg/ml 9 mg/ml | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Rumunija | S,C, INFOMED FLUIDS S,R,L, B-dul Theodor Pallady nr, 50 sector 3 București 032266 Romania | Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas trihidratas | VITAFUSAL | 60 g/l 6 g/l 0,40 g/l 0,134 g/l 0,20 g/l 3,70 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Rumunija | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH 61346 Bad Homburg v,d,H, Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | Voluven 60 g/1000 ml | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybē narē ES/EEE | Rinkodaros teisēs turētojas | Taptautinis prekēs ženklu neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinē forma | Vartojimo būdas |
|-----------------------------|--|---|-------------------------------|------------------|------------------------|------------------------|
| Rumunija | S,C, FRESENIUS KABI ROMÂNIA S,R,L, Strada Fânarului nr, 2A 500464 Braşov Romania | Hidroksietilkrakmolās Natrio chloridās | VOLUVEN 10% | 100 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti j venā |
| Rumunija | S,C, INFOMED FLUIDS S,R,L, B-dul Theodor Pallady nr, 50 sector 3 Bucureşti | Hidroksietilkrakmolās Natrio chloridās | INFOHES 60 g/L | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti j venā |
| Rumunija | S,C, INFOMED FLUIDS S,R,L, B-dul Theodor Pallady nr, 50 sector 3 Bucureşti | Hidroksietilkrakmolās Natrio chloridās | INFOHES 100 g/L | 100 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti j venā |
| Rumunija | B, BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str, 1 D – 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolās Natrio chloridās | HEMOHES 6% | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti j venā |
| Rumunija | B, BRAUN MELSUNGEN AG Carl – Braun str, 1 D – 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolās Natrio chloridās | HEMOHES 10% | 100 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti j venā |
| Rumunija | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hidroksietilkrakmolās Natrio chloridās | HAES-steril 60g/1000 ml | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti j venā |
| Rumunija | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GmbH 61346 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hidroksietilkrakmolās Natrio chloridās | HAES-steril 100 g/1000 ml | 100 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti j venā |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|---------------------------------|--|---|-----------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| Rumunija | B, BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | Venofundin 6 g/100 ml | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Rumunija | S,C, Fresenius Kabi Romania S,R,L strada Fanarului nr, 2A 500464 Brasov Romania | Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas | Volulyte 6% | 60 g/l 4,63 g/l 6,02 g/l 0,30 g/l 0,30 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Rumunija | B, BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun, Str,1 D-34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | TETRASPAN 60 mg/ml | 60 g/l 6,252 g/l 0,298 g/l 0,203 g/l 0,367 g/l 3,266 g/l 0,671 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Rumunija | B, BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun, Str,1 D-34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | TETRASPAN 100 mg/ml | 100 g/l 6,252 g/l 0,298 g/l 0,203 g/l 0,367 g/l 3,266 g/l 0,671 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Slovakija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | HAES-steril 10 % | 100 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|-----------------------------|---|---|-------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Slovakija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas | HyperHAES | 60 g/l 72 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Slovakija | Baxter Czech spol, s r,o, Karla Engliše 3201/6 150 00 Praha 5 Czech Republic | Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Magnio chlorio heksahidratas Natrio chloridas Kalcio chloridas hidrdratas Hidroksietilkrakmolos | PlasmaVolume Redibag | 60 g/l 6 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,70 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Slovakija | B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | Tetraspan 10 % | 100 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g /l 0,67 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Slovakija | B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | Tetraspan 6 % | 60 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybē narē ES/EEE | Rinkodaros teisēs turētojas | Taptautinis prekēs ženklū neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinē forma | Vartojimo būdas |
|-----------------------------|--|---|---|--|------------------------|------------------------|
| Slovākija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hidroksietilkrakmolās Nātrio acetātas trihidrātas Nātrio chlorīdās Kalio chlorīdās Magnio chlorīdās heksahidrātas | Volulyte 6% infūzny roztok | 60 g/l 4,63 g/l 6,02 g/l 0,30 g/l 0,30 g/l | Infūzīnis tirpalas | Leisti ī venā |
| Slovākija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hidroksietilkrakmolās Nātrio chlorīdās | VOLUVEN | 60 g/l 9 g/l | Infūzīnis tirpalas | Leisti ī venā |
| Slovākija | Fresenius Kabi s,r,o, Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 - Michle Czech Republic | Hidroksietilkrakmolās Nātrio chlorīdās | Voluven 10 % | 100 g/l 9 g/l | Infūzīnis tirpalas | Leisti ī venā |
| Slovēnija | Medias International d,o,o, Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia | Hidroksietilkrakmolās Nātrio chlorīdās | HAES-steril 60 mg/ml raztopina za infundiranje | 60,0 g/l 9,0 g/l | Infūzīnis tirpalas | Leisti ī venā |
| Slovēnija | Baxter d,o,o, Železna cesta 18 1000 Ljubljana Slovenija | Nātrio acetātas trihidrātas Kalio chlorīdās Magnio chlorīdās heksahidrātas Nātrio chlorīdās Kalcio chlorīdās hidrātas Hidroksietilkrakmolās | Plasma Volume Redibag 60 mg/ml raztopina za infundiranje | 60,0 g/l 60 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,7 g/l | Infūzīnis tirpalas | Leisti ī venā |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugavotos pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|---------------------------------|---|---|---|---|------------------------|------------------------|
| Slovėnija | B,Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | Tetraspan 60 mg/ml raztopina za infundiranje | 60,0 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Slovėnija | B,Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | Tetraspan 100 mg/ml raztopina za infundiranje | 100,0 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Slovėnija | Medias International d,o,o, Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia | Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas | Volulyte 60 mg/ml raztopina za infundiranje | 60,0 g/l 6,02 g/l 0,30 g/l 0,30 g/l 4,63 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Slovėnija | Fresenius Kabi Deutschland GmbH 61346 Bad Homburg v,d,H, Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas | VOLUVEN 100 mg/ml raztopina za infundiranje | 100,0 g/l 90 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|---------------------------------|--|---|--|------------------|------------------------|------------------------|
| Slovėnija | Medias International d.o.o, Leskoškova cesta 9D 1000 Ljubljana Slovenia | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas | VOLUVEN 60 mg/ml raztopina za infundiranje | 600 g/ 90 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Ispanija | B, BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas | HEMOES 6 % SOLUCIÓN | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Ispanija | B, BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas | HEMOES 10 % SOLUCIÓN | 100 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Ispanija | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH Else-Kröner Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas | VOLUVEN 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Ispanija | FRESENIUS KABI ESPAÑA S,A, Marina 16-18-17 08005 Barcelona Spain | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas | VOLUVEN 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN | 100 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Ispanija | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH Else-Kröner Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas | HES HIPERTONICO FRESENIUS SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN | 60 g/l 72 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|-----------------------------|--|--|---|---|------------------------|------------------------|
| Ispanija | FRESENIUS KABI DEUTSCHLAND GMBH Else-Kröner Str. 1 61352 Bad Homburg v.d.H. Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas | VOLULYTE 6% SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN | 60 g/l 4,63 g/l 6,02 g/l 0,30 g/l 0,30 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Ispanija | B, BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas trihidratas Obuolių rūgštis | ISOHES 6 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN | 60 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Ispanija | B, BRAUN MELSUNGEN AG Carl-Braun Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas trihidratas Obuolių rūgštis | ISOHES 10 % SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN | 100 g/l 6,25 g/l 0,30 g/l 0,37 g/l 0,20 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Ispanija | BAXTER S,L, Polígono Industrial Sector 14 Pouet de Camilo 2 46394 Ribarroja del Turia (Valencia) Spain | Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Magnio chlorio heksahidratas Natrio chloridas Kalcio chloridas hididratas Hidroksietilkrakmolas | PLASMAVOLUME REDIBAG SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN | 60 g/l 6 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,70 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|---------------------------------|---|---|-----------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| Švedija | Fresenius Kabi AB 751 74 Uppsala Sweden | Hidroksietilkrakmolas 130/0,4 Natrio chloridas | Voluven | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Švedija | Fresenius Kabi AB 751 74 Uppsala Sweden | Hidroksietilkrakmolas 130/0,4 Natrio chloridas | HyperHAES | 60 g/l 72 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Švedija | B, Braun Melsungen AG P,O, Box 1110 +1120 DE-34209 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas 130/0,4 Natrio chloridas | Venofundin® | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Švedija | B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | Tetraspan | 60 g/l 6,252 g/l 3,266 g/l 0,671 g/l 0,368 g/l 0,298 g/l 0,203 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|-----------------------------|---|---|-------------------------------|---|------------------------|------------------------|
| Švedija | B, Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | Tetraspan | 100 g/l 6,252 g/l 3,266 g/l 0,671 g/l 0,368 g/l 0,298 g/l 0,203 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Švedija | Fresenius Kabi AB 751 74 Uppsala Sweden | Hidroksietilkrakmolas Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas | Volulyte | 60 g/l 6,020 g/l 4,630 g/l 0,300 g/l 0,300 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Švedija | Baxter medical AB Box 63 164 94 Kista Sweden | Kalcio chloridas dihidratas hidroksietilkrakmolas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas Natrio chloridas Natrio acetatp trihidratas vanduo | Hesra | 60 g/l 6,000 g/l 3,700 g/l 0,400 g/l 0,200 g/l 0,134 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Švedija | Fresenius Kabi AB 751 74 Uppsala Sweden | Hidroksietilkrakmolas 130/0,4 Natrio chloridas | Voluven | 100 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|---------------------------------|--|---|--|--|------------------------|------------------------|
| Nyderlandai | Fresenius Kabi Nederland B,V, Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium | Hidroksietilkrakmolos 200 000 Natrio chloridas | EloHAES infusievloeistof | 60,0 g/l 9,0 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Nyderlandai | Fresenius Kabi Nederland B,V, Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium | Hidroksietilkrakmolos 200 000 | HyperHAES oplossing voor intraveneuze infusie 60 g/l | 60,0 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Nyderlandai | B, Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | Tetraspan 10% g/v oplossing voor infusie 100 g/l | 100,0 g/l 9 g/l 0,67 g/l 0,37 g/l 0,3 g/l 0,2 g/l 3,27 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Nyderlandai | B, Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolos Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | Tetraspan 6% g/v oplossing voor infusie 60 g/l | 60,0 g/l 6,25 g/l 0,67 g/l 0,37 g/l 0,3 g/l 0,2 g/l 3,27 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Nyderlandai | B, Braun Melsungen AG (Melsungen) Carl-Braun-Strasse 1 34212 Melsungen Germany | Hidroksietilkrakmolos 130 000 Natrio chloridas | Venofundin 60 mg/ml oplossing voor intraveneuze infusie | 60,0 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|-----------------------------|---|---|--|---|------------------------|------------------------|
| Nyderlandai | Fresenius Kabi Nederland B,V, Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium | Hidroksietilkrakmolos Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas | Volulyte 6% oplossing voor infusie | 60,0 g/l 6,02 g/l 0,3 g/l 0,3 g/l 4,63 g/l 0,3 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Nyderlandai | Fresenius Kabi Nederland B,V, Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium | Hidroksietilkrakmolos 130 000 Natrio chloridas | Voluven 6 % (60 mg/ml) oplossing voor infusie | 60,0 g/l 0,9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Nyderlandai | Fresenius Kabi Nederland B,V, Molenberglei 7 2627 Schelle Belgium | Hidroksietilkrakmolos 130 000 Natrio chloridas | Voluven 10% (100 mg/ml) | 100 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Nyderlandai | Baxter B,V, Kobaltweg 49 3542 CE UTRECHT/The Netherlands | Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Magnio chlorio heksahidratas Natrio chloridas Kalčio chloridas hididratas Hidroksietilkrakmolos | Plasma Volume Redibag 6% solution for infusion | 6 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,7 g/l 60 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|-----------------------------|--|--|--|---|------------------------|------------------------|
| Jungtinė Karalystė | Baxter Healthcare Limited Caxton Way Thetford Norfolk IP24 3SE United Kingdom | Natrio acetatas trihidratas Kalio chloridas Magnio chlorio heksahidratas Natrio chloridas Kalcio chloridas hidratas Hidroksietilkrakmolos | Plasma Volume Redibag 6% Solution for Infusion | 6 g/l 0,4 g/l 0,134 g/l 0,2 g/l 3,7 g/l 60 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Jungtinė Karalystė | Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate Way Manor Park Runcorn Cheshire WA7 1NT United Kingdom | Hidroksietilkrakmolos 130/0,4 Natrio chloridas | Voluven 6% solution for injection | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Jungtinė Karalystė | Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate Way Manor Park Runcorn Cheshire WA7 1NT United Kingdom | Hidroksietilkrakmolos 200/0,5 Natrio chloridas | Hyperhaes Solution for Injection | 72 g/l 60 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Jungtinė Karalystė | Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate Way Manor Park Runcorn Cheshire WA7 1NT United Kingdom | Hidroksietilkrakmolos Natrio acetatas trihidratas Natrio chloridas Kalio chloridas Magnio chloridas heksahidratas | Volulyte 6% solution for infusion | 4,63 g/l 6,02 g/l, 0,3 g/l 0,3 g/l 60 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Jungtinė Karalystė | Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate Way Manor Park Runcorn, Cheshire WA7 1NT United Kingdom | Natrio chloridas Hidroksietilkrakmolos 130/0,4 | Voluven 6% solution for infusion | 9 g/l 60 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Jungtinė Karalystė | Fresenius Kabi Limited Cestrian Court Eastgate Way Manor Park Runcorn Cheshire WA7 1NT United Kingdom | Hidroksietilkrakmolos 130/0,4 Natrio chloridas | Voluven 10% solution for infusion | 9 g/l 100 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |

| Valstybė narė ES/EEE | Rinkodaros teisės turėtojas | Taptautinis prekės ženklų neregistruotas pavadinimas | Sugalvotas pavadinimas | Stiprumas | Farmacinė forma | Vartojimo būdas |
|---------------------------------|--|---|--|---|------------------------|------------------------|
| Jungtinė Karalystė | B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany | Hidroksietilkrakmolas 130/0,4 Natrio chloridas | Venofundin 6% solution for infusion | 60 g/l 9 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Jungtinė Karalystė | B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | Tetraspan 6% solution for infusion | 6,25 g/l 0,3 g/l 0,2 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l 60 g/l 0/37 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |
| Jungtinė Karalystė | B Braun Melsungen AG Carl-Braun-Strasse 1 Melsungen D-34212 Germany | Hidroksietilkrakmolas Natrio chloridas Kalio chloridas Kalcio chloridas dihidratas Magnio chloridas heksahidratas Natrio acetatas dihidratas Obuolių rūgštis | Tetraspan 10% solution for infusion | 6,25 g/l 0,3 g/l 0,37 g/l 0,2 g/l 3,27 g/l 0,67 g/l 100 g/l | Infuzinis tirpalas | Leisti į veną |