

I PRIEDAS

**VETERINARINIŲ VAISTŲ PAVADINIMŲ, STIPRUMO, PASKIRTIES GYVŪNŲ
RŪŠIŲ, VARTOJIMO BŪDŲ, REKOMENDUOJAMŲ DOZIŲ IR RINKODAROS
TEISĖS TURĖTOJŲ VALSTYBĖSE NARĖSE SĄRAŠAS**

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Austrija	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Animec injection Injektionslösung für Rinder und Schweine	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Austrija	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bimectin	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Austrija	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Austrija	Laboratorios Calier SA Barcelones 26 (Pla del Ramassa) 08520 Les Franqueses del Valles Barcelona Spain	Ivertin	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Austrija	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec 10 mg/ml Injektionssuspension für Rinder, Schafe und Schweine	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Austrija	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin – Injektionslösung für Tiere	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Austrija	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Qualimec	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Austrija	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC Injektionslösung Für Tiere: Rinder, Schafe, Schweine	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Austrija	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Closamectin Injektionlösung für Rinder	Ivermektinas 5 mg/ml, klosantelis 125 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės, 5 mg klosantelio/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Belgija	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	BOVIMEC B	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Belgija	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	ECOMECTIN 10MG/ML	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Belgija	Laboratorios Calier SA Barcelones 26 (Pla del Ramassa) 08520 Les Franqueses del Valles Barcelona Spain	IVERTIN CATTLE	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Belgija	MERIAL Belgija S.A. Bld Sylvain Dupuis 243 1070 Bruxelles Belgium	IVOMECE F	Ivermektinas 10 mg/ml, klorsulonas 100 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės, 2 mg klorsulono/kg kūno masės
Belgija	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Belgija	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2,	VIRBAMEC 1 % Solution injectable	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
	2080-104 Almeirim Portugal					
Belgija	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC F solution injectable	Ivermektinas 10 mg/ml, klorsulonas 100 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės, 2 mg klorsulono/kg kūno masės
Belgija	MERIAL Belgija S.A. Bld Sylvain Dupuis 243 1070 Bruxelles Belgium	Ivomec	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Belgija	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	QUALIMEC 10MG/ML	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Belgija	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Closamectin Oplossing voor Injectie voor rundvee	Ivermektinas 5 mg/ml, klosantelis 125 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės, 5 mg klosantelio/kg kūno masės
Bulgarija	Intervet International B.V. Wim de Korvrstraat 35, 5831 AA, Boxmeer, The Netherlands	Ivotan LA	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, ožkos, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims, ožkoms: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Bulgarija	Ceva Sante Animale La Ballastiere B.P. 126 33501 Libourne Cedex France	Cevamec 1 % injectable solution	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, ožkos, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims, ožkoms: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Bulgarija	Alfasan International B.V., P.O. Box 78, 3440 AB Woerden, The Netherlands	Alfamec 1 %	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Bulgarija	BIOVET JSC 39 Petar Rakov Str. 4550 Pesthera Bulgaria	Pandex 1 %	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, ožkos, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims, ožkoms: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Bulgarija	Centrovvet Ltd. Av.Los Cerrillos 602 Santiago, Chile	Microdes Plus	Ivermektinas 10 mg/ml, klorsulonas 100 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės, 2 mg klorsulono/kg kūno masės
Bulgarija	Interchemie werken “de Adelaar” BV Horsterweg 26A 5811 AC Castenray The Netherlands	Intermectin	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, ožkos, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims, ožkoms: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Bulgarija	Invesa International S.A. Esmeralda 19 08950 Esplugues de Llobregat Barcelona Spain	Promectine	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Bulgarija	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Divamectin 1 % Solution for Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Kipras	Panchris Feeds Ltd. P.O.Box 40261, 6302 Larnaca Cyprus	Bimectin Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Kipras	Vetagrica Ltd 3 Othellou Street, 2540 Dhali Industrial Estate Nicosia Cyprus	Ivomec Super Injection for Cattle	Ivermektinas 10 mg/ml, klorsulonas 100 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės, 2 mg klorsulono/kg kūno masės
Kipras	Spyros Stavrinides Chemicals Ltd 28 Stasinou Avenue, 1060 Nicosia, Cyprus	Noromectin injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Čekijos Respublika	Vétoquinol s.r.o., Zámečnická 411, 288 02 Nymburk, Czech Republic	Biomectin 1 %	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Čekijos Respublika	Bremer Pharma GmbH Cherbourger Str. 25 27540 Bremerhaven Germany	Bremamectin	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojimo būdas	Rekomenduojama dozė
Čekijos Respublika	CEVA Animal Health Slovakia, spol. s r.o. Račianska 77 83 102 BRATISLAVA Slovak Republic	Cevamec 1 % inj. ad us. vet.	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, ožkos, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims, ožkoms: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Čekijos Respublika	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin 1 %	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Čekijos Respublika	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec 1 % inj. ad. us. vet.	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Čekijos Respublika	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec Super inj. a.u.v.	Ivermektinas 10 mg/ml, klorsulonas 100 mg/ml	Galvijai, avys	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Čekijos Respublika	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Inj ad us vet	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Čekijos Respublika	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	Virbamec inj. ad us. vet.	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugavotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojimo būdas	Rekomenduojama dozė
Čekijos Respublika	Bioveta a.s., Komenského 212 683 23 Ivanovice na Hané Czech Republic	Biomec 10 mg/ml Injekční roztok	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Čekijos Respublika	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Closamectin injekční roztok pro skot	Ivermektinas 5 mg/ml, klosantelis 125 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės, 5 mg klosantelio/kg kūno masės
Danija	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Vet	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Danija	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Qualimec Vet	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Danija	Bimeda (a division of Cross Vetpharm Group Limited) Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bimec Vet	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Danija	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomec vet.	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Danija	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	Ivermectin ”Virbac” Vet., injekcijosvėske, opløsning	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Danija	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Coopermec Vet	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Danija	Merial Norden A/S Mileparken 20 E 2740 Skovlunde Denmark	Ivomec vet., injekcijosvėske 10 mg/ml	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Estija	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Estija	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec 1 % injection, sūstelāhus	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojimo būdas	Rekomenduojama dozė
Estija	Bimeda Chemical Export Ltd. (a division of Cross Vetpharm Group Limited), Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bimectin injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Estija	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Multi Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Estija	Ceva Sante Animale La Ballastiere B.P. 126 33501 Libourne Cedex France	Cevamec 1 % injectable solution	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Estija	Bremer Pharma GmbH Cherbourger Str. 25 27540 Bremerhaven Germany	Bremamectin	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Estija	Vetoquinol Biowet Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14, 66-400 Gorzów Wlkp., Poland	Biomectin 1 %	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Suomija	Scanvet Eläinlääkkeet Oy PL 27 13721 PAROLA Finland	Animec vet	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, šiaurės elniai, kiaulės	Po oda	Galvijams, šiaurės elniams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms:

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
						300 µg ivermektino/kg kūno masės
Suomija	Bimeda (a division of Cross Vetpharm Group Limited) Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bimectin vet	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, šiaurės elniai, kiaulės	Po oda	Galvijams, šiaurės elniams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Suomija	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec 10 mg/ml vet injekcioneste, liuos	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, šiaurės elniai, kiaulės	Po oda	Galvijams, šiaurės elniams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Suomija	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Animec injection 10 mg/ml solution for injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Suomija	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Vet 10mg/ml Solution for Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, šiaurės elniai, kiaulės	Po oda	Galvijams, šiaurės elniams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Suomija	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC VET 10 mg/ml injekcioneste, liuos	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, šiaurės elniai, kiaulės	Po oda	Galvijams, šiaurės elniams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Prancūzija	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Prancūzija	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	IVOMECE D	Ivermektinas 10 mg/ml, klorsulonas 100 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės, 2 mg klorsulono/kg kūno masės
Prancūzija	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC SOLUTION INJECTABLE POUR BOVINS	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Prancūzija	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC D SOLUTION INJECTABLE	Ivermektinas 10 mg/ml, klorsulonas 100 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės, 2 mg klorsulono/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Prancūzija	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC Solution Injectable pour Bovins Porçins Ovins	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Prancūzija	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	IVERMECTINE ECO 10 MG/ML SOLUTION I NJECTABLE	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Prancūzija	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	QUALIMEC 10 MG/ML SOLUTION INJECTABLE	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Prancūzija	Laboratorios Calier SA Barcelones 26 (Pla del Ramassa) 08520 Les Franqueses del Valles Barcelona Spain	IVERTIN BOVIN	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Prancūzija	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	CEVAMEC BOVINS OVINS SOLUTION INJECTABLE	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Prancūzija	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Magamectine iInjectable, solution injectable	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Prancūzija	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Medimec Injectable, Solution Injectable	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Prancūzija	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin 1 % Solution Injectable Bovine, Porcins	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Prancūzija	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Closamectine Solution Injectable pour bovins	Ivermektinas 5 mg/ml, klosantelis 125 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės, 5 mg klosantelio/kg kūno masės
Prancūzija	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Divamectin 1 % Solution for Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Vokietija	MERIAL GmbH Am Söldnermoos 6 D-85399 Hallbergmoos Germany	Ivomec	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Vokietija	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Chanectin Injektion	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Vokietija	Bimeda Chemical Export Ltd. (a division of Cross Vetpharm Group Limited), Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Diapec R	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Vokietija	Bimeda Chemical Export Ltd. (a division of Cross Vetpharm Group Limited), Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Wedemec R	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Vokietija	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Sumex Injektion für Rinder	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Vokietija	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin 1 % Injektion	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Vokietija	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	Virbamec Inektionslösung	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Graikija	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin 1 % 1 % Ενέσιμο Διάλυμα	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Graikija	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Paramectin 1 % 1 % Ενέσιμο Διάλυμα	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Graikija	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojimo būdas	Rekomenduojama dozė
Graikija	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	ECOMECTIN	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, Avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Graikija	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Qualimec	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Graikija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea, Co. Galway, Ireland	Animec Inj. Sol.	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Graikija	VETERIN ABEE Aspropyrgos Attikis 19300 Greece	VETERMEC	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Graikija	PNG Gerolymatos S.A. 13, Asklipiou 145 68 KRYONERI, ATTICA Greece	VALANEQ	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Graikija	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	MAXIMEC	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojimo būdas	Rekomenduojama dozė
Graikija	SCHERING PLOUGH SA 65, Ag Dimitriou 17455, Athens Greece	TIZOVAL	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Vengrija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea, Co. Galway, Ireland	Animec Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Vengrija	Bayer Hungária Ltd. H-1123 Budapest Alkotás u. 50. Hungary	Baymec Trio 1 %	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Vengrija	Vetoquinol Biowet Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdynskich 13-14, 66-400 Gorzów Wlkp., Poland	Biomectin 1 %	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Vengrija	Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. Szállás u. 5 1107 Budapest Hungary	Cevamec 1 % injekció A.U.V	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Vengrija	Divasa Farmavic Hungaria Ltd. H-6070 Izsák, Kossuth L. u. 60. Hungary	ECOMECTIN	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Vengrija	Bremer Pharma GmbH. Werkstrasse 42 34414 Warburg-Scherfede Germany	FROMMECTIN	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Vengrija	Invesa International S.A. Esmeralda 19 08950 Esplugues de Llobregat Barcelona Spain	IVERGEN PREMIUM LA	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Vengrija	Veterina Polska Sp. Zo.o. Ul. Mogilska 80, 31546 Krakow Poland	Iverktin Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Vengrija	Laboratorios Calier SA Barcelones 26 (Pla del Ramassa) 08520 Les Franqueses del Valles Barcelona Spain	IVERTIN	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Vengrija	VMD Animal Health Ltd. Közraktár u. 22/b. II. 3., 1093 Budapest Hungary	IVERVETo 1 %	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Vengrija	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec injekció A.U.V.	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Vengrija	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec super injekció A.U.V.	Ivermektinas 10 mg/ml, klorsulonas 100 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės, 2 mg klorsulono/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Vengrija	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Vengrija	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Vetimec 10 mg/ml solution for injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Airija	C-Corp, 78 Coombe Road, New Malden, Surrey KT3 4QS, United Kingdom	Kilo-mec 1 % Solution for Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Airija	C-Corp, 78 Coombe Road, New Malden, Surrey KT3 4QS, United Kingdom	Mastermectin 1 %	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Airija	C-Corp, 78 Coombe Road, New Malden, Surrey KT3 4QS, United Kingdom	Coopermec 1 % Solution for Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Airija	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	Virbamec Injectable Solution	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Airija	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	Virbamec for Cattle Swine and Sheep 1%	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Airija	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	Virbamec Super Solution for Injection	Ivermektinas 10 mg/ml, klorsulonas 100 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės, 2 mg klorsulono/kg kūno masės
Airija	Merial Animal Health Limited Sandringham House Harlow Business Park Harlow Essex CM19 5TG United Kingdom	Panomec 1 % Solution for Injection for Cattle, Sheep and Pigs	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Airija	Merial Animal Health Limited Sandringham House Harlow Business Park Harlow Essex CM19 5TG United Kingdom	Ivomec Classic Injection for Cattle and Sheep 1% w/v	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Airija	Merial Animal Health Limited Sandringham House Harlow Business Park Harlow Essex CM19 5TG United Kingdom	Ivomec Super Injection for Cattle	Ivermektinas 10 mg/ml, klorsulonas 100 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės, 2 mg klorsulono/kg kūno masės
Airija	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin 1% Solution for Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Airija	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Qualimec 10 mg/ml Solution for Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Airija	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Fatromectin 1% Solution for Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Airija	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Divamectin 1% Solution for Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Airija	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ	Chanimec Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
	United Kingdom					
Airija	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Animec 1% solution Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Airija	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Chanectin Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Airija	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Sumex Injection for Cattle, 1%, Solution for injection for cattle	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Airija	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Anisec Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Airija	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Aniject Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Airija	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Chaniject Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Airija	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Sumiject Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Airija	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Medimec Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Airija	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Topimec Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Airija	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bimectin 1.0 %w/v Solution for Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Airija	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Mectaject 1.0 % Solution for Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Airija	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bovimectin 1% solution for injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Airija	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Maximec Injection for Cattle & Sheep	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Airija	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Trimectin Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Airija	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bovimec 1.0% w/v Solution for Injection for Cattle	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Airija	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Paramectin 1% Solution for Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Airija	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Multi Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Airija	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Primectin 1% w/v Solution for Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Airija	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Closamectin Solution for Injection	Ivermektinas 5 mg/ml, klosantelis 125 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės, 5 mg klosantelio/kg kūno masės
Airija	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Enovex Injection 1 % (w/v)	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Airija	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin 1% Solution for Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Airija	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Closiver Injection	Ivermektinas 5 mg/ml, klosantelis 125 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės, 5 mg klosantelio/kg kūno masės
Islandija	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec vet.	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Italija	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Baymec 1 % Soluzione	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Italija	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Italija	Laboratorios Calier SA Barcelones 26 (Pla del Ramassa) 08520 Les Franqueses del Valles Barcelona Spain	Ivertin cattle	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Italija	INTERVET PRODUCTIONS SRL Via Nettunense km 20, 300 04011 Aprilia Italy	Ivogell	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Italija	Merrial Italia S.p.A. a Socio Unico, Via Vittor Pisani, 16 Milano Italy	Ivomec	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Italija	Merrial Italia S.p.A. a Socio Unico, Via Vittor Pisani, 16 Milano Italy	Ivomec Plus	Ivermektinas 10 mg/ml, klorsulonas 100 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės, 2 mg klorsulono/kg kūno masės
Italija	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Maximec iniettable	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Italija	Fatro Via Emilia, 285 40064 Ozzano Emilia (Bologna) Italy	Tolomec	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Italija	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC Soluzione iniettabile	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Italija	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC F soluzione iniettabile	Ivermektinas 10 mg/ml, klorsulonas 100 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės, 2 mg klorsulono/kg kūno masės
Italija	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Closamectin Soluzione iniettabile per bovini	Ivermektinas 5 mg/ml, klosantelis 125 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės, 5 mg klosantelio/kg kūno masės
Italija	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Divamectin 1% Solution for Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Latvija	Chanelle Pharmaceuticals Manufacturing Ltd., Loughrea, Co. Galway, Ireland	Animec Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Latvija	Bimeda Chemical Export Ltd. (a division of Cross Vetpharm Group Limited), Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bimectin Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Latvija	Vetoquinol Biowet Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdynskich 13-14, 66-400 Gorzów Wlkp., Poland	Biomectin 1 %	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Latvija	Ceva Sante Animale La Ballastiere B.P. 126 33501 Libourne Cedex France	Cevamec 1 %	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Latvija	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin 10 mg/ml	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Latvija	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	IVOMEC 1 % Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Latvija	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec Plus	Ivermektinas 10 mg/ml, klorsulonas 100 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės, 2 mg klorsulono/kg kūno masės
Latvija	Pharmaceutical Company PFO "VETOS-FARMA" sp. z.o.o., Dzierzoniwska street 21 58-260 Bielawa Poland	Iwermektyna 1 % Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Latvija	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Lietuva	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	IVOMEC PLUS, injekcinis tirpalas	Ivermektinas 10 mg/ml, klorsulonas 100 mg/ml	Galvijai, avys	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Lietuva	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	IVOMEC 1 %, injekcinis tirpalas	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Lietuva	Vetoquinol Biowet Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdynskich 13-14, 66-400 Gorzów Wlkp., Poland	Biomectin 1 %, injekcinis tirpalas	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Lietuva	Ceva Sante Animale La Ballastiere B.P. 126 33501 Libourne Cedex France	Cevamec 1 %, injekcinis tirpalas	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, ožkos, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims, ožkoms: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Lietuva	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Injekcinis tirpalas	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Lietuva	Invesa International S.A. Esmeralda 19 08950 Esplugues de Llobregat Barcelona Spain	PROMEKTINE	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Lietuva	Bimeda Chemical Export Ltd. (a division of Cross Vetpharm Group Limited), Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	BIMECTIN	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Lietuva	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	ECOMECTIN 10 mg/ml	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Liuksemburg as	MERIAL Belgija S.A. Bld Sylvain Dupuis 243 1070 Bruxelles Belgija	Ivomec solution pour injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Liuksemburg as	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin 1 %	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Liuksemburg as	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin 1% inj.sol. bovine and porcine	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Liuksemburg as	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Paramectin 1% solution for injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Liuksemburg as	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Qualimec 1% solution for injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Liuksemburg as	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	Virbamec solution pour injection bovine	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojimo būdas	Rekomenduojama dozė
Malta	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bimectin	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Malta	Laboratorios HIPRA S.A. Avda. La Selva, 135 17170 Amer, Girona Spain	Iveripra-I	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Malta	Interchemie werken “de Adelaar” BV Horsterweg 26A 5811 AC Castenray The Netherlands	Intermectin	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, ožkos, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims, ožkoms: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Malta	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Multi Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Malta	INDUSTRIAL VETERINARIA, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat Barcelona Spain	Promectine	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Nyderlandai	Merial B.V. Kleermakerstraat 10 1991 JL Velserbroek The Netherlands	Ivomec	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms:

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
						300 µg ivermektino/kg kūno masės
Nyderlandai	Merial B.V. Kleermakerstraat 10 1991 JL Velsbroek The Netherlands	Ivomec Plus	Ivermektinas 10 mg/ml, klorsulonas 100 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės, 2 mg klorsulono/kg kūno masės
Nyderlandai	Merial B.V. Kleermakerstraat 10 1991 JL Velsbroek The Netherlands	Panomec Injectievloeistof	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Nyderlandai	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Animec Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Nyderlandai	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Euomec Injectie	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Nyderlandai	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Paramectin Injectie	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Nyderlandai	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Injectie	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Nyderlandai	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Maximec Injectie	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Nyderlandai	Laboratorios Calier SA Barcelones 26 (Pla del Ramassa) 08520 Les Franqueses del Valles Barcelona Spain	Ivertin Cattle	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Nyderlandai	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bimectin Injectie	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Nyderlandai	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	Virbamec F	Ivermektinas 10 mg/ml, klorsulonas 100 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės, 2 mg klorsulono/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugavotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Nyderlandai	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ges-o-mec 10mg/ml oplossing voor injectie	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Nyderlandai	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Qualimec 10mg/g solution for injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Nyderlandai	Dopharma Research B.V. Zalmweg 24 4941 VX Raamsdonksveer The Netherlands	Iverveto 1 %	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Norvegija	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec vet, injekcijosvėske, oppløsning 10 mg/ml	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, šiaurės elniai, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims, šiaurės elniams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Norvegija	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Vet Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Norvegija	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC VET	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Lenkija	Vetoquinol Biowet Sp. z o.o., ul. Kosynierów Gdyńskich 13-14, 66-400 Gorzów Wlkp., Poland	Biomectin 1 %	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Lenkija	Ceva Sante Animale La Ballastiere B.P. 126 33501 Libourne Cedex France	Cevamec 1 %	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Lenkija	Drwalewskie Zakłady Przemysłu Bioweterynaryjnego S.A. ul. Grójecka 6 05-651 Drwalew Poland	Ivermina 1 % Inj	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Lenkija	Pharmaceutical Company PFO "VETOS-FARMA" sp. z.o.o., Dzierzoniwska street 21 58-260 Bielawa Poland	Iwermektyna 1 % Iniekcja	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Lenkija	Agri- Biovet Sp. z o.o. ul. Smocza 27 01-048 Warsaw Poland	Pandex 1 %	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms:

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
						300 µg ivermektino/kg kūno masės
Lenkija	Scan Vet Poland Sp. z o.o. Skierszewo, ul. Kiszowska 9 62-200 Gniezno Poland	Paramectin 1 %	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Lenkija	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Vet Agro Sp. z o.o. ul. Gliniana 32 20-616 Lublin Poland	Vetamectin	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Portugalija	Bimeda (a division of Cross Vetpharm Group Limited) Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Tizoval Bovinos 1 %	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Portugalija	Calier Portugal S.A Centro Empresarial Sintra-Estoril II, Ed. C, R. Pé de Mouro Estrada de Albarraque 2710 - 335 Sintra Portugal	Ivertin	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Portugalija	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Chanectin Injectável	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Portugalija	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Maximec Injectável para bovinos e ovinos 1%	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Portugalija	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin 1% Sol Injectável	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Portugalija	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Vectimax 10 mg/ML Sol. Inj. Este é	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Portugalija	Merial Portuguesa - Saúde Animal, Lda AV Maria Lamas, Lote 19 - BL - A Piso 2 Parque Industrial Comercial Serra das Minas 2635-432 Rio de Mouro Portugal	Ivomec F	Ivermektinas 10 mg/ml, klorsulonas 100 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės, 2 mg klorsulono/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugavotos pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojimo būdas	Rekomenduojama dozė
Portugalija	Merial Portuguesa - Saúde Animal, Lda AV Maria Lamas, Lote 19 - BL - A Piso 2 Parque Industrial Comercial Serra das Minas 2635-432 Rio de Mouro Portugal	Ivomec 1% Bovinos, Solução Injectável	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Portugalija	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Paramectin Injectável 1 %	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Portugalija	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Injectável 1 %	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Portugalija	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	Virbamec F, Solução Injectável 1mg/ml	Ivermektinas 10 mg/ml, klorsulonas 100 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės, 2 mg klorsulono/kg kūno masės
Portugalija	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC, Solução injectavel	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Portugalija	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Closamectin FF, solução injectável para bovinos	Ivermektinas 5 mg/ml, klosantelis 125 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės, 5 mg klosantelio/kg kūno masės
Rumunija	ANTIBIOTICE IASI S.A. Str. Valea Lupului, nr. 1, Iași, jud. Iași Romania	Ivermectina 1 %	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Rumunija	BIOWET GORZOW PHARMACEUTICALS COMPANY- Kosynierów Gdyńskich 13/14 ST., Gorzow WLPK Poland	Biomectin 1 %	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Rumunija	BIOVET JSC 39 Petar Rakov Str. 4550 Pesthera Bulgaria	Pandex 1 %	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Rumunija	Bioveta a.s., Komenského 212 683 23 Ivanovice na Hané Czech Republic	Biomec inj.	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Rumunija	Bremer Pharma GmbH Cherbourger Str. 25 27540 Bremerhaven Germany	Bremamectin	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Rumunija	CEVA SANTE ANIMALE Str. Chindiei, nr. 5 Sector 4 040185 București Romania	Cevamec 1 %	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Rumunija	DAR AL DAWA VETERINARY & AGRICULTURAL INDUSTRIAL Co. LTD. Jordan NA UR 11710 PO BOX 285 Jordania	Ivoday 1 %	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Rumunija	DUTCH FARM VETERINARY PHARMACEUTICALS B.V. Veemweg 1-3771 MT BARNEVELEND The Netherlands	Dufamec 1 % inj.	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Rumunija	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin 1 % injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Rumunija	FARMAVET S.A. Str. Petricani 198, Chişinău Republica Moldova	Ivermectina 1 %	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Rumunija	HEMOFARM – HEMOVET Beogradski Put BB Vrsac Serbia	Ivermektin S	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Rumunija	Laboratorios HIPRA S.A. Avda. La Selva, 135 17170 Amer, Girona Spain	Iveripra I	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Rumunija	Interchemie werken “de Adelaar” BV Horsterweg 26A 5811 AC Castenray The Netherlands	Intermectin	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Rumunija	INTERVET PRODUCTIONS SRL Via Nettunense km 20, 300 04011 Aprilia Italy	Ivogell	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Rumunija	INTERVET ROMANIA S.R.L. Șoseaua de Centură, nr. 27-28, 077040 Chiajna, Ilfov Romania	Ivotan LA	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Rumunija	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec 1 %	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Rumunija	PANTEX Ganzestaartsedijk 8 – 5525 KC Duizel The Netherlands	Panmectin 10	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Rumunija	PASTEUR – Filiala Filipești Str. Principală, nr. 944, Filipeștii de Pădure, Jud. Prahova Romania	Evomec	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojimo būdas	Rekomenduojama dozė
Rumunija	S.C. ROMVAC COMPANY S.A. Șos. Centurii, nr. 7, Voluntari Romania	Romivermectin B ₁ 1 %	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Rumunija	SYVA Av. Párroco Pablo Diez, 49 – 57 24010 – Leon Spain	Zoomectin	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Rumunija	VMD Animal Health Ltd. Köszraktár u. 22/b. II. 3., 1093 Budapest Hungary	Iverveto 1 % Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Slovakijos Respublika	Vétoquinol s.r.o., Zámečnická 411, 288 02 Nymburk, Czech Republic	Biomectin	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Slovakijos Respublika	CEVA Animal Health Slovakia, spol. s r.o. Račianska 77 83 102 BRATISLAVA Slovak Republic	Cevamec 1 % inj. ad us. vet.	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, ožkos, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims, ožkoms: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Slovakijos Respublika	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Injection ad us vet	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugavotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Slovakijos Respublika	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec 1 % inj. ad us.vet.	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Slovakijos Respublika	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec Super inj. ad us.vet.	Ivermektinas 10 mg/ml, klorsulonas 100 mg/ml	Galvijai, avys	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Slovakijos Respublika	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Slovakijos Respublika	Pharmagal spol.s.r.o. Murgašova 5 949 01 Nitra Slovak Republic	Galmectin	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Slovakijos Respublika	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Closamectin injekčný roztok pre hovädzi dobytok	Ivermektinas 5 mg/ml, klosantelis 125 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės, 5 mg klosantelio/kg kūno masės
Slovėnija	VET4VET d.o.o. Gerbičeva 50, 1000 Ljubljana Slovenia	Animec Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Slovėnija	VETERINA Plus d.o.o., Dunajska 51, 1000 Ljubljana, Slovenia	IVERKTIN 1% solution for injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Slovėnija	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	IVOMEK solution for injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Ispanija	DIVASA FARMAVIC, S.A. Ctra. Sant Hipolit, km 71 08503 – Gurb-Vic Barcelona Spain	DIVAMECTIN 1 % SOLUCION	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Ispanija	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin 1% Solution Inyectable para Bovino y Porcino	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Ispanija	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	VIRBAMEC SOLUCIÓN INYECTABLE PARA BOVINOS	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Ispanija	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	TIZOVAL VACUNO INYECTIONABLE	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Ispanija	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	CHANECTIN INYECTIONABLE	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Ispanija	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Paramectin Inyectionable	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Ispanija	Laboratorios Calier SA Barcelones 26 (Pla del Ramassa) 08520 Les Franqueses del Valles Barcelona Spain	IVERTIN BOVINO	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Ispanija	INDUSTRIAL VETERINARIA, S.A. C/ Esmeralda, 19 08950 Esplugues de Llobregat Barcelona Spain	PROMEKTINE	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Ispanija	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	SUMEX INYECTIONABLE BOVINO	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Ispanija	Laboratorios HIPRA S.A. Avda. La Selva, 135 17170 Amer, Girona Spain	IVERIPRA-I	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Ispanija	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	ECOMECTIN 10 MG/ML SOLUCION INYECTIONABLE	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Ispanija	Chemo Iberica Gran Vía Carlos III, 98 – 7 th floor. 08028 Barcelona, Spain	BOVECTIN	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Ispanija	MERIAL LABORATORIOS S.A Tarragona, 161-Locales D/E 08014 Barcelona Spain	Ivomec Inyectable Para Vacuno	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Ispanija	MERIAL LABORATORIOS S.A Tarragona, 161-Locales D/E 08014 Barcelona Spain	Ivomec F Inyectable Para Vacuno	Ivermektinas 10 mg/ml, klorsulonas 100 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės, 2 mg klorsulono/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojimo būdas	Rekomenduojama dozė
Ispanija	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Closamectin Solucion inyectable para bovino	Ivermektinas 5 mg/ml, klosantelis 125 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės, 5 mg klosantelio/kg kūno masės
Švedija	MERIAL 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON France	Ivomec® vet.	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, šiaurės elniai, kiaulės	Po oda	Galvijams, šiaurės elniams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Švedija	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2 2080-104 Almeirim Portugal	Virbamec vet. 10 mg/ml injekcionsvätska, lösning	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, šiaurės elniai, kiaulės	Po oda	Galvijams, šiaurės elniams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Švedija	Bimeda (a division of Cross Vetpharm Group Limited) Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bimectin® vet.	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, šiaurės elniai, kiaulės	Po oda	Galvijams, šiaurės elniams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Švedija	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin vet Solution for Injection 10mg/ml	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, šiaurės elniai, kiaulės	Po oda	Galvijams, šiaurės elniams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojimo būdas	Rekomenduojama dozė
Švedija	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin, 10 mg/ml, Injekcijos svėskas, lėsnis	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Švedija	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Qualimec, 10 mg/ml, Injekcijos svėskas, lėsnis	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Jungtinė Karalystė	Laboratorios Calier SA Barcelonės 26 (Pla del Ramassa) 08520 Les Franqueses del Valles Barcelona Spain	Ivertin Cattle	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Jungtinė Karalystė	Merial Animal Health Limited Sandringham House Harlow Business Park Harlow Essex CM19 5TG United Kingdom	Ivomec Classic Injection for Cattle and Sheep	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Jungtinė Karalystė	Merial Animal Health Limited Sandringham House Harlow Business Park Harlow Essex CM19 5TG United Kingdom	Ivomec Super Injection for Cattle	Ivermektinas 10 mg/ml, klorsulonė 100 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės, 2 mg klorsulonė/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Jungtinė Karalystė	Merial Animal Health Limited Sandringham House Harlow Business Park Harlow Essex CM19 5TG United Kingdom	Panomec Injection for Cattle, Sheep and Pigs	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Jungtinė Karalystė	Chanelle Animal Health Ltd 7 Rodney Street Liverpool L1 9HZ United Kingdom	Animec Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Jungtinė Karalystė	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	Virbamec Injectable Solution For Cattle and Swine	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Jungtinė Karalystė	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios LdaRua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala, 22080-104 Almeirim Portugal	Virbamec Injectable Solution for Cattle, Swine and Sheep	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Jungtinė Karalystė	VIRBAC DE PORTUGAL Laboratorios Lda Rua Dionísio Saraiva, Lote 1, 1º Andar, Sala 2, 2080-104 Almeirim Portugal	Virbamec Super	Ivermektinas 10 mg/ml, klorsulonas 100 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės, 2 mg klorsulono/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Jungtinė Karalystė	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Enovex Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Jungtinė Karalystė	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Noromectin Multi Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Jungtinė Karalystė	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Paramectin Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės
Jungtinė Karalystė	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Paramectin Multi Injection 1% w/v Solution for Injection for Cattle, Sheep and Pigs	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Jungtinė Karalystė	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Bimectin 1% w/v Solution for Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugavotos pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Jungtinė Karalystė	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill Road Tallaght Dublin 24 Ireland	Ecomec 1 % Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Jungtinė Karalystė	Cross Vetpharm Group Ltd, Broomhill RoadTallaghtDublin 24Ireland	Qualimintic 1 % Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Jungtinė Karalystė	Alstoe Ltd Sheriff Hutton Industrial Park Sheriff Hutton York YO60 6RZ United Kingdom	Alstomec	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, kiaulės	Po oda	Galvijams: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Jungtinė Karalystė	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Ecomectin 10 mg/ml Solution for Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės
Jungtinė Karalystė	ECO Animal Health Ltd 78 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QS United Kingdom	Qualimec 10 mg/ml Solution for Injection	Ivermektinas 10 mg/ml	Galvijai, avys, kiaulės	Po oda	Galvijams, avims: 200 µg ivermektino/kg kūno masės Kiaulėms: 300 µg ivermektino/kg kūno masės

Valstybė narė	Rinkodaros teisės turėtojas ir adresas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Paskirties gyvūnų rūšys	Vartojim o būdas	Rekomenduojama dozė
Jungtinė Karalystė	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Closamectin Injection	Ivermektinas 5 mg/ml, klosantelis 125 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės, 5 mg klosantelio/kg kūno masės
Jungtinė Karalystė	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Closiver Injection	Ivermektinas 5 mg/ml, klosantelis 125 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės, 5 mg klosantelio/kg kūno masės
Jungtinė Karalystė	Norbrook Laboratories Limited Station Works Camlough Road Newry BT35 6JP Country Down Northern Ireland	Norofas Solution for Injection	Ivermektinas 5 mg/ml, klosantelis 125 mg/ml	Galvijai	Po oda	200 µg ivermektino/kg kūno masės, 5 mg klosantelio/kg kūno masės

II PRIEDAS

**MOKSLINĖS IŠVADOS IR PAGRINDAS PAKEISTI PREPARATO
CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKĄ, ŽENKLINIMĄ IR PAKUOTĖS LAPELĮ**

ŠVIRKŠČIAMŲJŲ VETERINARINIŲ VAISTŲ, KURIŲ SUDĖTYJE YRA IVERMEKTINO, BENDRA MOKSLINIO ĮVERTINIMO SANTRAUKA

1. Įvadas

Ivermektinas yra plataus veikimo spektro avermektinų klasės endektocidas. Gydant galvijus, švirkščiamieji veterinariniai vaistai, kurių sudėtyje yra ivermektino kaip vienintelio aktyviojo elemento arba kartu su antra veikliąja medžiaga, vartojami endoparazitų ir ektoparazitų užkratams naikinti sušvirkščiant po oda 200 µg ivermektino/kg kūno masės.

CVMP komitetas anksčiau atliko ivermektino vertinimą, siekdamas nustatyti vaisto didžiausią leistiną likučių kiekį (DLLK). Toksikologinė rekomenduojama dienos dozė – 10 µg/kg kūno masės/per dieną (600 µg/asmeniui per dieną) – buvo nustatyta pagal nestebimo poveikio koncentraciją (NPK) – 0,5 mg/kg kūno masės/per dieną – gautą per 14 savaičių trukmės su šunimis atliktą tyrimą, pritaikius saugumo faktorių 50.

Šiuo metu ivermektinas įtrauktas į Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90 I priedą, pateikus DLLK visoms maistui naudojamoms gyvūnų rūšims, kaip nurodyta lentelėje:

Farmakologiškai aktyvi medžiaga	Nustatomasis likutis	Paskirties gyvūnų rūšys	DLLK	Tiksliniai audiniai	Kitos nuostatos
Ivermektinas	22,23-dihidroavermektinas B1a	Visos maistui naudojamų žinduolių rūšys	100 µg/kg 100 µg/kg 30 µg/kg	Riebalai Kepenys Inkstai	Nenaudotina gyvūnams, kurių pienas skirtas žmonių maistui.

Remiantis šiais DLLK, suminių likučių dienos dozė sudarys apie 15 proc.% rekomenduojamos dienos dozės.

Galvijams skirtų švirkščiamųjų veterinarinių vaistų, kurių sudėtyje yra ivermektino, rinkodaros teisė suteikta visose Europos Sąjungos valstybėse narėse, taikant skirtingas rinkodaros teisės suteikimo procedūras (savitarpio pripažinimo ir nacionalines procedūras) ir įvairius teisinius pagrindus (pilną, generinį, bibliografinį, informuoto sutikimo).

Jungtinė Karalystė išreiškė susirūpinimą, kad skirtingose Europos Sąjungos valstybėse narėse atitinkamiems preparatams nustatytų išlaukos laikotarpių skirtumas gali kelti rimtą pavojų žmogaus sveikatai, ir paprašė Veterinarinių vaistų komiteto (CVMP) pateikti nuomonę šiuo klausimu.

Į kreipimosi procedūrą buvo įtraukti 293 registruoti veterinariniai vaistai, kurių sudėtyje yra ivermektino (žr. I priedą).

2. Pranešime apie kreipimosi procedūrą iškeltų konkrečių klausimų aptarimas

Iš visos rinkodaros teisės turėtojų ir valstybių narių nacionalinių kompetentingų institucijų pateiktos informacijos tik 11 ivermekтино likučių pasišalinimo iš organizmo tyrimų buvo pripažinti esant tinkamos kokybės išlaukos laikotarpiams apskaičiuoti, nes tik šių tyrimų metu buvo paimti ir išanalizuoti mėginiai iš reikiamų audinių, įskaitant injekcijos vietas. Pastebėta, kad kai kurie tyrimai buvo identiški, bet juos pateikė skirtingi rinkodaros teisės turėtojai.

Kur įmanoma, CVMP naudojo statistinį metodą pavieniais tyrimais pagrįstiems individualiems išlaukos laikotarpiams apskaičiuoti, bet rėmėsi CVMP „Išlaukos suderinimo metodo gairėmis“ (EMA/CVMP/036/95)¹; tais atvejais, kai reikalingi parametrai pasirodė esą netinkami statistinei analizei, naudotas alternatyvus išlaukos laikotarpio apskaičiavimo metodas.

Kadangi ivermekтино DLLK raumenims nėra nustatytas, suminei likučių dienos dozei, kuri gali būti suvartojama vartojant kiekvieno gyvūno audinius maistui, apskaičiuoti naudotas rekomenduojama dienos doze paremtas metodas (EMA/CVMP/542/03-galutinis)².

Naudojant alternatyvų metodą likučių tyrimo duomenimis išanalizuoti, išlaukos laikotarpis buvo nustatytas pagal pirmąjį atskaitos tašką, kurio metu visos apskaičiuotos suvartotų likučių dozės buvo mažesnės už rekomenduojamą dienos dozę, pridėjus saugumo intervalą. Atsižvelgiant į didelį suvartotų likučių dozių skirtumą, kuris atsirado pirmiausia dėl injekcijų vietose aptikto skirtingo likučių kiekio, buvo pritaikytas 30 proc. saugumo intervalas.

Remdamasis 11 pateiktų tinkamos kokybės ivermekтино likučių pasišalinimo tyrimų duomenimis, CVMP apskaičiavo 12 preparatų išlaukos laikotarpius. CVMP apskaičiuoti individualūs išlaukos laikotarpiai siekė nuo 21 iki 78 dienų. Be to, kitų 11 preparatų, kurių likučių pasišalinimo duomenys buvo pateikti CVMP, atžvilgiu buvo prieita prie išvados, kad jiems negali būti apskaičiuotas individualus išlaukos laikotarpis dėl pateiktų preparatų duomenų nepakankamumo.

Pagrindinis kreipimesi iškeltas klausimas – ar preparato sudėtis turi įtakos likučių pasišalinimui iš audinių, o ypač – iš injekcijos vietos. Kad atsakyti į šį klausimą, kokybės ekspertai ištyrė kokybinę ir kiekybinę visų 293 preparatų su ivermekтину, kurie yra šio kreipimosi objektas, sudėtį, suskirstę preparatus, kuriuos galima laikyti vienodais arba iš esmės vienodais, į grupes. Tokiu būdu buvo nustatyta 13 preparatų sudėties grupių. Kiekvieną grupę sudarė preparatai, laikyti iš esmės vienodais sudėties atžvilgiu.

¹ CVMP „Išlaukos suderinimo metodo gairės“ <http://www.emea.europa.eu/pdfs/vet/swp/003695en.pdf>

² CVMP gairės dėl vaistų likučių injekcijos vietoje. Paskelbta EMA interneto svetainėje, <http://www.emea.europa.eu/pdfs/vet/swp/054203en.pdf>

Toliau pateiktoje lentelėje nurodoma 13 preparatų sudėties grupių, taip pat preparatų skaičius kiekvienoje grupėje, pateiktų tyrimų skaičius kiekvienoje grupėje ir apskaičiuoti įvairių preparatų, apie kuriuos buvo pateikti tinkami duomenys, individualūs išlaukos laikotarpiai. Sudėties grupių numeracija sutartinė.

1 lentelė. Sudėties grupės 293 preparatams, kurie yra šio kreipimosi objektas.

Sudėties grupė	Preparatų skaičius	Tinkamų likučių pasišalinimo tyrimų skaičius	Individualūs išlaukos laikotarpiai (dienos), nustatyti pagal ivermekтино likučių pasišalinimo tyrimų duomenis
1	108	5	21, 23, 37, 47, >49
2	45	1	46
3	18	1	42
4	58	1	29
5	3	Nėra tinkamų duomenų	–
6	22	1	78
7	1	Nėra tinkamų duomenų	–
8	1	Nėra tinkamų duomenų	–
9	2	Nėra tinkamų duomenų	–
10	19	1	55
11	13	1	29
12	2	Nėra tinkamų duomenų	–
13	1	Nėra tinkamų duomenų	–

Pažvelgus į pirmiau pateiktą 1 lentelę, akivaizdu, kad 1 grupėje, kurioje buvo pateikti keli tyrimai, apskaičiuotų išlaukos laikotarpių trukmė žymiai skiriasi (nuo 21 iki >49 dienų). Apskaičiuotų išlaukos laikotarpių kintamumas atspindi likučių pasišalinimo kintamumą, o ypač – likučių pasišalinimo iš injekcijos vietos kintamumą. Pažymėtina, kad daugelyje tyrimų duomenų sklaida buvo tokia, kad buvo neįmanoma taikyti suderinto statistinio metodo išlaukos laikotarpiui nustatyti, o išlaukos laikotarpis, apskaičiuotas taikant alternatyvų metodą, visada labai priklauso nuo pasirinktų atskaitos taškų.

Buvo pamėginta surasti sąsają tarp likučių pasišalinimo kreivių pokrypių ar atkarpų ir bet kurio iš šių parametrų: sudėties grupės, kūno masės, veislės, lyties, amžiaus ir injekcijos tūrio, naudojant ANOVA arba Pearsono metodologiją. Iš turimų duomenų nebuvo rasta jokių sąsajų, kurios paaiškintų likučių pasišalinimo ar apskaičiuotų išlaukos laikotarpių skirtumą, ir nė vienas iš užfiksuotų parametrų nebuvo nustatytas kaip pagrindinis ir vienintelis kintamumo šaltinis.

Nors tikslūs kintamumo šaltiniai nebuvo nustatyti, tikėtina, kad vienas iš svarbiausių faktorių yra mėginių ėmimo procedūra; sunku užtikrinti, kad iš ploto su didžiausia likučių koncentracija būtų tiksliai paimti mėginiai, ypač poodinių injekcijų atveju. Didelis likučių koncentracijų ir pasišalinimo kintamumas, pastebėtas tiek tarp sudėties grupių, tiek jų viduje, galėjo lengvai užmaskuoti sudėties poveikį. Apskritai, remiantis išnagrinėtais duomenimis, negalima nei patvirtinti, nei paneigti sudėties poveikio. Todėl likučių pasišalinimo ir išlaukos laikotarpių atžvilgiu kiti kintamumo šaltiniai, susiję su poodiniu ivermekтино vartojimu, buvo laikomi svarbesniais už preparato sudėtį.

Tačiau literatūros šaltinių duomenys rodo, kad sudėtis gali turėti įtakos avermektinų absorbcijos iš injekcijos vietų greičiui. Toks poveikis buvo pademonstruotas įvairių grupių (Lo ir kiti, 1985³; Wicks ir kiti, 1993⁴; Lifschitz ir kiti, 1999⁵; Lifschitz ir kiti, 2004⁶) atliktų eksperimentinių tyrimų metu. Šių tyrimų metu, tiriant skirtingos sudėties preparatus, buvo nustatytas skirtingas avermektinų (įskaitant ivermektiną) absorbcijos greitis, o visi kiti parametrai (tokie kaip gyvūnų rūšis, veislė, svoris ir injekcijos vieta) buvo vienodi. Tokie stebėjimų rezultatai patvirtina požiūrį, kad CVMP pateiktuose tyrimuose buvo kintamumo šaltinių, turėjusių daugiau įtakos nei preparatų sudėtis.

Iš principo, preparatų, kurie buvo nustatyti esą biologiskai lygiaverčiai, atžvilgiu reikia pažymėti, kad biologinis lygiavertiškumas negarantuoja vienodų likučių koncentracijų injekcijos vietoje praėjus pakankamai ilgam laiko tarpui nuo tada, kai buvo paimti plazmos mėginiai. Iš tikrųjų, mažas ir farmakologiškai nereikšmingas absorbuojamos dalies skirtumas (pvz., 99,5 proc. ir 99,9 proc.) tam tikru metu gali reikšti nemažą injekcijos vietose likusių koncentracijų skirtumą (šiam pavyzdyje – faktorius 5).

Kadangi likučių koncentracijų injekcijos vietoje lygiavertiškumo neįmanoma numatyti remiantis plazmos biologiniu lygiavertiškumu, ir kadangi paskelbti duomenys rodo, kad preparato sudėtis gali turėti įtakos ivermektinio likučių pasišalinimui, CVMP pažymėjo, jog nėra pagrindo automatiškai taikyti vienos sudėties preparatui nustatytą išlaukos laikotarpį kitos sudėties preparatui, net jeigu buvo pademonstruotas plazmos biologinis lygiavertiškumas.

Kita vertus, nėra jokio mokslinio pagrindo, paaiškinančio, kodėl vienodos ar iš esmės vienodos sudėties preparatų išlaukos laikotarpiai turėtų skirtis. Nors CVMP išnagrinėjus pateiktus duomenis ir buvo apskaičiuoti skirtingi išlaukos laikotarpiai iš esmės vienodiems preparatams, manoma, jog šis kintamumas neatspindi preparatams būdingo poveikio, o greičiau yra preparatų vartojimo būdo požymis (t.y. kintamumas atsiranda dėl tokių skirtumų kaip gyvūnų kūno masė, veislė, lytis, amžius, injekcijos tūris ir mėginių ėmimo procedūra).

CVMP nuomone, preparatai, kurie (sudėties atžvilgiu) yra iš esmės vienodi, turi turėti identiškus išlaukos laikotarpius. Šiame kreipimesi tai reiškia, kad visų preparatų, priklausančių tai pačiai sudėties grupei, išlaukos laikotarpiai turi būti vienodi. Be to, atsižvelgdamas į tai, kad likučių pasišalinimo kintamumas dėl kintamumo šaltinių, susijusių su poodiniu ivermektinio vartojimu, yra daug didesnis už sudėties poveikį, CVMP padarė išvadą, kad, siekiant nustatyti bendrą suderintą išlaukos laikotarpį, tikslinga atsižvelgti į ivermektinio likučių pasišalinimo duomenų iš visų sudėties grupių visumą.

³ Lo, P.-K.A., Fink, D.W., Williams, J.B., Blondinger, J. (1985) Farmakokinetiniai ivermektinio tyrimai: sudėties poveikis. *Vet. Res. Comm.* **9**: 251-268


⁴ Wicks, S.R., Kaye, B., Weatherley, A.J., Lewis, D., Davison, E., Gibson, S.P., Smith, D.G. (1993) Sudėties poveikis doramektino farmakokinetikai ir veiksmingumui. *Vet. Parasitol.* **49**: 17-26

⁵ Lifschitz, A., Virkel, G. Pis, A., Imperiale, F., Sanchez, S., Alvarez, L., Kujanek, R., Lanusse, C. (1999) Ivermektinio pasiskirstymo kinetika po aliejaus pagrindu pagaminto preparato injekcijos galvijams po oda ir į raumenis. *Vet. Parasitol.* **86**: 203-215

⁶ Lifschitz, A., Sallovitz, J., Imperiale, F., Pis, A., Jauregui Lorda, J., Lanusse, C. (2004) Keturių generinių preparatų su ivermektinu farmakokinetinis įvertinimas gydant veršelius. *Vet. Parasitol.* **119**: 247-257

2.1 Suderinto išlaukos laikotarpio galvijams skirtiems švirkščiamiesiems preparatams, kurių sudėtyje yra ivermektino, apskaičiavimas

Toliau pateiktoje diagramoje nurodyti ir su rekomenduojama dienos doze palyginti visi turimi duomenys apie bendrą suvartojamą ivermektino likučių dozę.



1 diagrama. Logaritminėje skalėje parodyta bendra suvartojama ivermektino likučių dozė (μg) vienam vartotojui, apskaičiuota pagal kiekvieno gyvūno duomenis (duomenų taškai) ir palyginta su rekomenduojama dienos doze ($\mu\text{g}/\text{asmeniui}$, horizontali linija).

Šių jungtinių duomenų analizei nebuvo galima naudoti statistinio metodo, nes nebuvo patenkintos tam tikros svarbios statistinės prielaidos. Tačiau Komitetas pažymėjo, kad, naudojant alternatyvų metodą (pirmas atskaitos taškas, esantis žemiau rekomenduojamos dienos dozės, pridėjus saugumo intervalą), nebūtų pakankamai atsižvelgta į šiuo atveju nemažą turimų duomenų kiekį (280 duomenų taškų). Komiteto nuomone, remiantis duomenų visuma ir atsižvelgiant į tai, kad 49 dieną ir po jos apskaičiuota suvartotų likučių dozė viršija rekomenduojamą dienos dozę tik dviejų gyvūnų atveju, 49 dienų išlaukos laikotarpis užtikrintų saugumą panašiai kaip ir tuo atveju, jei būtų taikomas statistinis metodas (ir išlaukos laikotarpis, pagrįstas 95 proc. toleravimo riba). Todėl Komitetas padarė išvadą, kad visiems švirkščiamiesiems preparatams, kurių sudėtyje yra ivermektino, gali būti nustatytas suderintas 49 dienų ivermektino išlaukos laikotarpis.

2.2 Išlaukos laikotarpio švirkščiamiems veterinariniams vaistams, kurių sudėtyje yra ivermektino ir antros veikliosios medžiagos (sudėtiniai preparatai), nustatymas

Suderintas 49 dienų išlaukos laikotarpis tinka tik švirkščiamų preparatų, kurių sudėtyje yra ivermektino, ivermektino sudedamajai daliai. Kai švirkščiamuose veterinariniuose vaistuose yra ivermektino ir kitos veikliosios medžiagos, būtina atsižvelgti ir į antros veikliosios medžiagos likučių pašalinimą bei nustatyti antros veikliosios medžiagos išlaukos laikotarpį. Tokio preparato išlaukos laikotarpis bus ilgiausias iš atskiroms sudedamosioms dalims nustatytų laikotarpių. Jei išlaukos laikotarpis, nustatytas remiantis antros veikliosios medžiagos likučių pašalinimo duomenimis, yra mažiau kaip 49 dienos, šiam preparatui rekomenduojama taikyti 49 dienų išlaukos laikotarpį. Antra vertus, jei išlaukos laikotarpis, antrai veikliajai medžiagai nustatytas remiantis likučių pašalinimo duomenimis, yra daugiau kaip 49 dienos, šiam preparatui rekomenduojamas išlaukos laikotarpis turėtų būti pagrįstas antros veikliosios medžiagos likučių pašalinimu. Todėl sudėtiniais preparatams visais atvejais bus taikomas ne trumpesnis kaip 49 dienų išlaukos laikotarpis.

Iš visų sudėties grupių, kurioms šios procedūros metu preparatai buvo priskirti, dvi sudarė sudėtiniai preparatai: vienoje buvo veikliųjų medžiagų ivermektino ir klorsulono, antroje – ivermektino ir klosantelio turintys preparatai.

Visi ivermektino ir klorsulono turintys preparatai buvo panašios sudėties; buvo pateikta keletas šios grupės preparatų sudėtyje esančio klorsulono likučių pašalinimo tyrimų. Šie tyrimai buvo atlikti tinkamai ir apėmė nemažai su skerdimu susijusių atskaitos taškų. Atsižvelgiant į visus klorsulono likučių pašalinimo duomenis, išlaukos laikotarpiams apskaičiuoti nebuvo galima taikyti statistinio metodo, nes nebūtų patenkintos tam tikros svarbios statistinės prielaidos. Atsižvelgiant į tyrimų metu gautus likučių duomenis, pirmasis atskaitos taškas, kai nė vienas dydis neviršijo DLLK, klorsulonui buvo 60 dienų. Naudojant alternatyvų metodą ir taikant 10 proc. saugumo intervalą buvo nustatytas 66 dienų laikotarpis. 10 proc. saugumo intervalas buvo laikomas tinkamu, kadangi tyrimai buvo gausūs ir išsamūs.

Kadangi išlaukos laikotarpis, apskaičiuotas atsižvelgiant į šiame preparate esantį klorsuloną, yra daugiau kaip 49 dienos, nustatytos sudedamajai daliai ivermektinui, ivermektino ir klorsulono turintiems sudėtiniais preparatams rekomenduojamas 66 dienų išlaukos laikotarpis.

Remiantis pateiktais ivermektino ir klosantelio turinčios preparatų sudėties grupės likučių pašalinimo duomenimis klosanteliui nustatytas 36 dienų išlaukos laikotarpis, apskaičiuotas taikant alternatyvų metodą ir 30 proc. saugumo intervalą. Kadangi jis nesiekia ivermektinui taikomos 49 dienų ribos, sudėtiniais preparatams, kuriuose yra ivermektino ir klosantelio, rekomenduojamas 49 dienų išlaukos laikotarpis.

PAGRINDAS PAKEISTI PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKĄ

Kadangi:

- CVMP įvertino šio kreipimosi metu pateiktus pradinius duomenis ir padarė išvadą, kad, remiantis šiais duomenimis, preparato sudėties poveikis likučių pasišalinimui nebuvo įrodytas, o duomenų kintamumas buvo toks, kad galėjo užmaskuoti preparato sudėties poveikį likučių pasišalinimui;
- CVMP pažymėjo, kad yra kintamumo šaltinių, susijusių su poodiniu ivermektino vartojimu gydant galvijus, dėl kurių likučiai tyrimų metu pasišalina skirtingu greičiu, ir kad šie kintamumo šaltiniai turi daug daugiau įtakos nei kintamumas, kurį gali sukelti preparatų sudėties skirtumai. Numatoma, jog tokie skirtumai pasitaikys ir praktikoje;
- CVMP pažymėjo, kad, atsižvelgiant į didelį kintamumą, visiems susijusiems preparatams, kuriuose ivermektinas yra vienintelė veiklioji medžiaga, turi būti nustatytas bendras suderintas išlaukos laikotarpis, pagrįstas visais turimais duomenimis apie likučių dozes;
- CVMP pažymėjo, kad, nustatant sudėtinių preparatų, kuriuose yra ivermektino ir antros veikliosios medžiagos, išlaukos laikotarpį, būtina atsižvelgti ir į antros aktyviosios medžiagos likučių pasišalinimą, ir šio preparato išlaukos laikotarpis turi būti ilgiausias iš atskiroms sudedamosioms dalims nustatytų laikotarpių.

CVMP rekomendavo pakeisti I priede nurodytų galvijams skirtų švirkščiamų veterinarinių vaistų, kurių sudėtyje yra ivermektino, rinkodaros teises; jų preparatų charakteristikų santrauka, ženklinimas ir pakuotės lapelis yra pateikti III priede, .

III PRIEDAS

PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKOS, ŽENKLINIMO IR PAKUOTĖS LAPELIO KEITIMAS

**BŪTINI ATITINKAMŲ PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKOS
SKYRIŲ PAKEITIMAI**

A. I priede išvardytų produktų, kurių sudėtyje yra veikliųjų medžiagų ivermektino ir klorsulono:

4.11 Išlaukos laikotarpis (-iai)

Galvijai: mėsa ir subproduktai – 66 dienos

B. I priede išvardytų produktų, kurių veikliosios sudėtinės dalys yra tik ivermektinas arba ivermektinas ir klosantelis:

4.11 Išlaukos laikotarpis (-iai)

Galvijai: mėsa ir subproduktai – 49 dienos.

BŪTINI ATITINKAMŲ ŽENKLINIMO SKYRIŲ PAKEITIMAI

A. I priede išvardytų produktų, kurių sudėtyje yra veikliųjų medžiagų ivermektino ir klorisulono:

8. IŠLAUKOS LAIKOTARPIS

Galvijai: mėsa ir subproduktai – 66 dienos.

B. I priede išvardytų produktų, kurių veikliosios sudėtinės dalys yra tik ivermektinas arba ivermektinas ir klosantelis:

8. IŠLAUKOS LAIKOTARPIS

Galvijai: mėsa ir subproduktai – 49 dienos.

BŪTINI ATITINKAMŲ PAKUOTĖS LAPELIO SKYRIŲ PAKEITIMAI

A. I priede išvardytų produktų, kurių sudėtyje yra veikliųjų medžiagų ivermektino ir klorsulono;

10. IŠLAUKOS LAIKOTARPIS

Galvijai: mėsa ir subproduktai – 66 dienos

B. I priede išvardytų produktų, kurių veikliosios sudėtinės dalys yra tik ivermektinas arba ivermektinas ir klosantelis;

10. IŠLAUKOS LAIKOTARPIS

Galvijai: mėsa ir subproduktai – 49 dienos