

I priedas

**Vaistinių preparatų pavadinimų, farmacinių formų, stiprumo, vartojimo būdų, rinkodaros teisės turėtojų valstybėse narėse sąrašas**

**Tymų vakcina (gyvoji) su rinkodaros teise Europos Sąjungoje**

<b>Valstybė narė (ES/EEE)</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Sugalvotas pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Farmacinė forma</b>	<b>Vartojimo būdas</b>
Prancūzija	Sanofi Pasteur S.A. 2 avenue Pont Pasteur 69007 Lyon France	ROUVAX, poudre et solvant pour suspension injectable en flacon multidose, vaccin vivant hyperatténué contre la rougeole	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda
Prancūzija	Sanofi Pasteur S.A. 2 avenue Pont Pasteur 69007 Lyon France	ROUVAX, poudre et solvant pour suspension injectable, vaccin vivant hyperatténué contre la rougeole	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda
Vokietija	Sanofi Pasteur MSD GmbH Paul-Ehrlich-Str. 1 69181 Leimen Germany	Masern-Impfstoff Merieux	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda
Vokietija	Sanofi Pasteur MSD GmbH Paul-Ehrlich-Str. 1 69181 Leimen Germany	Masern-Impfstoff Merieux	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) - ne mažiau kaip $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda
Ispanija	Aventis Pasteur MSD S.A. Pº Castellana, 141 28046 Madrid Spain	AMUNOVAX VIAL	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ne mažiau kaip $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda

**Kiaulytės vakcina (gyvoji) su rinkodaros teise Europos Sąjungoje**

Valstybė narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Prancūzija	Sanofi Pasteur MSD S.N.C., 8, Rue Jonas Salk FR-69007 Lyon France	VACCIN OREILLONS AVENTIS PASTEUR MSD, poudre et solvant pour suspension injectable en seringue préremplie vaccin des oreillons, atténué	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto <i>Jeryl Lynn</i> padermės kiaulytės viruso $5 \cdot 10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Prancūzija	Sanofi Pasteur S.A. 2 avenue Pont Pasteur 69007 Lyon France	IMOVAX OREILLONS, poudre et solvant pour préparation injectable. vaccin à virus vivants atténués contre les oreillons	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto URABE AM-9 padermės kiaulytės viruso ne mažiau kaip $5 \cdot 10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda
Ispanija	Aventis Pasteur MSD S.A. Pº Castellana, 141 28046 Madrid Spain	VACUNA MSD ANTI-PAROTIDITIS	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: kiaulytės viruso ( <i>Jeryl Lynn</i> padermės - B lygio) ne mažiau kaip $20 \cdot 10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda

**Raudonukės vakcina (gyvoji) su rinkodaros teise Europos Sąjungoje**

<b>Valstybė narė (ES/EEE)</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Sugalvotas pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Farmacinė forma</b>	<b>Vartojimo būdas</b>
Bulgarija	Sanofi Pasteur S.A. 2 avenue Pont Pasteur 69007 Lyon France	Rudixax	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar RA 27/3</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti į raumenis, leisti po oda
Prancūzija	Sanofi Pasteur S.A. 2 avenue Pont Pasteur 69007 Lyon France	RUDIVAX, poudre et solvant pour suspension injectable. Vaccin rubéoleux atténué.	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar RA 27/3</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda
Vokietija	Sanofi Pasteur MSD GmbH Paul-Ehrlich-Str. 1 69181 Leimen Germany	Röteln-Impfstoff HDC Merieux	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar RA 27/3</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda
Vokietija	Sanofi Pasteur MSD GmbH Paul-Ehrlich-Str. 1 69181 Leimen Germany	Röteln-Impfstoff HDC Merieux	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar RA 27/3</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda
Ispanija	Aventis Pasteur MSD S.A. Pº Castellana, 141 28046 Madrid Spain	VACUNA ANTIRRUBEOLA MERIEUX	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar RA 27/3M</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3.0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda

Valstybė narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Ispanija	GLAXOSMITHKLINE, S.A. C/ Severo Ochoa, 2 Tres Cantos 28760 Madrid Spain	VACUNA ANTIRRUBEOLA GSK	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto raudonukės viruso (RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ TCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Ispanija	INSTITUTO BERNA DE ESPAÑA, S.A. Pº de la Castellana, 163 28046 MADRID Spain	RUBEATEN BERNA	Gyvo raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ TCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda

**Vėjaraupių vakcina (gyvoji) su rinkodaros teise Europos Sąjungoje**

<b>Valstybė narė (ES/EEE)</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Sugalvotas pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Farmacinė forma</b>	<b>Vartojimo būdas</b>
Austrija	GlaxoSmithKline Pharma GmbH Albert-Schweitzer-Gasse 6 AT-1140 Vienna Austria	Varilrix Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto <i>Varicella zoster</i> viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai.	Leisti po oda
Austrija	Sanofi Pasteur MSD S.N.C., 8, Rue Jonas Salk FR-69007 Lyon France	VARIVAX Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionssuspension	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka/Merck</i> padermės) $\geq 1350$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai.	Leisti į raumenis, leisti po oda
Belgija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Varilrix	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Belgija	Sanofi Pasteur MSD Avenue Jules Bordetlaan 13 B-1140 Brussels Belgium	Provarivax	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka/Merck</i> padermės) $\geq 1350$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Kipras	Merck Sharp & Dohme B.V. Waardeweg 39, 2031 BN Haarlem The Netherlands	Varivax powder and solvent for suspension for injection 1350PFU	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka/Merck</i> padermės) 1350 PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti po oda

Valstybė narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Kipras	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	VARILRIX powder and solvent for solution for injection	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto <i>Varicella zoster</i> viruso ( <i>Oka</i> padermės) $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Čekijos Respublika	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	VARILRIX	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto <i>Varicella zoster</i> viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Estija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	VARILRIX	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto <i>Varicella zoster</i> viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Danija	GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær 68 DK-2605 Brøndby Denmark	Varilrix	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto <i>Varicella zoster</i> viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Danija	Sanofi Pasteur MSD Avenue Jules Bordetlaan 13 B-1140 Brussels Belgium	Provarivax	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka/Merck</i> padermės) $\geq 1350$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui, suspensija	Leisti po oda
Estija	Merck Sharp & Dohme OÜ A.H. Tammsaare tee 47 Tallinn 11316 Estonia	VARIVAX	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka/Merck</i> padermės) $\geq 1350$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti po oda

Valstybė narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Suomija	Sanofi Pasteur MSD Avenue Jules Bordetlaan 13 B-1140 Brussels Belgium	VARIVAX	Vienoje dozėje (0,5 ml) yra: vėjaraupių viruso ( <i>Oka/Merck</i> padermės) ne mažiau kaip 1350 PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda
Suomija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	VARILRIX	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto <i>Varicella zoster</i> viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip 10 <sup>3,3</sup> PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100 route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex France	VARILRIX, poudre et solvant pour solution injectable en seringue préremplie. Vaccin varicelleux vivant	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip 10 <sup>3,7</sup> PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Prancūzija	Sanofi Pasteur MSD S.N.C., 8, Rue Jonas Salk FR-69007 Lyon France	VARIVAX, poudre et solvant pour suspension injectable. Vaccin varicelleux vivant	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka/Merck</i> padermės) ≥ 1350 PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda
Vokietija	Sanofi Pasteur MSD GmbH Paul-Ehrlich-Str. 1 69181 Leimen Germany	Varivax	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka/Merck</i> padermės) ≥ 1350 PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Vokietija	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 80339 München Germany	Varilrix	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto <i>Varicella zoster</i> viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip 10 <sup>3,3</sup> PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda



Valstybė narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Vokietija	Sanofi Pasteur MSD GmbH Paul-Ehrlich-Str. 1 69181 Leimen Germany	Varivax	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka/Merck</i> padermės) $\geq 1350$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Graikija	GlaxoSmithKline A.E.B.E Kifissias Avenue 266 Halandri 15232, Athens Greece	VARILRIX	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto <i>Varicella zoster</i> viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Graikija	VIANEX S.A Tatoiou Str. 18th km National Road Athens-Lamia New Erythraia P.C. 14671 Athens Greece	VARIVAX	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka/Merck</i> padermės) ne mažiau kaip 1350 PFU*	Milteliai ir injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis, leisti po oda
Vengrija	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Budapest Csörsz u 43 Hungary	Varilrix	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto <i>Varicella zoster</i> viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Vengrija	MSD Pharma Hungary Ltd. 1095 Budapest Lechner Odon fasor 8 Millennium Tower III, 3. em. Vengrija	Varivax	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto <i>Varicella zoster</i> viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip 1350 PFU*	Milteliai ir injekcinis tirpalas	Leisti į raumenis, leisti po oda
Islandija	GlaxoSmithkline ehf. Þverholti 14 105 Reykjavík Iceland	Varilrix	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto <i>Varicella zoster</i> viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda

Valstybė narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Airija	Sanofi Pasteur MSD Limited Block A, Second Floor Cookstown Court Old Belgard Road, Tallaght Dublin 24 Ireland	VARIVAX powder and solvent for suspension for injection.	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka/Merck</i> padermės) ne mažiau kaip 1350 PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti po oda
Italija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	VARILRIX	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto <i>Varicella zoster</i> viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Italija	Sanofi Pasteur MSD S.p.A. Via degli Aldobrandeschi, 15 00163 Rome Italy	VARIVAX	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka/Merck</i> padermės) ne mažiau kaip 1350 PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti į raumenis, leisti po oda
Latvija	SIA „Merck Sharp & Dohme Latvija“, Skanstes iela 50A LV - 1013 Riga Latvia	Varivax powder and solvent for suspension for injection	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka/Merck</i> padermės) $\geq$ 1350 PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti į raumenis, leisti po oda
Latvija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Varilrix powder and solvent for solution for injection	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto <i>Varicella zoster</i> viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Lietuva	UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ Goštauto 40A LT-01112 Vilnius Lithuania	Varilrix	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto <i>Varicella zoster</i> viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda

Valstybė narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Lietuva	Merck Sharp & Dohme UAB Kestucio str. 59/27 LT-08124 Vilnius Lithuania	VARIVAX	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka/Merck</i> padermės) 1350 PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti į raumenis, leisti po oda
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	VARILRIX	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto <i>Varicella zoster</i> viruso ( <i>Oka/Merck</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Liuksemburgas	Sanofi Pasteur MSD Avenue Jules Bordetlaan 13 B-1140 Brussels Belgium	PROVARIVAX	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka/Merck</i> padermės $\geq 1350$ PFU*	Milteliai injekcinei suspensijai	Leisti po oda
Malta	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Varilrix	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto <i>Varicella zoster</i> viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Malta	Merck Sharp & Dohme Ltd. Hertford Road Hoddesdon Hertfordshire EN 11 9BU United Kingdom	Varivax	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka/Merck</i> padermės) ne mažiau kaip 1350 PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti į raumenis, leisti po oda
Norvegija	GlaxoSmithKline AS Forskingsveien 2a Postboks 180 Vinderen 0319 Oslo Norway	Varilrix	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto <i>Varicella zoster</i> viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda

Valstybė narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Norvegija	Sanofi Pasteur MSD Avenue Jules Bordetlaan 13 B-1140 Brussels Belgium	Varivax	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka/Merck</i> padermės) $\geq 1350$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti į raumenis, leisti po oda
Lenkija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Varilrix	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto <i>Varicella zoster</i> viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Portugalija	SmithKline & French Portuguesa - Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque - Miraflores 1495-131 Algés Portugal	Varilrix	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto <i>Varicella zoster</i> viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Portugalija	Sanofi Pasteur MSD, S.A. Alfrapark - Estrada de Alfragide, 67 Lote F Sul, Piso 2 2610-008 Amadora Portugal	Varivax	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto <i>Varicella zoster</i> viruso ( <i>Oka</i> padermės) 1350 PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti po oda
Rumunija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	VARILRIX	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto <i>Varicella zoster</i> viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Slovakijos Respublika	Merck Sharp & Dohme B.V Waarderweg 39 2031 BN Haarlem The Netherlands	Varivax	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: vėjaraupių viruso ( <i>Oka/Merck</i> padermės) $\geq 1350$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti į raumenis, leisti po oda

Valstybė narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Slovėnija	Merck Sharp & Dohme inovativna zdravila d.o.o., Smartinska cesta 140 1000 Ljubljana Slovenia	Varivax prasek in vehikel za suspensijo za injiciranje	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka/Merck</i> padermės) ne mažiau kaip 1350.00 PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti į raumenis, leisti po oda
Ispanija	GLAXOSMITHKLINE, S.A. C/ Severo Ochoa, 2 Tres Cantos 28760 Madrid Spain	VARILRIX	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto <i>Varicella zoster</i> viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip 10 <sup>3,3</sup> PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Ispanija	Aventis Pasteur MSD, S.A. Pº Castellana, 141 28046 Madrid Spain	VARIVAX POLVO Y DISOLVENTE PARA SUSPENSIÓN INYECTABLE	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto <i>Varicella zoster</i> viruso ( <i>Oka/Merck</i> padermės) ≥ 1350 PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekcinei suspensijai	Leisti į raumenis, leisti po oda
Švedija	GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna Sweden	Varilrix®	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto <i>Varicella zoster</i> viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip 10 <sup>3,3</sup> PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Švedija	Sanofi Pasteur MSD Avenue Jules Bordetlaan 13 B-1140 Brussels Belgium	Varivax ®	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka/Merck</i> padermės) 1350 PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda
Nyderlandai	Sanofi Pasteur MSD Avenue Jules Bordetlaan 13 B-1140 Brussels Belgium	Provarivax, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka/Merck</i> padermės) ≥ 1350 PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Parenteriniam vartojimui

<b>Valstybė narė (ES/EEE)</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Sugalvotas pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Farmacinė forma</b>	<b>Vartojimo būdas</b>
Jungtinė Karalystė	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS United Kingdom	VARILRIX	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto <i>Varicella zoster</i> viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Jungtinė Karalystė	Sanofi Pasteur MSD Limited Mallards Reach Bridge Avenue Maidenhead Berkshire SL6 1QP United Kingdom	VARIVAX Powder for Suspension	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka/Merck</i> padermės) 1350 PFU*	Milteliai injekcinei suspensijai	Leisti po oda

\*PFU – plokštelės formuojantys vienetai (angl. *plaque forming unit*)

**Tymų ir raudonukės vakcinas (gyvosios) su rinkodaros teise Europos Sąjungoje**

<b>Valstybė narė (ES/EEE)</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Sugalvotas pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Farmacinė forma</b>	<b>Vartojimo būdas</b>
Prancūzija	Sanofi Pasteur S.A. 2 avenue Pont Pasteur 69007 Lyon France	RUDI ROUVAX, poudre et solvant pour solution injectable. vaccin à virus vivants atténués contre la rougeole et la rubéole	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda

**Tymų, kiaulytės ir raudonukės vakcinos (gyvosios) su rinkodaros teise Europos Sąjungoje**

<b>Valstybė narė (ES/EEE)</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Sugalvotas pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Farmacinė forma</b>	<b>Vartojimo būdas</b>
Austrija	GlaxoSmithKline Pharma GmbH Albert - Schweitzer - Gasse 6 AT-1140 Vienna Austria	Priorix Pulver in Durchstechflaschen und Lösungsmittel in Fertigspritzen zur Herstellung einer Injektionslösung	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,7}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar RA 27/3</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda
Austrija	GlaxoSmithKline Pharma GmbH Albert - Schweitzer - Gasse 6 AT-1140 Vienna Austria	Priorix Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,7}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar RA 27/3</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda
Belgija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,7}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar RA 27/3</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda, leisti į raumenis, leisti po oda
Bulgarija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,7}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar RA 27/3</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniai suspensijai	Leisti į raumenis, leisti po oda



Valstybė narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Kipras	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix injection	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,7}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda
Čekijos Respublika	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	PRIORIX	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,7}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda
Danija	GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær 68 DK-2605 Brøndby Denmark	Priorix	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,7}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda
Estija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	PRIORIX	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,7}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda

Valstybė narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Suomija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	PRIORIX	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,7}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100 route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex France	PRIORIX, poudre et solvant pour solution injectable en seringue préremplie. vaccin rougeoleux, des oreillons et rubéoleux vivant	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,7}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda
Prancūzija	Sanofi Pasteur S.A. 2 avenue Pont Pasteur 69007 Lyon France	R.O.R., poudre et solvant pour solution injectable. vaccin à virus vivants atténués contre la rougeole, les oreillons et la rubéole	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso ( <i>URABE</i> AM-9 padermės) ne mažiau kaip $5 \cdot 10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda
Prancūzija	Sanofi Pasteur MSD S.N.C., 8, Rue Jonas Salk FR-69007 Lyon France	R.O.R. VAX, poudre et solvant pour suspension injectable. Vaccin rougeoleux, des oreillons et rubéoleux atténué.	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Edmonston</i> 749 D padermės) $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso ( <i>Jeryl Lynn</i> padermės) $5 \cdot 10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda
Vokietija	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 80339 München Germany	Priorix	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,7}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda

Valstybė narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Graikija	GlaxoSmithKline A.E.B.E Kifissias Avenue 266 Halandri 15232, Athens Greece	PRIORIX	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,7}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda
Graikija	VIANEX S.A Tatoiou Str. 18th km National Road Athens-Lamia New Erythraia P.C. 14671 Athens Greece	R.O.R.VAX ,	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Enders-Edmonston</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso ( <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $5 \cdot 10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso padermės ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis
Vengrija	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Budapest Csörsz u 43 Hungary	Priorix por ésoldószer oldatos injekcióhoz	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,7}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda
Islandija	GlaxoSmithKline ehf. Þverholti 14 105 Reykjavík Iceland	Priorix	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,7}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda

Valstybė narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Italija	GlaxoSmithKline S.p.A. Via A. Fleming, 2 37135 Verona Italy	PRIORIX	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,7}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda
Latvija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix powder and solvent for solution for injection	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,7}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda
Latvija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix powder and solvent for solution for injection in pre-filled syringe	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,7}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda
Lietuva	UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ Goštauto 40A LT-01112 Vilnius Lithuania	Priorix	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,7}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda

Valstybė narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	PRIORIX	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,7}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda
Malta	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS United Kingdom	Priorix	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,7}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda, leisti į raumenis
Norvegija	GlaxoSmithKline AS Forskingsveien 2a Postboks 180 Vinderen 0319 Oslo Norway	Priorix	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,7}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda
Lenkija	MSD Polska Sp. z o.o. Chlodna st., 51 00-867, Warsaw Poland	M-M-R II	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> tymų viruso ( <i>Enders-Edmonston</i> padermės), ne mažiau kaip 12500 CCID <sub>50</sub> kiaulytės viruso ( <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ir ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės)	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Lenkija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,7}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda

Valstybė narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Portugalija	SmithKline & French Portuguesa - Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque - Miraflores 1495-131 Algés Portugal	Priorix	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,7}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda
Portugalija	SmithKline & French Portuguesa - Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque - Miraflores 1495-131 Algés Portugal	Priorix	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,7}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui užpildytame švirkšte	Leisti į raumenis, leisti po oda
Rumunija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	PRIORIX	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,7}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda
Slovakijos Respublika	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,7}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda

Valstybė narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Slovėnija	GSK d.o.o Cvetkova ulica 29 1000 Ljubljana Slovenia	Priorix prašek in vehikel za raztopino za injiciranje	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,7}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda
Ispanija	GLAXOSMITHKLINE S.A. C/ Severo Ochoa, 2 Tres Cantos 28760 Madrid Spain	PRIORIX, POLVO Y DISOLVENTE EN JERINGA PRECARGADA PARA SOLUCIÓN INYECTABLE	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,7}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda
Švedija	GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna Sweden	Priorix ®	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,7}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda
Nyderlandai	GlaxoSmithKline B.V Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST The Netherlands	Priorix, poeder en oplosmiddel voor suspensie voor injectie	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,7}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Parenteriniam vartojimui

Valstybė narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Jungtinė Karalystė	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS United Kingdom	PRIORIX powder and solvent for solution for injection	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,7}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar RA 27/3</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub>	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda



**Tymų, kiaulytės, audonukės ir vėjaraupių vakcinos (gyvosios) su rinkodaros teise Europos Sąjungoje**

<b>Valstybė narė (ES/EEE)</b>	<b>Rinkodaros teisės turėtojas</b>	<b>Sugalvotas pavadinimas</b>	<b>Stiprumas</b>	<b>Farmacinė forma</b>	<b>Vartojimo būdas</b>
Austrija	GlaxoSmithKline Pharma GmbH Albert - Schweitzer - Gasse 6 AT-1140 Vienna Austria	Priorix - Tetra Pulver in Durchstechflaschen und Lösungsmittel in Fertigspritzen zur Herstellung einer Injektionslösung	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip 104,4 CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Austrija	GlaxoSmithKline Pharma GmbH Albert - Schweitzer - Gasse 6 AT-1140 Vienna Austria	Priorix - Tetra Pulver und Lösungsmittel zur Herstellung einer Injektionslösung	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip 104,4 CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Belgija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix-Tetra	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip 104,4 CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda

Valstybė narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Kipras	GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd 12-14 Kennedy Avenue Kennedy Business Centre 4th Floor 1087 Lefkosia Cyprus	Priorix Tetra powder and solvent for solution for injection	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip 104,4 CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Kipras	GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd 12-14 Kennedy Avenue Kennedy Business Centre 4th Floor 1087 Lefkosia Cyprus	PRIORIX TETRA POWDER IN VIAL + SOLVENT IN AMPOULE	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip 104,4 CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Čekijos Respublika	GlaxoSmithKline, s.r.o. Na Pankráci 17/1685 140 21 Prague 4 Czech Republic	PRIORIX-TETRA INJ. STRÍKAČKA	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip 104,4 CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda

Valstybė narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Čekijos Respublika	GlaxoSmithKline, s.r.o. Na Pankráci 17/1685 140 21 Prague 4 Czech Republic	PRIORIX-TETRA LAHVIČKA/AMPULE	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $104,4$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar RA 27/3</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Danija	GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær 68 DK-2605 Brøndby Denmark	Priorix-Tetra	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $104,4$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar RA 27/3</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Danija	GlaxoSmithKline Pharma A/S Nykær 68 DK-2605 Brøndby Denmark	Priorix-Tetra	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $104,4$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar RA 27/3</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda

Valstybė narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Estija	GlaxoSmithKline Eesti OÜ Lõõtsa 2 11415 Tallinn Estonia	PRIORIX-TETRA	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $104,4$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Estija	GlaxoSmithKline Eesti OÜ Lõõtsa 2 11415 Tallinn Estonia	PRIORIX-TETRA	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $104,4$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Suomija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	PRIORIX TETRA	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $104,4$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda

Valstybė narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100 route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex France	PRIORIX-TETRA, poudre et solvant pour solution injectable en seringue préremplie. Vaccin rougeoleux, des oreillons, rubéoleux et varicelleux (vivant)	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip 104,4 CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Prancūzija	Laboratoire GlaxoSmithKline 100 route de Versailles 78163 Marly-le-Roi Cedex France	PRIORIX-TETRA, poudre et solvant pour solution injectable. Vaccin rougeoleux, des oreillons, rubéoleux et varicelleux (vivant)	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip 104,4 CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Vokietija	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 80339 München Germany	Priorix-Tetra	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip 104,4 CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda

Valstybė narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Vokietija	GlaxoSmithKline GmbH & Co. KG Theresienhöhe 11 80339 München Germany	Priorix-Tetra	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip 104,4 CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar RA 27/3</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Graikija	GlaxoSmithKline A.E.B.E Kifissias Avenue 266 Halandri 15232, Athens Greece	PRIORIX-TETRA	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip 104,4 CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar RA 27/3</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti į raumenis, leisti po oda
Vengrija	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Budapest Csörsz u 43 Hungary	Priorix Tetra por és oldószer oldatos injekcióhoz	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip 104,4 CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar RA 27/3</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda

Valstybė narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Vengrija	GlaxoSmithKline Kft. 1124 Budapest Csörsz u 43 Hungary	Priorix Tetra por és oldószer oldatos injekcióhoz előretöltött fecskendőben	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip 104,4 CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui užpildytame švirkšte	Leisti po oda
Islandija	GlaxoSmithkline ehf. Þverholti 14 105 Reykjavík Iceland	Priorix Tetra	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip 104,4 CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Islandija	GlaxoSmithkline ehf. Þverholti 14 105 Reykjavík Iceland	Priorix Tetra	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip 104,4 CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda

Valstybė narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Airija	GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd. Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Ireland	Priorix-Tetra – powder and solvent for solution for injection in a pre-filled syringe  Measles, mumps, rubella and varicella vaccine (live)	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $104,4$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar RA 27/3</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Airija	GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd. Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Ireland	Priorix-Tetra – powder and solvent for solution for injection  Measles, mumps, rubella and varicella vaccine (live)	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $104,4$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar RA 27/3</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Airija	GlaxoSmithKline (Ireland) Ltd. Stonemasons Way Rathfarnham Dublin 16 Ireland	Priorix-Tetra – powder and solvent for solution for injection  Measles, mumps, rubella and varicella vaccine (live)	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $104,4$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar RA 27/3</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda



Valstybė narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Italija	GlaxoSmithKline S.p.A. Via A. Fleming, 2 37135 Verona Italy	PRIRIX TETRA	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $104,4$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Latvija	GlaxoSmithKline Latvia SIA Bruņinieku iela 5 Rīga LV-1001 Latvia	Priorix-Tetra powder and solvent for solution for injection	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $104,4$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Latvija	GlaxoSmithKline Latvia SIA Bruņinieku iela 5 Rīga LV-1001 Latvia	Priorix-Tetra powder and solvent for solution for injection in pre-filled syringe	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $104,4$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda

Valstybė narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Lietuva	UAB „GlaxoSmithKline Lietuva“ Goštauto 40A LT-01112 Vilnius Lithuania	Priorix-Tetra	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $104,4$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar RA 27/3</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Liuksemburgas	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	PRIORIX TETRA	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $104,4$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar RA 27/3</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Lenkija	GlaxoSmithKline Biologicals S.A. Rue de l'Institut 89 B-1330 Rixensart Belgium	Priorix-Tetra	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $104,4$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar RA 27/3</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda

Valstybė narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Portugalija	SmithKline & French Portuguesa - Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque - Miraflores 1495-131 Algés Portugal	Priorix-Tetra	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip 104,4 CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Portugalija	SmithKline & French Portuguesa - Produtos Farmacêuticos, Lda. Rua Dr. António Loureiro Borges, 3 Arquiparque - Miraflores 1495-131 Algés Portugal	Priorix-Tetra	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip 104,4 CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui užpildytame švirkšte	Leisti po oda
Rumunija	GLAXOSMITHKLINE (GSK) SRL - ROMANIA Costache Negri Street, No. 1-5 Opera Center 1 Etaj 3, sector 5 050552 Bucharest Romania	PRIORIX-TETRA	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip 104,4 CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda

Valstybė narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Slovakijos Respublika	GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/A Bratislava 2, 821 04 Slovak Republic	Priorix Tetra	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $104,4$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Slovakijos Respublika	GlaxoSmithKline Slovakia s.r.o., Galvaniho 7/A Bratislava 2, 821 04 Slovak Republic	Priorix-Tetra lag	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $104,4$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Slovėnija	GSK d.o.o Cvetkova ulica 29 1000 Ljubljana Slovenia	Priorix-Tetra prašek in vehikel za raztopino za injiciranje v napolnjeni injekcijski brizgi	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $104,4$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda

Valstybė narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Švedija	GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna Sweden	Priorix Tetra	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip 104,4 CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar RA 27/3</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Švedija	GlaxoSmithKline AB Box 516 169 29 Solna Sweden	Priorix Tetra	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip 104,4 CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar RA 27/3</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Leisti po oda
Nyderlandai	GlaxoSmithKline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST The Netherlands	Priorix-Tetra injectieflacon/ampul, poeder en oplossing voor injectie	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip 104,4 CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar RA 27/3</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Parenteriniam vartojimui

Valstybė narė (ES/EEE)	Rinkodaros teisės turėtojas	Sugalvotas pavadinimas	Stiprumas	Farmacinė forma	Vartojimo būdas
Nyderlandai	GlaxoSmithKline B.V. Huis ter Heideweg 62 3705 LZ ZEIST Nyderlandai	Priorix-Tetra, poeder en oplosmiddel in voorgevulde spuit voor oplossing voor injectie	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{4,4}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui	Parenteriniam vartojimui
Jungtinė Karalystė	SmithKline Beecham plc 980 Great West Road Brentford Middlesex TW8 9GS United Kingdom	PRIORIX-TETRA powder for solution for injection	Vienoje (0,5 ml) dozėje yra: gyvo susilpninto tymų viruso ( <i>Schwarz</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto kiaulytės viruso (RIT 4385 padermės, išvestos iš <i>Jeryl Lynn</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{4,4}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto raudonukės viruso ( <i>Wistar</i> RA 27/3 padermės) ne mažiau kaip $10^{3,0}$ CCID <sub>50</sub> gyvo susilpninto vėjaraupių viruso ( <i>Oka</i> padermės) ne mažiau kaip $10^{3,3}$ PFU*	Milteliai ir injekcinis tirpalas	Leisti po oda

\*PFU – plokštelės formuojantys vienetai (angl. *plaque forming unit*)